



Provincia di Como

S1.02 SETTORE AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI E LEGALI
S2.05 SERVIZIO STAZIONE APPALTANTE PROVINCIALE - SAP

DETERMINAZIONE N. 1370 / 2019

OGGETTO: FORNITURA BIENNALE DI AUSILI MONOUSO AD ASSORBENZA PER INCONTINENTI PER LE ESIGENZE DELLA FONDAZIONE CÀ D'INDUSTRIA ONLUS DI COMO. CIG 7928197B20. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO SAP

Premesso che con determinazione a contrarre n. 574/2019 del 28.6.2019, che qui si intende integralmente richiamata, si è stabilito di dare corso alla procedura di gara per l'affidamento dei lavori in oggetto, stabilendo testualmente che

"il presente progetto/contratto:

- ✓ *è di importo superiore alla soglia comunitaria;*
- ✓ *di fornitura;*
- ✓ *verrà indetta procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del Codice con rilevanza comunitaria*
- ✓ *verrà aggiudicato il con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 6 del D.Lgs n. 50/2016 come modificato dalla legge 55/2019;*
- ✓ *deve prevedere, ai fini dell'aggiudicazione definitiva, la verifica della congruità dell'offerta che appaia anormalmente bassa ai sensi dell'art. 97 c. 3 e 5 del D.Lgs 50/2016 come modificato dalla legge 55/2019";*

Atteso che in conformità a quanto previsto dal Codice in tema di pubblicità e trasparenza venivano effettuate le pubblicazioni del bando sulla Gazzetta Ufficiale dell'unione Europea (G.U.U.E.) n. 2019/S 144-354177 del 29.7.2019, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.R.I.) n. 88 del 29.7.2019 e, per estratto, su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione locale (riferita al luogo di esecuzione contratto), sul sito del MIT, dell'Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici e sul sito istituzionale della Provincia di Como;

Precisato che:

- ✓ *le offerte dovevano pervenire attraverso la piattaforma elettronica Sintel entro le ore 12:00 del giorno 09.9.2019 ;*

| | | | critério |
|---|-----------|--|-----------------|
| A) QUALITA' DEI PRODOTTI | 60 | a1) <u>Pannolone mutandina per incontinenza</u> - capacità di assorbimento e di mantenimento della superficie asciutta oltre a consistenza, distribuzione e compattezza degli strati assorbenti; - resistenza e morbidezza dei materiali esterni, finiture, anatomicità, vestibilità e comfort, praticità di cambio per il personale, funzionalità del sistema di fissaggio, funzionalità del sistema indicatore di cambio. | 22 |
| | | a2) <u>Pannolone tipo sagomato o similari per incontinenza</u> - capacità di assorbimento e del mantenimento della superficie asciutta oltre a consistenza, distribuzione e compattezza degli strati assorbenti; - resistenza e morbidezza dei materiali esterni, finiture, anatomicità, vestibilità e comfort, praticità di cambio per il personale, funzionalità del sistema indicatore di cambio. | 14 |
| | | a3) <u>Mutandina assorbente monouso</u> - capacità di assorbimento e del mantenimento della superficie asciutta oltre a consistenza, distribuzione e compattezza degli strati assorbenti; - resistenza e morbidezza dei materiali esterni, finiture, anatomicità, vestibilità e comfort, praticità di cambio per il personale. | 8 |
| | | a4) <u>Pannolino anatomico per piccole perdite 1 goccia</u> - capacità di assorbimento e del mantenimento della superficie asciutta oltre a consistenza, distribuzione e compattezza degli strati assorbenti; - resistenza e morbidezza dei materiali esterni, finiture, anatomicità, vestibilità e comfort, praticità di cambio per il personale. | 4 |
| | | a5) <u>Mutandina a rete riutilizzabile</u> - morbidezza del tessuto, finiture, vestibilità ed efficacia del corretto posizionamento del pannolone. | 6 |
| | | a6) <u>Traversa salva materasso monouso non rimboccabile</u> - distribuzione e compattezza degli strati assorbenti, dei fluff - resistenza e morbidezza dei materiali esterni, finiture, comfort, praticità di cambio per il personale. | 6 |
| B) SERVIZIO POST VENDITA | 8 | b1) <u>addestramento iniziale:</u> verrà valutato il piano di addestramento rivolto al personale di assistenza per il corretto utilizzo dei prodotti e l'ottimizzazione dei tempi di lavoro nonché la formazione sulle caratteristiche tecniche mediante interventi "in loco" di tipo teorico e pratico. Tale intervento deve essere eseguito per tutte le tipologie di prodotti da utilizzare all'inizio del contratto di appalto e, successivamente, ogni qualvolta venga fornito un prodotto nuovo rispetto a quelli ordinariamente in uso alla struttura (limitatamente allo specifico prodotto). | 3 |
| | | b2) <u>sistema di monitoraggio e di analisi periodica:</u> verranno valutati la frequenza e il sistema di monitoraggio dei consumi al fine di supportare la Fondazione nel controllo del rispetto del budget fissato ad inizio esercizio attraverso la produzione di reports analitici, nonché l'analisi periodica da realizzare presso ogni struttura circa la valutazione dei reports. | 3 |
| | | b3) <u>sistema di programmazione delle scorte:</u> verrà valutata la previsione di un sistema di gestione degli ordini e programmazione delle scorte. | 2 |
| C) PROPOSTE | 2 | c1) <u>Migliorie proposte allo scopo di ottimizzare il servizio:</u> Verranno valutate le soluzioni migliorative che permettono | 2 |

| | | | |
|---------------------|--|--|--|
| MIGLIORATIVE | | alla Fondazione di migliorare la qualità dell'assistenza, il confort dell'ospite e l'organizzazione/gestione del servizio. | |
|---------------------|--|--|--|

Richiamata la determinazione n. 819/2019 con la quale si nominava, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs 50/2016, la Commissione giudicatrice di gara così costituita:

- ✓ Dott. Matteo Accardi Presidente della Commissione di Gara
(Dirigente Resp. del Settore Affari Generali della Provincia di Como);
- ✓ Dott. Mario Gianni Susta Componente della Commissione di Gara
(Direttore Sanitario presso la Fondazione Ca' d'Industria Onlus di Como);
- ✓ Dott.ssa Donatella Di Gioia Componente della Commissione di Gara
(Coordinatrice Servizi Infermieristici della Fondazione Ca' d'Industria Onlus di Como);
- ✓ Arch. Antonio Talarico Segretario della Commissione
(Servizio Gare della Provincia di Como).

Rilevato che:

- La Commissione di gara si è riunita in 2 sedute collegiali riservate, per l'esame e la valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti, verbalizzate rispettivamente in data 16.10.2019 (verbale di gara n. 2) e 14.11.2019 (verbale di gara n. 3) attribuendo il punteggio di cui alle tabelle riepilogative allegate al citato verbale n. 3;
- in data 27.11.2019, si è svolta la II^a seduta pubblica di gara, giusta verbale n. 4, finalizzata alla comunicazione del punteggio tecnico conseguito dagli operatori economici ammessi e alla valutazione delle offerte economiche presentate;
- di seguito si riporta il punteggio complessivo inserito nella Piattaforma SINTEL, relativo all'Offerta Tecnica, ottenuto dagli operatori economici ammessi :

Offerta Tecnica

| Operatore economico | Punteggio Offerta Tecnica | Punteggio Offerta Tecnica riparametrata |
|----------------------------|----------------------------------|--|
| SANTEX SPA | 45,41 | 47,08 |
| ESSITY ITALY S.P.A. | 67,52 | 70,00 |
| S.I.L.C. S.p.A. | 56,00 | 58,06 |
| SERENITY S.p.A. | 62,32 | 64,61 |

Richiamato il Disciplinare di gara con particolare riferimento al punto 16.4 "Offerta economica", ove si stabiliva che le componenti economiche dell'offerta, riassunte nel prezzo

offerto in ribasso rispetto alla base d'asta sarebbe stato attribuito un punteggio massimo complessivo di punti 30;

Di seguito si riporta il punteggio complessivo relativo all'**Offerta Economica**, ottenuto dagli operatori economici ammessi, all'apertura delle offerte economiche.

Offerta Economica

| Operatore economico | Prezzo offerto | Punteggio Offerta Economica |
|----------------------------|-----------------------|------------------------------------|
| SANTEX SPA | € 203.539,44= | 28,11 |
| ESSITY ITALY S.P.A. | € 237.872,94= | 24,05 |
| S.I.L.C. S.p.A. | € 190.724,98= | 30,00 |
| SERENITY S.p.A. | € 218.790,66= | 26,15 |

Il punteggio riparametrato complessivo delle **offerte Tecniche ed Economiche** generato dalla graduatoria provvisoria di gara è di seguito riportato:

Offerte Tecnica ed Economica

| Operatore economico | Punteggio Offerta Tecnica | Punteggio Offerta Economica | Punteggio complessivo |
|----------------------------|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------|
| SANTEX SPA | 47,08 | 28,11 | 75,19 |
| ESSITY ITALY S.P.A. | 70,00 | 24,05 | 94,05 |
| S.I.L.C. S.p.A. | 58,06 | 30,00 | 88,06 |
| SERENITY S.p.A. | 64,61 | 26,15 | 90,76 |

Il Presidente pertanto dava atto che l'offerta migliore risultava essere quella presentata da **ESSITY ITALY S.P.A.** con sede legale in via XXV Aprile n. 2, 55011 Badia Pozzeveri ALTOPASCIO (LU) – P.I. 03318780966 – tuttavia, evidenziava che il punteggio riportato in ciascuno degli elementi di valutazione (offerta tecnica e offerta economica) dal medesimo operatore economico, primo nella graduatoria di gara, risultava superiore ai 4/5 del punteggio massimo attribuibile, e che pertanto la relativa offerta doveva considerarsi anomala ai sensi dell'art. 97, comma 3, del Codice dei Contratti; disponeva pertanto l'inoltro al predetto operatore economico della richiesta di relazioni giustificative ai sensi dell'art. 97 del decreto legislativo 50/2016, comprendenti spiegazioni sul prezzo e sui costi dell'offerta, allo scopo di accertarne congruità, sostenibilità e realizzabilità, stabilendo il termine ultimo di trasmissione della documentazione per il giorno 14.12. 2019, a pena di esclusione;

Verificato che l'operatore economico ESSITY ITALY S.P.A. produceva nei termini le giustificazioni richieste che, unitamente alla documentazione di gara, venivano trasmesse al RUP per la valutazione di competenza;

Atteso che con nota prot. n. 3088/CO/2019 del 05.12.2019 ns prot. n. 46533/2019 il RUP ha trasmesso il verbale contenente la relazione di congruità, che si allega quale parte integrante e sostanziale, nella quale attesta la congruità ed affidabilità dell'offerta sottoposta alla sua valutazione;

Verificata altresì l'idoneità dei documenti trasmessi dall'operatore economico ESSITY ITALY S.P.A. a comprova dei requisiti di ordine speciale dichiarati in sede di gara;

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 13 del 02.04.2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2019/2021;
- la deliberazione del Presidente n. 29 del 09.04.2019 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2019/2021;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

1. **di approvare** il report di procedura ID 113490644 costituente verbale delle operazioni di gara effettuate con modalità telematica e rilasciato dalla Piattaforma Sintel in data 17.12.2019, allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;
2. **di approvare** i verbali di gara n. 1 del 10.9.2019, n. 2 del 16.10.2019, n. 3 del 14.11.2019 e n. 4 del 27.11.2019;
3. **di prendere atto, e far propria**, la valutazione di non anomalia dell'offerta contenuta nel verbale del RUP in premessa evidenziato **e di aggiudicare l'appalto per la fornitura biennale di ausili monouso ad assorbenza per incontinenti per le esigenze della Fondazione Cà D'Industria Onlus di Como - CIG 7928197B20** - all'operatore economico **ESSITY ITALY S.P.A.** con sede legale in via XXV Aprile n. 2, 55011 Badia Pozzeveri ALTOPASCIO (LU) - P.I. 03318780966 - al prezzo offerto per i due anni di contratto di € 237.872,94, oltre agli oneri di sicurezza pari a € 1.540,00, corrispondente **all'importo netto contrattuale di € 239.412,94** (oltre IVA), nonchè alle altre condizioni offerte in sede di gara;
4. **di dare atto** che la presente aggiudicazione definitiva diverrà efficace, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del Decreto Legislativo n. 50/2016, successivamente alla verifica dei requisiti di carattere generale (art. 80 codice dei contratti) autocertificati dall'aggiudicatario in sede di gara;
5. **di dare atto** che l'avviso di avvenuta aggiudicazione sarà pubblicato con le stesse forme e modalità osservate per il Bando di Gara;
6. **di trasmettere** copia della presente determinazione alla Fondazione Ca' d'Industria Onlus di Como per il perfezionamento della prenotazione o l'assunzione dell'impegno di spesa, per la stipula del contratto nelle forme previste dai regolamenti interni della

Fondazione e per le comunicazioni previste dall'art. 1 comma 32 della Legge 190/2012, nonché per le comunicazioni di cui all'art. 213 del D.Lgs. 50/2016, da effettuare entro 30 gg. dalla data di aggiudicazione;

7. **di dare atto** che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio dell'Ente.

Lì, 30/12/2019

IL RESPONSABILE
COSTANZO GABRIELLA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Report della Procedura STAZIONE APPALTANTE PROVINCIALE DI COMO. PROCEDURA APERTA, PER LA FORNITURA BIENNALE DI AUSILI MONOUSO AD ASSORBENZA PER INCONTINENTI PER LE ESIGENZE DELLA FONDAZIONE CÀ D'INDUSTRIA ONLUS DI COMO. n. 113490644 effettuata da Provincia di Como

Sommario

| | |
|--------------------------------------|----|
| Documentazione della Procedura | 1 |
| Configurazione della Procedura | 3 |
| Partecipanti alla Procedura | 7 |
| Gara aggregata | 8 |
| Riepilogo Offerte | 8 |
| Attribuzione dei Punteggi | 17 |
| Proposta di Graduatoria | 25 |
| Aggiudicazione | 27 |
| Registro di controllo | 27 |
| Comunicazioni di Procedura | 34 |
| Verbali intermedi | 50 |

Documentazione della Procedura

Questo capitolo contiene la documentazione della procedura, gli allegati relativi al bando della procedura e gli atti amministrativi dell'amministrazione aggiudicatrice. Per ogni allegato viene specificato il nome e la descrizione.

Allegato quesiti pervenuti 03 sett.pdf

Documento Pubblicato

Allegato Disciplinare di gara fornitura ausili per incontinenti.pdf

Documento Pubblicato

| | |
|---------------------------------|--|
| <i>Documento disattivato il</i> | 29/08/2019 17:48:50 |
| <i>Allegato</i> | Disciplinare di gara fornitura ausili per incontinenti.pdf.p7m |
| <i>Documento Pubblicato</i> | |
| <i>Allegato</i> | faq. n. 3 quesiti pervenuti al 29 agosto 2019.pdf |
| <i>Documento Pubblicato</i> | |
| <i>Allegato</i> | allegato B offerta economica in bollo forniture.doc |
| <i>Documento Pubblicato</i> | |
| <i>Allegato</i> | Disciplinare di gara per fornitura ausili per incontinenti.pdf.p7m |
| <i>Documento disattivato il</i> | 25/07/2019 10:19:33 |
| <i>Allegato</i> | faq. n. 2 quesiti pervenuti al 28 agosto 2019.pdf |
| <i>Documento Pubblicato</i> | |
| <i>Allegato</i> | Disciplinare di gara per fornitura ausili per incontinenti.pdf |
| <i>Documento disattivato il</i> | 25/07/2019 10:19:37 |
| <i>Allegato</i> | ALLEGATO C -Patto di integrità contratti e concessioni Provincia di Como.pdf |
| <i>Documento Pubblicato</i> | |
| <i>Allegato</i> | all. b1 ELENCO PREZZI UNITARI AGGIORNATO.xlsx |
| <i>Documento disattivato il</i> | 03/09/2019 17:26:52 |
| <i>Allegato</i> | allegato A- DGUE - dichiarazione requisiti.doc |
| <i>Documento Pubblicato</i> | |
| <i>Allegato</i> | RISPOSTA QUESITI gara AUSILI PER INCONTINENZA 02.08.2019.pdf |

| | |
|-----------------------------|---|
| <i>Allegato</i> | avviso correzione file prezzi unitari REV.2.pdf |
| <i>Documento Pubblicato</i> | |
| <i>Allegato</i> | all. b1 ELENCO PREZZI UNITARI AGGIORNATO REV.2.xlsx |
| <i>Documento Pubblicato</i> | |
| <i>Allegato</i> | DGUE Linee Guida per la compilazione prot n 3 del 18 7 16.pdf |
| <i>Documento Pubblicato</i> | |
| <i>Allegato</i> | documentazione tecnica.zip |
| <i>Documento Pubblicato</i> | |
| <i>Allegato</i> | bando di gara europeo fornitura ausili per incontinenti.pdf.p7m |
| <i>Documento Pubblicato</i> | |
| <i>Allegato</i> | bando di gara europeo fornitura ausili per incontinenti.pdf |
| <i>Documento Pubblicato</i> | |
| <i>Allegato</i> | avviso correzione file prezzi unitari.pdf |
| <i>Documento Pubblicato</i> | |

Configurazione della Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

| | |
|-----------------------|---|
| <i>Id Procedura</i> | 113490644 |
| <i>Nome Procedura</i> | STAZIONE APPALTANTE PROVINCIALE DI COMO. PROCEDURA APERTA, PER LA FORNITURA BIENNALE DI AUSILI MONOUSO AD ASSORBENZA PER INCON- |

Report della Procedura STAZIONE APPALTANTE PROVINCIALE DI COMO. PROCEDURA APERTA, PER LA FORNITURA BIENNALE DI AUSILI MONOUSO AD ASSORBENZA PER INCONTINENTI PER LE ESIGENZE DELLA FONDAZIONE CÀ D'INDUSTRIA ONLUS DI COMO. n.TINEN906 PER LE ESIGENZE DELLA FONDAZIONE CÀ D'INDUSTRIA ONLUS DI COMO.

| | |
|--|---|
| <i>Codice CIG</i> | 7928197B20 |
| <i>Informazioni aggiuntive sulla natura/finalità della procedura</i> | Nessun indicazione aggiuntiva |
| <i>Num. Protocollo Interno</i> | 1736166 |
| <i>Num. Protocollo Ente</i> | Non protocollata |
| <i>Num. Protocollo Esterno</i> | Non protocollata |
| <i>Num. Procedura Ente</i> | Numero di Procedura assente |
| <i>Codice CPV principale</i> | 33141621-9 - Prodotti per l'incontinenza |
| <i>Inclusione delle offerte sopra la base dasta:</i> | Le offerte sopra la base dasta non sono incluse |
| <i>Delegati alla gestione della Procedura</i> | |
| <i>Nome</i> | Costanzo Gabriella |
| <i>Login</i> | user_122026 |
| <i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i> | Provincia di Como (00606750131) |
| <i>Indirizzo email</i> | sapcomo@pec.provincia.como.it |
| <i>Num. telefono</i> | 031230272 |
| <i>Nome</i> | Arcidiacono Erminia |
| <i>Login</i> | user_125903 |
| <i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i> | Provincia di Como (00606750131) |
| <i>Indirizzo email</i> | sapcomo@provincia.como.it |
| <i>Num. telefono</i> | 031230462 |
| <i>Responsabile Unico del Procedimento</i> | |
| <i>Nome</i> | Accardi Matteo |
| <i>Login</i> | user_64916 |
| <i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i> | Provincia di Como (00606750131) |
| <i>Indirizzo email</i> | sapcomo@pec.provincia.como.it |
| <i>Num. telefono</i> | 031230294 |
| <i>Informazioni sul tipo di Procedura</i> | |
| <i>Tipo di Procedura</i> | Procedura Aperta |
| <i>Modalità offerta economica?</i> | Valore economico |

| <i>Unitaria o totale?</i> | Totale |
|--|--|
| <i>Informazioni sulle tempistiche della Procedura</i> | |
| <i>Data di avvio della Procedura</i> | mercoledì 24 luglio 2019 17.46.11 CEST |
| <i>Data di chiusura della fase di accettazione offerte</i> | lunedì 9 settembre 2019 12.00.00 CEST |
| <i>Informazioni sulle modalità di valutazione ed i parametri di trattativa</i> | |
| <i>La gestione dell'offerta offline è abilitata ?</i> | No |
| <i>Giustificativo all'Offerta economica?</i> | No |
| <i>L'allegato dettaglio prezzi unitari offerti è abilitato ?</i> | No |
| <i>La richiesta di dichiarazione di impegni è abilitata ?</i> | No |
| <i>La valutazione del 10% dei fornitori è attivata ?</i> | No |
| <i>L'inserimento offerta economica in lettere è attivata ?</i> | No |
| <i>Base d'asta</i> | 251.540,00000 EUR |
| <i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i> | 1.540,00000 EUR |
| <i>di cui costi del personale</i> | - |
| <i>Criteri di aggiudicazione</i> | Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa |
| <i>Ordine di apertura della busta tecnica ed economica</i> | La valutazione tecnica ha preceduto la valutazione economica |
| <i>Il cripting delle offerte è attivato?</i> | Si |
| <i>La gestione delle offerte anomale è attivata?</i> | Si |
| <i>Formula usata per il calcolo dei punteggi</i> | Prezzo minimo |
| <i>La funzione di Firma delle Offerte è attivata?</i> | Si |
| <i>I fornitori vedono la classifica completa al termine della procedura</i> | |
| <i>Informazioni sui parametri di trattativa</i> | |

| Nome | Descrizione | Tecnico / Informativo | Tipologia | Punteggio tecnico | Formato | Valori |
|--|---|-----------------------|------------------------------|--------------------------|----------|---|
| Dichiarazione di accettazione termini e condizioni | Il Concorrente dichiara di accettare integralmente la documentazione di gara, i relativi allegati e tutti i termini e le condizioni ivi previste. | Amministrativo | Vincolato a risposta singola | | | Dichiaro di accettare termini e condizioni del Capitolato Speciale e della documentazione di gara |
| DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA | Si prega di allegare tutta la documentazione amministrativa richiesta nei documenti di gara. I documenti dovranno essere allegati in un'unica cartella .zip (o equivalente) e firmati digitalmente. La cartella .zip NON DEVE ESSERE FIRMATA. | Amministrativo | Libero | | Allegato | |
| OFFERTA TECNICA | Si prega di allegare tutta la documentazione necessaria per illustrare le caratteristiche tecniche dell'offerta, secondo le modalità illustrate nella documentazione di gara. Laddove fosse necessario allegare più di un file, allegar- | Tecnico | Libero | Max: 70,00 Min: 40,00 | Allegato | |

| Nome | Descrizione | Tecnico - Informativo | Tipologia | Allegato - tecnico | Formato | Valori |
|-------------------|--|-----------------------|-----------|--------------------|----------|--------|
| | li in un'unica cartella .zip (o equivalente). I documenti dovranno essere firmati digitalmente. La cartella .zip NON DEVE essere firmata. | | | | | |
| OFFERTA ECONOMICA | Allegare in una cartella .zip (o equivalente) il documento "offerta economica in bollo" e la scheda "elenco prezzi unitari", attenendosi alle modalità illustrate nella documentazione di gara. Entrambi i documenti devono essere firmati digitalmente. La cartella NON DEVE essere firmata | Economico | Libero | | Allegato | |

Partecipanti alla Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori che hanno partecipato alla trattativa

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| <i>Ragione sociale</i> | SANTEX S.P.A. |
| <i>Login</i> | user_5373 |
| <i>Indirizzo e-mail</i> | ufficiogare@cert.santex.it |
| <i>P. IVA / Cod. Istat</i> | 00860580158 |

| | |
|----------------------------|---|
| <i>Indirizzo</i> | lia) |
| <i>Numero telefono</i> | 0285917711 |
| <i>Ragione sociale</i> | Essity Italy S.p.A. |
| <i>Login</i> | user_52407 |
| <i>Indirizzo e-mail</i> | ufficiogare@pec.essityitaly.it |
| <i>P. IVA / Cod. Istat</i> | 03318780966 |
| <i>Indirizzo</i> | VIA XXV Aprile 2, 55011 ALTOPASCIO (Italia) |
| <i>Numero telefono</i> | 0583938611 |
| <i>Ragione sociale</i> | S.I.L.C. S.p.A. |
| <i>Login</i> | user_5809 |
| <i>Indirizzo e-mail</i> | silcpec@postecert.it |
| <i>P. IVA / Cod. Istat</i> | 00163160195 |
| <i>Indirizzo</i> | Strada Provinciale n.35 km.4, 26017 TRESORE CREMASCO (Italia) |
| <i>Numero telefono</i> | 03732711 |
| <i>Ragione sociale</i> | SERENITY S.p.A. |
| <i>Login</i> | user_51677 |
| <i>Indirizzo e-mail</i> | serenity@legalmail.it |
| <i>P. IVA / Cod. Istat</i> | 01635360694 |
| <i>Indirizzo</i> | LOCALITA' CUCULLO SNC, 66026 ORTONA (Italia) |
| <i>Numero telefono</i> | 0313970002 |

Gara aggregata

Questo capitolo contiene l'elenco degli enti aggregati alla procedura.

Questa gara non è di tipo aggregato

Riepilogo Offerte

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad incominciare dalla più recente.

| | |
|--|---|
| <i>Id Offerta</i> | 1567790602213 |
| <i>Num. Protocollo Interno</i> | 2076115 |
| <i>Num. Protocollo Ente</i> | Non protocollata |
| <i>Num. Protocollo Esterno</i> | Non protocollata |
| <i>Num. Procedura Ente</i> | Numero di Procedura assente |
| <i>Fornitore</i> | SERENITY S.p.A. |
| <i>Modalità di partecipazione</i> | Forma Singola |
| <i>Stato dell'Offerta</i> | Offerta Valida |
| <i>Data</i> | venerdì 6 settembre 2019 19.23.22 CEST |
| <i>Offerta economica</i> | 218.790,66000 EUR |
| <i>di cui costi del personale</i> | 12.799,25000 EUR |
| <i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i> | 875,16000 EUR |
| <i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i> | 1.540,00000 EUR |
| <i>Parametri dell'Offerta</i> | |
| <i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i> | Dichiaro di accettare termini e condizioni del Capitolato Speciale e della documentazione di gara |
| <i>DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)</i> | SERENITY_DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.zip |
| | Dimensioni: 11 MB |
| | Firmatari: Controllo non previsto |
| | Hash(MD5-Base64): ilE2kL54HwHzyumCiMiiMg== |

| | |
|--|--|
| | <p>fc8e1e5caac37d115a14b2e6159674c0c5298e2d</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): Hash(SHA-256-Hex): b60ab557424e56a9ed40c637ba63e6d-4a242298b67feaa1e66252fb28969d868</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> |
| <i>OFFERTA TECNICA (Parametro Tecnico)</i> | <p>SERENITY_DOCUMENTAZIONE TECNICA.zip</p> <p>Dimensioni: 15 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): 9n9oqXilwHnCxxX0Lc/ITg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): dd33ea22b2802f717b173322f418b438081b65a6</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 3e532b28589eea4fdc8a406e0c114e9-b47277469905fff065f70a5c28eb34fd3</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> |
| <i>OFFERTA ECONOMICA (Parametro Economico)</i> | <p>SERENITY_OFFERTA ECONOMICA.zip</p> <p>Dimensioni: 370 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): CiZKS2g/s4VuuVOZ7yrngA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 2481c4fea41b2286d2821ffada67cf57251ec759</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): fb04296b45cfda1648c012e09b99ef9-48f07ec356cfccab33fc2bef9e36b1b7c</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> |
| <i>Offerta superiore alla base d'asta?</i> | No |

| | |
|--|--|
| <i>Id Offerta</i> | 1567779079311 |
| <i>Num. Protocollo Interno</i> | 2075239 |
| <i>Num. Protocollo Ente</i> | Non protocollata |
| <i>Num. Protocollo Esterno</i> | Non protocollata |
| <i>Num. Procedura Ente</i> | Numero di Procedura assente |
| <i>Fornitore</i> | S.I.L.C. S.p.A. |
| <i>Modalità di partecipazione</i> | Forma Singola |
| <i>Stato dell'Offerta</i> | Offerta Valida |
| <i>Data</i> | venerdì 6 settembre 2019 16.11.19 CEST |
| <i>Offerta economica</i> | 190.724,98000 EUR |
| <i>di cui costi del personale</i> | 32.400,00000 EUR |
| <i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i> | 1.000,00000 EUR |
| <i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i> | 1.540,00000 EUR |
| <i>Parametri dell'Offerta</i> | |
| <i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i> | Dichiaro di accettare termini e condizioni del Cap-itolato Speciale e della documentazione di gara |
| <i>DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)</i> | DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.zip |
| | Dimensioni: 5 MB |
| | Firmatari: Controllo non previsto |
| | Hash(MD5-Base64): R/rt5cXiwUjjSsNkUtfIPg== |

| | |
|--|--|
| | <p>82650264b2812be13a61ecb578b65bcfd7e61b81</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): c99363405e793dd352ac6496096c53c- 2a03fc8915f380daa60f8614668d87a5a</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> |
| <i>OFFERTA TECNICA (Parametro Tecnico)</i> | <p>OFFERTA TECNICA.zip</p> <p>Dimensioni: 12 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): dgsZakYSYU4Rb1N4I9RkCQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 3c2d1115ce3a02789cdefba98fb4ded3d8acb884</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 58b4e2206641750cb1c754dd3e9fa43- 6ea091dc07f57c36a7044cf8466a1a876</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> |
| <i>OFFERTA ECONOMICA (Parametro Economico)</i> | <p>OFFERTA ECONOMICA.zip</p> <p>Dimensioni: 552 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): 6+7cwLB0jo+4hlN4/lcHnw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 6565877fb4b680128c2b2ede1cf07079a6766062</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 2d80019b867aa095bc2167747d1873e- cc70047f969b06c04e957c1a782134cac</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> |

| | |
|--|---|
| <i>d'asta?</i> | |
| <i>Offerta anomala?</i> | Si |
| <i>Id Offerta</i> | 1567764525115 |
| <i>Num. Protocollo Interno</i> | 2073690 |
| <i>Num. Protocollo Ente</i> | Non protocollata |
| <i>Num. Protocollo Esterno</i> | Non protocollata |
| <i>Num. Procedura Ente</i> | Numero di Procedura assente |
| <i>Fornitore</i> | Essity Italy S.p.A. |
| <i>Modalità di partecipazione</i> | Forma Singola |
| <i>Stato dell'Offerta</i> | Offerta vincente |
| <i>Data</i> | venerdì 6 settembre 2019 12.08.45 CEST |
| <i>Offerta economica</i> | 237.872,94000 EUR |
| <i>di cui costi del personale</i> | 38.059,67000 EUR |
| <i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i> | 2.378,73000 EUR |
| <i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i> | 1.540,00000 EUR |
| <i>Parametri dell'Offerta</i> | |
| <i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i> | Dichiaro di accettare termini e condizioni del Capitolato Speciale e della documentazione di gara |
| <i>DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)</i> | Documenti Amministrativi.zip |
| | Dimensioni: 20 MB |
| | Firmatari: Controllo non previsto |

| | |
|---|--|
| | <p>Hash(SHA-1-Hex): 5bf05180621caa0f4cf84b5fc0677d83cfefe69d</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 832d9e36f87ab87309e7370aaec5bf2-0c59d8213ddaac16fe8b2589069a4bdda</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> |
| <p><i>OFFERTA TECNICA (Parametro Tecnico)</i></p> | <p>documentazione tecnica.zip</p> <p>Dimensioni: 32 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): HJpIGzuL8oXPXqpHVL9/pA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 975766b0a434ff6c7c50bbc7f0a25248324bac6c</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 17d782d9f0381ddc0951bfd180b2fcc-9f214f09d1bacdff60acb540e8c4fd85</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> |
| <p><i>OFFERTA ECONOMICA (Parametro Economico)</i></p> | <p>Offerta Economica.zip</p> <p>Dimensioni: 929 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): zEehX4mYC+xzmS01AioHLA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): ef4500c4357b3a0e78b8478717eff8a24ac8b343</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 76742ecfd565df847804cb90cb171a6-7fb4b7094613be5159bc0f929349cf2e1</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> |

| | |
|--|---|
| <i>d'asta?</i> | |
| <i>Offerta anomala?</i> | Si |
| <i>Id Offerta</i> | 1567688660140 |
| <i>Num. Protocollo Interno</i> | 2065101 |
| <i>Num. Protocollo Ente</i> | Non protocollata |
| <i>Num. Protocollo Esterno</i> | Non protocollata |
| <i>Num. Procedura Ente</i> | Numero di Procedura assente |
| <i>Fornitore</i> | SANTEX S.P.A. |
| <i>Modalità di partecipazione</i> | Forma Singola |
| <i>Stato dell'Offerta</i> | Offerta Valida |
| <i>Data</i> | giovedì 5 settembre 2019 15.04.20 CEST |
| <i>Offerta economica</i> | 203.539,44000 EUR |
| <i>di cui costi del personale</i> | 17.300,86000 EUR |
| <i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i> | 2.035,39000 EUR |
| <i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i> | 1.540,00000 EUR |
| <i>Parametri dell'Offerta</i> | |
| <i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i> | Dichiaro di accettare termini e condizioni del Capitolato Speciale e della documentazione di gara |
| <i>DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)</i> | Doc. Amministrativa.zip |
| | Dimensioni: 7 MB |
| | Firmatari: Controllo non previsto |

| | |
|---|---|
| <p><i>OFFERTA TECNICA (Parametro Tecnico)</i></p> | <p>Hash(SHA-1-Hex): da03048728f4e9236539aa1ae8172e770a4feba3</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 95ad6b0a9b85a14ac0ed03e9f486946-7b71b59a760ef862c257f7beea07df7a7</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>Doc. Tecnica.zip</p> <p>Dimensioni: 35 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): 47pNRUS6K/8iJwrLBmHoqQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 7cbca3fafc5162377596f17d843bc2df607e325f</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 23fd6e5f94bfcd587adb78549893590-1c82ba99393263467fa896c12336932f2</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> |
| <p><i>OFFERTA ECONOMICA (Parametro Economico)</i></p> | <p>Offerta economica.zip</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): 9YnCg5A18dRPbaXJH1+0Xw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 5cf28aefc6ffa828db87b4ba9be163d1a12104ad</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 188e684f83cfe7db6f893477d45b0cf-bde225595ef386fcdcd5387699cb36e67</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> |

Offerta superiore alla base
d'asta?

Offerta anomala?

No

Attribuzione dei Punteggi

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti i punteggi assegnati alle offerte dei Fornitori. Le offerte sono ordinate dalla più recente alla meno recente.

Tabella 4. Punteggi

| | |
|--|--|
| <i>Id Offerta</i> | 1567790602213 |
| <i>Fornitore</i> | SERENITY S.p.A. |
| <i>Modalità di partecipazione</i> | Forma Singola |
| <i>Stato dell'Offerta</i> | Offerta Valida |
| <i>Data</i> | venerdì 6 settembre 2019 19.23.22 CEST |
| <i>Offerta economica</i> | 218.790,66000 EUR |
| <i>Punteggio economico</i> | 26,15 |
| <i>Punteggio tecnico</i> | 62,32 |
| <i>Punteggio tecnico riparametrizzato</i> | 64,61 |
| <i>Punteggio totale</i> | 90,76 |
| <i>Punteggi dei Parametri</i> | |
| <i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i> | Dichiaro di accettare termini e condizioni del Cap-itolato Speciale e della documentazione di gara |
| <i>DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)</i> | SERENITY_DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.zip |
| | Dimensioni: 11 MB |
| | Firmatari: Controllo non previsto |

| | |
|---|--|
| | <p>Hash(SHA-1-Hex): fc8e1e5caac37d115a14b2e6159674c0c5298e2d</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): b60ab557424e56a9ed40c637ba63e6d-4a242298b67feaa1e66252fb28969d868</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>OFFERTA TECNICA (Parametro Tecnico) SERENITY_DOCUMENTAZIONE TECNICA.zip</p> <p>Dimensioni: 15 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): 9n9oqXilwHnCxxX0Lc/ITg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): dd33ea22b2802f717b173322f418b438081b65a6</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 3e532b28589eea4fdc8a406e0c114e9-b47277469905fff065f70a5c28eb34fd3</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> |
| <i>Punteggio proposto</i> | - |
| <i>Punteggio assegnato</i> | 62,32 |
| <i>Punteggio massimo</i> | 70,00 |
| <i>Commento Valutazione</i> | si rinvia ai verbali di gara |
| <i>Punteggio tecnico</i> | 62,32 |
| <i>Punteggio tecnico riparametrizzato</i> | 64,61 |
| <i>Punteggio economico</i> | 26,15 |

| | |
|--|---|
| <i>metro Economico)</i> | <p>Dimensioni: 370 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): CiZKS2g/s4VuuVOZ7yrngA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 2481c4fea41b2286d2821ffada67cf57251ec759</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): fb04296b45cfda1648c012e09b99ef9-48f07ec356fccab33fc2bef9e36b1b7c</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> |
| <i>Id Offerta</i> | 1567779079311 |
| <i>Fornitore</i> | S.I.L.C. S.p.A. |
| <i>Modalità di partecipazione</i> | Forma Singola |
| <i>Stato dell'Offerta</i> | Offerta Valida |
| <i>Data</i> | venerdì 6 settembre 2019 16.11.19 CEST |
| <i>Offerta economica</i> | 190.724,98000 EUR |
| <i>Punteggio economico</i> | 30,00 |
| <i>Punteggio tecnico</i> | 56 |
| <i>Punteggio tecnico riparametrizzato</i> | 58,06 |
| <i>Punteggio totale</i> | 88,06 |
| <i>Punteggi dei Parametri</i> | |
| <i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i> | Dichiaro di accettare termini e condizioni del Cap-itolato Speciale e della documentazione di gara |

| | |
|---|--|
| <i>DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)</i> | <p>Dimensioni: 5 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): R/rt5cXiwUijSsNkUtfIPg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 82650264b2812be13a61ecb578b65bcfd7e61b81</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): c99363405e793dd352ac6496096c53c-2a03fc8915f380daa60f8614668d87a5a</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> |
| <i>OFFERTA TECNICA (Parametro Tecnico)</i> | <p>OFFERTA TECNICA.zip</p> <p>Dimensioni: 12 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): dgsZakYSYU4RblN4l9RkCQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 3c2d1115ce3a02789cdefba98fb4ded3d8acb884</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 58b4e2206641750cb1c754dd3e9fa43-6ea091dc07f57c36a7044cf8466a1a876</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> |
| <i>Punteggio proposto</i> | - |
| <i>Punteggio assegnato</i> | 56,00 |
| <i>Punteggio massimo</i> | 70,00 |
| <i>Commento Valutazione</i> | si rinvia ai verbali di gara |
| <i>Punteggio tecnico</i> | 56 |

| | |
|--|---|
| <i>Punteggio tecnico riparametrizzato</i> | 58,00 |
| <i>to</i> | |
| <i>Punteggio economico</i> | 30,00 |
| <i>OFFERTA ECONOMICA (Parametro Economico)</i> | OFFERTA ECONOMICA.zip |
| | Dimensioni: 552 KB |
| | Firmatari: Controllo non previsto |
| | Hash(MD5-Base64): 6+7cwLB0jo+4hlN4/lcHnw== |
| | Hash(SHA-1-Hex): 6565877fb4b680128c2b2ede1cf07079a6766062 |
| | Hash(SHA-256-Hex): 2d80019b867aa095bc2167747d1873e- cc70047f969b06c04e957c1a782134cac |
| | Controllo alterazione file: Controllo non previsto |
| | Marca temporale: Controllo non previsto |
| <i>Id Offerta</i> | 1567764525115 |
| <i>Fornitore</i> | Essity Italy S.p.A. |
| <i>Modalità di partecipazione</i> | Forma Singola |
| <i>Stato dell'Offerta</i> | Offerta vincente |
| <i>Data</i> | venerdì 6 settembre 2019 12.08.45 CEST |
| <i>Offerta economica</i> | 237.872,94000 EUR |
| <i>Punteggio economico</i> | 24,05 |
| <i>Punteggio tecnico</i> | 67,52 |
| <i>Punteggio tecnico riparametrizzato</i> | 70,00 |
| <i>Punteggio totale</i> | 94,05 |

| | |
|--|--|
| <i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i> | Dichiaro di accettare termini e condizioni del Cap-itolato Speciale e della documentazione di gara |
| <i>DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)</i> | Documenti Amministrativi.zip Dimensioni: 20 MB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): UHopAXiAEn3Exc4tyCeAQg== Hash(SHA-1-Hex): 5bf05180621caa0f4cf84b5fc0677d83cfefe69d Hash(SHA-256-Hex): 832d9e36f87ab87309e7370aaec5bf2-0c59d8213ddaac16fe8b2589069a4bdda Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto |
| <i>OFFERTA TECNICA (Parametro Tecnico)</i> | documentazione tecnica.zip Dimensioni: 32 MB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): HJpIGzuL8oXPXqpHVL9/pA== Hash(SHA-1-Hex): 975766b0a434ff6c7c50bbc7f0a25248324bac6c Hash(SHA-256-Hex): 17d782d9f0381ddc0951bfd180b2fcc-9f214f09d1bacdff60acb540e8c4fd85 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto |
| <i>Punteggio proposto</i> | - |
| <i>Punteggio assegnato</i> | 67,52 |
| <i>Punteggio massimo</i> | 70,00 |

| | |
|--|---|
| <i>Punteggio tecnico</i> | 67,52 |
| <i>Punteggio tecnico riparametrizzato</i> | 70,00 |
| <i>Punteggio economico</i> | 24,05 |
| <i>OFFERTA ECONOMICA (Parametro Economico)</i> | <p>Offerta Economica.zip</p> <p>Dimensioni: 929 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): zEehX4mYC+xzmS01AioHLA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): ef4500c4357b3a0e78b8478717eff8a24ac8b343</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 76742ecfd565df847804cb90cb171a6-7fb4b7094613be5159bc0f929349cf2e1</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> |
| <i>Id Offerta</i> | 1567688660140 |
| <i>Fornitore</i> | SANTEX S.P.A. |
| <i>Modalità di partecipazione</i> | Forma Singola |
| <i>Stato dell'Offerta</i> | Offerta Valida |
| <i>Data</i> | giovedì 5 settembre 2019 15.04.20 CEST |
| <i>Offerta economica</i> | 203.539,44000 EUR |
| <i>Punteggio economico</i> | 28,11 |
| <i>Punteggio tecnico</i> | 45,41 |

| | |
|--|--|
| <i>to</i> | |
| <i>Punteggio totale</i> | 75,19 |
| <i>Punteggi dei Parametri</i> | |
| <i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i> | Dichiaro di accettare termini e condizioni del Cap-itolato Speciale e della documentazione di gara |
| <i>DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)</i> | Doc. Amministrativa.zip |
| | Dimensioni: 7 MB |
| | Firmatari: Controllo non previsto |
| | Hash(MD5-Base64): MT3hFoZf6y0anLUPV0bc4A== |
| | Hash(SHA-1-Hex): da03048728f4e9236539aa1ae8172e770a4feba3 |
| | Hash(SHA-256-Hex): 95ad6b0a9b85a14ac0ed03e9f486946-7b71b59a760ef862c257f7beea07df7a7 |
| | Controllo alterazione file: Controllo non previsto |
| | Marca temporale: Controllo non previsto |
| <i>OFFERTA TECNICA (Parametro Tecnico)</i> | Doc. Tecnica.zip |
| | Dimensioni: 35 MB |
| | Firmatari: Controllo non previsto |
| | Hash(MD5-Base64): 47pNRUS6K/8iJwrLBmHoqQ== |
| | Hash(SHA-1-Hex): 7cbca3fafc5162377596f17d843bc2df607e325f |
| | Hash(SHA-256-Hex): 23fd6e5f94bfd587adb78549893590-1c82ba99393263467fa896c12336932f2 |
| | Controllo alterazione file: Controllo non previsto |
| | Marca temporale: Controllo non previsto |

| | |
|--|---|
| <i>Punteggio assegnato</i> | 45,41 |
| <i>Punteggio massimo</i> | 70,00 |
| <i>Commento Valutazione</i> | si rinvia ai verbali di gara |
| <i>Punteggio tecnico</i> | 45,41 |
| <i>Punteggio tecnico riparametrizzato</i> | 47,08 |
| <i>Punteggio economico</i> | 28,11 |
| <i>OFFERTA ECONOMICA (Parametro Economico)</i> | <p>Offerta economica.zip</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): 9YnCg5A18dRPbaXJH1+0Xw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 5cf28aefc6ffa828db87b4ba9be163d1a12104ad</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 188e684f83cfe7db6f893477d45b0cf-bde225595ef386fcdcd5387699cb36e67</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> |

* Punteggio attribuito alle offerte sopra/sotto base dasta

Proposta di Graduatoria

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di graduatoria. Le offerte sono ordinate da quella con il punteggio più alto, a quella con un punteggio più basso.

Tabella 5. Calcolo dell'anomalia

| | |
|--|-------|
| Ai sensi dell'art. 86 del Dlgs 163/2006 la soglia di anomalia calcolata è: | |
| * Soglia punteggio tecnico: | 56.00 |

Tabella 6. Proposta di Graduatoria

| | |
|---|---------------------|
| <i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i> | 1 |
| <i>Società di appartenenza</i> | Essity Italy S.p.A. |
| <i>Punteggio tecnico</i> | 70,00 |
| <i>Punteggio economico</i> | 24,05 |
| <i>Punteggio totale</i> | 94,05 |
| <i>Prezzo offerto</i> | 237.872,94000 EUR |
| <i>Offerta anomala?</i> | Si |
| <i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i> | 2 |
| <i>Società di appartenenza</i> | SERENITY S.p.A. |
| <i>Punteggio tecnico</i> | 64,61 |
| <i>Punteggio economico</i> | 26,15 |
| <i>Punteggio totale</i> | 90,76 |
| <i>Prezzo offerto</i> | 218.790,66000 EUR |
| <i>Offerta anomala?</i> | Si |
| <i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i> | 3 |
| <i>Società di appartenenza</i> | S.I.L.C. S.p.A. |
| <i>Punteggio tecnico</i> | 58,06 |
| <i>Punteggio economico</i> | 30,00 |
| <i>Punteggio totale</i> | 88,06 |
| <i>Prezzo offerto</i> | 190.724,98000 EUR |
| <i>Offerta anomala?</i> | Si |
| <i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i> | 4 |
| <i>Società di appartenenza</i> | SANTEX S.P.A. |

| | |
|----------------------------|-------------------|
| <i>Punteggio tecnico</i> | 47,08 |
| <i>Punteggio economico</i> | 28,11 |
| <i>Punteggio totale</i> | 75,19 |
| <i>Prezzo offerto</i> | 203.539,44000 EUR |
| <i>Offerta anomala?</i> | No |

Aggiudicazione

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti l'aggiudicazione della Procedura.

Tabella 7. Responsabile di procedimento

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| <i>Nome</i> | Accardi Matteo |
| <i>Login</i> | user_64916 |
| <i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i> | Provincia di Como (00606750131) |
| <i>Indirizzo email</i> | sapcomo@pec.provincia.como.it |
| <i>Num. telefono</i> | 031230294 |

Tabella 8. Fornitore a cui è stata aggiudicata la procedura.

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| <i>Nome</i> | Essity Italy S.p.A. |
| <i>Login</i> | user_52407 |
| <i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i> | Essity Italy S.p.A. (03318780966) |
| <i>Indirizzo email</i> | ufficiogare@pec.essityitaly.it |
| <i>Num. telefono</i> | 0583938611 |
| <i>Commento all'aggiudicazione</i> | si aggiudica |

Registro di controllo

Questo capitolo contiene l'elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più recente al meno recente.

Tabella 9. Registro di controllo

| Data | Oggetto | Testo |
|--|-------------------------------------|---|
| martedì 17 dicembre 2019 12.36.32 CET | Chiusura Proposta di Aggiudicazione | L'aggiudicazione provvisoria della procedura STAZIONE APPALTANTE PROVINCIA- |

Report della Procedura STAZIONE APPALTANTE PROVINCIALE DI COMO. PROCEDURA APERTA, PER LA FORNITURA BIENNALE DI AUSILI MONOUSO AD ASSORBENZA PER INCONTINENTI PER LE ESIGENZE DELLA FONDAZIONE CÀ D'INDUSTRIA ONLUS DI COMO n. 113490644 effettuata da Provincia di Como

| Data | Oggetto | Testo |
|--|--|--|
| | | LE DI COMO. PROCEDURA APERTA, PER LA FORNITURA BIENNALE DI AUSILI MONOUSO AD ASSORBENZA PER INCONTINENTI PER LE ESIGENZE DELLA FONDAZIONE CÀ D'INDUSTRIA ONLUS DI COMO. (ID#113490644) è stata completata. La graduatoria è ora disponibile. |
| martedì 17 dicembre 2019 12.36.07 CET | Proposta di Aggiudicazione | La fase di valutazione del Mercato STAZIONE APPALTANTE PROVINCIALE DI COMO. PROCEDURA APERTA, PER LA FORNITURA BIENNALE DI AUSILI MONOUSO AD ASSORBENZA PER INCONTINENTI PER LE ESIGENZE DELLA FONDAZIONE CÀ D'INDUSTRIA ONLUS DI COMO. (ID 113490644) è stata completata. La graduatoria provvisoria è ora disponibile. |
| mercoledì 27 novembre 2019 11.46.48 CET | Offerta sopra la base d'asta riammessa | L'offerta (ID 1567688660140) della Procedura STAZIONE APPALTANTE PROVINCIALE DI COMO. PROCEDURA APERTA, PER LA FORNITURA BIENNALE DI AUSILI MONOUSO AD ASSORBENZA PER INCONTINENTI PER LE ESIGENZE DELLA FONDAZIONE CÀ D'INDUSTRIA ONLUS DI COMO. (ID 113490644), è stata ammessa con la seguente motivazione: . |
| mercoledì 27 novembre 2019 11.46.48 CET | Offerta sopra la base d'asta riammessa | L'offerta (ID 1567779079311) della Procedura STAZIONE APPALTANTE PROVINCIALE DI COMO. PROCEDURA APERTA, PER LA FORNITURA BIENNALE DI AUSILI MONOUSO AD ASSORBENZA PER INCONTINENTI PER LE ESIGENZE DELLA FONDAZIONE CÀ D'INDUSTRIA ONLUS DI COMO. (ID 113490644), è stata ammessa con la seguente motivazione: . |
| mercoledì 27 novembre 2019 11.46.48 CET | Offerta sopra la base d'asta riammessa | L'offerta (ID 1567764525115) della Procedura STAZIONE |

Report della Procedura STAZIONE APPALTANTE PROVINCIALE DI COMO. PROCEDURA APERTA, PER LA FORNITURA BIENNALE DI AUSILI MONOUSO AD ASSORBENZA PER INCONTINENTI PER LE ESIGENZE DELLA FONDAZIONE CÀ D'INDUSTRIA ONLUS DI COMO n. 113490644 effettuata da Provincia di Como

| Data | Oggetto | Testo |
|--|--|--|
| | | APPALTANTE PROVINCIALE DI COMO. PROCEDURA APERTA, PER LA FORNITURA BIENNALE DI AUSILI MONOUSO AD ASSORBENZA PER INCONTINENTI PER LE ESIGENZE DELLA FONDAZIONE CÀ D'INDUSTRIA ONLUS DI COMO. (ID 113490644), è stata ammessa con la seguente motivazione: . |
| mercoledì 27 novembre 2019 11.46.48 CET | Offerta sopra la base d'asta riammessa | L'offerta (ID 1567790602213) della Procedura STAZIONE APPALTANTE PROVINCIALE DI COMO. PROCEDURA APERTA, PER LA FORNITURA BIENNALE DI AUSILI MONOUSO AD ASSORBENZA PER INCONTINENTI PER LE ESIGENZE DELLA FONDAZIONE CÀ D'INDUSTRIA ONLUS DI COMO. (ID 113490644), è stata ammessa con la seguente motivazione: . |
| mercoledì 27 novembre 2019 11.40.45 CET | Apertura buste economiche | La apertura delle buste economiche della procedura STAZIONE APPALTANTE PROVINCIALE DI COMO. PROCEDURA APERTA, PER LA FORNITURA BIENNALE DI AUSILI MONOUSO AD ASSORBENZA PER INCONTINENTI PER LE ESIGENZE DELLA FONDAZIONE CÀ D'INDUSTRIA ONLUS DI COMO. (ID 113490644) è iniziata. |
| mercoledì 27 novembre 2019 11.40.38 CET | Offerta Tecnica accettata | La Busta Tecnica (ID 1567764525115) della Procedura STAZIONE APPALTANTE PROVINCIALE DI COMO. PROCEDURA APERTA, PER LA FORNITURA BIENNALE DI AUSILI MONOUSO AD ASSORBENZA PER INCONTINENTI PER LE ESIGENZE DELLA FONDAZIONE CÀ D'INDUSTRIA ONLUS DI COMO. (ID 113490644) è stata accettata con la seguente motivazione: . |

Report della Procedura STAZIONE APPALTANTE PROVINCIALE DI COMO. PROCEDURA APERTA, PER LA FORNITURA BIENNALE DI AUSILI MONOUSO AD ASSORBENZA PER INCONTINENTI PER LE ESIGENZE DELLA FONDAZIONE CÀ D'INDUSTRIA ONLUS DI COMO n. 113490644 effettuata da Provincia di Como

| Data | Oggetto | Testo |
|--|-------------------------------|--|
| mercoledì 27 novembre 2019 11.40.38 CET | Offerta Tecnica accettata | La Busta Tecnica (ID 1567779079311) della Procedura STAZIONE APPALTANTE PROVINCIALE DI COMO. PROCEDURA APERTA, PER LA FORNITURA BIENNALE DI AUSILI MONOUSO AD ASSORBENZA PER INCONTINENTI PER LE ESIGENZE DELLA FONDAZIONE CÀ D'INDUSTRIA ONLUS DI COMO. (ID 113490644) è stata accettata con la seguente motivazione: . |
| mercoledì 27 novembre 2019 11.40.38 CET | Offerta Tecnica accettata | La Busta Tecnica (ID 1567790602213) della Procedura STAZIONE APPALTANTE PROVINCIALE DI COMO. PROCEDURA APERTA, PER LA FORNITURA BIENNALE DI AUSILI MONOUSO AD ASSORBENZA PER INCONTINENTI PER LE ESIGENZE DELLA FONDAZIONE CÀ D'INDUSTRIA ONLUS DI COMO. (ID 113490644) è stata accettata con la seguente motivazione: . |
| mercoledì 27 novembre 2019 11.40.38 CET | Terminata Valutazione Tecnica | La valutazione tecnica del Mercato STAZIONE APPALTANTE PROVINCIALE DI COMO. PROCEDURA APERTA, PER LA FORNITURA BIENNALE DI AUSILI MONOUSO AD ASSORBENZA PER INCONTINENTI PER LE ESIGENZE DELLA FONDAZIONE CÀ D'INDUSTRIA ONLUS DI COMO. (ID 113490644) è stata completata. |
| mercoledì 27 novembre 2019 11.40.38 CET | Offerta Tecnica accettata | La Busta Tecnica (ID 1567688660140) della Procedura STAZIONE APPALTANTE PROVINCIALE DI COMO. PROCEDURA APERTA, PER LA FORNITURA BIENNALE DI AUSILI MONOUSO AD ASSORBENZA PER INCONTINENTI PER LE ESIGENZE DELLA FONDAZIONE CÀ D'INDUSTRIA ONLUS DI COMO. (ID 113490644) è stata accettata con la seguente motivazione: . |

Report della Procedura STAZIONE APPALTANTE PROVINCIALE DI COMO. PROCEDURA APERTA, PER LA FORNITURA BIENNALE DI AUSILI MONOUSO AD ASSORBENZA PER INCONTINENTI PER LE ESIGENZE DELLA FONDAZIONE CÀ D'INDUSTRIA ONLUS DI COMO n. 113490644 effettuata da Provincia di Como

| Data | Oggetto | Testo |
|--|----------------------------------|---|
| martedì 10 settembre 2019 10.53.05 CEST | Apertura buste tecniche | La apertura delle buste tecniche della procedura STAZIONE APPALTANTE PROVINCIALE DI COMO. PROCEDURA APERTA, PER LA FORNITURA BIENNALE DI AUSILI MONOUSO AD ASSORBENZA PER INCONTINENTI PER LE ESIGENZE DELLA FONDAZIONE CÀ D'INDUSTRIA ONLUS DI COMO. (ID 113490644) è iniziata. |
| martedì 10 settembre 2019 10.52.52 CEST | Offerta Amministrativa accettata | La Busta Amministrativa (ID 1567790602213) della Procedura STAZIONE APPALTANTE PROVINCIALE DI COMO. PROCEDURA APERTA, PER LA FORNITURA BIENNALE DI AUSILI MONOUSO AD ASSORBENZA PER INCONTINENTI PER LE ESIGENZE DELLA FONDAZIONE CÀ D'INDUSTRIA ONLUS DI COMO. (ID 113490644) è stata accettata con la seguente motivazione: . |
| martedì 10 settembre 2019 10.52.52 CEST | Offerta Amministrativa accettata | La Busta Amministrativa (ID 1567779079311) della Procedura STAZIONE APPALTANTE PROVINCIALE DI COMO. PROCEDURA APERTA, PER LA FORNITURA BIENNALE DI AUSILI MONOUSO AD ASSORBENZA PER INCONTINENTI PER LE ESIGENZE DELLA FONDAZIONE CÀ D'INDUSTRIA ONLUS DI COMO. (ID 113490644) è stata accettata con la seguente motivazione: . |
| martedì 10 settembre 2019 10.52.52 CEST | Offerta Amministrativa accettata | La Busta Amministrativa (ID 1567764525115) della Procedura STAZIONE APPALTANTE PROVINCIALE DI COMO. PROCEDURA APERTA, PER LA FORNITURA BIENNALE DI AUSILI MONOUSO AD ASSORBENZA PER INCONTINENTI PER LE ESIGENZE DELLA FONDAZIONE CÀ D'INDUSTRIA ONLUS DI COMO. (ID 113490644) è stata accettata con la seguente motivazione: . |

Report della Procedura STAZIONE APPALTANTE PROVINCIALE DI COMO. PROCEDURA APERTA, PER LA FORNITURA BIENNALE DI AUSILI MONOUSO AD ASSORBENZA PER INCONTINENTI PER LE ESIGENZE DELLA FONDAZIONE CÀ D'INDUSTRIA ONLUS DI COMO n. 113490644 effettuata da Provincia di Como

| Data | Oggetto | Testo |
|--|---|---|
| martedì 10 settembre 2019 10.52.52 CEST | Offerta Amministrativa accettata | La Busta Amministrativa (ID 1567688660140) della Procedura STAZIONE APPALTANTE PROVINCIALE DI COMO. PROCEDURA APERTA, PER LA FORNITURA BIENNALE DI AUSILI MONOUSO AD ASSORBENZA PER INCONTINENTI PER LE ESIGENZE DELLA FONDAZIONE CÀ D'INDUSTRIA ONLUS DI COMO. (ID 113490644) è stata accettata con la seguente motivazione: . |
| martedì 10 settembre 2019 10.21.21 CEST | La Firma Digitale su offerta è accettata | La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_51677 sulla Procedura con ID 113490644 è stata accettata, con la seguente motivazione: . |
| martedì 10 settembre 2019 10.21.21 CEST | La Firma Digitale su offerta è accettata | La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_5809 sulla Procedura con ID 113490644 è stata accettata, con la seguente motivazione: . |
| martedì 10 settembre 2019 10.21.21 CEST | La Firma Digitale su offerta è accettata | La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_52407 sulla Procedura con ID 113490644 è stata accettata, con la seguente motivazione: . |
| martedì 10 settembre 2019 10.21.21 CEST | La Firma Digitale su offerta è accettata | La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_5373 sulla Procedura con ID 113490644 è stata accettata, con la seguente motivazione: . |
| venerdì 6 settembre 2019 19.23.22 CEST | Invio Offerta | L'offerente SERENITY S.p.A. ha inviato con successo un'offerta nel Mercato STAZIONE APPALTANTE PROVINCIALE DI COMO. PROCEDURA APERTA, PER LA FORNITURA BIENNALE DI |
| lunedì 9 settembre 2019 12.00.45 CEST | Termine ultimo per la presentazione delle offerte | È decorso il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la procedura STAZIONE APPALTANTE PROVINCIALE DI COMO. PROCEDURA APERTA, PER LA FORNITURA BIENNALE DI AUSILI MONOUSO AD ASSORBENZA PER INCONTINENTI PER LE ESIGENZE DELLA FONDAZIONE CÀ D'INDUSTRIA ONLUS DI COMO. (ID 113490644). |

Report della Procedura STAZIONE APPALTANTE PROVINCIALE DI COMO. PROCEDURA APERTA, PER LA FORNITURA BIENNALE DI AUSILI MONOUSO AD ASSORBENZA PER INCONTINENTI PER LE ESIGENZE DELLA FONDAZIONE CÀ D'INDUSTRIA ONLUS DI COMO n. 113490644 effettuata da Provincia di Como

| Data | Oggetto | Testo |
|---|-----------------|---|
| | | AUSILI MONOUSO AD ASSORBENZA PER INCONTINENTI PER LE ESIGENZE DELLA FONDAZIONE CÀ D'INDUSTRIA ONLUS DI COMO. (ID 113490644). |
| venerdì 6 settembre 2019 16.11.19 CEST | Invio Offerta | L'offerente S.I.L.C. S.p.A. ha inviato con successo un'offerta nel Mercato STAZIONE APPALTANTE PROVINCIALE DI COMO. PROCEDURA APERTA, PER LA FORNITURA BIENNALE DI AUSILI MONOUSO AD ASSORBENZA PER INCONTINENTI PER LE ESIGENZE DELLA FONDAZIONE CÀ D'INDUSTRIA ONLUS DI COMO. (ID 113490644). |
| venerdì 6 settembre 2019 12.08.45 CEST | Invio Offerta | L'offerente Essity Italy S.p.A. ha inviato con successo un'offerta nel Mercato STAZIONE APPALTANTE PROVINCIALE DI COMO. PROCEDURA APERTA, PER LA FORNITURA BIENNALE DI AUSILI MONOUSO AD ASSORBENZA PER INCONTINENTI PER LE ESIGENZE DELLA FONDAZIONE CÀ D'INDUSTRIA ONLUS DI COMO. (ID 113490644). |
| giovedì 5 settembre 2019 15.04.20 CEST | Invio Offerta | L'offerente SANTEX S.P.A. ha inviato con successo un'offerta nel Mercato STAZIONE APPALTANTE PROVINCIALE DI COMO. PROCEDURA APERTA, PER LA FORNITURA BIENNALE DI AUSILI MONOUSO AD ASSORBENZA PER INCONTINENTI PER LE ESIGENZE DELLA FONDAZIONE CÀ D'INDUSTRIA ONLUS DI COMO. (ID 113490644). |
| mercoledì 24 luglio 2019 17.46.12 CEST | Inizio Processo | Benvenuto al Mercato STAZIONE APPALTANTE PROVINCIALE DI COMO. PROCEDURA APERTA, PER LA FORNITURA BIENNALE DI AUSILI MONOUSO AD ASSORBENZA PER INCONTINENTI PER LE ESIGENZE DELLA FONDAZIONE |

Report della Procedura STAZIONE APPALTANTE PROVINCIALE DI COMO. PROCEDURA APERTA, PER LA FORNITURA BIENNALE DI AUSILI MONOUSO AD ASSORBENZA PER INCONTINENTI PER LE ESIGENZE DELLA FONDAZIONE CÀ D'INDUSTRIA ONLUS DI COMO n. 113490644 effettuata da Provincia di Como

| Data | Oggetto | Testo |
|------|---------|---|
| | | CÀ D'INDUSTRIA ONLUS DI COMO. (ID 113490644). Le tempistiche del Mercato (nel Vostro fuso orario) sono disponibili nel dettaglio del Mercato. |

Comunicazioni di Procedura

Questo capitolo contiene l'elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall'utente che ha richiesto il report.

Tabella 10. Elenco delle Comunicazioni di Procedura

| | |
|------------------------------|---|
| <i>Id Messaggio</i> | 115090085 |
| <i>Data di invio</i> | mercoledì 11 settembre 2019 10.55.50 CEST |
| <i>Mittente</i> | Provincia di Como (Arcidiacono Erminia) |
| <i>Destinatari</i> | S.I.L.C. S.p.A. (S.I.L.C. S.p.A.), non ricevuto; Essity Italy S.p.A. (Essity Italy S.p.A.), non ricevuto; SERENITY S.p.A. (SERENITY S.p.A.), ricevuto in data mercoledì 20 novembre 2019 16.03.51 CET; SANTEX S.P.A. (SANTEX S.P.A.), ricevuto in data mercoledì 27 novembre 2019 13.44.31 CET |
| <i>Oggetto del Messaggio</i> | Provvedimento di ammissione esclusione in applicazione dell'art. 29 comma 1 del DLgs 50/2016 |
| <i>Testo del Messaggio</i> | Si rimanda a quanto in allegato. Distinti saluti |
| <i>Allegato</i> | CÀ_DI_ausili_monouso_assorbenza_verbale_1_Buste_Administrative.pdf Dimensioni: 105 KB Firmatari: Documento non firmato Hash(MD5-Base64): ogZSkkPewVR7bAQY+hcQFg== Hash(SHA-1-Hex): 5952aec8890abacaf2224bd8f7fbccf89bda953 Hash(SHA-256-Hex): 447790cbe9e09a789cad3e9af4f7a5c-d9ae2a2852dd9c3bb3852cfc7161cc2ee Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Documento non marcato |
| <i>Id Messaggio</i> | 114417759 |
| <i>Data di invio</i> | mercoledì 28 agosto 2019 14.02.16 CEST |

| | |
|------------------------------|--|
| <i>Mittente</i> | SERENITY S.p.A. (Serenity S.p.A.), non ricevuto |
| <i>Destinatari</i> | Costanzo Gabriella (Costanzo Gabriella), non ricevuto; Accardi Matteo (Accardi Matteo), non ricevuto; Arcidiacono Erminia (Arcidiacono Erminia), non ricevuto |
| <i>Oggetto del Messaggio</i> | SERENITY_Richiesta chiarimenti |
| <i>Testo del Messaggio</i> | Buongiorno, in relazione alla presente gara siamo a richiedere i seguenti chiarimenti: a) Al punto 2 dell'art. 12.1.3 "Busta telematica dell'offerta economica" è richiesto modulo "Elenco prezzi unitari" con l'indicazione dell'importo annuo per ogni prodotto in CIFRE ed in LETTERE mentre il file contiene una sola colonna (in cifre). Si chiede conferma che debbano essere indicati solo gli importi totali annui in cifre. b) In base al Vostro chiarimento circa le indicazioni dei livelli di assorbenza si chiede se avete in previsione la pubblicazione di un file "Elenco prezzi unitari" con le descrizioni corrette dei prodotti oppure sarà nostra competenza rettificare il modulo nel seguente modo: PANNOLONI MUTANDINA 2 gocce = livello incontinenza lieve 3 gocce = livello incontinenza moderato 4 gocce = livello di incontinenza grave 5 gocce = livello di incontinenza gravissimo PANNOLONI SAGOMATI 1 goccia = livello incontinenza lieve 2 gocce = livello incontinenza moderato 3 gocce = livello di incontinenza grave 4 gocce = livello di incontinenza gravissimo Grazie Distinti saluti |
| <i>Id Messaggio</i> | 114745418 |
| <i>Data di invio</i> | martedì 3 settembre 2019 17.41.40 CEST |
| <i>Mittente</i> | Provincia di Como (Arcidiacono Erminia) |
| <i>Destinatari</i> | S.I.L.C. S.p.A. (S.I.L.C. S.p.A.), non ricevuto |
| <i>Oggetto del Messaggio</i> | RE: Richiesta chiarimento |
| <i>Testo del Messaggio</i> | In riscontro ai quesiti formulati, si rimanda a quanto in allegato che contestualmente è stato caricato nella documentazione di gara unitamente all'avviso di correzione e sostituzione dell'allegato B1 "elenco prezzi unitari aggiornato" con l'allegato B1 "elenco prezzi unitari aggiornato REV.2". Distinti saluti ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno, rileviamo la vostra risposta n. 3 contenuta nella risposta ai chiarimenti richiesti del 2/8/2019 Prot. 2043/CO/2019. Relativamente alla richiesta di capitolato di "PANNOLONE MUTANDINA PER INCONTINENZA GRAVE 4 GOCCE TAGLIA XXL" precisate che debba intendersi "la taglia più grande, per quel tipo di pannolone, in dotazione nella gamma della singola azienda" e che "il prodotto presentato, sia esso di taglia XL o taglia XXL, verrà parimenti valutato." Facciamo notare che le 2 differenti taglie, oltre che a rispondere ad esigenze diverse, hanno anche costi diversi: prevedere che siano parimenti valutate pone l'azienda che non è in grado di offrire la taglia richiesta in una condizione di favore poten- |

| | |
|-------------------------------------|---|
| <p><i>Allegato</i></p> | <p>do proporre un prodotto di dimensioni inferiori e conseguentemente di minor costo. La comprensibile esigenza di favorire la massima partecipazione non può avere come conseguenza la penalizzazione dei fornitori che sono in grado di proporre una gamma completa come da vostra richiesta. Siamo pertanto a chiedere che la disponibilità delle taglie XXL sia valutata all'interno dei criteri previsti per i pannoloni mutandina (anatomicità, vestibilità e comfort, praticità di cambio per il personale, funzionalità del sistema di fissaggio) e delle proposte migliorative in grado di migliorare il comfort dell'ospite. Grazie Cordiali saluti</p> <p>quesiti pervenuti 03 sett.pdf</p> <p>Dimensioni: 183 KB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): 7b1F/ck92KgNLjDrt3MU2g==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): d97071edb32effa98a38a95a8185b9a0bf9e69d6</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 74e8d8119ef417803844dd86a9820dc-4e6921c13e396443070d0cee7bad3ebb9</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Documento non marcato</p> |
| <p><i>Id Messaggio</i></p> | <p>114495879</p> |
| <p><i>Data di invio</i></p> | <p>giovedì 29 agosto 2019 17.58.17 CEST</p> |
| <p><i>Mittente</i></p> | <p>Provincia di Como (Arcidiacono Erminia)</p> |
| <p><i>Destinatari</i></p> | <p>SERENITY S.p.A. (SERENITY S.p.A.), ricevuto in data lunedì 2 settembre 2019 14.50.11 CEST</p> |
| <p><i>Oggetto del Messaggio</i></p> | <p>RE: SERENITY_Richiesta chiarimenti</p> |
| <p><i>Testo del Messaggio</i></p> | <p>In riscontro ai quesiti formulati, si rimanda a quanto in allegato che contestualmente è stato caricato nella documentazione di gara unitamente all'avviso di correzione e sostituzione dell'allegato B1 "elenco prezzi unitari" con l'allegato B1 "elenco prezzi unitari aggiornato". Distinti saluti ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno, in relazione alla presente gara siamo a richiedere i seguenti chiarimenti: a) Al punto 2 dell'art. 12.1.3 "Busta telematica dell'offerta economica" è richiesto modulo "Elenco prezzi unitari" con l'indicazione dell'importo annuo per ogni prodotto in CIFRE ed in LETTERE mentre il file contiene una sola colonna (in cifre). Si chiede conferma che debbano essere indicati solo gli importi totali annui in cifre. b) In base al</p> |

| | |
|-------------------------------------|---|
| <p><i>Allegato</i></p> | <p>13490644 effettuata da Provincia di Como vostro chiarimento circa le indicazioni dei livelli di assorbenza si chiede se avete in previsione la pubblicazione di un file "Elenco prezzi unitari" con le descrizioni corrette dei prodotti oppure sarà nostra competenza rettificare il modulo nel seguente modo: PANNOLONI MUTANDINA 2 gocce = livello incontinenza lieve 3 gocce = livello incontinenza moderato 4 gocce = livello di incontinenza grave 5 gocce = livello di incontinenza gravissimo PANNOLONI SAGOMATI 1 goccia = livello incontinenza lieve 2 gocce = livello incontinenza moderato 3 gocce = livello di incontinenza grave 4 gocce = livello di incontinenza gravissimo Grazie Distinti saluti</p> <p>faq. n. 3 quesiti pervenuti al 29 agosto 2019.pdf</p> <p>Dimensioni: 155 KB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): Sf2dt8knqJ2qRDVa+A4Czg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): a5c11dc17c383ef47e97982aed1ccadd5e7060c</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 5c61a5dfd0d1233dae643acfd63f619-37d4022b19be536b11783267bea7151a9</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Documento non marcato</p> |
| <p><i>Id Messaggio</i></p> | <p>114692585</p> |
| <p><i>Data di invio</i></p> | <p>lunedì 2 settembre 2019 16.11.56 CEST</p> |
| <p><i>Mittente</i></p> | <p>S.I.L.C. S.p.A. (S.I.L.C. S.p.A.)</p> |
| <p><i>Destinatari</i></p> | <p>Costanzo Gabriella (Costanzo Gabriella), non ricevuto; Accardi Matteo (Accardi Matteo), non ricevuto; Arcidiacono Erminia (Arcidiacono Erminia), non ricevuto</p> |
| <p><i>Oggetto del Messaggio</i></p> | <p>Richiesta chiarimento</p> |
| <p><i>Testo del Messaggio</i></p> | <p>Buongiorno, rileviamo la vostra risposta n. 3 contenuta nella risposta ai chiarimenti richiesti del 2/8/2019 Prot. 2043/CO/2019. Relativamente alla richiesta di capitolato di "PANNOLONE MUTANDINA PER INCONTINENZA GRAVE 4 GOCCE TAGLIA XXL" precisate che debba intendersi "la taglia più grande, per quel tipo di pannolone, in dotazione nella gamma della singola azienda" e che "il prodotto presentato, sia esso di taglia XL o taglia XXL, verrà parimenti valutato." Facciamo notare che le 2 differenti taglie, oltre che a rispondere ad esigenze diverse, hanno anche costi diversi: prevedere che siano parimenti valutate pone l'azienda che non è in grado di offrire la taglia richiesta in una condizione di favore poten-</p> |

Report della Procedura STAZIONE APPALTANTE PROVINCIALE DI COMO. PROCEDURA APERTA, PER LA FORNITURA BIENNALE DI AUSILI MONOUSO AD ASSORBENZA PER INCONTINENTI PER LE ESIGENZE DELLA FONDAZIONE CÀ D'INDUSTRIA ONLUS DI COMO. n. 13490644 effettuata da Provincia di Como

| | |
|------------------------------|---|
| | <p>do proporre un prodotto di dimensioni inferiori e conseguentemente di minor costo. La comprensibile esigenza di favorire la massima partecipazione non può avere come conseguenza la penalizzazione dei fornitori che sono in grado di proporre una gamma completa come da vostra richiesta. Siamo pertanto a chiedere che la disponibilità delle taglie XXL sia valutata all'interno dei criteri previsti per i pannoloni mutandina (anatomicità, vestibilità e comfort, praticità di cambio per il personale, funzionalità del sistema di fissaggio) e delle proposte migliorative in grado di migliorare il comfort dell'ospite. Grazie Cordiali saluti</p> |
| <i>Id Messaggio</i> | 114344967 |
| <i>Data di invio</i> | lunedì 26 agosto 2019 10.59.31 CEST |
| <i>Mittente</i> | SANTEX S.P.A. (SANTEX S.P.A.) |
| <i>Destinatari</i> | Accardi Matteo (Accardi Matteo), non ricevuto; Costanzo Gabriella (Costanzo Gabriella), non ricevuto; Arcidiacono Erminia (Arcidiacono Erminia), non ricevuto |
| <i>Oggetto del Messaggio</i> | Rinnovo richiesta chiarimenti. |
| <i>Testo del Messaggio</i> | In allegato inviamo la richiesta in oggetto. Cordiali saluti. |
| <i>Allegato</i> | <p>Rinnovo richiesta precisazioni.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 947 KB</p> <p>Firmatari: SACCO DAVIDE</p> <p>Hash(MD5-Base64): VO41ywsV7TZRtrnVoFpLGQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 1f98858d7578f831de1d10fa532184258bcd5d9c</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 8f3cb92991943f855877d58d7e11a17-fcfa462db8d997d4a81cea77979960a4c</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Documento non marcato</p> |
| <i>Id Messaggio</i> | 114419616 |
| <i>Data di invio</i> | mercoledì 28 agosto 2019 14.56.13 CEST |
| <i>Mittente</i> | Provincia di Como (Arcidiacono Erminia) |
| <i>Destinatari</i> | SANTEX S.P.A. (SANTEX S.P.A.), ricevuto in data mercoledì 4 settembre 2019 12.01.52 CEST |
| <i>Oggetto del Messaggio</i> | RE: Rinnovo richiesta chiarimenti. |

Report della Procedura STAZIONE APPALTANTE PROVINCIALE DI COMO. PROCEDURA APERTA, PER LA FORNITURA BIENNALE DI AUSILI MONOUSO AD ASSORBENZA PER INCONTINENTI PER LE ESIGENZE DELLA FONDAZIONE

CÀ D'INDUSTRIA ONLUS DI COMO. n. s. 13490644 effettuata da Provincia di Como contestualmente

| | |
|------------------------------|---|
| <i>Testo del Messaggio</i> | caricato nella documentazione di gara. Distinti saluti ----- Testo del messaggio originale: In allegato inviamo la richiesta in oggetto. Cordiali saluti. |
| <i>Allegato</i> | faq. n. 2 quesiti pervenuti al 28 agosto 2019.pdf Dimensioni: 248 KB Firmatari: Documento non firmato Hash(MD5-Base64): SGtZVXUn3Vu+ZrMS/sGIWg== Hash(SHA-1-Hex): fcd6cd61185ae1db1957a6710ed21bd7b7e17565 Hash(SHA-256-Hex): f3a06a0a83ccf6c12b568fd89e895ea-69c764871811b35dd7c0bf3995d233eba Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Documento non marcato |
| <i>Id Messaggio</i> | 114862669 |
| <i>Data di invio</i> | giovedì 5 settembre 2019 8.34.26 CEST |
| <i>Mittente</i> | SANTEX S.P.A. (SANTEX S.P.A.) |
| <i>Destinatari</i> | Arcidiacono Erminia (Arcidiacono Erminia), non ricevuto; Accardi Matteo (Accardi Matteo), ricevuto in data giovedì 5 settembre 2019 9.42.38 CEST; Costanzo Gabriella (Costanzo Gabriella), non ricevuto |
| <i>Oggetto del Messaggio</i> | Richiesta chiarimenti sull'unvio dell'offerta economica. |
| <i>Testo del Messaggio</i> | Buongiorno, nell'inserimento della "busta economica" ci viene richiesto, oltre la cartella compressa, di indicare: 1) l'importo complessivo offerto, 2) costi della sicurezza, 3) costi del personale 4) i costi della sicurezza derivanti da interferenza. Chiediamo la conferma che quest'ultimo punto non ha niente a che fare con il costo da Voi indicato in € 1.540,00, ma si deve intendere quello relativo alla ns società. Ringraziamo e porgiamo cordiali saluti. |
| <i>Id Messaggio</i> | 114865346 |
| <i>Data di invio</i> | giovedì 5 settembre 2019 9.42.32 CEST |
| <i>Mittente</i> | Provincia di Como (Accardi Matteo) |
| <i>Destinatari</i> | SANTEX S.P.A. (SANTEX S.P.A.), ricevuto in data giovedì 5 settembre 2019 9.45.11 CEST |

| | |
|-------------------------------------|--|
| <p><i>Testo del Messaggio</i></p> | <p>I costi della sicurezza derivanti da interferenza , quantificati in € 1.540,00 , sono quelli stimati dalla Stazione Appaltante e non sono modificabili. Pertanto l'offerente dovrà limitarsi , relativamente al punto 4 , a confermare l'importo determinato dalla S.A. I costi " aziendali " di sicurezza , stimati dall'operatore economico , vanno indicati alla voce " costi della sicurezza". L'indicazione del costo della sicurezza , al pari del costo della manodopera , è prevista a pena di esclusione Distinti Saluti ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno, nell'inserimento della "busta economica" ci viene richiesto, oltre la cartella compressa, di indicare: 1) l'importo complessivo offerto, 2) costi della sicurezza, 3) costi del personale 4) i costi della sicurezza derivanti da interferenza. Chiediamo la conferma che quest'ultimo punto non ha niente a che fare con il costo da Voi indicato in € 1.540,00, ma si deve intendere quello relativo alla ns società. Ringraziamo e porgiamo cordiali saluti.</p> |
| <p><i>Id Messaggio</i></p> | <p>114143628</p> |
| <p><i>Data di invio</i></p> | <p>lunedì 12 agosto 2019 11.11.30 CEST</p> |
| <p><i>Mittente</i></p> | <p>Provincia di Como (Costanzo Gabriella)</p> |
| <p><i>Destinatari</i></p> | <p>SERENITY S.p.A. (SERENITY S.p.A.), ricevuto in data martedì 20 agosto 2019 14.37.28 CEST</p> |
| <p><i>Oggetto del Messaggio</i></p> | <p>RE: SERENITY_Richiesta chiarimento</p> |
| <p><i>Testo del Messaggio</i></p> | <p>Buongiorno, si riscontrano in allegato i quesiti di natura tecnica con le risposte del RUP. Si riscontra inoltre che: 1) Il Disciplinare di gara non richiede il sopralluogo obbligatorio assistito ai fini della partecipazione; 5) Si conferma che la formula del minor prezzo coincide con la Formula del Prezzo Minimo $PE = P_{Emax} * P_{min} / P_o$ dove: • P_o = Prezzo offerto dal singolo concorrente • P_{Emax} = Punteggio economico massimo assegnabile • P_{min} = Prezzo più basso offerto in gara Distinti saluti. ----- Testo del messaggio originale: In relazione al paragrafo 3) del capitolato speciale descrittivo e prestazionale (pag. 3/23) in cui sono descritte le caratteristiche generali dei prodotti oggetto di offerta e in relazione all'allegato "A" del capitolato speciale, siamo a chiedere il seguente chiarimento: I prodotti obbligatori richiesti sono classificati per modello, livello di assorbenza e taglia. Le descrizioni riportate nei documenti di gara che indicano la gradazione del livello di assorbenza vertono sul numero di "gocce"; il numero delle gocce riportato sui prodotti e sulle relative confezioni primarie e secondarie appartiene ad un sistema di identificazione adottato in modo differente da ogni singola ditta, personalizzato e soggettivo. Per quanto riguarda la gamma dei pannoloni a mutandina (rif 1/11), si invita a sostituire il numero delle gocce con la descrizione corrispondente: 2 gocce -> livello incontinenza lieve 3 gocce -> livello incontinenza moderato 4 gocce -> livello di incontinenza grave 5 gocce -> livello di incontinenza grave</p> |

| | |
|------------------------------|--|
| | <p>la gamma dei pannoloni tipo sagomato o similari (rif 12/15), si invita a sostituire il numero delle gocce con la descrizione corrispondente: 1 gocce -> livello incontinenza lieve 2 gocce -> livello incontinenza moderato 3 gocce -> livello di incontinenza grave 4 gocce -> livello di incontinenza gravissimo Per quanto riguarda ce -> livello di incontinenza gravissimo</p> <p>Grazie Cordiali saluti.</p> <p><i>Allegato</i></p> <p>RISPOSTA QUESITI gara AUSILI PER INCONTINENZA 02.08.2019.pdf</p> <p>Dimensioni: 131 KB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): QFr91ZQO22sZ58UZtM0yPA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): a2f9dd7772517ff04219b5e16972638ef80567e0</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): b7d6606b1ab092d977e780d64480295-afea8f50e25d187361f7f83391b65cad2</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Documento non marcato</p> |
| <i>Id Messaggio</i> | 114143736 |
| <i>Data di invio</i> | lunedì 12 agosto 2019 11.14.19 CEST |
| <i>Mittente</i> | Provincia di Como (Costanzo Gabriella) |
| <i>Destinatari</i> | SANTEX S.P.A. (SANTEX S.P.A.), ricevuto in data martedì 20 agosto 2019 14.44.53 CEST |
| <i>Oggetto del Messaggio</i> | RE: Richiesta chiarimenti. |
| <i>Testo del Messaggio</i> | <p>Buongiorno, si riscontrano in allegato i quesiti di natura tecnica con le risposte del RUP. Si riscontra inoltre che: 1) Il Disciplinare di gara non richiede il sopralluogo obbligatorio assistito ai fini della partecipazione; 5) Si conferma che la formula del minor prezzo coincide con la Formula del Prezzo Minimo $PE = P_{max} * P_{min} / P_o$ dove: • P_o = Prezzo offerto dal singolo concorrente • P_{max} = Punteggio economico massimo assegnabile • P_{min} = Prezzo più basso offerto in gara Distinti saluti. ----- Testo del messaggio originale: Si allega quanto in oggetto. Cordiali saliti.</p> |
| <i>Allegato</i> | <p>RISPOSTA QUESITI gara AUSILI PER INCONTINENZA 02.08.2019.pdf</p> <p>Dimensioni: 131 KB</p> |

| | |
|------------------------------|---|
| | <p>Hash(MD5-Base64): QFr91ZQO22sZ58UZtM0yPA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): a2f9dd7772517ff04219b5e16972638ef80567e0</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): b7d6606b1ab092d977e780d64480295-afea8f50e25d187361f7f83391b65cad2</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Documento non marcato</p> |
| <i>Id Messaggio</i> | 114143800 |
| <i>Data di invio</i> | lunedì 12 agosto 2019 11.17.00 CEST |
| <i>Mittente</i> | Provincia di Como (Costanzo Gabriella) |
| <i>Destinatari</i> | SERENITY S.p.A. (SERENITY S.p.A.), ricevuto in data martedì 20 agosto 2019 14.37.53 CEST |
| <i>Oggetto del Messaggio</i> | RE: SERENITY_Richiesta chiarimento |
| <i>Testo del Messaggio</i> | <p>Buongiorno, per errore nella comunicazione precedente è stato inserito un documento di FAQ pubblicato in data odierna anche nella documentazione di gara. Le vostre richieste sono state inoltrate al RUP dal quale attendiamo riscontro, che vi verrà inviato appena disponibile. Distinti saluti.</p> <p>----- Testo del messaggio originale: In relazione al paragrafo 3) del capitolato speciale descrittivo e prestazionale (pag. 3/23) in cui sono descritte le caratteristiche generali dei prodotti oggetto di offerta e in relazione all'allegato "A" del capitolato speciale, siamo a chiedere il seguente chiarimento: I prodotti obbligatori richiesti sono classificati per modello, livello di assorbenza e taglia. Le descrizioni riportate nei documenti di gara che indicano la gradazione del livello di assorbenza vertono sul numero di "gocce"; il numero delle gocce riportato sui prodotti e sulle relative confezioni primarie e secondarie appartiene ad un sistema di identificazione adottato in modo differente da ogni singola ditta, personalizzato e soggettivo. Per quanto riguarda la gamma dei pannoloni a mutandina (rif 1/11), si invita a sostituire il numero delle gocce con la descrizione corrispondente: 2 gocce -> livello incontinenza lieve 3 gocce -> livello incontinenza moderato 4 gocce -> livello di incontinenza grave 5 gocce -> livello di incontinenza gravissimo Per quanto riguarda la gamma dei pannoloni tipo sagomato o similari (rif 12/15), si invita a sostituire il numero delle gocce con la descrizione corrispondente: 1 gocce -> livello incontinenza lieve 2 gocce -> livello incontinenza moderato 3 gocce -> livello di incontinenza grave 4 gocce -> livello di incontinenza gravissimo</p> <p>Grazie Cordiali saluti.</p> |

| | |
|------------------------------|--|
| <i>Data di invio</i> | martedì 20 agosto 2019 14.29.37 CEST |
| <i>Mittente</i> | Provincia di Como (Costanzo Gabriella) |
| <i>Destinatari</i> | Essity Italy S.p.A. (Essity Italy S.p.A.), ricevuto in data giovedì 5 settembre 2019 17.03.04 CEST |
| <i>Oggetto del Messaggio</i> | RE: Procedura aperta per la fornitura biennale di ausili monouso ad assorbenza per incontinenti per le esigenze della Fondazione Cà d'Industria Onlus di Como - CIG 7928197B20 |
| <i>Testo del Messaggio</i> | <p>Si riscontrano di seguito i quesiti posti: QUESITO N. 1 Si chiede se con riferimento al Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e alla richiesta per il pannolone sagomato di “barriere longitudinali per le fuori uscite laterali” (pag.3) si chiede conferma che siano accettati anche prodotti che non presentino barriere longitudinali, bensì altri tipi di barriere non longitudinali in grado di garantire la medesima protezione contro le perdite, preservando allo stesso tempo il comfort dell’utente? RISPOSTA N. 1 Si precisa che per il prodotto “pannolone tipo sagomato o similari per incontinenza 1,2,3,4 gocce” è possibile presentare sia prodotti che presentano barriere longitudinali per le fuori uscite laterali sia prodotti che non presentino barriere longitudinali, bensì altri tipi di barriere non longitudinali purchè siano in grado di garantire la medesima protezione contro le fuori uscite laterali. QUESITO N. 2 Con riferimento al Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e ai prodotti MUTANDINE A RETE e SACCHI A RETE, si chiede dove debba essere indicato “il numero di lavaggi possibili” (pag.4) se in scheda tecnica o in altra documentazione? RISPOSTA N. 2 Si precisa che per i prodotti “mutandine a rete riutilizzabili di diverse taglie e sacchi a rete” deve essere indicato, come previsto dal capitolato, il numero di lavaggi possibili. Questo dato può essere indicato o sulla scheda tecnica o su altra documentazione. QUESITO N. 3 Con riferimento al Capitolato speciale descrittivo e prestazionale (par.4 CONFEZIONAMENTO E IMBALLO DEI PRODOTTI FORNITI) si chiede conferma che la marcatura CE (punto i) non sia applicabile al sacco a rete in quanto non classificato come dispositivo medico CE. RISPOSTA N. 3 Si precisa che, come indicato nel capitolato, “i prodotti dovranno essere forniti in confezione originale sigillata dotata di etichetta indicante: e comunque tutte le indicazioni stabilite dalle norme di legge”. Pertanto se il prodotto “sacco a rete” non è classificato come dispositivo medico CE, l’indicazione marchio CE per questo prodotto può essere omessa. QUESITO N. 4 Con riferimento al Capitolato speciale descrittivo e prestazionale (par.4 CONFEZIONAMENTO E IMBALLO DEI PRODOTTI FORNITI) si chiede conferma che “il termine minimo di conservazione o la data di scadenza” (punto c) non siano informazioni da apporsi in modo obbligatorio né sul dispositivo stesso né sugli imballaggi, considerando che tale specifica è propria di prodotti cosmetici e prodotti del settore alimentare. Per-</p> |

| | |
|------------------------------|--|
| | <p>tanor non si ritiene possibile indicare per questa categoria le informazioni richieste. RISPOSTA N. 4 Si precisa che, come indicato nel capitolato, “i prodotti dovranno essere forniti in confezione originale sigillata dotata di etichetta indicante: e comunque tutte le indicazioni stabilite dalle norme di legge”. Pertanto se i prodotti oggetto di gara non richiedono l’obbligatorietà dell’indicazione del “termine minimo di conservazione o la data di scadenza”, questa informazione può essere omessa. QUESITO N. 5 Con riferimento al Capitolato speciale descrittivo e prestazionale (PUNTO E; par.4 CONFEZIONAMENTO E IMBALLO DEI PRODOTTI FORNITI) e alla dicitura “i prodotti dovranno riportare (sul dispositivo e/o sull’imballaggio) la sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento”, si chiede conferma che sia considerata sufficiente la presenza del lotto di produzione (fondamentale per rintracciare la provenienza del prodotto). RISPOSTA N. 5 Si precisa che, come indicato nel capitolato, “i prodotti dovranno essere forniti in confezione originale sigillata dotata di etichetta indicante: e comunque tutte le indicazioni stabilite dalle norme di legge”. La sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento può essere sostituita dal lotto di produzione valido a rintracciare la provenienza del prodotto. Distinti saluti.</p> |
| <i>Id Messaggio</i> | 113982624 |
| <i>Data di invio</i> | martedì 6 agosto 2019 12.55.29 CEST |
| <i>Mittente</i> | Essity Italy S.p.A. (Essity Italy S.p.A.) |
| <i>Destinatari</i> | Costanzo Gabriella (Costanzo Gabriella), ricevuto in data martedì 6 agosto 2019 13.58.19 CEST; Arcidiacono Erminia (Arcidiacono Erminia), non ricevuto; Accardi Matteo (Accardi Matteo), non ricevuto |
| <i>Oggetto del Messaggio</i> | Procedura aperta per la fornitura biennale di ausili monouso ad assorbenza per incontinenti per le esigenze della Fondazione Ca' d'Industria Onlus di Como - CIG 7928197B20 |
| <i>Testo del Messaggio</i> | Con riferimento alla procedura evidenziata in oggetto, con la presente siamo a richiedere i seguenti chiarimenti: 1) Con riferimento al Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e alla richiesta per il pannolone sagomato di “barriere longitudinali per le fuori uscite laterali” (pag.3) si chiede conferma che siano accettati anche prodotti che non presentino barriere longitudinali, bensì altri tipi di barriere non longitudinali in grado di garantire la medesima protezione contro le perdite, preservando allo stesso tempo il comfort dell’utente. 2) Con riferimento al Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e ai prodotti MUTANDINE A RETE e SACCHI A RETE, si chiede dove debba essere indicato “il numero di lavaggi possibili” (pag.4) se in scheda tecnica o in altra documentazione. 3) Con riferimento al Capitolato speciale descrittivo e prestazionale (par.4 CONFEZIONAMENTO E IMBALLO DEI PRODOTTI FORNITI) si chiede conferma che la marcatura CE (punto i) non sia applicabile al sacco a rete in quanto non |

| | |
|------------------------------|--|
| | <p>al Capitolato speciale descrittivo e prestazionale (par.4 CONFEZIONAMENTO E IMBALLO DEI PRODOTTI FORNITI) si chiede conferma che “il termine minimo di conservazione o la data di scadenza” (punto c) non siano informazioni da apporsi in modo obbligatorio né sul dispositivo stesso né sugli imballaggi, considerando che tale specifica è propria di prodotti cosmetici e prodotti del settore alimentare. Pertanto, non si ritiene possibile indicare per questa categoria le informazioni richieste. 5) Con riferimento al Capitolato speciale descrittivo e prestazionale (PUNTO E; par.4 CONFEZIONAMENTO E IMBALLO DEI PRODOTTI FORNITI) e alla dicitura “i prodotti dovranno riportare (sul dispositivo e/o sull’imballaggio) la sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento”, si chiede conferma che sia considerata sufficiente la presenza del lotto di produzione (fondamentale per rintracciare la provenienza del prodotto). In attesa di un Vostro cortese riscontro, porgiamo distinti saluti. Essity Italy S.p.A.</p> |
| <i>Id Messaggio</i> | 114120071 |
| <i>Data di invio</i> | venerdì 9 agosto 2019 16.19.57 CEST |
| <i>Mittente</i> | SERENITY S.p.A. (CHiodo PATRICIA) |
| <i>Destinatari</i> | Arcidiacono Erminia (Arcidiacono Erminia), non ricevuto; Costanzo Gabriella (Costanzo Gabriella), ricevuto in data lunedì 12 agosto 2019 10.46.21 CEST; Accardi Matteo (Accardi Matteo), non ricevuto |
| <i>Oggetto del Messaggio</i> | SERENITY_Richiesta chiarimento |
| <i>Testo del Messaggio</i> | <p>In relazione al paragrafo 3) del capitolato speciale descrittivo e prestazionale (pag. 3/23) in cui sono descritte le caratteristiche generali dei prodotti oggetto di offerta e in relazione all'allegato “A” del capitolato speciale, siamo a chiedere il seguente chiarimento: I prodotti obbligatori richiesti sono classificati per modello, livello di assorbenza e taglia. Le descrizioni riportate nei documenti di gara che indicano la gradazione del livello di assorbenza vertono sul numero di “gocce”; il numero delle gocce riportato sui prodotti e sulle relative confezioni primarie e secondarie appartiene ad un sistema di identificazione adottato in modo differente da ogni singola ditta, personalizzato e soggettivo. Per quanto riguarda la gamma dei pannoloni a mutandina (rif 1/11), si invita a sostituire il numero delle gocce con la descrizione corrispondente: 2 gocce -> livello incontinenza lieve 3 gocce -> livello incontinenza moderato 4 gocce -> livello di incontinenza grave 5 gocce -> livello di incontinenza gravissimo Per quanto riguarda la gamma dei pannoloni tipo sagomato o similari (rif 12/15), si invita a sostituire il numero delle gocce con la descrizione corrispondente: 1 gocce -> livello incontinenza lieve 2 gocce -> livello incontinenza moderato 3 gocce -> livello di incontinenza grave 4 gocce -> livello di incontinenza gravissimo Grazie Cordiali saluti.</p> |

| | |
|------------------------------|--|
| <i>Data di invio</i> | martedì 20 agosto 2019 14.31.38 CEST |
| <i>Mittente</i> | Provincia di Como (Costanzo Gabriella) |
| <i>Destinatari</i> | SERENITY S.p.A. (SERENITY S.p.A.), ricevuto in data martedì 20 agosto 2019 14.36.40 CEST |
| <i>Oggetto del Messaggio</i> | RE: SERENITY_Richiesta chiarimento |
| <i>Testo del Messaggio</i> | <p>Buongiorno, si riscontrano di seguito, in dettaglio, i quesiti posti: QUESITO N. 1 In relazione al paragrafo 3) del capitolato speciale descrittivo e prestazionale (pag. 3/23) in cui sono descritte le caratteristiche generali dei prodotti oggetto di offerta e in relazione all'allegato "A" del capitolato speciale, siamo a chiedere il seguente chiarimento: I prodotti obbligatori richiesti sono classificati per modello, livello di assorbenza e taglia. Le descrizioni riportate nei documenti di gara che indicano la gradazione del livello di assorbenza vertono sul numero di "gocce"; il numero delle gocce riportato sui prodotti e sulle relative confezioni primarie e secondarie appartiene ad un sistema di identificazione adottato in modo differente da ogni singola ditta, personalizzato e soggettivo. Per quanto riguarda la gamma dei pannoloni a mutandina (rif 1/11), si invita a sostituire il numero delle gocce con la descrizione corrispondente: 2 gocce -> livello incontinenza lieve 3 gocce -> livello incontinenza moderato 4 gocce -> livello di incontinenza grave 5 gocce -> livello di incontinenza gravissimo Per quanto riguarda la gamma dei pannoloni tipo sagomato o similari (rif 12/15), si invita a sostituire il numero delle gocce con la descrizione corrispondente: 1 gocce -> livello incontinenza lieve 2 gocce -> livello incontinenza moderato 3 gocce -> livello di incontinenza grave 4 gocce -> livello di incontinenza gravissimo RISPOSTA N. 1 Si precisa che: - per i prodotti della gamma dei "pannoloni a mutandina" la gradazione del livello di assorbenza può essere così identificato mediante la seguente corrispondenza: 2 gocce -> livello incontinenza lieve 3 gocce -> livello incontinenza moderato 4 gocce -> livello di incontinenza grave 5 gocce -> livello di incontinenza gravissimo - per i prodotti della gamma dei "pannoloni tipo sagomato o similari" la gradazione del livello di assorbenza può essere così identificato mediante la seguente corrispondenza: 1 gocce -> livello incontinenza lieve 2 gocce -> livello incontinenza moderato 3 gocce -> livello di incontinenza grave 4 gocce -> livello di incontinenza gravissimo Distinti saluti. ----- Testo del messaggio originale: In relazione al paragrafo 3) del capitolato speciale descrittivo e prestazionale (pag. 3/23) in cui sono descritte le caratteristiche generali dei prodotti oggetto di offerta e in relazione all'allegato "A" del capitolato speciale, siamo a chiedere il seguente chiarimento: I prodotti obbligatori richiesti sono classificati per modello, livello di assorbenza e taglia. Le descrizioni riportate nei documenti di gara che indicano la gradazione del livello di assorbenza vertono sul numero di "gocce"; il numero delle gocce riportato sui prodotti e sulle relati-</p> |

Report della Procedura STAZIONE APPALTANTE PROVINCIALE DI COMO. PROCEDURA APERTA, PER LA FORNITURA BIENNALE DI AUSILI MONOUSO AD ASSORBENZA PER INCONTINENTI PER LE ESIGENZE DELLA FONDAZIONE CÀ D'INDUSTRIA ONLUS DI COMO. n. 113490644 effettuata da Provincia di Como.

| | |
|------------------------------|--|
| | <p>ve confezioni primarie e secondarie appartiene ad un sistema di identificazione adottato in modo differente da ogni singola ditta, personalizzato e soggettivo. Per quanto riguarda la gamma dei pannoloni a mutandina (rif 1/11), si invita a sostituire il numero delle gocce con la descrizione corrispondente: 2 gocce -> livello incontinenza lieve 3 gocce -> livello incontinenza moderato 4 gocce -> livello di incontinenza grave 5 gocce -> livello di incontinenza gravissimo Per quanto riguarda la gamma dei pannoloni tipo sagomato o similari (rif 12/15), si invita a sostituire il numero delle gocce con la descrizione corrispondente: 1 gocce -> livello incontinenza lieve 2 gocce -> livello incontinenza moderato 3 gocce -> livello di incontinenza grave 4 gocce -> livello di incontinenza gravissimo Grazie Cordiali saluti.</p> |
| <i>Id Messaggio</i> | 114144070 |
| <i>Data di invio</i> | lunedì 12 agosto 2019 11.26.11 CEST |
| <i>Mittente</i> | Provincia di Como (Costanzo Gabriella) |
| <i>Destinatari</i> | Essity Italy S.p.A. (Essity Italy S.p.A.), ricevuto in data giovedì 5 settembre 2019 17.03.35 CEST |
| <i>Oggetto del Messaggio</i> | RE: Procedura aperta per la fornitura biennale di ausili monouso ad assorbenza per incontinenti per le esigenze della Fondazione Ca' d'Industria Onlus di Como - CIG 7928197B20 |
| <i>Testo del Messaggio</i> | <p>Le vostre richieste sono state inoltrate al RUP dal quale attendiamo riscontro, che vi verrà inviato appena disponibile. Si chiede di prendere nota del documento di faq pubblicato in data odierna nella documentazione di gara. Distinti saluti. ----- Testo del messaggio originale:</p> <p>Con riferimento alla procedura evidenziata in oggetto, con la presente siamo a richiedere i seguenti chiarimenti: 1) Con riferimento al Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e alla richiesta per il pannolone sagomato di “barriere longitudinali per le fuori uscite laterali” (pag.3) si chiede conferma che siano accettati anche prodotti che non presentino barriere longitudinali, bensì altri tipi di barriere non longitudinali in grado di garantire la medesima protezione contro le perdite, preservando allo stesso tempo il comfort dell’utente. 2) Con riferimento al Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e ai prodotti MUTANDINE A RETE e SACCHI A RETE, si chiede dove debba essere indicato “il numero di lavaggi possibili” (pag.4) se in scheda tecnica o in altra documentazione. 3) Con riferimento al Capitolato speciale descrittivo e prestazionale (par.4 CONFEZIONAMENTO E IMBALLO DEI PRODOTTI FORNITI) si chiede conferma che la marcatura CE (punto i) non sia applicabile al sacco a rete in quanto non classificato come dispositivo medico CE. 4) Con riferimento al Capitolato speciale descrittivo e prestazionale (par.4 CONFEZIONAMENTO E IMBALLO DEI PRODOTTI FORNITI) si chiede conferma che “il termine minimo di conservazione o la data di scadenza” (punto c) non siano informazioni da apporsi in modo obbligatorio né sul dispositivo stesso</p> |

Report della Procedura STAZIONE APPALTANTE PROVINCIALE DI COMO. PROCEDURA APERTA, PER LA FORNITURA BIENNALE DI AUSILI MONOUSO AD ASSORBENZA PER INCONTINENTI PER LE ESIGENZE DELLA FONDAZIONE CÀ D'INDUSTRIA ONLUS DI COMO. n. 13490644, effettuata da Provincia di Como

| | |
|------------------------------|--|
| | <p>ne sugli imballaggi considerate e tale specifica è propria di prodotti cosmetici e prodotti del settore alimentare. Pertanto, non si ritiene possibile indicare per questa categoria le informazioni richieste. 5) Con riferimento al Capitolato speciale descrittivo e prestazionale (PUNTO E; par.4 CONFEZIONAMENTO E IMBALLO DEI PRODOTTI FORNITI) e alla dicitura "i prodotti dovranno riportare (sul dispositivo e/o sull'imballaggio) la sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento", si chiede conferma che sia considerata sufficiente la presenza del lotto di produzione (fondamentale per rintracciare la provenienza del prodotto). In attesa di un Vostro cortese riscontro, porgiamo distinti saluti. Essity Italy S.p.A.</p> |
| <i>Id Messaggio</i> | 113718663 |
| <i>Data di invio</i> | martedì 30 luglio 2019 16.01.57 CEST |
| <i>Mittente</i> | SANTEX S.P.A. (SANTEX S.P.A.) |
| <i>Destinatari</i> | Arcidiacono Erminia (Arcidiacono Erminia), non ricevuto; Accardi Matteo (Accardi Matteo), non ricevuto; Costanzo Gabriella (Costanzo Gabriella), ricevuto in data giovedì 1 agosto 2019 10.57.50 CEST |
| <i>Oggetto del Messaggio</i> | Richiesta chiarimenti. |
| <i>Testo del Messaggio</i> | Si allega quanto in oggetto. Cordiali saliti. |
| <i>Allegato</i> | <p>Provincia di Como quesiti.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: SACCO DAVIDE</p> <p>Hash(MD5-Base64): dn4B4nI3yFApyKkH9ZamxQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): fd73543b6558ee9512cae8f6e29f228e58645eb3</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 333cb88d1264a20694efe391cb5418af3993ab8d68ec2b357e08189ac722dfc1</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Documento non marcato</p> |
| <i>Id Messaggio</i> | 118683450 |
| <i>Data di invio</i> | venerdì 29 novembre 2019 14.49.37 CET |
| <i>Mittente</i> | Essity Italy S.p.A. (Essity Italy S.p.A.) |

| | |
|------------------------------|---|
| <i>Destinatari</i> | Accardi Matteo (Accardi Matteo), non ricevuto; Costanzo Gabriella (Costanzo Gabriella), ricevuto in data mercoledì 4 dicembre 2019 13.22.05 CET |
| <i>Oggetto del Messaggio</i> | RE: richiesta relazione per valutazione congruità offerta |
| <i>Testo del Messaggio</i> | Spettabile Amministrazione, allegata alla presente si invia la relazione per valutazione congruità dell'offerta presentata in sede di gara. Distinti saluti. Essity Italy S.p.a. ----- Testo del messaggio originale: Si comunica che, a seguito dell'apertura delle offerte economiche, l'offerta presentata da codesta Società è risultata essere la prima in graduatoria. Tuttavia, poiché il punteggio riportato in ciascuno degli elementi di valutazione (merito tecnico, prezzo) è superiore ai 4/5 del punteggio massimo attribuibile, l'offerta è da considerarsi anomala ai sensi dell'art. 97 c. 3 del Codice dei Contratti. Si richiede pertanto la presentazione di una relazione, allo scopo di accertarne congruità, sostenibilità e realizzabilità, comprendente spiegazioni sul prezzo e sui costi dell'offerta, che dovrà pervenire tramite la funzionalità "COMUNICAZIONI PROCEDURA" della Piattaforma Sintel entro il giorno 14.12.2019. Le spiegazioni dovranno rispettare le condizioni e i limiti previsti dall'art. 97 del D.Lgs 50/2016. La mancata trasmissione della relazione nel termine previsto, determinerà ESCLUSIONE dalla procedura di gara. Distinti saluti. |
| <i>Allegato</i> | relazione per valutazione congruita' offerta.pdf.p7m Dimensioni: 2 MB Firmatari: MINAUDO MASSIMO Hash(MD5-Base64): ++NDzjdl3mg4qr801di3FQ== Hash(SHA-1-Hex): 3be2804f30c7f8c83da415548bbf65ac547ef411 Hash(SHA-256-Hex): db192ab08669f57c30cc953dede088df14cd7489ed49948a9f245eacbc09f40b Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Documento non marcato |
| <i>Id Messaggio</i> | 118559093 |
| <i>Data di invio</i> | mercoledì 27 novembre 2019 11.54.11 CET |
| <i>Mittente</i> | Provincia di Como (Accardi Matteo) |
| <i>Destinatari</i> | Essity Italy S.p.A. (Essity Italy S.p.A.), ricevuto in data venerdì 29 novembre 2019 14.43.39 CET |

| | |
|------------------------------|--|
| <i>Testo del Messaggio</i> | Si comunica che, a seguito dell'apertura delle offerte economiche, l'offerta presentata da codesta Società è risultata essere la prima in graduatoria. Tuttavia, poiché il punteggio riportato in ciascuno degli elementi di valutazione (merito tecnico, prezzo) è superiore ai 4/5 del punteggio massimo attribuibile, l'offerta è da considerarsi anomala ai sensi dell'art. 97 c. 3 del Codice dei Contratti. Si richiede pertanto la presentazione di una relazione, allo scopo di accertarne congruità, sostenibilità e realizzabilità, comprendente spiegazioni sul prezzo e sui costi dell'offerta, che dovrà pervenire tramite la funzionalità "COMUNICAZIONI PROCEDURA" della Piattaforma Sintel entro il giorno 14.12.2019. Le spiegazioni dovranno rispettare le condizioni e i limiti previsti dall'art. 97 del D.Lgs 50/2016. La mancata trasmissione della relazione nel termine previsto, determinerà ESCLUSIONE dalla procedura di gara. Distinti saluti. |
| <i>Id Messaggio</i> | 118120414 |
| <i>Data di invio</i> | mercoledì 20 novembre 2019 15.42.41 CET |
| <i>Mittente</i> | Provincia di Como (Costanzo Gabriella) |
| <i>Destinatari</i> | Essity Italy S.p.A. (Essity Italy S.p.A.), non ricevuto; SERENITY S.p.A. (SERENITY S.p.A.), ricevuto in data mercoledì 20 novembre 2019 16.03.15 CET; S.I.L.C. S.p.A. (S.I.L.C. S.p.A.), non ricevuto; SANTEX S.P.A. (SANTEX S.P.A.), ricevuto in data mercoledì 27 novembre 2019 13.45.09 CET |
| <i>Oggetto del Messaggio</i> | comunicazione prossima seduta di gara pubblica |
| <i>Testo del Messaggio</i> | Si informa che la prossima seduta di gara pubblica, per la comunicazione del punteggio tecnico e l'apertura dell'offerta economica, è fissata per il giorno 27 novembre ore 11:30 presso la sede della Provincia di Como, via Borgo Vico n. 148 - ufficio gare. Distinti saluti. |

Verbalì intermedi

Questo capitolo contiene l'elenco delle richieste di verbalì intermedi di procedura già esaudite, ordinate per data, dalla più recente alla meno recente.

Non è presente alcun report intermedio per questa procedura.



PROVINCIA DI COMO
STAZIONE APPALTANTE PROVINCIALE DI COMO
Via Borgo Vico, 148 – 22100 COMO
C.F. 80004650133 cod. AUSA 0000543078
tel.031230272 - 031230462
e-mail :sapcomo@provincia.como.it
pec :sapcomo@pec.provincia.como.it

STAZIONE APPALTANTE PROVINCIALE DI COMO

FORNITURA BIENNALE DI AUSILI MONOUSO AD ASSORBENZA PER INCONTINENTI PER LE ESIGENZE DELLA FONDAZIONE CÀ D'INDUSTRIA ONLUS DI COMO. CIG:7928197B20

VERBALE DI GARA N. 1

L'anno duemiladiciannove, il giorno 10 del mese di settembre alle ore 10:15 presso la sede di questa Stazione Appaltante, in Como via Borgo Vico n. 148, si svolge la **1 seduta pubblica** relativa alla procedura in oggetto, finalizzata alla verifica della regolarità, correttezza formale e completezza della documentazione prodotta dagli offerenti ed all'accertamento del possesso dei requisiti di carattere generale (art. 80) e speciale (art. 83) richiesti dal bando e dal disciplinare di gara in capo agli operatori economici offerenti.

Sono presenti:

Dott. Matteo Accardi – Dirigente Responsabile della Stazione Appaltante Provinciale di Como –coadiuvato dalla sig.ra Erminia Arcidiacono del Servizio Gare della Provincia di Como

Sono altresì presenti, giusta delega in atti, i sig.ri:

Giuseppa Cardillo per SANTEX SPA;

Maylin Seyoum per ESSITY ITALY SPA;

Giardelli Roberto per SERENITY SPA;

Turcato Marco per SILC SPA

Il Dott. Matteo Accardi accede, con l'utilizzo delle proprie credenziali, alla piattaforma elettronica SINTEL di Regione Lombardia .

Precisato che:

- ✓ le offerte dovevano pervenire attraverso la piattaforma elettronica Sintel entro le ore 12.00 del giorno 09.9.2019;
- ✓ entro il predetto termine sono pervenute alla piattaforma Sintel **n. 4** offerte, e più precisamente:
 1. SANTEX SPA, con sede legale in via San Giovanni sul Muro n. 1, 20121 MILANO - P.I. 00860580158 (n. prot. Sintel 1567688660140 del 05.9.2019);

2. **ESSITY ITALY S.P.A.** con sede legale in via XXV Aprile n. 2, 55011 Badia Pozzeveri ALTOPASCIO (LU) – P.I. 03318780966 (n. prot. Sintel 1567764525115 del 06.9.2019);
3. **S.I.L.C. S.p.A.** con sede in via Strada Provinciale n. 35 KM 4 sn, 26017 TRESORE CREMASCO (CR) – P.I. 00163160195 (n. prot. Sintel 1567779079311 del 06.9.2019);
4. **SERENITY S.p.A.** con sede legale in loc. Cucullo snc, 66026 ORTONA (CH) – P.I. 01635360694 (n. prot. Sintel 1567790602213 del 06.9.2019);

Si procede alla verifica della firma digitale che risulta regolare per tutti gli operatori economici partecipanti.

Si procede, quindi, all'esame della documentazione presentata da **SANTEX SPA**

La suddetta verifica si conclude con esito positivo avendo riscontrato la presenza nella busta amministrativa di tutta la documentazione richiesta dal bando e dal disciplinare di gara a dimostrazione del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale (finanziari e tecnico-professionali) richiesti per la partecipazione alla gara.

L'offerta viene, pertanto, ammessa alla fase successiva di gara.

Si procede, a seguire, all'esame della documentazione presentata da **ESSITY ITALY S.P.A.**

La suddetta verifica si conclude con esito positivo avendo riscontrato la presenza nella busta amministrativa di tutta la documentazione richiesta dal bando e dal disciplinare di gara a dimostrazione del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale (finanziari e tecnico-professionali) richiesti per la partecipazione alla gara.

L'offerta viene, pertanto, ammessa alla fase successiva di gara.

Si procede, quindi, all'esame della documentazione presentata da **S.I.L.C. S.p.A.**

La suddetta verifica si conclude con esito positivo avendo riscontrato la presenza nella busta amministrativa di tutta la documentazione richiesta dal bando e dal disciplinare di gara a dimostrazione del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale (finanziari e tecnico-professionali) richiesti per la partecipazione alla gara.

L'offerta viene, pertanto, ammessa alla fase successiva di gara.

Si procede infine all'esame della documentazione presentata da **SERENITY S.p.A.**

La suddetta verifica si conclude con esito positivo avendo riscontrato la presenza nella busta amministrativa di tutta la documentazione richiesta dal bando e dal disciplinare di gara a dimostrazione del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale (finanziari e tecnico-professionali) richiesti per la partecipazione alla gara.

L'offerta viene, pertanto, ammessa alla fase successiva di gara.

Si procede successivamente allo scarico (download) ed all'apertura dei plichi telematici contenenti l'offerta tecnica degli operatori economici ammessi, allo scopo di effettuare in seduta pubblica, pur non essendo in



alcun modo modificabile la documentazione acquisita, la verifica e la ricognizione della documentazione tecnica, in essi contenuta. L'elenco della documentazione contenuta non modificabile né dalla Stazione Appaltante né dagli operatori economici rimane custodito nel database della piattaforma Sintel e in copia in cartelle informatiche conservate sui server della Stazione Appaltante.

L'offerta tecnica dei concorrenti scaricata dalla piattaforma Sintel sarà messa a disposizione della commissione giudicatrice.

Si procederà quindi, in una o più sedute riservate, alla valutazione dell'offerta tecnico-qualitativa ad opera della Commissione appositamente nominata, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs 50/2016.

Alle ore 11:15 si dichiara quindi conclusa la prima seduta pubblica.

Di quanto sopra è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto come segue:

Dott. Matteo Accardi



Sig.ra Erminia Arcidiacono



Ai sensi dell'art. 76 c. 2-bis del Codice, si comunica che gli atti sono disponibili presso l'ufficio gare della Provincia di Como – via Borgo vico n. 148 22100 Como.



PROVINCIA DI COMO

STAZIONE APPALTANTE PROVINCIALE DI COMO

Via Borgo Vico, 148 – 22100 COMO
C.F. 80004650133 cod. AUSA 0000543078
tel.031230272 - 031230462
e-mail :sapcomo@provincia.como.it
pec :sapcomo@pec.provincia.como.it

FONDAZIONE CA' D'INDUSTRIA ONLUS DI COMO

**PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA BIENNALE DI AUSILI MONOUSO AD
ASSORBENZA PER INCONTINENTI PER LE ESIGENZE DELLA FONDAZIONE CA'
D'INDUSTRIA ONLUS DI COMO.**

CIG: 7928197B20.

VERBALE DI GARA

N. 2

I^a Seduta riservata

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **16** del mese di **ottobre** alle ore **09:00**, presso la sede di questa Stazione Appaltante, in Como via Borgo Vico n. 148, si è riunita la commissione di gara nominata con provvedimento n. **819/2019** e costituita dai sigg.:

- Dott. Matteo Accardi Presidente della Commissione di Gara
(Dirigente Responsabile del Settore Affari Generali della Provincia di Como);
- Dott. Mario Gianni Susta Componente della Commissione di Gara
(Direttore Sanitario presso la Fondazione Ca' d'Industria Onlus di Como);
- Dott.ssa Donatella Di Gioia Componente della Commissione di Gara
(Coordinatrice Servizi Infermieristici della Fondazione Ca' d'Industria Onlus di Como);
- Arch. Antonio Talarico Segretario della Commissione
(Servizio Gare della Provincia di Como).

Premesso che:

- ✓ entro il termine previsto dal Bando per la presentazione delle offerte, fissato alle ore **12:00** del giorno **09.09.2019** sono pervenute alla piattaforma SINTEL n. 4 (quattro) offerte, e più precisamente:
 1. **SANTEX SPA**,
con sede legale in via San Giovanni sul Muro n. 1, 20121 MILANO – P.I. 00860580158 (*n. prot. Sintel 1567688660140 del 05.9.2019*);
 2. **ESSITY ITALY S.P.A.**
con sede legale in via XXV Aprile n. 2, 55011 Badia Pozzeveri ALTOPASCIO (LU) – P.I. 03318780966 (*n. prot. Sintel 1567764525115 del 06.9.2019*);
 3. **S.I.L.C. S.p.A.**
con sede in via Strada Provinciale n. 35 KM 4 sn, 26017 TRESORE CREMASCO (CR) – P.I. 00163160195 (*n. prot. Sintel 1567779079311 del 06.9.2019*);
 4. **SERENITY S.p.A.**
con sede legale in loc. Cucullo snc, 66026 ORTONA (CH) – P.I. 01635360694 (*n. prot. Sintel 1567790602213 del 06.9.2019*);
- ✓ in data **10.09.2019**, si è tenuta la **I^a seduta pubblica di gara** finalizzata alla verifica della regolarità, correttezza formale e completezza della documentazione prodotta dagli offerenti ed all'accertamento circa il possesso dei requisiti di carattere generale (art. 80 del Codice) e speciali (art. 83 del Codice) richiesti dal bando e dal disciplinare di gara, in capo agli operatori economici partecipanti. Tale verifica si concludeva, giusta verbale n. 1, con esito positivo, avendo riscontrato la presenza nella busta amministrativa di tutta la documentazione richiesta dal bando e dal disciplinare di gara, con l'ammissione di tutti i partecipanti alla successiva fase di gara;
- ✓ nel corso della medesima I^a seduta pubblica di gara, si è provveduto altresì, allo scarico (*download*) ed all'apertura dei plichi telematici contenenti l'offerta tecnica degli operatori economici ammessi. Tale documentazione veniva messa a disposizione della Commissione giudicatrice per l'esame e la valutazione, da effettuarsi in più sedute riservate successive;
- ✓ in data **19.09.2019**, con **Determinazione n. 819/2019** si è proceduto alla **nomina della Commissione di Gara** per la valutazione delle offerte, relativa all'appalto in oggetto.

Tutto ciò premesso:

- ✓ il Presidente avendo acquisito preliminarmente le dichiarazioni dei Commissari inerenti eventuali cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 77 del Codice o di eventuali altre



cause di inconferibilità dell'incarico o di incompatibilità previste dalla legge o situazioni integranti conflitto di interessi, prende atto che i commissari medesimi, nell'accettare formalmente l'incarico, dichiarano ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 l'inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 77 del decreto legislativo 50/2016 e l'inesistenza di cause di inconferibilità dell'incarico o altre incompatibilità previste dalla legge. Escludono altresì la sussistenza di conflitto di interessi.

- ✓ i commissari dichiarano di essere stati edotti dei contenuti codice di comportamento approvato ed in uso presso la Stazione Appaltante;
- ✓ i medesimi commissari sottoscrivono il presente verbale attestando la veridicità delle dichiarazioni.

Il Presidente, accertata la valida costituzione della commissione, dichiara aperta la

I^a Seduta riservata di gara.

La Commissione procede, quindi, con la visualizzazione e lo scarico di copia dei documenti costituenti le offerte tecniche presentate dagli operatori economici partecipanti ed alla ricognizione puntuale degli elaborati prodotti nel documento di gara denominato busta tecnica.

Il Presidente illustra in dettaglio l'oggetto dell'appalto, le modalità di gara e il criterio di aggiudicazione, procedendo quindi alla lettura dei contenuti più significativi del disciplinare di gara e del capitolato prestazionale.

I commissari procedono di seguito con la lettura e l'analisi degli elementi, dei pesi e dei criteri di valutazione delle offerte previsti nel bando e nel disciplinare di gara, con particolare attenzione per i punti 12, 12.1, 12.1.2, 16.2, 16.3.

Si riportano di seguito i criteri e sottocriteri di cui al punto 16.3 del Disciplinare di Gara, presi in esame ai fini dell'attribuzione discrezionale dei coefficienti da parte dei singoli commissari:

Tabella dei criteri e dei sub criteri di valutazione delle offerte tecniche:

| PROPOSTA TECNICA | Punteggio max criterio | Sub criterio | Punteggio max sub criterio |
|-----------------------------|------------------------|---|----------------------------|
| A) QUALITA' DEI PRODOTTI | 60 | a1) <u>Pannolone mutandina per incontinenza</u> - capacità di assorbimento e di mantenimento della superficie asciutta oltre a consistenza, distribuzione e compattezza degli strati assorbenti; - resistenza e morbidezza dei materiali esterni, finiture, anatomicità, vestibilità e comfort, praticità di cambio per il personale, funzionalità del sistema di fissaggio, funzionalità del sistema indicatore di cambio. | 22 |

Al. Deor
per *HA* *AA*

| | | | |
|---|---|---|----|
| | | <p>a2) <u>Pannolone tipo sagomato o similari per incontinenza</u> - capacità di assorbimento e del mantenimento della superficie asciutta oltre a consistenza, distribuzione e compattezza degli strati assorbenti; - resistenza e morbidezza dei materiali esterni, finiture, anatomicità, vestibilità e comfort, praticità di cambio per il personale, funzionalità del sistema indicatore di cambio.</p> | 14 |
| | | <p>a3) <u>Mutandina assorbente monouso</u> - capacità di assorbimento e del mantenimento della superficie asciutta oltre a consistenza, distribuzione e compattezza degli strati assorbenti; - resistenza e morbidezza dei materiali esterni, finiture, anatomicità, vestibilità e comfort, praticità di cambio per il personale.</p> | 8 |
| | | <p>a4) <u>Pannolino anatomico per piccole perdite 1 goccia</u> - capacità di assorbimento e del mantenimento della superficie asciutta oltre a consistenza, distribuzione e compattezza degli strati assorbenti; - resistenza e morbidezza dei materiali esterni, finiture, anatomicità, vestibilità e comfort, praticità di cambio per il personale.</p> | 4 |
| | | <p>a5) <u>Mutandina a rete riutilizzabile</u> - morbidezza del tessuto, finiture, vestibilità ed efficacia del corretto posizionamento del pannolone.</p> | 6 |
| | | <p>a6) <u>Traversa salva materasso monouso non rimboccabile</u> - distribuzione e compattezza degli strati assorbenti, dei fluff - resistenza e morbidezza dei materiali esterni, finiture, comfort, praticità di cambio per il personale.</p> | 6 |
| B) SERVIZIO POST VENDITA | 8 | <p>b1) <u>addestramento iniziale:</u> verrà valutato il piano di addestramento rivolto al personale di assistenza per il corretto utilizzo dei prodotti e l'ottimizzazione dei tempi di lavoro nonché la formazione sulle caratteristiche tecniche mediante interventi "in loco" di tipo teorico e pratico. Tale intervento deve essere eseguito per tutte le tipologie di prodotti da utilizzare all'inizio del contratto di appalto e, successivamente, ogni qualvolta venga fornito un prodotto nuovo rispetto a quelli ordinariamente in uso alla struttura (limitatamente allo specifico prodotto).</p> | 3 |
| | | <p>b2) <u>sistema di monitoraggio e di analisi periodica:</u> verranno valutati la frequenza e il sistema di monitoraggio dei consumi al fine di supportare la Fondazione nel controllo del rispetto del budget fissato ad inizio esercizio attraverso la produzione di reports analitici, nonché l'analisi periodica da realizzare presso ogni struttura circa la valutazione dei reports.</p> | 3 |
| | | <p>b3) <u>sistema di programmazione delle scorte:</u> verrà valutata la previsione di un sistema di gestione degli ordini e programmazione delle scorte.</p> | 2 |
| C) PROPOSTE | 2 | <p>c1) <u>Migliorie proposte allo scopo di ottimizzare il</u></p> | 2 |

| | | | |
|---------------------|--|---|--|
| MIGLIORATIVE | | <u>servizio</u> : Verranno valutate le soluzioni migliorative che permettono alla Fondazione di migliorare la qualità dell'assistenza, il confort dell'ospite e l'organizzazione/gestione del servizio. | |
|---------------------|--|---|--|

La Commissione procede, con l'esame dei documenti costituenti le offerte tecniche presentate dagli operatori economici partecipanti, secondo l'ordine in cui si presentano sulla piattaforma SINTEL.

L'esame e la valutazione delle offerte verranno condotti avendo come parametro di riferimento la documentazione definita al punto 12.1.2 (*Busta telematica dell'Offerta Tecnica*) del Disciplinare di Gara, redatta in modo tale da consentire alla Commissione giudicatrice l'attribuzione dei punteggi di valutazione secondo i criteri evidenziati nella tabella soprariportata, come meglio dettagliati al punto 16.3 del Disciplinare di Gara, oltre i documenti allegati a completamento o integrazione.

Nello specifico, la valutazione delle offerte verrà condotta avendo come elementi di valutazione:

- a) la relazione presentata dall'offerente;
- b) le schede tecniche dei prodotti;
- c) il riscontro delle caratteristiche e della qualità descritte nelle schede tecniche e nella relazione, con la verifica e l'analisi dei campioni presentati dai concorrenti.

I campioni verranno, in particolare, sottoposti a test di assorbimento e mantenimento con acqua e ne verrà accertata la possibilità di riutilizzo mediante asciugatura in essiccatoio.

Le traverse salva materasso saranno sottoposte a scuotimento per verificarne la resistenza.

Il risultato dei test sarà utilizzato per validare le caratteristiche dei prodotti quali risultanti dalla descrizione contenuta nelle schede tecniche e per sostenere il giudizio espresso dai componenti la commissione in applicazione della griglia contenente i criteri di valutazione e motivazionali.

I test sopra descritti verranno effettuati su tutti i campioni consegnati, a conclusione della valutazione della relazione e delle schede tecniche dei prodotti, presso la sede della Fondazione Ca' d'Industria.

Il risultato dei test sarà utilizzato per validare le caratteristiche dei prodotti quali risultanti dalla relazione e dalle schede tecniche e per sostenere il giudizio espresso dai componenti la commissione in applicazione della griglia contenente i criteri di valutazione e motivazionali.

- I commissari procedono, all'analisi e alla valutazione dell'offerta tecnica presentata dal concorrente:

SANTEX SPA

A seguito di un ampio confronto i Commissari procedono alla valutazione puntuale delle singole componenti dell'offerta relativamente alla relazione e alle schede tecniche dei prodotti presentate dall'offerente, ed all'attribuzione discrezionale dei coefficienti di giudizio all'offerta presentata dall'operatore economico in esame, secondo la tabella riepilogativa che verrà allegata al verbale della seduta riservata conclusiva, una volta completati anche i test di riscontro delle caratteristiche e della qualità come indicato più sopra.

- I commissari procedono, all'analisi e alla valutazione dell'offerta tecnica presentata dal concorrente:

ESSITY ITALY S.P.A.

A seguito di un ampio confronto i Commissari procedono alla valutazione puntuale delle singole componenti dell'offerta relativamente alla relazione e alle schede tecniche dei prodotti presentate dall'offerente, ed

all'attribuzione discrezionale dei coefficienti di giudizio all'offerta presentata dall'operatore economico in esame, secondo la tabella riepilogativa che verrà allegata al verbale della seduta riservata conclusiva, una volta completati anche i test di riscontro delle caratteristiche e della qualità come indicato più sopra.


Il Presidente, alle ore **13:00**, dichiara quindi conclusa la **I^a Seduta Riservata di gara** per la valutazione delle offerte tecniche presentate dagli operatori economici partecipanti alla gara d'appalto in oggetto, e fissa per il giorno **14.11.2019** alle ore **09:30**, la **II^a Seduta Riservata di gara** per il proseguimento dei lavori.

Di quanto sopra è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto come segue:


Dott. Matteo ACCARDI




Dott. Mario Gianni SUSTA



Dott.ssa Donatella DI GIOIA



Arch. Antonio TALARICO





PROVINCIA DI COMO

STAZIONE APPALTANTE PROVINCIALE DI COMO

Via Borgo Vico, 148 – 22100 COMO
C.F. 80004650133 cod. AUSA 0000543078
tel.031230272 - 031230462
e-mail :sapcomo@provincia.como.it
pec :sapcomo@pec.provincia.como.it

FONDAZIONE CA' D'INDUSTRIA ONLUS DI COMO

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA BIENNALE DI AUSILI MONOUSO AD ASSORBENZA PER INCONTINENTI PER LE ESIGENZE DELLA FONDAZIONE CA' D'INDUSTRIA ONLUS DI COMO.

CIG: 7928197B20.

VERBALE DI GARA

N. 3

II^a Seduta riservata

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **14** del mese di **novembre** alle ore **09:30**, presso la sede di questa Stazione Appaltante, in Como via Borgo Vico n. 148, si è riunita la commissione di gara nominata con provvedimento n. **819/2019** e costituita dai sigg.:

- Dott. Matteo Accardi Presidente della Commissione di Gara
(Dirigente Responsabile del Settore Affari Generali della Provincia di Como);
- Dott. Mario Gianni Susta Componente della Commissione di Gara
(Direttore Sanitario presso la Fondazione Ca' d'Industria Onlus di Como);
- Dott.ssa Donatella Di Gioia Componente della Commissione di Gara
(Coordinatrice Servizi Infermieristici della Fondazione Ca' d'Industria Onlus di Como);
- Arch. Antonio Talarico Segretario della Commissione
(Servizio Gare della Provincia di Como).

Premesso che:

- ✓ entro il termine previsto dal Bando per la presentazione delle offerte, fissato alle ore **12:00** del giorno **09.09.2019** sono pervenute alla piattaforma SINTEL n. 4 (quattro) offerte, e più precisamente:
 1. **SANTEX SPA**,
con sede legale in via San Giovanni sul Muro n. 1, 20121 MILANO – P.I. 00860580158 (*n. prot. Sintel 1567688660140 del 05.9.2019*);
 2. **ESSITY ITALY S.P.A.**
con sede legale in via XXV Aprile n. 2, 55011 Badia Pozzeveri ALTOPASCIO (LU) – P.I. 03318780966 (*n. prot. Sintel 1567764525115 del 06.9.2019*);
 3. **S.I.L.C. S.p.A.**
con sede in via Strada Provinciale n. 35 KM 4 sn, 26017 TRESORE CREMASCO (CR) – P.I. 00163160195 (*n. prot. Sintel 1567779079311 del 06.9.2019*);
 4. **SERENITY S.p.A.**
con sede legale in loc. Cucullo snc, 66026 ORTONA (CH) – P.I. 01635360694 (*n. prot. Sintel 1567790602213 del 06.9.2019*);

- ✓ in data **10.09.2019**, si è tenuta la **I^a seduta pubblica di gara** finalizzata alla verifica della regolarità, correttezza formale e completezza della documentazione prodotta dagli offerenti ed all'accertamento circa il possesso dei requisiti di carattere generale (art. 80 del Codice) e speciali (art. 83 del Codice) richiesti dal bando e dal disciplinare di gara, in capo agli operatori economici partecipanti. Tale verifica si concludeva, giusta verbale n. 1, con esito positivo, avendo riscontrato la presenza nella busta amministrativa di tutta la documentazione richiesta dal bando e dal disciplinare di gara, con l'ammissione di tutti i partecipanti alla successiva fase di gara;

- ✓ nel corso della medesima I^a seduta pubblica di gara, si è provveduto altresì, allo scarico (*download*) ed all'apertura dei plichi telematici contenenti l'offerta tecnica degli operatori economici ammessi. Tale documentazione veniva messa a disposizione della Commissione giudicatrice per l'esame e la valutazione, da effettuarsi in più sedute riservate successive;

- ✓ in data **19.09.2019**, con **Determinazione n. 819/2019** si è proceduto alla **nomina della Commissione di Gara** per la valutazione delle offerte, relativa all'appalto in oggetto.

- ✓ Il giorno **16.10.2019** si è svolta la **I^a seduta riservata di gara**, giusta verbale n. 2, finalizzata all'avvio dell'esame e della valutazione, da parte della commissione giudicatrice, delle offerte tecniche presentate dagli operatori economici ammessi;

- ✓ nel corso della prima seduta riservata di gara di cui sopra, il Presidente ha acquisito preliminarmente le dichiarazioni dei Commissari inerenti eventuali cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 77 del Codice o di eventuali altre cause di inconferibilità dell'incarico o di incompatibilità previste dalla legge o situazioni integranti conflitto di interessi, prendendo atto che i commissari medesimi, nell'accettare formalmente l'incarico, dichiarano ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 l'inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 77 del decreto legislativo 50/2016 e l'inesistenza di cause di inconferibilità dell'incarico o altre incompatibilità previste dalla legge. I commissari hanno escluso altresì la sussistenza di conflitto di interessi; dichiarato di essere stati edotti dei contenuti del codice di comportamento approvato ed in uso presso la Stazione Appaltante; sottoscritto il verbale della prima seduta riservata di gara attestando la veridicità delle dichiarazioni che precedono.
- ✓ nella medesima prima seduta riservata di gara, sono stati illustrati in dettaglio l'oggetto dell'appalto, le modalità di gara e il criterio di aggiudicazione. Si è data lettura dei contenuti più significativi del disciplinare di gara e del capitolato prestazionale, con particolare attenzione per i punti 12, 12.1, 12.1.2, 16.2, 16.3. del suddetto disciplinare. Sono state specificate le modalità di valutazione delle offerte tecniche. Infine, si è proceduto con l'esame e la valutazione dell'offerta tecnica presentata dai concorrenti:
 - SANTEX SPA;
 - ESSITY ITALY S.P.A.

Tutto ciò premesso:

Il Presidente, accertata la valida costituzione della commissione, dichiara aperta la


IIª Seduta riservata di gara.

La Commissione prosegue l'esame dei documenti costituenti le offerte tecniche presentate dagli operatori economici partecipanti, secondo l'ordine in cui si presentano sulla piattaforma SINTEL.

L'esame e la valutazione delle offerte verranno condotti avendo come parametro di riferimento la documentazione definita al punto 12.1.2 (*Busta telematica dell'Offerta Tecnica*) del Disciplinare di Gara, redatta in modo tale da consentire alla Commissione giudicatrice l'attribuzione dei punteggi di valutazione secondo i criteri evidenziati nella tabella soprariportata, come meglio dettagliati al punto 16.3 del Disciplinare di Gara, oltre i documenti allegati a completamento o integrazione.

Nello specifico, la valutazione delle offerte verrà condotta avendo come elementi di valutazione:

- a) la relazione presentata dall'offerente;
- b) le schede tecniche dei prodotti;
- c) il riscontro delle caratteristiche e della qualità descritte nelle schede tecniche e nella relazione, con la verifica e l'analisi dei campioni presentati dai concorrenti.



I campioni verranno, in particolare, sottoposti a test di assorbimento e mantenimento con acqua e ne verrà accertata la possibilità di riutilizzo mediante asciugatura in essiccatoio.

Le traverse salva materasso saranno sottoposte a scuotimento per verificarne la resistenza.

Il risultato dei test sarà utilizzato per validare le caratteristiche dei prodotti quali risultanti dalla descrizione contenuta nelle schede tecniche e per sostenere il giudizio espresso dai componenti la commissione in applicazione della griglia contenente i criteri di valutazione e motivazionali.

I test sopra descritti verranno effettuati su tutti i campioni consegnati, a conclusione della valutazione della relazione e delle schede tecniche dei prodotti, presso la sede della Fondazione Ca' d'Industria.

Il risultato dei test sarà utilizzato per validare le caratteristiche dei prodotti quali risultanti dalla relazione e dalle schede tecniche e per sostenere il giudizio espresso dai componenti la commissione in applicazione della griglia contenente i criteri di valutazione e motivazionali.

► I commissari procedono, all'analisi e alla valutazione dell'offerta tecnica presentata dal concorrente:

S.I.L.C. S.p.A.

A seguito di un ampio confronto i Commissari procedono alla valutazione puntuale delle singole componenti dell'offerta relativamente alla relazione e alle schede tecniche dei prodotti presentate dall'offerente, ed all'attribuzione discrezionale dei coefficienti di giudizio all'offerta presentata dall'operatore economico in esame, secondo la tabella riepilogativa che verrà allegata al verbale della presente seduta riservata conclusiva, una volta completati anche i test di riscontro delle caratteristiche e della qualità come indicato più sopra.

► I commissari procedono, all'analisi e alla valutazione dell'offerta tecnica presentata dal concorrente:

SERENITY S.p.A.

A seguito di un ampio confronto i Commissari procedono alla valutazione puntuale delle singole componenti dell'offerta relativamente alla relazione e alle schede tecniche dei prodotti presentate dall'offerente, ed all'attribuzione discrezionale dei coefficienti di giudizio all'offerta presentata dall'operatore economico in esame, secondo la tabella riepilogativa che verrà allegata al verbale della presente seduta riservata conclusiva, una volta completati anche i test di riscontro delle caratteristiche e della qualità come indicato più sopra.

La seduta di gara viene quindi trasferita alle ore 11.45 presso la sede della Ca' d'Industria in Como, via Brambilla, per l'esecuzione dei test, prima specificati, sui campioni consegnati dagli offerenti e depositati presso la medesima sede.

I commissari procedono, anche a seguito dei risultati delle predette verifiche, alla revisione puntuale di quanto elaborato nelle sedute riservate di gara relativamente all'esame e valutazione delle offerte tecniche presentate dagli operatori economici, e provvedono alla stesura completa e definitiva della tabella dei punteggi attribuiti agli operatori economici, che si allega al presente verbale.

Sulla base dei punteggi conseguiti, nel complesso la migliore offerta tecnica risulta essere quella presentata dall'operatore economico Essity Italy S.p.A..

I presidi assorbenti della Ditta Essity Italy S.p.A. si sono, infatti, rivelati di migliore qualità per capacità di assorbenza e mantenimento della superficie asciutta dopo prove pratiche con acqua.

Solo il pannolino anatomico per piccole perdite è risultato qualitativamente inferiore rispetto ai competitors in riferimento alla grandezza e alla vestibilità. Le mutandine a rete riutilizzabili sono risultate migliori dal punto di vista funzionale per la caratteristica di poter essere asciugate in essiccatoio. Le traverse salva materasso sono risultate le più resistenti, rimanendo intatte dopo essere state sottoposte a vari scuotimenti. Tale ultima caratteristica non è presente nei prodotti offerti dagli altri operatori


Terminate tutte le valutazioni e le verifiche necessarie, Il Presidente, alle ore **13:00**, dichiara quindi conclusa la **IIª Seduta riservata di gara** per la valutazione delle offerte tecniche presentate dagli operatori economici partecipanti alla gara d'appalto in oggetto, e dispone di fissare, in data **27.11.2019** alle ore **11:30**, la **IIª Seduta pubblica di gara** finalizzata all'apertura dei plichi telematici contenenti le offerte economiche degli operatori economici partecipanti, risultati ammessi a tale fase, e alla loro valutazione.

Di quanto sopra è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto come segue:


Dott. Matteo ACCARDI



Dott. Mario Gianni SUSTA



Dott.ssa Donatella DI GIOIA



Arch. Antonio TALARICO



Allegati: Tabelle delle valutazioni delle offerte tecniche

Tabella delle valutazioni delle offerte tecniche

Fondazione CA' D'INDUSTRIA ONLUS. FORNITURA BIENNALE DI AUSILI MONOUSO AD ASSORBENZA PER INCONTINENTI PER LE ESIGENZE DELLA FONDAZIONE CA' D'INDUSTRIA ONLUS DI COMO. CIG:7928197B20

| Criteri / Subcriteri | WI (Peso del requisito) | | MAX Punteggio medio attribuito | Elementi valutati discrezionalmente dalla Commissione: | | | Media V(a)j | Punteggi Criteri, Subcriteri | |
|---|-------------------------|----------------|--------------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------|------------------------------|------------------------|
| | WI Criteri | WI Sub criteri | | V(a)j (Coeff. della prest.) | | | | = WI * Media V(a)j | Punteggi riparametrati |
| | | | | Matteo ACCARDI | Susta Mario Gianni | Di Gioia Donatella | | | |
| QUALITA' DEI PRODOTTI | 60 di cui: | | | | | | | | |
| A) Pannolone mutandina per incontinenza - capacità di assorbimento e di mantenimento della superficie asciutta oltre a consistenza, distribuzione e compattezza degli strati assorbenti; a1) - resistenza e morbidezza dei materiali esterni, finiture, anatomicità, vestibilità e comfort, praticità di cambio per il personale, funzionalità del sistema di fissaggio, funzionalità del sistema indicatore di cambio. | | 22 | 19,80 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 13,20 | 14,67 |
| a2) Pannolone tipo sagomato o similari per incontinenza - capacità di assorbimento e del mantenimento della superficie asciutta oltre a consistenza, distribuzione e compattezza degli strati assorbenti; - resistenza e morbidezza dei materiali esterni, finiture, anatomicità, vestibilità e comfort, praticità di cambio per il personale, funzionalità del sistema indicatore di cambio. | | 14 | 14,00 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 7,00 | 7,00 |
| a3) Mutandina assorbente monouso - capacità di assorbimento e del mantenimento della superficie asciutta oltre a consistenza, distribuzione e compattezza degli strati assorbenti; - resistenza e morbidezza dei materiali esterni, finiture, anatomicità, vestibilità e comfort, praticità di cambio per il personale. | | 8 | 6,13 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 4,00 | 5,22 |
| a4) Pannolino anatomico per piccole perdite 1 goccia - capacità di assorbimento e del mantenimento della superficie asciutta oltre a consistenza, distribuzione e compattezza degli strati assorbenti; - resistenza e morbidezza dei materiali esterni, finiture, anatomicità, vestibilità e comfort, praticità di cambio per il personale. | | 4 | 3,20 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 2,00 | 2,50 |
| a5) Mutandina a rete riutilizzabile - morbidezza del tessuto, finiture, vestibilità ed efficacia del corretto posizionamento del pannolone. | | 6 | 4,80 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 4,20 | 5,25 |
| a6) Traversa salva materasso monouso non rimboccabile - distribuzione e compattezza degli strati assorbenti, dei fluff - resistenza e morbidezza dei materiali esterni, finiture, comfort, praticità di cambio per il personale. | | 6 | 5,40 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 3,00 | 3,33 |
| SERVIZIO POST VENDITA | 8 di cui: | | | | | | | | |
| B) b1) addestramento iniziale: verrà valutato il piano di addestramento rivolto al personale di assistenza per il corretto utilizzo dei prodotti e l'ottimizzazione dei tempi di lavoro nonché la formazione sulle caratteristiche tecniche mediante interventi "in loco" di tipo teorico e pratico. Tale intervento deve essere eseguito per tutte le tipologie di prodotti da utilizzare all'inizio del contratto di appalto e, successivamente, ogni qualvolta venga fornito un prodotto nuovo rispetto a quelli ordinariamente in uso alla struttura (limitatamente allo specifico prodotto). | | 3 | 2,90 | 0,70 | 0,80 | 0,70 | 0,73 | 2,20 | 2,28 |
| b2) sistema di monitoraggio e di analisi periodica: verranno valutati la frequenza e il sistema di monitoraggio dei consumi al fine di supportare la Fondazione nel controllo del rispetto del budget fissato ad inizio esercizio attraverso la produzione di reports analitici, nonché l'analisi periodica da realizzare presso ogni struttura circa la valutazione dei reports. | | 3 | 3,00 | 0,80 | 0,80 | 0,70 | 0,77 | 2,30 | 2,30 |
| b3) sistema di programmazione delle scorte: verrà valutata la previsione di un sistema di gestione degli ordini e programmazione delle scorte. | | 2 | 2,00 | 0,70 | 0,80 | 0,70 | 0,73 | 1,47 | 1,47 |
| C) Proposte migliorative Migliorie proposte allo scopo di ottimizzare il servizio: Verranno valutate le soluzioni migliorative che permettono alla Fondazione di migliorare la qualità dell'assistenza, il confort dell'ospite e l'organizzazione/gestione del servizio. | | 2 | 2,00 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 1,40 | 1,40 |
| TOTALE WI attribuibili: | 70 | | | TOTALE Punteggi riparametrati | | | 45,41 | | |
| Punteggio minimo per l'ammissione: | 40 | | | | | | | | |

Tabella delle valutazioni delle offerte tecniche

Fondazione CA' D'INDUSTRIA ONLUS. FORNITURA BIENNALE DI AUSILI
MONOUSO AD ASSORBENZA PER INCONTINENTI PER LE ESIGENZE DELLA
FONDAZIONE CA' D'INDUSTRIA ONLUS DI COMO. CIG:7928197B20

| Criteri / Subcriteri | | Wj (Peso del requisito) | | MAX Punteggio medio attribuito | Elementi valutati discrezionalmente dalla Commissione: | | | | Punteggi Criteri, Subcriteri | | |
|---|--|----------------------------|-------------------|---|--|--------------------------|-----------------------|------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| | | Wj Criteri | Wj Sub criteri | | V(a)j - (Coef. della prest.) | | | | Media V(a)j | = Wj * Media V(a)j | Punteggi ripara- metrali |
| | | | | | Matteo ACCARDI | Susta Mario Gianni | Di Gioia Donatella | | | | |
| QUALITA' DEI PRODOTTI | | 60 di cui: | | | | | | | | | |
| A) | Pannolone mutandina per incontinenza - capacità di assorbimento e di mantenimento della superficie asciutta oltre a consistenza, distribuzione e compattezza degli strati assorbenti; a1) - resistenza e morbidezza dei materiali esterni, finiture, anatomicità, vestibilità e comfort, praticità di cambio per il personale, funzionalità del sistema di fissaggio, funzionalità del sistema indicatore di cambio. | | 22 | 19,80 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 19,80 | 22,00 | |
| | Pannolone tipo sagomato o similari per incontinenza - capacità di assorbimento e del mantenimento della superficie asciutta oltre a consistenza, distribuzione e compattezza degli strati assorbenti; a2) - resistenza e morbidezza dei materiali esterni, finiture, anatomicità, vestibilità e comfort, praticità di cambio per il personale, funzionalità del sistema indicatore di cambio. | | 14 | 14,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 14,00 | 14,00 | |
| | Mutandina assorbente monouso - capacità di assorbimento e del mantenimento della superficie asciutta oltre a consistenza, distribuzione e compattezza degli strati assorbenti; - resistenza e morbidezza dei materiali esterni, finiture, anatomicità, vestibilità e comfort, praticità di cambio per il personale. a3) | | 8 | 6,13 | 0,70 | 0,70 | 0,60 | 0,67 | 5,33 | 6,96 | |
| | Pannolino anatomico per piccole perdite 1 goccia - capacità di assorbimento e del mantenimento della superficie asciutta oltre a consistenza, distribuzione e compattezza degli strati assorbenti; - resistenza e morbidezza dei materiali esterni, finiture, anatomicità, vestibilità e comfort, praticità di cambio per il personale. a4) | | 4 | 3,20 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 2,40 | 3,00 | |
| | Mutandina a rete riutilizzabile - morbidezza del tessuto, finiture, vestibilità ed efficacia del corretto posizionamento del pannolone. a5) | | 6 | 4,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 4,80 | 6,00 | |
| | Traversa salva materasso monouso non rimboccabile - distribuzione e compattezza degli strati assorbenti, dei fluff; - resistenza e morbidezza dei materiali esterni, finiture, comfort, praticità di cambio per il personale. a6) | | 6 | 5,40 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 5,40 | 6,00 | |
| | SERVIZIO POST VENDITA | 8 di cui: | | | | | | | | | |
| B) | addestramento iniziale: verrà valutato il piano di addestramento rivolto al personale di assistenza per il corretto utilizzo dei prodotti e l'ottimizzazione dei tempi di lavoro nonché la formazione sulle caratteristiche tecniche mediante interventi "in loco" di tipo teorico e pratico. Tale intervento deve essere eseguito per tutte le tipologie di prodotti da utilizzare all'inizio del contratto di appalto e, successivamente, ogni qualvolta venga fornito un prodotto nuovo rispetto a quelli ordinariamente in uso alla struttura (limitatamente allo specifico prodotto). b1) | | 3 | 2,90 | 0,90 | 0,90 | 1,00 | 0,93 | 2,80 | 2,90 | |
| | sistema di monitoraggio e di analisi periodica: verranno valutati la frequenza e il sistema di monitoraggio dei consumi al fine di supportare la Fondazione nel controllo del rispetto del budget fissato ad inizio esercizio attraverso la produzione di reports analitici, nonché l'analisi periodica da realizzare presso ogni struttura circa la valutazione dei reports. b2) | | 3 | 3,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 3,00 | 3,00 | |
| | sistema di programmazione delle scorte: verrà valutata la previsione di un sistema di gestione degli ordini e programmazione delle scorte. b3) | | 2 | 2,00 | 0,90 | 0,90 | 1,00 | 0,93 | 1,87 | 1,87 | |
| C) | Proposte migliorative Migliorie proposte allo scopo di ottimizzare il servizio: Verranno valutate le soluzioni migliorative che permettono alla Fondazione di migliorare la qualità dell'assistenza, il confort dell'ospite e l'organizzazione/gestione del servizio. | | 2 | 2,00 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 1,80 | 1,80 | |
| TOTALE Wj attribuibili: | | 70 | | | TOTALE Punteggi riparametrati | | | | 67,52 | | |
| Punteggio minimo per l'ammissione: | | 40 | | | | | | | | | |

Handwritten signatures and initials:





Tabella delle valutazioni delle offerte tecniche

Fondazione CA' D'INDUSTRIA ONLUS. FORNITURA BIENNALE DI AUSILI MONOUSO AD ASSORBENZA PER INCONTINENTI PER LE ESIGENZE DELLA FONDAZIONE CA' D'INDUSTRIA ONLUS DI COMO. CIG:7928197B20

| Criteri / Subcriteri | Wi (Peso del requisito) | | MAX Punteggio medio attribuito | S.I.L.C. S.p.A. | | | | | Punteggi Criteri, Subcriteri | | |
|---|---|----------------|--------------------------------|--|--------------------|--------------------|------|------|------------------------------|--------------------------------------|------------------------|
| | Wi Criteri | Wi Sub criteri | | Elementi valutati discrezionalmente dalla Commissione: | | | | | Media V(a) | = Wi * Media V(a) | Punteggi riparametrati |
| | | | | V(a) (Coeff. della prest.) | | | | | | | |
| | | | | Matteo ACCARDI | Susta Mario Gianni | Di Gioia Donatella | | | | | |
| QUALITA' DEI PRODOTTI | | | | 60 di cui: | | | | | | | |
| A) | Pannolone mutandina per incontinenza - capacità di assorbimento e di mantenimento della superficie asciutta oltre a consistenza, distribuzione e compattezza degli strati assorbenti; a1) - resistenza e morbidezza dei materiali esterni, finiture, anatomicità, vestibilità e comfort, praticità di cambio per il personale, funzionalità del sistema di fissaggio, funzionalità del sistema indicatore di cambio. | | | 22 | 19,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 17,60 | 19,56 |
| | Pannolone tipo sagomato o similari per incontinenza - capacità di assorbimento e del mantenimento della superficie asciutta oltre a consistenza, distribuzione e compattezza degli strati assorbenti; a2) - resistenza e morbidezza dei materiali esterni, finiture, anatomicità, vestibilità e comfort, praticità di cambio per il personale, funzionalità del sistema indicatore di cambio. | | | 14 | 14,00 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 9,80 | 9,80 |
| | Mutandina assorbente monouso - capacità di assorbimento e del mantenimento della superficie asciutta oltre a consistenza, distribuzione e compattezza degli strati assorbenti; - resistenza e morbidezza dei materiali esterni, finiture, anatomicità, vestibilità e comfort, praticità di cambio per il personale. | | | 8 | 6,13 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 4,80 | 6,26 |
| | Pannolino anatomico per piccole perdite 1 goccia - capacità di assorbimento e del mantenimento della superficie asciutta oltre a consistenza, distribuzione e compattezza degli strati assorbenti; a4) - resistenza e morbidezza dei materiali esterni, finiture, anatomicità, vestibilità e comfort, praticità di cambio per il personale. | | | 4 | 3,20 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 2,80 | 3,50 |
| | Mutandina a rete riutilizzabile a5) - morbidezza del tessuto, finiture, vestibilità ed efficacia del corretto posizionamento del pannolone. | | | 6 | 4,80 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 3,60 | 4,50 |
| | Traversa salva materasso monouso non rimboccabile a6) - distribuzione e compattezza degli strati assorbenti, del fluff. - resistenza e morbidezza dei materiali esterni, finiture, comfort, praticità di cambio per il personale. | | | 6 | 5,40 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 3,60 | 4,00 |
| SERVIZIO POST VENDITA | | | | 8 di cui: | | | | | | | |
| B) | addestramento iniziale: verrà valutato il piano di addestramento rivolto al personale di assistenza per il corretto utilizzo dei prodotti e l'ottimizzazione dei tempi di lavoro nonché la formazione sulle caratteristiche tecniche mediante interventi "in loco" di tipo teorico e pratico. Tale intervento deve essere eseguito per tutte le tipologie di prodotti da utilizzare all'inizio del contratto di appalto e, successivamente, ogni qualvolta venga fornito un prodotto nuovo rispetto a quelli ordinariamente in uso alla struttura (limitatamente allo specifico prodotto). | | | 3 | 2,90 | 0,80 | 0,90 | 0,80 | 0,83 | 2,50 | 2,59 |
| | sistema di monitoraggio e di analisi periodica: verranno valutati la frequenza e il sistema di monitoraggio dei consumi al fine di supportare la Fondazione nel controllo del rispetto del budget fissato ad inizio esercizio attraverso la produzione di reports analitici, nonché l'analisi periodica da realizzare presso ogni struttura circa la valutazione dei reports. | | | 3 | 3,00 | 0,90 | 0,90 | 0,80 | 0,87 | 2,60 | 2,60 |
| | sistema di programmazione delle scorte: verrà valutata la previsione di un sistema di gestione degli ordini e programmazione delle scorte. | | | 2 | 2,00 | 0,80 | 0,90 | 0,80 | 0,83 | 1,67 | 1,67 |
| C) | Proposte migliorative Migliorie proposte allo scopo di ottimizzare il servizio: Verranno valutate le soluzioni migliorative che permettono alla Fondazione di migliorare la qualità dell'assistenza, il confort dell'ospite e l'organizzazione/gestione del servizio. | | | 2 | 2,00 | 0,80 | 0,80 | 0,70 | 0,77 | 1,53 | 1,53 |
| TOTALE Wi attribuibili: | | | | 70 | | | | | | TOTALE Punteggi riparametrati | |
| Punteggio minimo per l'ammissione: | | | | 40 | | | | | | 56,00 | |

Tabella delle valutazioni delle offerte tecniche

Fondazione CA' D'INDUSTRIA ONLUS. FORNITURA BIENNALE DI AUSILI MONOUSO AD ASSORBENZA PER INCONTINENTI PER LE ESIGENZE DELLA FONDAZIONE CA' D'INDUSTRIA ONLUS DI COMO. CIG:7928197B20

| Criteri / Subcriteri | W _i (Peso del requisito) | | MAX Punteggio medio attribuito | Elementi valutati discrezionalmente dalla Commissione: | | | | | Punteggi Criteri, Subcriteri | | |
|---|--|-------------------------------|---|--|-------------------------|-----------------------|------|-------|---------------------------------|--|--------------------------------|
| | W _i Criteri | W _i Sub criteri | | V(a) _i (Coeff. della prest.) | | | | | Media V(a) _i | = W _i * Media V(a) _i | Punteggi ripara- metrati |
| | | | | Matteo ACCARDI | Suse Mario Gianni | Di Gioia Donatella | | | | | |
| QUALITA' DEI PRODOTTI | 60 di cui: | | | | | | | | | | |
| A) Pannolone mutandina per incontinenza - capacità di assorbimento e di mantenimento della superficie asciutta oltre a consistenza, distribuzione e compattezza degli strati assorbenti; a1) - resistenza e morbidezza dei materiali esterni, finiture, anatomicità, vestibilità e comfort, praticità di cambio per il personale, funzionalità del sistema di fissaggio, funzionalità del sistema indicatore di cambio. | | 22 | 19,80 | 0,80 | 0,80 | 0,90 | 0,83 | 18,33 | 20,37 | | |
| Pannolone tipo sagomato o similari per incontinenza - capacità di assorbimento e del mantenimento della superficie asciutta oltre a consistenza, distribuzione e compattezza degli strati assorbenti; a2) - resistenza e morbidezza dei materiali esterni, finiture, anatomicità, vestibilità e comfort, praticità di cambio per il personale, funzionalità del sistema indicatore di cambio. | | 14 | 14,00 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 11,20 | 11,20 | | |
| Mutandina assorbente monouso - capacità di assorbimento e del mantenimento della superficie asciutta oltre a consistenza, distribuzione e compattezza degli strati assorbenti; a3) - resistenza e morbidezza dei materiali esterni, finiture, anatomicità, vestibilità e comfort, praticità di cambio per il personale. | | 8 | 6,13 | 0,80 | 0,80 | 0,70 | 0,77 | 6,13 | 8,00 | | |
| Pannolino anatomico per piccole perdite 1 goccia - capacità di assorbimento e del mantenimento della superficie asciutta oltre a consistenza, distribuzione e compattezza degli strati assorbenti; a4) - resistenza e morbidezza dei materiali esterni, finiture, anatomicità, vestibilità e comfort, praticità di cambio per il personale. | | 4 | 3,20 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 3,20 | 4,00 | | |
| Mutandina a rete riutilizzabile - morbidezza del tessuto, finiture, vestibilità ed efficacia del corretto posizionamento del pannolone. a5) | | 6 | 4,80 | 0,60 | 0,70 | 0,60 | 0,63 | 3,80 | 4,75 | | |
| Traversa salva materasso monouso non rimboccabile - distribuzione e compattezza degli strati assorbenti, dei fluff; a6) - resistenza e morbidezza dei materiali esterni, finiture, comfort, praticità di cambio per il personale. | | 6 | 5,40 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 3,60 | 4,00 | | |
| SERVIZIO POST VENDITA | 8 di cui: | | | | | | | | | | |
| B) b1) addestramento iniziale: verrà valutato il piano di addestramento rivolto al personale di assistenza per il corretto utilizzo dei prodotti e l'ottimizzazione dei tempi di lavoro nonché la formazione sulle caratteristiche tecniche mediante interventi "in loco" di tipo teorico e pratico. Tale intervento deve essere eseguito per tutte le tipologie di prodotti da utilizzare all'inizio del contratto di appalto e, successivamente, ogni qualvolta venga fornito un prodotto nuovo rispetto a quelli ordinariamente in uso alla struttura (limitatamente allo specifico prodotto). | | 3 | 2,90 | 1,00 | 0,90 | 1,00 | 0,97 | 2,90 | 3,00 | | |
| b2) sistema di monitoraggio e di analisi periodica: verranno valutati la frequenza e il sistema di monitoraggio dei consumi al fine di supportare la Fondazione nel controllo del rispetto del budget fissato ad inizio esercizio attraverso la produzione di reports analitici, nonché l'analisi periodica da realizzare presso ogni struttura circa la valutazione dei reports. | | 3 | 3,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 3,00 | 3,00 | | |
| b3) sistema di programmazione delle scorte: verrà valutata la previsione di un sistema di gestione degli ordini e programmazione delle scorte. | | 2 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | | |
| C) Proposte migliorative Migliorie proposte allo scopo di ottimizzare il servizio: Verranno valutate le soluzioni migliorative che permettono alla Fondazione di migliorare la qualità dell'assistenza, il comfort dell'ospite e l'organizzazione/gestione del servizio. | | 2 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | | |
| TOTALE W_i attribuibili: | 70 | | | TOTALE Punteggi riparametrati | | | | | 62,32 | | |
| Punteggio minimo per l'ammissione: | 40 | | | | | | | | | | |



PROVINCIA DI COMO

STAZIONE APPALTANTE PROVINCIALE DI COMO

Via Borgo Vico, 148 – 22100 COMO
C.F. 80004650133 cod. AUSA 0000543078
tel.031230272 - 031230462
e-mail :sapcomo@provincia.como.it
pec :sapcomo@pec.provincia.como.it

FONDAZIONE CA' D'INDUSTRIA ONLUS DI COMO

**PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA BIENNALE DI AUSILI MONOUSO AD
ASSORBENZA PER INCONTINENTI PER LE ESIGENZE DELLA FONDAZIONE CA'
D'INDUSTRIA ONLUS DI COMO.**

CIG: 7928197B20.

VERBALE DI GARA

N. 4

II^a Seduta pubblica

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **27** del mese di **novembre** alle ore **11:30**, presso la sede di questa Stazione Appaltante, in Como via Borgo Vico n. 148, si svolge la **II^a seduta pubblica di gara** relativa alla procedura in oggetto, finalizzata alla comunicazione dei punteggi ottenuti dalle offerte tecniche e alla successiva apertura dei plichi telematici contenenti le offerte economiche degli operatori economici partecipanti, risultati ammessi a tale fase, e alla loro valutazione.

Sono presenti:

- Dott. Matteo Accardi Presidente della Commissione di Gara
(Dirigente Responsabile del Settore Affari Generali della Provincia di Como);
- Dott. Mario Gianni Susta Componente della Commissione di Gara
(Direttore Sanitario presso la Fondazione Ca' d'Industria Onlus di Como);
- Dott.ssa Donatella Di Gioia Componente della Commissione di Gara
(Coordinatrice Servizi Infermieristici della Fondazione Ca' d'Industria Onlus di Como);
- Arch. Antonio Talarico Segretario della Commissione
(Servizio Gare della Provincia di Como).
- Sig.ra Gabriella Costanzo Responsabile dell'Ufficio Gare d'Appalto

Sono altresì presenti, *giusta delega in atti*:

- Sig.ra Maylin Seyoum per ESSITY ITALY SPA;
- Sig. Turcato Marco per SILC SPA
- Sig.ra Federica Ferrari per SERENITY SPA;

Premesso che:

- ✓ entro il termine previsto dal Bando per la presentazione delle offerte, fissato alle ore **12:00** del giorno **09.09.2019** sono pervenute alla piattaforma SINTEL n. 4 (quattro) offerte, e più precisamente:

1. **SANTEX SPA,**

con sede legale in via San Giovanni sul Muro n. 1, 20121 MILANO – P.I. 00860580158 (*n. prot. Sintel 1567688660140 del 05.9.2019*);

2. **ESSITY ITALY S.P.A.**

con sede legale in via XXV Aprile n. 2, 55011 Badia Pozzeveri ALTOPASCIO (LU) – P.I. 03318780966 (*n. prot. Sintel 1567764525115 del 06.9.2019*);

3. **S.I.L.C. S.p.A.**

con sede in via Strada Provinciale n. 35 KM 4 sn, 26017 TRESORE CREMASCO (CR) – P.I. 00163160195 (*n. prot. Sintel 1567779079311 del 06.9.2019*);

4. **SERENITY S.p.A.**

con sede legale in loc. Cucullo snc, 66026 ORTONA (CH) – P.I. 01635360694 (*n. prot. Sintel 1567790602213 del 06.9.2019*);

- ✓ in data **10.09.2019**, si è tenuta la **I^a seduta pubblica di gara** finalizzata alla verifica della regolarità, correttezza formale e completezza della documentazione prodotta dagli offerenti ed all'accertamento circa il possesso dei requisiti di carattere generale (art. 80 del Codice) e speciali (art. 83 del Codice) richiesti dal bando e dal disciplinare di gara, in capo agli operatori economici partecipanti. Tale verifica si concludeva, giusta verbale n. 1, con esito positivo, avendo riscontrato la presenza nella busta amministrativa di tutta la documentazione richiesta dal bando e dal disciplinare di gara, con l'ammissione di tutti i partecipanti alla successiva fase di gara;
- ✓ nel corso della medesima I^a seduta pubblica di gara, si è provveduto altresì, allo scarico (*download*) ed all'apertura dei plichi telematici contenenti l'offerta tecnica degli operatori economici ammessi. Tale documentazione veniva messa a disposizione della Commissione giudicatrice per l'esame e la valutazione, da effettuarsi in più sedute riservate successive;
- ✓ in data **19.09.2019**, con **Determinazione n. 819/2019** si è proceduto alla **nomina della Commissione di Gara** per la valutazione delle offerte, relativa all'appalto in oggetto.


- ✓ Il giorno **16.10.2019** si è svolta la **I^a seduta riservata di gara**, giusta verbale n. **2**, finalizzata all'avvio dell'esame e della valutazione, da parte della commissione giudicatrice, delle offerte tecniche presentate dagli operatori economici ammessi;
- ✓ nel corso della prima seduta riservata di gara di cui sopra, il Presidente ha acquisito preliminarmente le dichiarazioni dei Commissari inerenti eventuali cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 77 del Codice o di eventuali altre cause di inconfiribilità dell'incarico o di incompatibilità previste dalla legge o situazioni integranti conflitto di interessi, prendendo atto che i commissari medesimi, nell'accettare formalmente l'incarico, dichiarano ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 l'inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 77 del decreto legislativo 50/2016 e l'inesistenza di cause di inconfiribilità dell'incarico o altre incompatibilità previste dalla legge. I commissari hanno escluso altresì la sussistenza di conflitto di interessi; dichiarato di essere stati edotti dei contenuti del codice di comportamento approvato ed in uso presso la Stazione Appaltante; sottoscritto il verbale della prima seduta riservata di gara attestando la veridicità delle dichiarazioni che precedono.
- ✓ nella medesima prima seduta riservata di gara, sono stati illustrati in dettaglio l'oggetto dell'appalto, le modalità di gara e il criterio di aggiudicazione. Si è data lettura dei contenuti più significativi del disciplinare di gara e del capitolato prestazionale, con particolare attenzione per i punti 12, 12.1, 12.1.2, 16.2, 16.3. del suddetto disciplinare. Sono state specificate le modalità di valutazione delle offerte tecniche. Infine, si è proceduto con l'esame e la valutazione dell'offerta tecnica presentata dai concorrenti:
 - **SANTEX SPA;**
 - **ESSITY ITALY S.P.A.**
- ✓ in data **14.11.2019** si è svolta la **II^a seduta riservata di gara**, giusta verbale n. **3**, finalizzata alla prosecuzione dell'esame e della valutazione, da parte della commissione giudicatrice, delle offerte tecniche presentate dagli operatori economici ammessi. Nel corso di tale seduta si è proceduto con l'esame e la valutazione dell'offerta tecnica presentata dai concorrenti:
 - **S.I.L.C. S.p.A.;**
 - **SERENITY S.p.A.**
- ✓ nel corso della II^a seduta riservata di gara di cui sopra, si è proceduto altresì all'esecuzione dei test di riscontro delle caratteristiche e della qualità descritte nelle schede tecniche e nella relazione, con la verifica e l'analisi dei campioni presentati dai concorrenti e depositati presso la sede della Fondazione Ca' d'Industria, come specificato nel verbale di gara n. **3**, nonché, alla conclusione dei test, alla revisione puntuale di quanto elaborato nelle sedute riservate di gara e alla stesura completa e definitiva delle tabelle dei punteggi attribuiti agli operatori economici, allegate al sopraccitato verbale di gara n. **3**.

Tutto ciò premesso:

il Presidente, dichiara aperta la

II^a Seduta pubblica di gara.

finalizzata alla comunicazione del punteggio tecnico conseguito dagli operatori economici ammessi e alla valutazione delle offerte economiche presentate.



Relativamente alle offerte tecniche, il Presidente, dopo aver dato lettura dei punteggi attribuiti, dà atto che tutti gli operatori economici, hanno conseguito un punteggio superiore al limite minimo stabilito al punto 16.3 “*Elementi tecnico-qualitativi dell’offerta e loro valutazione*” del Disciplinare di gara di almeno **40** (quaranta) punti.

I concorrenti, le cui offerte tecniche sono state esaminate dalla Commissione giudicatrice ed hanno conseguito un punteggio pari o superiore al limite minimo, sono ammessi alla successiva fase di gara.

Si procede all’inserimento nella piattaforma telematica SINTEL dei punteggi ottenuti dai singoli operatori economici nella valutazione tecnica come risultanti dai verbali di gara dal n. 2 al n. 3 con particolare riferimento alle *Tablette riepilogative* allegate al citato verbale n. 3.

Di seguito si riporta il punteggio complessivo inserito nella piattaforma telematica SINTEL, nonché quello riparametrato dalla medesima piattaforma digitale, relativo all’**Offerta Tecnica**, ottenuto dagli operatori economici ammessi:

Offerta Tecnica

| <i>Operatore economico</i> | <i>Punteggio Offerta Tecnica</i> | <i>Punteggio Offerta Tecnica riparametrata</i> |
|----------------------------|----------------------------------|--|
| SANTEX SPA | 45,41 | 47,08 |
| ESSITY ITALY S.P.A. | 67,52 | 70,00 |
| S.I.L.L.C. S.p.A. | 56,00 | 58,06 |
| SERENITY S.p.A. | 62,32 | 64,61 |

Si procede con la verifica della documentazione costituente l’Offerta Economica.

Il Presidente, rimanda ai criteri per la valutazione dell’Offerta Economica previsti nel disciplinare di gara (*punti 12, 12.1, 12.1.3, 16, 16.2, 16.4*), con particolare riferimento al punto **16.4** “*Offerta economica*”, ove si stabilisce che le componenti economiche dell’offerta sono riassunte nel prezzo offerto, in ribasso rispetto alla base d’asta, a cui è attribuito un punteggio massimo di punti **30** (trenta).

Il Punteggio Economico Finale relativo all’offerta (PEF) verrà quindi calcolato attribuendo 30 punti all’offerta economica che presenta il prezzo più basso offerto e agli altri concorrenti verrà attribuito un punteggio calcolato secondo la formula interdipendente di SINTEL del minor prezzo.

Di seguito si riporta il punteggio complessivo relativo all’**Offerta Economica**, ottenuto dagli operatori economici ammessi, all’apertura delle offerte economiche:

Offerta Economica

| <i>Operatore economico</i> | <i>Prezzo offerto</i> | <i>Punteggio Offerta Economica</i> |
|----------------------------|-----------------------|------------------------------------|
| SANTEX SPA | € 203.539,44= | 28,11 |
| ESSITY ITALY S.P.A. | € 237.872,94= | 24,05 |
| S.I.L.L.C. S.p.A. | € 190.724,98= | 30,00 |
| SERENITY S.p.A. | € 218.790,66= | 26,15 |

Il punteggio riparametrato complessivo delle offerte **Tecnica ed Economica** generato dalla graduatoria provvisoria di gara è di seguito riportato:

Offerte Tecnica ed Economica

| <i>Operatore economico</i> | <i>Punteggio Offerta Tecnica</i> | <i>Punteggio Offerta Economica</i> | <i>Punteggio complessivo</i> |
|----------------------------|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------|
| SANTEX SPA | 47,08 | 28,11 | 75,19 |
| ESSITY ITALY S.P.A. | 70,00 | 24,05 | 94,05 |
| S.I.L.C. S.p.A. | 58,06 | 30,00 | 88,06 |
| SERENITY S.p.A. | 64,61 | 26,15 | 90,76 |

Il Presidente di gara dà atto che l'offerta migliore risulta essere quella presentata da:

| |
|---|
| ESSITY ITALY S.P.A. con sede legale in via XXV Aprile n. 2, 55011 Badia Pozzeveri ALTOPASCIO (LU) |
|---|

Il Presidente di gara evidenzia che, poiché il punteggio riportato in ciascuno degli elementi di valutazione (*offerta tecnica ed offerta economica*) dell'operatore economico risultato primo in graduatoria, sopra indicato è superiore ai 4/5 del punteggio massimo attribuibile, le relative offerte sono da considerarsi anomale ai sensi dell'art. 97, comma 3, del Codice dei Contratti.

Il Presidente di gara dispone, pertanto, che all'operatore economico, la cui offerta è da considerarsi presunta anomala ai sensi dell'art. 97, comma 3, del Codice dei Contratti, come sopra indicato, risultato primo in graduatoria, venga inoltrata la richiesta per l'invio delle relazioni giustificative comprendenti spiegazioni sul prezzo e sui costi dell'offerta, allo scopo di accertarne congruità, sostenibilità e realizzabilità, stabilendo che tale documentazione dovrà pervenire, tramite la funzionalità "*COMUNICAZIONI PROCEDURA*" della Piattaforma SINTEL, entro e non oltre il giorno **14.12.2019** a pena di esclusione.

La richiesta di cui sopra viene inoltrata, seduta stante, all'operatore economico tramite la funzionalità "*Comunicazioni procedura*" della piattaforma SINTEL.

Il Presidente, alle ore **12:00**, dichiara quindi conclusa la **II^a Seduta pubblica di gara** per la valutazione delle offerte economiche presentate dagli operatori economici partecipanti alla gara d'appalto in oggetto.


Di quanto sopra è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto come segue:

Dott. Matteo ACCARDI

Dott. Mario Gianni SUSTA

Dott.ssa Donatella DI GIOIA

Arch. Antonio TALARICO





FONDAZIONE CA' D'INDUSTRIA O.N.L.U.S.

Istituto Geriatrico
Via Brambilla 61 - 22100 Como
C.F. 80004470136 R.E.A. 279726



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0214-05

Como, 05 DIC. 2019

Prot. nr. 3088/CO/2019

Spett.le
Provincia di Como
Stazione Appaltante Provinciale di Como

Alla c.a.
Egr. Sig.
Dr. Matteo Accardi
Dirigente Settore Affari Generali Istituzionali
Legali, Gare e Contratti

Inviata a mezzo email

sapcomo@provincia.como.it

OGGETTO: gara per l'affidamento della fornitura di ausili monouso ad assorbenza per incontinenti per le esigenze della Fondazione - cig n.: 7928197B20

Verifica anomalia dell'offerta

Come da richiesta ricevuta in data 04.12.2019 in relazione alla procedura in oggetto, in allegato alla presente si trasmette relazione di congruità dell'offerta presentata per la fornitura di ausili monouso ad assorbenza per incontinenti cig n.: 7928197B20

Cordiali saluti.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Dr. Franco Molteni

Sedi di accoglienza: **R.S.A.** COMO - Via Brambilla, 61 Tel. 031/29.71 - Via Varesina, 118/A Tel. 031/52.33.85 - "Le Camelie" Via Bignanico, 20 Tel. 031/33.81.711 **RESIDENZA** "Villa Celesia" - Via Bignanico, 20/a Tel. 031/33.81.711 **CENTRO DIURNO INTEGRATO** COMO - Via Brambilla, 61 Tel. 031/29.71



FONDAZIONE CA' D'INDUSTRIA O.N.L.U.S.

Istituto Geriatrico

Via Brambilla 61 - 22100 Como
C.F. 80004470136 R.E.A. 279726



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0214-05

**GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI AUSILI MONOUSO AD ASSORBENZA
PER INCONTINENTI PER LE ESIGENZE DELLA FONDAZIONE
CIG N.: 7928197B20**

**VERBALE DI VERIFICA DELLE GIUSTIFICAZIONI DELL'OFFERTA ANOMALA (art. 97 del
D.lgs 50/2016)
DITTA ESSITY SPA**

PREMESSO

- che in data 28.11.2017 è stata sottoscritta la Convenzione con la quale questa Fondazione intende avvalersi della Provincia di Como in qualità di Stazione Appaltante;
- che a seguito dell'espletamento della procedura di gara in oggetto, in data 04.12.2019 la Stazione Appaltante faceva pervenire comunicazione contenente la documentazione inviata dalla Ditta ESSITY SPA (la cui offerta è risultata anomala) con richiesta di valutazione da parte del RUP dell'anomalia dell'offerta;

TUTTO CIO' PREMESSO

In data 05.12.2019 il sottoscritto in qualità di Responsabile Unico del Procedimento effettua la verifica della relazione presentata dalla ditta sopracitata.

Premesso che l'art. 97 comma 4 del Codice prevede che le valutazioni devono essere fatte in merito ai seguenti elementi:

- a) l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;
- b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;
- c) l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerenti (*quest'ultima non rilevante nel caso specifico dell'appalto in oggetto*);

si procede all'esame della documentazione giustificativa prodotta dalla Ditta ESSITY SPA.



FONDAZIONE CA' D'INDUSTRIA O.N.L.U.S.

Istituto Geriatrico

Via Brambilla 61 - 22100 Como

C.F. 80004470136 R.E.A. 279726



Dasa-Räger

EN ISO 9001:2008

IQ-0214-05

In relazione a quanto dichiarato nella nota presentata dalla Ditta ESSITY SPA, il RUP reputa sufficienti le giustificazioni presentate e ritiene che l'offerta presentata dalla Ditta ESSITY SPA risulti nel suo complesso CONGRUA, NON ANOMALA.

Si trasmette la presente relazione alla Stazione Appaltante Provinciale per il proseguimento della procedura di affidamento.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Dr. Franco Molteni

