



PROVINCIA DI COMO
STAZIONE APPALTANTE PROVINCIALE DI COMO
Via Borgo Vico, 148 – 22100 COMO
C.F. 80004650133 cod. AUSA 0000543078
tel.031230356
e-mail :sapcomo@provincia.como.it
pec :sapcomo@pec.provincia.como.it

OGGETTO: FORNITURA BIENNALE DI AUSILI MONOUSO AD ASSORBENZA PER INCONTINENTI PER LE ESIGENZE DELLA FONDAZIONE CÀ D'INDUSTRIA ONLUS DI COMO. CIG:7928197B20.

QUESITI PERVENUTI ALLA STAZIONE APPALTANTE - 03/9/2019

QUESITO N. 1

Pag. 18 di 34 – paragrafo 12.1.2 – punto 2) schede di sicurezza.

Si precisa che il D.Lgs. 65 del 14.03.2003 all'art 1 – campo di applicazione – punto 5 prevede quanto segue: “le norme del presente decreto non si applicano ai preparati.... Di seguito elencati:g) dispositivi medici invasivi o utilizzati a contatto diretto con il corpo umano...”.

Si chiede conferma che le schede di sicurezza possano non esser presentate, in quanto non previste per i dispositivi medici oggetto di gara?

RISPOSTA N. 1

Si precisa che come indicato a pag. 18 di 34 – paragrafo 12.1.2 – punto 2) schede di sicurezza del disciplinare di gara, nella busta dell'offerta tecnica dovranno essere contenuti i seguenti documenti:“Scheda di sicurezza (se prevista dalla normativa vigente L.81/2008)”.

Si precisa quindi che se la normativa vigente non prevede le schede di sicurezza di tali prodotti, queste non devono essere inserite e la loro mancata presentazione non costituisce causa di esclusione.

QUESITO N. 2

Pag. 18 e 19 di 34: “.....La relazione tecnica dovrà essere redatta, con riferimento chiaro e specifico agli elementi assunti a valutazione esposti nella tabella puntualizzata al successivo paragrafo 16.3. del presente disciplinare, in modo tale da consentire alla Commissione giudicatrice

l'attribuzione dei punteggi di valutazione secondo i criteri illustrati nella tabella medesima ai PUNTI A-B-C...”

Poiché il punto A è relativo ai prodotti, e poiché a pag. 18 si scrive che tale relazione tecnica dovrà illustrare “..il proprio sistema organizzativo aziendale, la gestione dell’iter di fornitura, le eventuali migliorie proposte...” si chiede conferma che per il punto A nella relazione sia sufficiente rimandare alle campionature ed alle schede tecniche presentate.

RISPOSTA N. 2

Si precisa che come indicato a pag. 18 e 19 di 34: “.....La relazione tecnica dovrà essere redatta, con riferimento chiaro e specifico agli elementi assunti a valutazione esposti nella tabella puntualizzata al successivo paragrafo 16.3. del disciplinare”.

Per quanto sopra precisato per il punto A nella relazione è sufficiente rimandare alle campionature ed alle schede tecniche presentate, mentre per il punto B e C occorre fare riferimento all’addestramento iniziale, al sistema di monitoraggio e di analisi periodica, al sistema di programmazione delle scorte (ove far rientrare il proprio sistema organizzativo aziendale, la gestione dell’iter di fornitura) e alle migliorie proposte allo scopo di ottimizzare il servizio.

QUESITO N. 3

A pag. 20 di 23 dell’allegato A del capitolato speciale è richiesto un pannolone mutandina per incontinenza 4 gocce tagli XXL: si chiede conferma che sia possibile presentare (e verrà parimenti valutato) un pannolone mutandina per incontinenza 4 gocce con taglia XL, anziché XXL.

Questo per omogeneità (per la misura XL si richiede anche pannoloni 2 e 3 gocce indicando taglia XL) ma anche perché, per quanto ci è dato sapere, il pannolone taglia XXL non è a disposizione di tutte le aziende presenti sul mercato (mentre il pannolone XL è normalmente in gamma)?

RISPOSTA N. 3

Si precisa che per il prodotto PANNOLONE MUTANDINA PER INCONTINENZA 4 GOCCE TAGLIA XXL si intende (come indicato nel capitolato speciale) un pannolone composto da un rivestimento esterno in tessuto non tessuto traspirante in modo, quando indossato, da realizzare una mutandina; deve essere in colori diversi, a seconda della taglia e del tipo d’incontinenza, in modo da essere facilmente individuabile, e provvisto di rilevatore di umidità, in inchiostro atossico, che ne indica il cambio. Il corpo centrale assorbente deve essere in fluff di pura cellulosa con aggiunta di polimeri atossici super assorbenti, esenti da resine, collanti od altri additivi chimici. Rivestimento interno, a contatto della pelle, in tessuto non tessuto filtrante ipoallergenico, dotato di barriere longitudinali contro le fuori uscite laterali.

Il pannolone deve essere dotato di adesivi riposizionabili e di fili elastici ai bordi longitudinali per assicurare la vestibilità.

Requisiti funzionali:

- velocità di assorbimento non inferiore a 2 ml/sec (metodica n. 001NMC93)
- rilascio di umidità non superiore a 1 gr. (metodica n. 002NMC93)
- assorbimento specifico non inferiore a 7 gr/gr (metodica n. 003NMC93).

Per quanto riguarda la taglia, si precisa che la taglia richiesta XXL è la taglia più grande, per quel tipo di pannolone, in dotazione nella gamma della singola azienda e pertanto è possibile, secondo la propria gamma di prodotti, offrire la taglia più grande del prodotto "pannolone mutandina per incontinenza 4 gocce" (taglia XL o taglia XXL secondo la propria dotazione) e che il prodotto presentato, sia esso taglia XL o taglia XXL, verrà parimenti valutato.

QUESITO N. 4

Buongiorno, rileviamo la vostra risposta n. 3 contenuta nella risposta ai chiarimenti richiesti del 2/8/2019 Prot. 2043/CO/2019. Relativamente alla richiesta di capitolato di "PANNOLONE MUTANDINA PER INCONTINENZA GRAVE 4 GOCCE TAGLIA XXL" precisate che debba intendersi "la taglia più grande, per quel tipo di pannolone, in dotazione nella gamma della singola azienda" e che "il prodotto presentato, sia esso di taglia XL o taglia XXL, verrà parimenti valutato." Facciamo notare che le 2 differenti taglie, oltre che a rispondere ad esigenze diverse, hanno anche costi diversi: prevedere che siano parimenti valutate pone l'azienda che non è in grado di offrire la taglia richiesta in una condizione di favore potendo proporre un prodotto di dimensioni inferiori e conseguentemente di minor costo. La comprensibile esigenza di favorire la massima partecipazione non può avere come conseguenza la penalizzazione dei fornitori che sono in grado di proporre una gamma completa come da vostra richiesta. Siamo pertanto a chiedere che la disponibilità delle taglie XXL sia valutata all'interno dei criteri previsti per i pannoloni mutandina (anatomicità, vestibilità e comfort, praticità di cambio per il personale, funzionalità del sistema di fissaggio) e delle proposte migliorative in grado di migliorare il comfort dell'ospite.

RISPOSTA N. 4

Si precisa che il prodotto "PANNOLONE MUTANDINA PER INCONTINENZA GRAVE 4 GOCCE TAGLIA XXL" viene richiesto non più TAGLIA XXL ma TAGLIA XL.

La dicitura “PANNOLONE MUTANDINA PER INCONTINENZA GRAVE 4 GOCCE TAGLIA XXL” viene così modificata: “PANNOLONE MUTANDINA PER INCONTINENZA GRAVE 4 GOCCE TAGLIA XL”.

Per quanto sopra sarà necessario presentare la campionatura del prodotto “PANNOLONE MUTANDINA PER INCONTINENZA GRAVE 4 GOCCE TAGLIA XL”

Si allega elenco prezzi unitari con la descrizione del prodotto sopra indicato aggiornata.

QUESITO N. 5

Si chiede se con riferimento al Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e alla richiesta per il pannolone sagomato di “barriere longitudinali per le fuori uscite laterali” (pag.3) si chiede conferma che siano accettati anche prodotti che non presentino barriere longitudinali, bensì altri tipi di barriere non longitudinali in grado di garantire la medesima protezione contro le perdite, preservando allo stesso tempo il comfort dell’utente?

RISPOSTA N. 5

Si precisa che per il prodotto “pannolone tipo sagomato o similari per incontinenza 1,2,3,4 gocce” è possibile presentare sia prodotti che presentano barriere longitudinali per le fuori uscite laterali sia prodotti che non presentino barriere longitudinali, bensì altri tipi di barriere non longitudinali purchè siano in grado di garantire la medesima protezione contro le fuori uscite laterali.

QUESITO N. 6

Con riferimento al Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e ai prodotti MUTANDINE A RETE e SACCHI A RETE, si chiede dove debba essere indicato “il numero di lavaggi possibili” (pag.4) se in scheda tecnica o in altra documentazione?

RISPOSTA N. 6

Si precisa che per i prodotti “mutandine a rete riutilizzabili di diverse taglie e sacchi a rete” deve essere indicato, come previsto dal capitolato, il numero di lavaggi possibili. Questo dato può essere indicato o sulla scheda tecnica o su altra documentazione.

QUESITO N. 7

Con riferimento al Capitolato speciale descrittivo e prestazionale (par.4 CONFEZIONAMENTO E IMBALLO DEI PRODOTTI FORNITI) si chiede conferma che la marcatura CE (punto i) non sia applicabile al sacco a rete in quanto non classificato come dispositivo medico CE.

RISPOSTA N. 7

Si precisa che, come indicato nel capitolato, “i prodotti dovranno essere forniti in confezione originale sigillata dotata di etichetta indicante: e comunque tutte le indicazioni stabilite dalle norme di legge”. Pertanto se il prodotto “sacco a rete” non è classificato come dispositivo medico CE, l’indicazione marchio CE per questo prodotto può essere omessa.

QUESITO N. 8

Con riferimento al Capitolato speciale descrittivo e prestazionale (par.4 CONFEZIONAMENTO E IMBALLO DEI PRODOTTI FORNITI) si chiede conferma che “il termine minimo di conservazione o la data di scadenza” (punto c) non siano informazioni da apporsi in modo obbligatorio né sul dispositivo stesso né sugli imballaggi, considerando che tale specifica è propria di prodotti cosmetici e prodotti del settore alimentare. Pertanto, non si ritiene possibile indicare per questa categoria le informazioni richieste.

RISPOSTA N. 8

Si precisa che, come indicato nel capitolato, “i prodotti dovranno essere forniti in confezione originale sigillata dotata di etichetta indicante: e comunque tutte le indicazioni stabilite dalle norme di legge”. Pertanto se i prodotti oggetto di gara non richiedono l’obbligatorietà dell’indicazione del “termine minimo di conservazione o la data di scadenza”, questa informazione può essere omessa.

QUESITO N. 9

Con riferimento al Capitolato speciale descrittivo e prestazionale (PUNTO E; par.4 CONFEZIONAMENTO E IMBALLO DEI PRODOTTI FORNITI) e alla dicitura “i prodotti dovranno riportare (sul dispositivo e/o sull’imballaggio) la sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento”, si chiede conferma che sia considerata sufficiente la presenza del lotto di produzione (fondamentale per rintracciare la provenienza del prodotto).

RISPOSTA N. 9

Si precisa che, come indicato nel capitolato, “i prodotti dovranno essere forniti in confezione originale sigillata dotata di etichetta indicante: e comunque tutte le indicazioni stabilite dalle norme di legge”. La sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento può essere sostituita dal lotto di produzione valido a rintracciare la provenienza del prodotto

QUESITO N. 10

In relazione al paragrafo 3) del capitolato speciale descrittivo e prestazionale (pag. 3/23) in cui sono descritte le caratteristiche generali dei prodotti oggetto di offerta e in relazione all'allegato "A" del capitolato speciale, siamo a chiedere il seguente chiarimento:

I prodotti obbligatori richiesti sono classificati per modello, livello di assorbenza e taglia.

Le descrizioni riportate nei documenti di gara che indicano la gradazione del livello di assorbenza vertono sul numero di "gocce"; il numero delle gocce riportato sui prodotti e sulle relative confezioni primarie e secondarie appartiene ad un sistema di identificazione adottato in modo differente da ogni singola ditta, personalizzato e soggettivo.

Per quanto riguarda la gamma dei pannoloni a mutandina (rif 1/11), si invita a sostituire il numero delle gocce con la descrizione corrispondente:

- 2 gocce -> livello incontinenza lieve
- 3 gocce -> livello incontinenza moderato
- 4 gocce -> livello di incontinenza grave
- 5 gocce -> livello di incontinenza gravissimo

Per quanto riguarda la gamma dei pannoloni tipo sagomato o similari (rif 12/15), si invita a sostituire il numero delle gocce con la descrizione corrispondente:

- 1 gocce -> livello incontinenza lieve
- 2 gocce -> livello incontinenza moderato
- 3 gocce -> livello di incontinenza grave
- 4 gocce -> livello di incontinenza gravissimo

RISPOSTA N. 10

Si precisa che:

- per i prodotti della gamma dei "pannoloni a mutandina" la gradazione del livello di assorbenza può essere così identificato mediante la seguente corrispondenza:

- 2 gocce -> livello incontinenza lieve
- 3 gocce -> livello incontinenza moderato
- 4 gocce -> livello di incontinenza grave
- 5 gocce -> livello di incontinenza gravissimo

- per i prodotti della gamma dei "pannoloni tipo sagomato o similari" la gradazione del livello di assorbenza può essere così identificato mediante la seguente corrispondenza:

- 1 gocce -> livello incontinenza lieve

2 gocce -> livello incontinenza moderato

3 gocce -> livello di incontinenza grave

4 gocce -> livello di incontinenza gravissimo