



Provincia di Como

S1.02 SETTORE AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI E LEGALI
S2.05 SERVIZIO STAZIONE APPALTANTE PROVINCIALE - SAP

DETERMINAZIONE N. 1338 / 2022

OGGETTO: S.A.P. COMO - COMUNE DI VILLA GUARDIA: ATTIVAZIONE DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO (PPP) AI SENSI DEGLI ARTT. 180 E 183 C. 15 DEL D.LGS N. 50/2016 CONCERNENTE LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, LA RIQUALIFICAZIONE, IL FINANZIAMENTO, LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, LA GESTIONE E LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER ANNI 20. CUP: E99J21012120009- CIG: 90242327D3. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO S.A.P.

Premesso che con determina a contrarre n. 173/2022 si disponeva di dare corso alla procedura di gara in oggetto indicata per conto del Comune di Villa Guardia, ai sensi della convenzione stipulata ex art. 37 c. 4 del D.Lgs. 50/2016, stabilendo in particolare che il progetto/contratto:

- > *è di importo inferiore soglia comunitaria;*
- > *è di partenariato pubblico privato ai sensi dell'art. 180 e 183 c. 15 del Codice;*
- > *prevede una durata massima della concessione di 20 anni;*
- > *deve essere affidato mediante procedura aperta di cui all'art. 60 del Codice dei Contratti mediante l'utilizzo della Piattaforma telematica di e-procurement di Regione Lombardia denominata Sintel, in conformità all'art. 44 del medesimo Decreto;*
- > *deve essere aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell' art. 183 comma 4 del D.Lgs n. 50/2016 con ponderazione di 75 punti per i criteri qualitativi e 25 punti per i criteri economici;*
- > *deve prevedere, ai fini dell'aggiudicazione definitiva la verifica della congruità dell'offerta che appaia anormalmente bassa ai sensi dell'art. 97 comma 5 D.Lgs n. 50/2016;*

Atteso che venivano effettuate le pubblicazioni di legge sulla G.U.U.E. avviso n. 2022/S 066-174813 del 04.4.2022, sulla G.U.R.I. n. 41 del 06.04.2022, per estratto, su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione locale (riferita al luogo di esecuzione contratto), sul sito dell'Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici e sul sito istituzionale della Provincia di Como;

Precisato che:

- le offerte dovevano pervenire attraverso la piattaforma elettronica Sintel entro le ore 12:00 del giorno 09.6.2022;
- entro il predetto termine ha presentato offerta l'operatore economico **AMBROGIO MORO S.P.A.** con sede in Viale Brianza n. 99/101, 20821 Meda (MB) P.IVA 00697730968 - **partecipante in avvalimento con S.E.F.F. S.r.l.** con sede in via Donizetti n. 16, 24060 Entratico (BG) - P. IVA 02710580164 (protocollo SINTEL 1654685593885 del 08.09.2022);

Dato atto che:

- in data 15.6.2022, giusta verbale di gara n. 1 a cui si rinvia, si è tenuta la I^a seduta di gara finalizzata alla verifica della regolarità, correttezza formale e completezza della documentazione prodotta dagli offerenti ed all'accertamento circa il possesso dei requisiti di carattere generale (art. 80 del Codice) e speciali (art. 83 del Codice) richiesti dal bando e dal disciplinare di gara, in capo agli operatori economici partecipanti.

Tale verifica si concludeva con l'ammissione del suddetto concorrente alla successiva fase di gara. Si provvedeva altresì all'apertura dei plichi telematici contenenti l'offerta tecnica dell'operatore economico ammesso e allo scarico (*download*) della documentazione contenuta nella cartella al solo fine ricognitorio della completezza degli elaborati;

- Tale documentazione è stata messa a disposizione della Commissione giudicatrice per l'esame e la valutazione, da effettuarsi in più sedute riservate successive;

Precisato che il bando stabiliva di aggiudicare l'appalto con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 183 comma 4 del decreto legislativo 50/2016 con ponderazione di 75 punti per i criteri qualitativi e 25 punti per i criteri economici e di valutare la parte tecnica secondo criteri e sub criteri di valutazione dettagliati nel Disciplinare di gara che qui si riportano:

N.	Criterio	Elementi valutati	Pun ti	Ti po
FASE DI RILIEVO – PESO 5				
1	Rilievo analitico degli impianti			
1.1	Rilievo analitico degli apparecchi illuminanti	<i>Grado di dettaglio, chiarezza ed accuratezza del rilievo predisposto.</i>	1	D
1.2	Rilievo analitico dei sostegni	<i>Grado di dettaglio, chiarezza ed accuratezza del rilievo predisposto.</i>	2	D
1.3	Rilievo analitico dei quadri di alimentazione	<i>Grado di dettaglio, chiarezza ed accuratezza del rilievo predisposto.</i>	2	D
FASE DI PROGETTO – PESO 29				
2	Pali e Sostegni			
2.1	Sostituzioni dei pali e sostegni ammalorati nel periodo concessorio	<i>Verifiche previste e previsione di sostituzione dei pali/sostegni ammalorati a seguito di analisi visiva ed eventuale valutazione statica. Verranno premiati gli investimenti che prevedono la maggior sostituzione al primo anno (oltre i 25 previsti a progetto) e comunque durante il periodo concessorio.</i>	8	D
3	Quadri elettrici			

3.1	Progetto di accorpamento, sostituzione e riqualificazione dei quadri.	Verifiche previste e previsioni di accorpamento, realizzazione di nuovi quadri o sostituzione dei quadri danneggiati.	6	D
4	Cavi elettrici			
4.1	Progetto di nuove linee elettriche o sostituzione di linee elettriche danneggiate.	Verifiche previste e previsioni di nuove linee elettriche o sostituzione di linee elettriche danneggiate.	6	D
5	Giunti e derivazione			
5.1	Progetto di sostituzione di derivazioni e/o giunti non conformi.	Verifiche previste e previsioni di nuove derivazioni o sostituzione di derivazioni danneggiate.	2	D
6	Tipologia di Apparecchi			
6.1	Tipologia di apparecchi utilizzati	Valutazione circa l'inserimento degli apparecchi (stradali, arredo, artistici ecc) nel contesto previsto. Verranno premiate le scelte che meglio si adattano all'ambito di inserimento, in conformità con l'esistente. La valutazione verterà, oltre alle caratteristiche tecniche, anche sull'aspetto estetico dell'apparecchio proposto.	5	D
7	Sistemi di dimmerazione			
7.1	Sistemi di dimmerazione	Previsione di sistemi di dimmerazione e funzionamento. Verranno premiati i sistemi che consentano il settaggio in loco della dimmerazione.	2	D
FASE DI PRESTAZIONE – PESO 12				
8	Indici di prestazione			
8.1	Indice IPEA medio	Indice IPEA A (0 punti) IPEA A+ (1 punti) IPEA A++ (3 punti) IPEA n+ (6 punti)	6	T
8.2	Indice IPEI medio	Indice IPEI A (0 punti) IPEI A+ (2 punti) IPEI A++ (4 punti) IPEI n+ (6 punti)	6	T
FASE DI APPROVVIGIONAMENTO – PESO 1				
9	Energia verde	Previsione della fornitura di energia "verde" pari al 100%. NO (0 punti) SI (1 punti)	1	T
FASE DI MANUTENZIONE E GESTIONE – PESO 18				
10	Manutenzione dell'impianto			

10. 1	Attività manutentive previste	<i>Verranno premiate le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria previste e ricomprese nel canone offerto, con previsione minima delle manutenzioni straordinarie conservative a carico dell'aggiudicatario, le attività previste per il controllo e la cadenza temporale.</i>	9	D
11	Gestione impianto			
11. 1	Controllo da remoto dei quadri	<i>Non previsto (0 punti) almeno 50% quadri (3 punti) almeno 90% dei quadri (6 punti)</i>	6	T
11. 2	Interfaccia Web per il controllo	<i>Non prevista (0 punti) prevista (1 punti)</i>	1	T
11. 3	Call center	<i>Non prevista (0 punti) previsto (1 punti)</i>	1	T
11. 4	Sito Web, Altri servizi, mail, fax	<i>Non prevista (0 punti) previsto (1 punti)</i>	1	T
MIGLIORIE – PESO 10				
12	Migliorie			
12. 1	Colonnine di ricarica auto elettriche	<i>Verranno positivamente premiati gli investimenti che prevedano Colonnine di ricarica auto in palestra via tevere, scuola elementare, villa park, parcheggio campo 11. Massimo 2 colonnine per luogo: 4 colonnine (1 punto) 8 colonnine (2 punti) (Qualora non fosse raggiunta la richiesta minima per ottenere il punteggio, il punteggio non sarà riparametrato. A titolo di esempio, qualora fossero installate 7 colonnine, il punteggio attribuito sarà comunque di 1 punto).</i>	2	T
12. 2	Videosorveglianza	<i>Verranno positivamente premiati gli investimenti che prevedano telecamere per videosorveglianza, preferibilmente in via Varesina angolo via Volturmo; via Trento; via Rimembranze. Sarà valutato sia il numero di telecamere sia la qualità delle stesse.</i>	4	D
12. 3	Estensioni	<i>Verranno positivamente premiati gli investimenti che prevedano una estensione in aree non servite da illuminazione.</i>	4	D

Richiamata la determinazione n. 674/2022, pubblicata ai sensi dell'art. 29 del Codice sul profilo dell'Ente nella sezione Amministrazione trasparente e sul sito dell'Osservatorio Regionale Contratti Pubblici, con la quale si nominava, ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs 50/2016, la Commissione giudicatrice di gara così costituita:

- **PRESIDENTE:** Dott. Matteo Accardi - Presidente della Commissione di Gara
- **COMPONENTE:** Ing. Giovanni Moschioni – libero professionista;

- **COMPONENTE:** Ing. Giovanni Derossi – libero professionista
- **SEGRETARIO:** Arch. Antonio Talarico – Servizio S.A.P. della Provincia di Como;

Rilevato che:

- la Commissione di gara si è riunita in una seduta collegiale riservata, il giorno 23.9.2022, per l'esame e la valutazione dell'offerta tecnica del concorrente giusta verbale n. 2 a cui si rimanda;
- nella medesima data, si è svolta la seduta di gara finalizzata alla comunicazione del punteggio tecnico ottenuto dall'operatore economico partecipante;
- si è proceduto quindi, all'inserimento nella piattaforma SINTEL del punteggio ottenuto dall'operatore economico nella valutazione tecnica dell'offerta, come risultante dal verbale di gara n. 2 e che qui si riporta:

Offerta Tecnica

Operatore economico	Punteggio Offerta Tecnica
AMBROGIO MORO S.P.A.	68,00

- l'apertura della busta telematica contenente l'offerta economica conteneva la tutta la documentazione richiesta nel Disciplinare di gara. Si riportano i valori economici offerti :

Offerta Economica

Operatore economico	Ribasso percentuale sul canone annuo della concessione	Ribasso percentuale sul Prezzario per i lavori	Punteggio Offerta Economica
AMBROGIO MORO S.P.A.	2,3%	7,5%	25,00

- il punteggio complessivo delle **offerte Tecnica ed Economica** viene di seguito riportato:

Operatore economico	Punteggio Offerta Tecnica	Punteggio Offerta Economica	Punteggio complessivo
AMBROGIO MORO S.P.A.	68	25	93

- Al termine delle suddette operazioni, il Presidente nel prendere atto del punteggio

complessivo conseguito da **AMBROGIO MORO S.P.A.** disponeva la proposta di aggiudicazione a favore del medesimo subordinando l'aggiudicazione alla comprova dei requisiti di carattere speciali dichiarati in sede di gara;

Verificata l'idoneità dei documenti a comprova dei requisiti di ordine speciale dichiarati in sede di gara dall'operatore economico **AMBROGIO MORO S.P.A.** in data 27.1.0.2022 si concludevano le operazioni telematiche in Piattaforma Sintel ai fini dall'aggiudicazione della procedura in favore del suddetto operatore economico;

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 7 del 24.03.2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2022/2024;
- la deliberazione del Presidente n. 53/2022 del 29.03.2022 di approvazione del PEG per il triennio 2022/2024;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

- 1) **di approvare** il report di procedura Sintel a cui è attribuito il codice ID 152666468 costituente verbale delle operazioni di affidamento svolte in modalità telematica, rilasciato dalla piattaforma Sintel in data 27.10.2022 ed allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;
- 2) **di approvare** i verbali di gara allegati alla presente determinazione quali parti integranti e sostanziali, di seguito riepilogati:, n. 1 del 15.6.2022, n. 2 del 23.9.2022, n. 3 del 23.9.2022;
- 3) **di aggiudicare** il contratto avente ad oggetto "*attivazione di partenariato pubblico privato (PPP) ai sensi degli artt. 180 e 183 c. 15 del D.Lgs n. 50/2016 concernente la progettazione esecutiva, la riqualificazione, il finanziamento, la manutenzione ordinaria e straordinaria, la gestione e la fornitura di energia elettrica dell'impianto di pubblica illuminazione, per anni 20, del comune di Villa Guardia. CUP: E99J21012120009 - CIG: 90242327D3.*" all'operatore economico **AMBROGIO MORO S.P.A.** con sede in Viale Brianza n. 99/101, 20821 Meda (MB) P.IVA 00697730968 - **partecipante in avvalimento con S.E.F.F. S.r.l.** con sede in via Donizetti n. 16, 24060 Entratico (BG) - P. IVA 02710580164 - alla proposta tecnica per la quale si rinvia all'offerta acquisita agli atti e alle seguenti condizioni economiche offerte:
 - ✓ **ribasso percentuale del 2,3% sul canone annuo della concessione** posto a base di gara pari ad € 152.149,94, quindi per **l'importo netto del canone annuale da corrispondere al concessionario pari ad € 148.650,49;**
 - ✓ **ribasso del 7,5% sul prezzo** per i Lavori;
- 4) **di dare atto** che la presente aggiudicazione definitiva diverrà efficace, ai sensi dell'art. 32, del decreto legislativo 50/2016 successivamente alla verifica dei requisiti autocertificati in sede di gara;
- 5) **di dare atto** che l'Avviso di avvenuta aggiudicazione sarà pubblicato con le stesse forme e

modalità osservate per il Bando di Gara;

- 6) **di trasmettere** copia della presente determinazione al Comune di Villa Guardia per il perfezionamento della prenotazione o l'assunzione dell'impegno di spesa, per la stipula del contratto nelle forme previste dal vigente regolamento comunale e per le comunicazioni previste dall'art. 1 comma 32 della Legge 190/2012, nonché per le comunicazioni di cui al decreto legislativo 50/2016, da effettuare entro 30 gg. dalla data di aggiudicazione;
- 7) **di dare atto** che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio dell'Ente.

Lì, 03/11/2022

IL RESPONSABILE
COSTANZO GABRIELLA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Report della Procedura S.A.P. Como – Comune di VILLA GUARDIA. Procedura aperta per l'attivazione di Partenariato Pubblico Privato (PPP) ai sensi degli artt. 180 e 183 comma 15 del D.lgs. 50/2016, con riconoscimento del diri... n. 152666468 effettuata da Provincia di Como

Sommario

Documentazione della Procedura	1
Configurazione della Procedura	2
Partecipanti alla Procedura	7
Gara aggregata	7
Riepilogo Offerte	7
Attribuzione dei Punteggi	10
Proposta di Graduatoria	13
Aggiudicazione	14
Registro di controllo	14
Comunicazioni di Procedura	19
Verbali intermedi	22

Documentazione della Procedura

Questo capitolo contiene la documentazione della procedura, gli allegati relativi al bando della procedura e gli atti amministrativi dell'amministrazione aggiudicatrice. Per ogni allegato viene specificato il nome e la descrizione.

Allegato BANDO di gara - VILLA GUARDIA - PPP Illuminazione pubblica.pdf.p7m

Documento Pubblicato

Allegato Disciplinare di gara VILLA GUARDIA - PPP illuminazione pubblica.pdf.p7m

Documento Pubblicato

Allegato Allegato C - Patto di integrità contratti e concessioni Provincia di Como.pdf

Documento Pubblicato

Allegato Disciplinare di gara VILLA GUARDIA - PPP illuminazione pubblica.pdf

Documento Pubblicato

Allegato BANDO di gara - VILLA GUARDIA - PPP Illuminazione pubblica.pdf

Documento Pubblicato

Allegato Allegato A - DGUE - Dichiarazione requisiti.doc

Documento Pubblicato

Allegato DGUE Linee Guida per la compilazione prot n 3 del 18-07-16.pdf

Documento Pubblicato

Allegato Allegato B - Dichiarazione di Offerta economica.docx

Documento Pubblicato

Configurazione della Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

Id Procedura 152666468

Nome Procedura S.A.P. Como – Comune di VILLA GUARDIA. Procedura aperta per l'attivazione di Partenariato Pubblico Privato (PPP) ai sensi degli artt. 180 e 183 comma 15 del D.lgs. 50/2016, con riconoscimento del diritto di prelazione per il promotore, concernente la progettazione esecutiva, la riqualificazione tecnologica, l'adeguamento normativo, il risparmio energetico, il finanziamento, la manutenzione ordinaria e straordinaria, la gestione e la fornitura di energia elettrica dell'impianto di pubblica illuminazione nel territorio del Comune di Villa Guardia (CO), per anni 20

Codice CIG 90242327D3

<i>Informazioni aggiuntive sulla natura/finalità della procedura</i>	Nessun indicazione aggiuntiva
	No
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0860780
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Codice CPV principale</i>	45316110-9 - Installazione di impianti di illuminazione stradale
<i>Codici categorie SOA</i>	OG 10 II - Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua (classe II).
<i>Inclusione delle offerte sopra/sotto la soglia percentuale:</i>	Le offerte sopra/sotto la soglia percentuale non sono incluse
<i>Delegati alla gestione della Procedura</i>	
<i>Nome</i>	Costanzo Gabriella
<i>Login</i>	user_122026
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Provincia di Como (00606750131)
<i>Indirizzo email</i>	sapcomo@pec.provincia.como.it
<i>Num. telefono</i>	031230272
<i>Nome</i>	Arcidiacono Erminia
<i>Login</i>	user_125903
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Provincia di Como (00606750131)
<i>Indirizzo email</i>	sapcomo@provincia.como.it
<i>Num. telefono</i>	031230462
<i>Responsabile Unico del Procedimento</i>	
<i>Nome</i>	Accardi Matteo
<i>Login</i>	user_64916
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Provincia di Como (00606750131)
<i>Indirizzo email</i>	sapcomo@pec.provincia.como.it
<i>Num. telefono</i>	031230294
<i>Informazioni sul tipo di Procedura</i>	
<i>Tipo di Procedura</i>	Procedura Aperta
<i>Modalità offerta economica?</i>	Valore percentuale

<i>Valuta di riferimento</i>	EUR
<i>Unitaria o totale?</i>	Totale
<i>Informazioni sulle tempistiche della Procedura</i>	
<i>Data di avvio della Procedura</i>	venerdì 1 aprile 2022 12.26.14 CEST
<i>Data di chiusura della fase di accettazione offerte</i>	giovedì 9 giugno 2022 12.00.00 CEST
<i>Informazioni sulle modalità di valutazione ed i parametri di trattativa</i>	
<i>La gestione dell'offerta offline è abilitata ?</i>	No
<i>Giustificativo all'Offerta economica?</i>	No
<i>L'allegato dettaglio prezzi unitari offerti è abilitato ?</i>	No
<i>La richiesta di dichiarazione di impegni è abilitata ?</i>	No
<i>La valutazione del 10% dei fornitori è attivata ?</i>	No
<i>L'inserimento offerta economica in lettere è attivata ?</i>	No
<i>Base d'asta</i>	152.149,94000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	0,00000 EUR
<i>Importo negoziabile su cui presentare offerta</i>	152.149,94000 EUR
<i>Soglia percentuale</i>	0,00000 %
<i>Criteri di aggiudicazione</i>	Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
<i>Ordine di apertura della busta tecnica ed economica</i>	La valutazione tecnica ha preceduto la valutazione economica
<i>Il cripting delle offerte è attivato?</i>	Si
<i>La gestione delle offerte anomale è attivata?</i>	Si
<i>Formula usata per il calcolo dei punteggi</i>	Sconto massimo
<i>La funzione di Firma delle Offerte è attivata?</i>	Si
<i>I fornitori non vedono nulla al termine della procedura</i>	
<i>Informazioni sui parametri di trattativa</i>	

Tabella 1. Parametri della trattativa

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	Si prega di allegare in un'unica cartella .zip (o equivalente) tutta la documentazione amministrativa richiesta nei documenti di gara. I file dovranno essere firmati digitalmente come specificato. La cartella .zip non dovrà essere firmata digitalmente.	Amministrativo	Libero		Allegato	
Dichiarazione di accettazione termini e condizioni	Il Concorrente dichiara di accettare integralmente la documentazione di gara, i relativi allegati e tutti i termini e le condizioni ivi previste.	Amministrativo	Vincolato a risposta singola			Dichiaro di accettare termini e condizioni
DICHIARAZIONE DI SEGRETAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA	L'operatore economico dovrà inserire la dichiarazione di segretezza dell'offerta, in relazione all'eventuale accesso agli atti, come indicato nel Disciplinare di gara. La dichiarazione dovrà espressamente essere redatta se-	Informativo	Libero		Allegato	

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	condo le modalità previste all'Art. 21 "accesso agli atti" del Disciplinare.					
BOZZA DI CONVENZIONE	Il concorrente deve allegare la bozza di convenzione parte integrante dell'offerta tecnica.	Informativo	Libero		Allegato	
OFFERTA TECNICA	Si prega di allegare in una cartella di file compressa tutta la documentazione necessaria per illustrare le caratteristiche tecniche dell'offerta, secondo le modalità descritte nella documentazione di gara. I documenti, se non diversamente stabilito dalla documentazione di gara, dovranno essere firmati digitalmente. La cartella .zip non dovrà essere firmata digitalmente.	Tecnico	Libero	Max: 75,00	Allegato	
OFFERTA ECONOMICA	Allegare tutti i documenti relativi alla dichiarazione di offerta indica-	Economico	Libero		Allegato	

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	ti nel Disciplinare di gara, firmati secondo le prescrizioni del Disciplinare medesimo.					

Partecipanti alla Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori che hanno partecipato alla trattativa

<i>Ragione sociale</i>	AMBROGIO MORO SPA
<i>Login</i>	user_34603
<i>Indirizzo e-mail</i>	gare@ambrogioromoro.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00697730968
<i>Indirizzo</i>	V.le Brianza 99/101, 20821 MEDA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	036234801

Gara aggregata

Questo capitolo contiene l'elenco degli enti aggregati alla procedura.

Questa gara non è di tipo aggregato

Riepilogo Offerte

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad incominciare dalla più recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

<i>Id Offerta</i>	1654685593885
<i>Num. Protocollo Interno</i>	1505175
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente

<i>Fornitore</i>	AMBROGIO MORO SPA
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta vincente
<i>Data</i>	mercoledì 8 giugno 2022 12.53.13 CEST
<i>Offerta economica %</i>	2,30000 %
<i>Offerta economica EUR</i>	148.650,49138 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	0,00000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	0,00000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	148.650,49138 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)</i>	BUSTA_AMMINISTRATIVA.rar
	Dimensioni: 33 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): AvkzhCjYxIktWnbz7JYgJQ==
	Hash(SHA-1-Hex): 98f6256e55ce27cb30c14eaafa7fa0d9fb845cf5
	Hash(SHA-256-Hex): 44e51e489d5fbc151a4204958201472-12d0741c03d30d1534a6f8f92f5afb98b
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni

<i>DICHIARAZIONE DI SECRETAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA (Parametro Informativo)</i>	Dichiarazione_secretazione.pdf.p7m Dimensioni: 379 KB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): ekWvOf+xpOCF0ao5h0MVUg== Hash(SHA-1-Hex): 02e0076ed64fbe680cf895997aa8cfeeae087603 Hash(SHA-256-Hex): 28c19f0961b49e390846d98c2502159- 6b963ccbdcdf25e7ec27adcde6399408ce Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>BOZZA DI CONVENZIONE (Parametro Informativo)</i>	VG_BDC_001 - Bozza di convenzione.pdf.p7m Dimensioni: 1 MB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): pKt3cnJ9xm4YPAhUdT5obQ== Hash(SHA-1-Hex): 7a03767ff4e1faae02dac1157df2733b5a09e761 Hash(SHA-256-Hex): 119e587c6b8a0a68eac440e011f9a5e- 2a734776fe9e8695cf566a1c9673e5992 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>OFFERTA TECNICA (Parametro Tecnico)</i>	PROGETTO.rar Dimensioni: 135 MB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): HNJvoL6BmbTb2I4SKHMBGA== Hash(SHA-1-Hex): 3385a4c0e2657ddeeb602f4b35aa20e89acae603

	Hash(SHA-256-Hex): a4f93b646763b479c79bea6330294dc-43a5525b1d5ec7e37c9f60b831bccc1d7
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>OFFERTA ECONOMICA (Parametro Economico)</i>	BUSTA_ECONOMICA.rar
	Dimensioni: 3 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): jZ2DlZBj6PwuuHvr5p2pVA==
	Hash(SHA-1-Hex): 30aacedfe70423effdecec22ac2c249e9f5dd3bc
	Hash(SHA-256-Hex): 9a6a61fc13e461390c0182bbdce4072-a986da2e6f408fbae235f127ac0d305af
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No, ammessa per la seguente ragione: si rinvia al punteggio assegnato mediante il calcolo off-line

Attribuzione dei Punteggi

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti i punteggi assegnati alle offerte dei Fornitori. Le offerte sono ordinate dalla più recente alla meno recente.

Tabella 4. Punteggi

<i>Id Offerta</i>	1654685593885
<i>Fornitore</i>	AMBROGIO MORO SPA
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta vincente
<i>Data</i>	mercoledì 8 giugno 2022 12.53.13 CEST

<i>Sconto</i>	2,30000 %
<i>Punteggio economico</i>	25,00
<i>Punteggio tecnico</i>	68
<i>Punteggio totale</i>	93,00
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)	BUSTA_AMMINISTRATIVA.rar
	Dimensioni: 33 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): AvkzhCjYxIktWnbz7JYgJQ==
	Hash(SHA-1-Hex): 98f6256e55ce27cb30c14eaafa7fa0d9fb845cf5
	Hash(SHA-256-Hex): 44e51e489d5fbc151a4204958201472-12d0741c03d30d1534a6f8f92f5afb98b
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
DICHIARAZIONE DI SEGRETAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA (Parametro Informativo)	Dichiarazione_secretazione.pdf.p7m
	Dimensioni: 379 KB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): ekWvOf+xpOCF0ao5h0MVUg==
	Hash(SHA-1-Hex): 02e0076ed64fbe680cf895997aa8cfeeae087603

	<p>Hash(SHA-256-Hex): 28c19f0961b49e390846d98c2502159- 6b963ccbcdf25e7ec27adcde6399408ce</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>BOZZA DI CONVENZIONE (Parametro Informativo)</i>	<p>VG_BDC_001 - Bozza di convenzione.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): pKt3cnJ9xm4YPAhUdT5obQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 7a03767ff4e1faae02dac1157df2733b5a09e761</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 119e587c6b8a0a68eac440e011f9a5e- 2a734776fe9e8695cf566a1c9673e5992</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>OFFERTA TECNICA (Parametro Tecnico)</i>	<p>PROGETTO.rar</p> <p>Dimensioni: 135 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): HNJvoL6BmbTb2I4SKHMBGA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 3385a4c0e2657ddeb602f4b35aa20e89acae603</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): a4f93b646763b479c79bea6330294dc- 43a5525b1d5ec7e37c9f60b831bcc1d7</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	68,00
<i>Punteggio massimo</i>	75,00

<i>Commento Valutazione</i>	si rinvia ai verbali di gara
<i>Punteggio tecnico</i>	68
<i>Punteggio economico</i>	25,00
<i>OFFERTA ECONOMICA (Parametro Economico)</i>	BUSTA_ECONOMICA.rar
	Dimensioni: 3 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): jZ2Dlzbj6PwuuHvr5p2pVA==
	Hash(SHA-1-Hex): 30aacedfe70423effdecec22ac2c249e9f5dd3bc
	Hash(SHA-256-Hex): 9a6a61fc13e461390c0182bbdce4072-a986da2e6f408fbae235f127ac0d305af
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto

* Punteggio attribuito alle offerte sopra/sotto soglia percentuale

Proposta di Graduatoria

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di graduatoria. Le offerte sono ordinate da quella con il punteggio più alto, a quella con un punteggio più basso.

Tabella 5. Proposta di Graduatoria

<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	1
<i>Società di appartenenza</i>	AMBROGIO MORO SPA
<i>Punteggio tecnico</i>	68,00
<i>Punteggio economico</i>	25,00
<i>Punteggio totale</i>	93,00
<i>Sconto offerto</i>	2,30000 %

<i>Offerta anomala?</i>	No, ammessa per il seguente motivo: si rinvia al punteggio assegnato mediante il calcolo off-line
-------------------------	---

Aggiudicazione

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti l'aggiudicazione della Procedura.

Tabella 6. Responsabile di procedimento

<i>Nome</i>	Accardi Matteo
<i>Login</i>	user_64916
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Provincia di Como (00606750131)
<i>Indirizzo email</i>	sapcomo@pec.provincia.como.it
<i>Num. telefono</i>	031230294

Tabella 7. Fornitore a cui è stata aggiudicata la procedura.

<i>Nome</i>	AMBROGIO MORO SPA
<i>Login</i>	user_34603
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	AMBROGIO MORO SPA (00697730968)
<i>Indirizzo email</i>	gare@ambrogiomoro.it
<i>Num. telefono</i>	036234801
<i>Commento all'aggiudicazione</i>	si aggiudica

Registro di controllo

Questo capitolo contiene l'elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più recente al meno recente.

Tabella 8. Registro di controllo

Data	Oggetto	Testo
giovedì 27 ottobre 2022 10.53.57 CEST	Proposta di Aggiudicazione	La fase di valutazione del Mercato S.A.P. Como – Comune di VILLA GUARDIA. Procedura aperta per l'attivazione di Partenariato Pubblico Privato (PPP) ai sensi degli artt. 180 e 183 comma 15 del D.lgs. 50/2016, con riconoscimento del diritto di prelazione per il promotore, concernente la progettazione esecutiva, la riqualificazione tecnolo-

Data	Oggetto	Testo
		gica, l'adeguamento normativo, il risparmio energetico, il finanziamento, la manutenzione ordinaria e straordinaria, la gestione e la fornitura di energia elettrica dell'impianto di pubblica illuminazione nel territorio del Comune di Villa Guardia (CO), per anni 20 (ID 152666468) è stata completata. La graduatoria provvisoria è ora disponibile.
lunedì 26 settembre 2022 10.04.47 CEST	Offerta sopra/sotto soglia percentuale riammessa	L'offerta (ID 1654685593885) della Procedura S.A.P. Como – Comune di VILLA GUARDIA. Procedura aperta per l'attivazione di Partenariato Pubblico Privato (PPP) ai sensi degli artt. 180 e 183 comma 15 del D.lgs. 50/2016, con riconoscimento del diritto di prelazione per il promotore, concernente la progettazione esecutiva, la riqualificazione tecnologica, l'adeguamento normativo, il risparmio energetico, il finanziamento, la manutenzione ordinaria e straordinaria, la gestione e la fornitura di energia elettrica dell'impianto di pubblica illuminazione nel territorio del Comune di Villa Guardia (CO), per anni 20 (ID 152666468), è stata ammessa con la seguente motivazione: si rinvia al punteggio assegnato mediante il calcolo off-line.
venerdì 23 settembre 2022 14.34.36 CEST	Apertura buste economiche	La apertura delle buste economiche della procedura S.A.P. Como – Comune di VILLA GUARDIA. Procedura aperta per l'attivazione di Partenariato Pubblico Privato (PPP) ai sensi degli artt. 180 e 183 comma 15 del D.lgs. 50/2016, con riconoscimento del diritto di prelazione per il promotore, concernente la progettazione esecutiva, la riqualificazione tecnologica, l'adeguamento normativo, il risparmio energetico, il finanziamento, la manutenzione ordinaria e straordinaria, la gestione e la fornitura di energia elettrica dell'impianto di pubblica illuminazione nel territorio del Comu-

Data	Oggetto	Testo
		ne di Villa Guardia (CO), per anni 20 (ID 152666468) è iniziata.
venerdì 23 settembre 2022 14.34.27 CEST	Terminata Valutazione Tecnica	La valutazione tecnica del Mercato S.A.P. Como – Comune di VILLA GUARDIA. Procedura aperta per l'attivazione di Partenariato Pubblico Privato (PPP) ai sensi degli artt. 180 e 183 comma 15 del D.lgs. 50/2016, con riconoscimento del diritto di prelazione per il promotore, concernente la progettazione esecutiva, la riqualificazione tecnologica, l'adeguamento normativo, il risparmio energetico, il finanziamento, la manutenzione ordinaria e straordinaria, la gestione e la fornitura di energia elettrica dell'impianto di pubblica illuminazione nel territorio del Comune di Villa Guardia (CO), per anni 20 (ID 152666468) è stata completata.
venerdì 23 settembre 2022 14.34.27 CEST	Offerta Tecnica accettata	La Busta Tecnica (ID 1654685593885) della Procedura S.A.P. Como – Comune di VILLA GUARDIA. Procedura aperta per l'attivazione di Partenariato Pubblico Privato (PPP) ai sensi degli artt. 180 e 183 comma 15 del D.lgs. 50/2016, con riconoscimento del diritto di prelazione per il promotore, concernente la progettazione esecutiva, la riqualificazione tecnologica, l'adeguamento normativo, il risparmio energetico, il finanziamento, la manutenzione ordinaria e straordinaria, la gestione e la fornitura di energia elettrica dell'impianto di pubblica illuminazione nel territorio del Comune di Villa Guardia (CO), per anni 20 (ID 152666468) è stata accettata con la seguente motivazione: .
mercoledì 15 giugno 2022 17.31.26 CEST	Apertura buste tecniche	La apertura delle buste tecniche della procedura S.A.P. Como – Comune di VILLA GUARDIA. Procedura aperta per l'attivazione di Partenariato Pubblico Privato (PPP) ai sensi degli artt. 180 e 183 comma 15 del D.lgs. 50/2016, con riconoscimento del diritto di prela-

Data	Oggetto	Testo
		zione per il promotore, concernente la progettazione esecutiva, la riqualificazione tecnologica, l'adeguamento normativo, il risparmio energetico, il finanziamento, la manutenzione ordinaria e straordinaria, la gestione e la fornitura di energia elettrica dell'impianto di pubblica illuminazione nel territorio del Comune di Villa Guardia (CO), per anni 20 (ID 152666468) è iniziata.
mercoledì 15 giugno 2022 17.31.17 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1654685593885) della Procedura S.A.P. Como – Comune di VILLA GUARDIA. Procedura aperta per l'attivazione di Partenariato Pubblico Privato (PPP) ai sensi degli artt. 180 e 183 comma 15 del D.lgs. 50/2016, con riconoscimento del diritto di prelazione per il promotore, concernente la progettazione esecutiva, la riqualificazione tecnologica, l'adeguamento normativo, il risparmio energetico, il finanziamento, la manutenzione ordinaria e straordinaria, la gestione e la fornitura di energia elettrica dell'impianto di pubblica illuminazione nel territorio del Comune di Villa Guardia (CO), per anni 20 (ID 152666468) è stata accettata con la seguente motivazione: .
mercoledì 15 giugno 2022 9.31.10 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_34603 sulla Procedura con ID 152666468 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
giovedì 9 giugno 2022 12.00.32 CEST	Termine ultimo per la presentazione delle offerte	È decorso il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la procedura S.A.P. Como – Comune di VILLA GUARDIA. Procedura aperta per l'attivazione di Partenariato Pubblico Privato (PPP) ai sensi degli artt. 180 e 183 comma 15 del D.lgs. 50/2016, con riconoscimento del diritto di prelazione per il promotore, concernente la progettazione esecutiva, la riqualificazione tecnologica, l'adeguamento normativo, il risparmio energetico, il finanzia-

Data	Oggetto	Testo
		mento, la manutenzione ordinaria e straordinaria, la gestione e la fornitura di energia elettrica dell'impianto di pubblica illuminazione nel territorio del Comune di Villa Guardia (CO), per anni 20 (ID 152666468).
mercoledì 8 giugno 2022 12.53.13 CEST	Invio Offerta	L'offerente AMBROGIO MORO SPA ha inviato con successo un'offerta nel Mercato S.A.P. Como – Comune di VILLA GUARDIA. Procedura aperta per l'attivazione di Partenariato Pubblico Privato (PPP) ai sensi degli artt. 180 e 183 comma 15 del D.lgs. 50/2016, con riconoscimento del diritto di prelazione per il promotore, concernente la progettazione esecutiva, la riqualificazione tecnologica, l'adeguamento normativo, il risparmio energetico, il finanziamento, la manutenzione ordinaria e straordinaria, la gestione e la fornitura di energia elettrica dell'impianto di pubblica illuminazione nel territorio del Comune di Villa Guardia (CO), per anni 20 (ID 152666468).
venerdì 1 aprile 2022 12.26.15 CEST	Inizio Processo	Benvenuto al Mercato S.A.P. Como – Comune di VILLA GUARDIA. Procedura aperta per l'attivazione di Partenariato Pubblico Privato (PPP) ai sensi degli artt. 180 e 183 comma 15 del D.lgs. 50/2016, con riconoscimento del diritto di prelazione per il promotore, concernente la progettazione esecutiva, la riqualificazione tecnologica, l'adeguamento normativo, il risparmio energetico, il finanziamento, la manutenzione ordinaria e straordinaria, la gestione e la fornitura di energia elettrica dell'impianto di pubblica illuminazione nel territorio del Comune di Villa Guardia (CO), per anni 20 (ID 152666468). Le tempistiche del Mercato (nel Vostro fuso orario) sono disponibili nel dettaglio del Mercato.

Comunicazioni di Procedura

Questo capitolo contiene l'elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall'utente che ha richiesto il report.

Tabella 9. Elenco delle Comunicazioni di Procedura

<i>Id Messaggio</i>	160279353
<i>Data di invio</i>	lunedì 10 ottobre 2022 16.36.18 CEST
<i>Mittente</i>	AMBROGIO MORO SPA (AMBROGIO MORO SPA)
<i>Destinatari</i>	Costanzo Gabriella (Costanzo Gabriella), non ricevuto; Accardi Matteo (Accardi Matteo), non ricevuto; Arcidiacono Erminia (Arcidiacono Erminia), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: richiesta documenti a comprava ai sensi dell'allegato XVII del Codice dei contratti
<i>Testo del Messaggio</i>	<p>Buongiorno in allegato si invia la documentazione richiesta. Restiamo a disposizione per ogni ulteriore informazione dovete necessitare. Distinti saluti. Ambrogio Moro Spa</p> <p>----- Testo del messaggio originale: Si comunica che in favore della Vostra Spett.le Impresa è stata proposta l'aggiudicazione della procedura in oggetto. Ai fini del perfezionamento del provvedimento di aggiudicazione si richiede, ai sensi dell'allegato XVII al D.Lgs. 50/2016, la trasmissione dei documenti, non allegati nel PASSOE, comprovanti i requisiti di partecipazione dichiarati in sede di gara nel DGUE e relativi allegati per la dimostrazione del possesso della capacità tecnica-finanziaria ed economica, secondo quanto previsto dal paragrafo 7.2 del Disciplinare di gara, La documentazione richiesta dovrà pervenire tramite la funzionalità di Sintel "comunicazioni procedura" nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 15 giorni dalla presente nota. Distinti saluti.</p>
<i>Allegato</i>	<p>VILLAGUARDIA_COMPROVA.rar</p> <p>Dimensioni: 5 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): MbcqiGKziQZGmVjrLfV+Jg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 59169f971e2fe7795ff807e80a639a3492f5c3e7</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 7b4c282704628dda973cc6602e5adf9-b38aceb0328807d3f5e0aee9fa0fd3804</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p>

	Marca temporale: Documento non marcato
<i>Id Messaggio</i>	159813248
<i>Data di invio</i>	lunedì 26 settembre 2022 15.59.10 CEST
<i>Mittente</i>	Provincia di Como (Costanzo Gabriella)
<i>Destinatari</i>	AMBROGIO MORO SPA (AMBROGIO MORO SPA), ricevuto in data lunedì 10 ottobre 2022 16.26.21 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	richiesta documenti a comprava ai sensi dell'allegato XVII del Codice dei contratti
<i>Testo del Messaggio</i>	Si comunica che in favore della Vostra Spett.le Impresa è stata proposta l'aggiudicazione della procedura in oggetto. Ai fini del perfezionamento del provvedimento di aggiudicazione si richiede, ai sensi dell'allegato XVII al D.Lgs. 50/2016, la trasmissione dei documenti, non allegati nel PASSOE, comprovanti i requisiti di partecipazione dichiarati in sede di gara nel DGUE e relativi allegati per la dimostrazione del possesso della capacità tecnica-finanziaria ed economica, secondo quanto previsto dal paragrafo 7.2 del Disciplinare di gara, La documentazione richiesta dovrà pervenire tramite la funzionalità di Sintel "comunicazioni procedura" nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 15 giorni dalla presente nota. Distinti saluti.
<i>Id Messaggio</i>	154175181
<i>Data di invio</i>	venerdì 6 maggio 2022 17.20.35 CEST
<i>Mittente</i>	AMBROGIO MORO SPA (AMBROGIO MORO SPA)
<i>Destinatari</i>	Arcidiacono Erminia (Arcidiacono Erminia), non ricevuto; Accardi Matteo (Accardi Matteo), non ricevuto; Costanzo Gabriella (Costanzo Gabriella), ricevuto in data mercoledì 18 maggio 2022 9.24.34 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Inoltro Quesiti
<i>Testo del Messaggio</i>	Come da comunicazione allegata. Distinti saluti. Ambrogio Moro Spa Ufficio gare
<i>Allegato</i>	quesiti.pdf Dimensioni: 130 KB Firmatari: Documento non firmato Hash(MD5-Base64): dI4z5B0mITfCkjYudGICJw== Hash(SHA-1-Hex): f557fa3ded44709d4fb29a1c2087e46bfe20ff9e

	<p>Hash(SHA-256-Hex): ff72d34bdcd10a20cc1615d955272cef3158b3543813c8a04db150ed03047b6</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Documento non marcato</p>
<i>Id Messaggio</i>	154628696
<i>Data di invio</i>	mercoledì 18 maggio 2022 9.49.53 CEST
<i>Mittente</i>	Provincia di Como (Costanzo Gabriella)
<i>Destinatari</i>	AMBROGIO MORO SPA (AMBROGIO MORO SPA), ricevuto in data mercoledì 18 maggio 2022 18.48.58 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: Inoltro Quesiti
<i>Testo del Messaggio</i>	<p>Si riscontrano i quesiti posti: quesito 1: si conferma quesito 2: si conferma quesito 3: si conferma quesito 4: si conferma quesito 5: il PEF deve contenere: la quota di ammortamento delle opere e delle spese tecniche; la quota canone relativa all'investimento e non soggetta ad indicizzazione, il piano di ammortamento contratto con il soggetto finanziatore ovvero l'ammortamento, nel periodo di durata della concessione, degli investimenti proposti. Quest'ultimo potrà essere anche parte integrante del PEF. quesito 6: si conferma Distinti saluti. ----- Testo del messaggio originale: Come da comunicazione allegata. Distinti saluti. Ambrogio Moro Spa Ufficio gare</p>
<i>Id Messaggio</i>	154660101
<i>Data di invio</i>	mercoledì 18 maggio 2022 18.52.35 CEST
<i>Mittente</i>	AMBROGIO MORO SPA (AMBROGIO MORO SPA)
<i>Destinatari</i>	Costanzo Gabriella (Costanzo Gabriella), ricevuto in data venerdì 20 maggio 2022 9.45.53 CEST; Accardi Matteo (Accardi Matteo), non ricevuto; Arcidiacono Erminia (Arcidiacono Erminia), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: RE: Inoltro Quesiti
<i>Testo del Messaggio</i>	<p>Ringraziamo per il riscontro ai quesiti inoltrati. Nell'occasione abbiamo verificato che le risposte inviateci non sono state pubblicate tra la documentazione di gara, nel caso fossero pervenuti altri quesiti inerenti la presente procedura a cui codesta centrale di committenza avesse risposto, chiediamo la possibilità di poterli visionare attraverso la pubblicazione nella documentazione di gara. Ringraziamo anticipatamente e porgiamo cordiali saluti. Ambrogio Moro spa Ufficio gare ----- Testo del messaggio originale: Si riscontrano i quesiti posti: quesito 1: si conferma quesito 2: si conferma quesito 3: si conferma quesito 4: si conferma</p>

quesito 5: il PEF deve contenere: la quota di ammortamento delle opere e delle spese tecniche; la quota canone relativa all'investimento e non soggetta ad indicizzazione, il piano di ammortamento contratto con il soggetto finanziatore ovvero l'ammortamento, nel periodo di durata della concessione, degli investimenti proposti. Quest'ultimo potrà essere anche parte integrante del PEF. quesito 6: si conferma Distinti saluti. ----- Testo del messaggio originale: Come da comunicazione allegata. Distinti saluti. Ambrogio Moro Spa Ufficio gare

Verbali intermedi

Questo capitolo contiene l'elenco delle richieste di verbali intermedi di procedura già esaurite, ordinate per data, dalla più recente alla meno recente.

Tabella 10. Riepilogo elenco verbali intermedi richiesti

<i>Data</i>	mercoledì 15 giugno 2022 17.39.27 CEST
<i>Commento</i>	La documentazione tecnica, verificata ai soli fini ricognitori, verrà messa a disposizione della Commissione di valutazione da nominare ai sensi dell'art. 77 del Codice.
<i>Numero di protocollo interno</i>	1597820



PROVINCIA DI COMO
STAZIONE APPALTANTE PROVINCIALE DI COMO
Via Borgo Vico, 148 – 22100 COMO
C.F. 80004650133 cod. AUSA 0000543078
tel.031230272 - 031230462
e-mail :sapcomo@provincia.como.it
pec :sapcomo@pec.provincia.como.it

S.A.P. Como – Comune di Villa Guardia. Procedura aperta per l'attivazione di Partenariato Pubblico Privato (PPP) ai sensi degli artt. 180 e 183 comma 15 del D.lgs. 50/2016, con riconoscimento del diritto di prelazione per il promotore, concernente la progettazione esecutiva, la riqualificazione tecnologica, l'adeguamento normativo, il risparmio energetico, il finanziamento, la manutenzione ordinaria e straordinaria, la gestione e la fornitura di energia elettrica dell'impianto di pubblica illuminazione nel territorio del Comune di Villa Guardia (CO), per anni 20.
CIG 90242327D3

VERBALE DI GARA N. 1

L'anno duemilaventidue, il giorno 15 del mese di giugno alle ore 09:30, presso la sede di questa Stazione Appaltante, in Como via Borgo Vico n. 148, si svolge la **1 seduta di gara** relativa alla procedura in oggetto, finalizzata alla verifica della regolarità, correttezza formale e completezza della documentazione prodotta dagli offerenti ed all'accertamento circa il possesso dei requisiti di carattere generale (art. 80) e speciali (art. 83) richiesti dal bando e dal disciplinare di gara in capo agli operatori economici. La gara viene svolta, ai sensi dell'art. 58 del Codice mediante utilizzo di piattaforma Sintel.

Sono presenti:

Dott. Matteo Accardi – Dirigente Responsabile della Stazione Appaltante Provinciale di Como –coadiuvato dalla Sig.ra Gabriella Costanzo responsabile del servizio S.A.P. e dalla Dott.ssa Elisabetta Lontani – in servizio presso il servizio S.A.P.

Si accede alla piattaforma elettronica SINTEL di Regione Lombardia nel dettaglio della procedura di gara a cui è attribuito il codice ID SINTEL 152666468;

Precisato che:

- ✓ le offerte dovevano pervenire attraverso la piattaforma elettronica Sintel entro le ore 12:00 del giorno 09.6.2022;
- ✓ entro il predetto termine è pervenuta alla piattaforma Sintel n. 1 offerta valida, e più precisamente:
AMBROGIO MORO S.P.A. con sede in Viale Brianza n. 99/101, 20821 Meda (MB) P.IVA 00697730968 - protocollo SINTEL 1654685593885 del 08.9.2022 (partecipante in avvalimento con

S.E.F.F. S.r.l. con sede in via Donizetti n. 16, 24060 Entratico - BG - P. IVA 02710580164 - per il possesso dei seguenti requisiti:

- ✓ art. 7.2.1.1 lettera c del Disciplinare di gara lettera “possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 14001:2015 per attività inerenti l’oggetto della presente Concessione”;
- ✓ art. 7.2.1.3 lettera b) del Disciplinare di gara “attestazione di qualificazione SOA Categoria OG10, classifica II.;
- ✓ art. 7.2.3.1 lettera b) del Disciplinare di gara possesso di un organico medio annuo non inferiore al numero di 3 unità di personale in possesso dei requisiti per svolgere lavori sotto tensione (PES) e (PAV);


La verifica di tutta la documentazione, comprendente altresì le dichiarazioni fornite dalla società di progettazione indicata (Restart Engineering S.r.l. con sede in Via N. Sauro n. 22, 42017 NOVELLARA (RE) – P.IVA 02826880359) si conclude con esito positivo e pertanto l’offerta viene ammessa alla fase successiva di gara;

Il Presidente di gara, successivamente, procede all’apertura del plico telematico relativo all’offerta tecnica dell’operatore economico ammesso, ai soli fini ricognitori della documentazione in esso contenuta. L’offerta tecnica del concorrente scaricata dalla piattaforma SINTEL sarà messa a disposizione della sola commissione giudicatrice.

Si procederà quindi, in una o più sedute riservate, alla valutazione dell’offerta tecnico-qualitativa ad opera della Commissione appositamente nominata, ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs. 50/2016.

Alle ore 10.30 il Presidente di gara dichiara conclusa la prima seduta di gara.

Di quanto sopra è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto come segue:

Matteo Accardi 

Gabriella Costanzo 

Elisabetta Lontani 

Il presente verbale, costituisce provvedimento di ammissione degli operatori economici partecipanti all’esito della verifica dell’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del codice; vengono notificati agli operatori economici partecipanti.

Ai sensi dell’art. 76 c. 2-bis del Codice, si comunica che gli atti sono disponibili presso l’ufficio gare della Provincia di Como – via Borgo vico n. 148 22100 Como.



PROVINCIA DI COMO

SAP

STAZIONE APPALTANTE PROVINCIALE

Via Borgo Vico, 148 – 22100 COMO
C.F. 80004650133 cod. AUSA 0000543078

Tel. 031 230356

e-mail: sapcomo@provincia.como.it

pec: sapcomo@pec.provincia.como.it

S.A.P. Como – Comune di VILLA GUARDIA. Procedura aperta per l'attivazione di Partenariato Pubblico Privato (PPP) ai sensi degli artt. 180 e 183 comma 15 del D.lgs. 50/2016, con riconoscimento del diritto di prelazione per il promotore, concernente la progettazione esecutiva, la riqualificazione tecnologica, l'adeguamento normativo, il risparmio energetico, il finanziamento, la manutenzione ordinaria e straordinaria, la gestione e la fornitura di energia elettrica dell'impianto di pubblica illuminazione nel territorio del Comune di Villa Guardia (CO), per anni 20. CIG: 90242327D3

VERBALE di GARA n. 2

I^a Seduta riservata

L'anno duemilaventidue, il giorno 23 del mese di settembre alle ore 14:00, presso la sede di questa Stazione Appaltante, in Como via Borgo Vico n. 148, nonché mediante collegamento web attraverso la piattaforma Go to Meeting, in conformità a quanto previsto dall'art. 77, comma 2 del Codice dei Contratti, il quale dispone: *“La commissione è costituita da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, individuato dalla stazione appaltante e può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni”* si è riunita la commissione di gara nominata con Determinazione n. 674/2022 della Provincia di Como e costituita dai sigg.:

- Dott. Matteo Accardi Presidente della Commissione di Gara
(Dirigente Responsabile Stazione Appaltante Provinciale di Como);
- Ing. Giovanni Moschioni Componente della Commissione di Gara
(libero professionista);
- Ing. Giovanni Derossi Componente della Commissione di Gara
(libero professionista);
- Arch. Antonio Talarico Segretario della Commissione
(Dipendente del Servizio Gare della Provincia di Como)

Premesso che:

- ✓ entro il termine previsto dal Bando per la presentazione delle offerte, fissato alle ore **12:00** del giorno **09.06.2022** è pervenuta alla piattaforma SINTEL n. **1** (una) offerta, e più precisamente:
 - **AMBROGIO MORO S.P.A.** con sede in Viale Brianza n. 99/101, 20821 Meda (MB) P.IVA 00697730968 - protocollo SINTEL 1654685593885 del 08.09.2022 (partecipante in avvalimento con S.E.F.F. S.r.l. con sede in via Donizetti n. 16, 24060 Entratico - BG - P. IVA 02710580164.
- ✓ in data **15.06.2022**, si è tenuta la **I^a seduta** di gara finalizzata alla verifica della regolarità, correttezza formale e completezza della documentazione prodotta dall'offerente ed all'accertamento circa il possesso dei requisiti di carattere generale (art. 80 del Codice) e speciali (art. 83 del Codice) richiesti dal bando e dal disciplinare di gara, in capo all'operatore economico partecipante. Tale verifica si concludeva con esito positivo e pertanto con l'ammissione dell'offerta alla fase successiva;
- ✓ in data **29.06.2022**, con **Determinazione n. 674/2022** della Provincia di Como, si è proceduto, ai sensi dell'art. 77 del D.lgs. 50/2016, alla **nomina della Commissione di Gara** per la valutazione delle offerte, relativa all'appalto in oggetto;

Tutto ciò premesso:

- ✓ il Presidente avendo acquisito preliminarmente le dichiarazioni dei Commissari, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, in merito all'inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 77 del decreto legislativo 50/2016, all'inesistenza di cause di inconfiribilità dell'incarico o altre incompatibilità previste dalla legge o situazioni integranti conflitto di interessi, prende atto che i Commissari medesimi, accettano formalmente l'incarico.
- ✓ i Commissari dichiarano di essere stati edotti dei contenuti codice di comportamento approvato ed in uso presso la Stazione Appaltante;
- ✓ i medesimi Commissari sottoscrivono il presente verbale attestando la veridicità delle dichiarazioni.

Il Presidente, accertata la valida costituzione della commissione, dichiara aperta la

I^a Seduta riservata di gara.

La Commissione procede con la visualizzazione e lo scarico di copia dei documenti costituenti l'offerta tecnica presentata dall'operatore economico partecipante ed alla ricognizione puntuale degli elaborati prodotti nel documento di gara denominato busta tecnica.

Il Presidente illustra in dettaglio l'oggetto dell'appalto, le modalità di gara e il criterio di aggiudicazione, procedendo quindi alla lettura dei contenuti più significativi del Disciplinare di gara, del Capitolato prestazionale e degli elementi, dei pesi e dei criteri di valutazione delle offerte previsti nel bando e nel disciplinare di gara, con particolare attenzione per i punti 13.3.2, 15.3.

Si riportano di seguito i criteri e sotto criteri di cui al punto 15.3.1 del Disciplinare di Gara, presi in esame ai fini dell'attribuzione discrezionale dei coefficienti da parte dei singoli commissari:

Tabella dei criteri e dei sub criteri di valutazione delle offerte tecniche

N.	Criterio	Elementi valutati	Punti	Tipo
FASE DI RILIEVO – PESO 5				
1	Rilievo analitico degli impianti			
1.1	Rilievo analitico degli apparecchi illuminanti	<i>Grado di dettaglio, chiarezza ed accuratezza del rilievo predisposto.</i>	1	D
1.2	Rilievo analitico dei sostegni	<i>Grado di dettaglio, chiarezza ed accuratezza del rilievo predisposto.</i>	2	D
1.3	Rilievo analitico dei quadri di alimentazione	<i>Grado di dettaglio, chiarezza ed accuratezza del rilievo predisposto.</i>	2	D
FASE DI PROGETTO – PESO 29				
2	Pali e Sostegni			
2.1	Sostituzioni dei pali e sostegni ammalorati nel periodo concessorio	<i>Verifiche previste e previsione di sostituzione dei pali/sostegni ammalorati a seguito di analisi visiva ed eventuale valutazione statica. Verranno premiati gli investimenti che prevedono la maggior sostituzione al primo anno (oltre i 25 previsti a progetto) e comunque durante il periodo concessorio.</i>	8	D
3	Quadri elettrici			
3.1	Progetto di accorpamento, sostituzione e riqualificazione dei quadri.	<i>Verifiche previste e previsioni di accorpamento, realizzazione di nuovi quadri o sostituzione dei quadri danneggiati.</i>	6	D
4	Cavi elettrici			
4.1	Progetto di nuove linee elettriche o sostituzione di linee elettriche danneggiate.	<i>Verifiche previste e previsioni di nuove linee elettriche o sostituzione di linee elettriche danneggiate.</i>	6	D
5	Giunti e derivazione			
5.1	Progetto di sostituzione di derivazioni e/o giunti non conformi.	<i>Verifiche previste e previsioni di nuove derivazioni o sostituzione di derivazioni danneggiate.</i>	2	D
6	Tipologia di Apparecchi			
6.1	Tipologia di apparecchi utilizzati	<i>Valutazione circa l'inserimento degli apparecchi (stradali, arredo, artistici ecc) nel contesto previsto. Verranno premiate le scelte che meglio si adattano all'ambito di inserimento, in conformità con l'esistente. La valutazione verterà, oltre alle caratteristiche tecniche, anche sull'aspetto estetico dell'apparecchio proposto.</i>	5	D
7	Sistemi di dimmerazione			
7.1	Sistemi di dimmerazione	<i>Previsione di sistemi di dimmerazione e funzionamento. Verranno premiati i sistemi che consentano il settaggio in loco della dimmerazione.</i>	2	D
FASE DI PRESTAZIONE – PESO 12				
8	Indici di prestazione			

8.1	Indice IPEA medio	Indice IPEA A (0 punti) IPEA A+ (1 punti) IPEA A++ (3 punti) IPEA n+ (6 punti)	6	T
8.2	Indice IPEI medio	Indice IPEI A (0 punti) IPEI A+ (2 punti) IPEI A++ (4 punti) IPEI n+ (6 punti)	6	T
FASE DI APPROVVIGIONAMENTO – PESO 1				
9	Energia verde	Previsione della fornitura di energia "verde" pari al 100%. NO (0 punti) SI (1 punti)	1	T
FASE DI MANUTENZIONE E GESTIONE – PESO 18				
10	Manutenzione dell'impianto			
10.1	Attività manutentive previste	Verranno premiate le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria previste e ricomprese nel canone offerto, con previsione minima delle manutenzioni straordinarie conservative a carico dell'aggiudicatario, le attività previste per il controllo e la cadenza temporale.	9	D
11	Gestione impianto			
11.1	Controllo da remoto dei quadri	Non previsto (0 punti) almeno 50% quadri (3 punti) almeno 90% dei quadri (6 punti)	6	T
11.2	Interfaccia Web per il controllo	Non prevista (0 punti) prevista (1 punti)	1	T
11.3	Call center	Non prevista (0 punti) previsto (1 punti)	1	T
11.4	Sito Web, Altri servizi, mail, fax	Non prevista (0 punti) previsto (1 punti)	1	T
MIGLIORIE – PESO 10				
12	Migliorie			
12.1	Colonnine di ricarica auto elettriche	Verranno positivamente premiati gli investimenti che prevedano Colonnine di ricarica auto in palestra via tevere, scuola elementare, villa park, parcheggio campo 11. Massimo 2 colonnine per luogo: 4 colonnine (1 punto) 8 colonnine (2 punti) (Qualora non fosse raggiunta la richiesta minima per ottenere il punteggio, il punteggio non sarà riparametrato. A titolo di esempio, qualora fossero installate 7 colonnine, il punteggio attribuito sarà comunque di 1 punto).	2	T
12.2	Videosorveglianza	Verranno positivamente premiati gli investimenti che prevedano telecamere per videosorveglianza, preferibilmente in via Varesina angolo via Volturmo; via Trento; via Rimembranze. Sarà valutato sia il numero di telecamere sia la qualità delle stesse.	4	D

12.3	Estensioni	<i>Verranno positivamente premiati gli investimenti che prevedano una estensione in aree non servite da illuminazione.</i>	4	D
------	------------	--	---	---

Considerato che è stata presentata una sola offerta e che i documenti costituenti gli elementi tecnico-qualitativi (offerta tecnica), unitamente alla documentazione di gara necessaria per la valutazione è stata trasmessa ai componenti della Commissione già in data 1° luglio 2022, consentendo loro di poterla ampiamente esaminare nei suoi contenuti alla luce dei criteri di valutazione fissati dal Disciplinare di gara, i Commissari, dopo un adeguato confronto procedono alla valutazione dell'offerta tecnica presentata dal concorrente:

AMBROGIO MORO S.P.A.

con sede in Viale Brianza n. 99/101, 20821 Meda (MB) P.IVA 00697730968

La Commissione evidenzia, in relazione ai criteri/sotto criteri previsti, gli elementi qualificanti il giudizio di valutazione assegnato, i quali vengono sinteticamente riportati nella tabella riepilogativa che verrà allegata al presente verbale, completata in ogni sua parte.

I Commissari procedono, quindi, alla valutazione puntuale delle singole componenti dell'offerta ed all'attribuzione discrezionale dei coefficienti di giudizio all'offerta presentata dall'operatore economico in esame, secondo la tabella riepilogativa sopra menzionata.

Il Presidente, alle ore 14:30, dichiara conclusa la 1ª Seduta riservata di gara e fissa di procedere si seguito con la Seduta finalizzata alla comunicazione in SINTEL del punteggio attribuito all'offerta tecnica e all'apertura e alla valutazione del plico telematico contenente l'offerta economica dell'operatore economico partecipante.

Di quanto sopra è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto come segue:

Dott. Matteo Accardi *(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)*

Ing. Giovanni Moschioni *(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)*

Ing. Giovanni Derossi *(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)*

Arch. Antonio Talarico

Antonio Talarico

Si dà atto che i verbali di gara formati a conclusione delle singole sedute vengono sottoscritti a conclusione di tutte le operazioni di gara.

Allegati: Tabelle dei giudizi e delle valutazioni della Commissione giudicatrice.

Tabella dei giudizi

S.A.P. Como – Comune di VILLA GUARDIA. Procedura aperta per l'attivazione di Partenariato

					AMBROGIO MORO SPA
N. criterio	Criterio	Elementi valutati	TIPOLOGIA CRITERIO D = Discrez.li T = Tabellari	PESO (Wi)	Giudizio Commissione
FASE DI RILIEVO - PESO 5					
1	Rilievo analitico degli impianti				
1.1	Rilievo analitico degli apparecchi illuminanti	<i>Grado di dettaglio, chiarezza ed accuratezza del rilievo predisposto.</i>	D	1	Soddisfa le condizioni di capitolato, oltre che ad essere ben strutturato. I rilievi dei corpi illuminanti sono dettagliati
1.2	Rilievo analitico dei sostegni	<i>Grado di dettaglio, chiarezza ed accuratezza del rilievo predisposto.</i>	D	2	Soddisfa le condizioni di capitolato, oltre che ad essere ben strutturato. I rilievi dei sostegni sono dettagliati
1.3	Rilievo analitico dei quadri di alimentazione	<i>Grado di dettaglio, chiarezza ed accuratezza del rilievo predisposto.</i>	D	2	Il rilievo appare puntuale, organizzato e ben strutturato.
FASE DI PROGETTO - PESO 29					
2	Pali e Sostegni				
2.1	Sostituzioni dei pali e sostegni ammalorati nel periodo concessorio	<i>Verifiche previste e previsione di sostituzione dei pali/sostegni ammalorati a seguito di analisi visiva ed eventuale valutazione statica. Verranno premiati gli investimenti che prevedono la maggior sostituzione al primo anno (oltre i 25 previsti a progetto) e comunque durante il periodo concessorio.</i>	D	8	Gli interventi proposti hanno un discreto rilievo normativo, ma non di eccellenza.
3	Quadri elettrici				
3.1	Progetto di accorpamento, sostituzione e riqualificazione dei quadri.	<i>Verifiche previste e previsioni di accorpamento, realizzazione di nuovi quadri o sostituzione dei quadri danneggiati.</i>	D	6	Gli interventi proposti hanno un discreto rilievo normativo, ma non di eccellenza.
4	Cavi elettrici				
4.1	Progetto di nuove linee elettriche o sostituzione di linee elettriche danneggiate.	<i>Verifiche previste e previsioni di nuove linee elettriche o sostituzione di linee elettriche danneggiate.</i>	D	6	Gli interventi proposti hanno un discreto rilievo normativo, ma non di eccellenza.
5	Giunti e derivazione				
5.1	Progetto di sostituzione di derivazioni e/o giunti non conformi.	<i>Verifiche previste e previsioni di nuove derivazioni o sostituzione di derivazioni danneggiate.</i>	D	2	Gli interventi proposti hanno un discreto rilievo normativo, ma non di eccellenza.
6	Tipologia di Apparecchi				
6.1	Tipologia di apparecchi utilizzati	<i>Valutazione circa l'inserimento degli apparecchi (stradali, arredo, artistici ecc) nel contesto previsto. Verranno premiate le scelte che meglio si adattano all'ambito di inserimento, in conformità con l'esistente. La valutazione verterà, oltre alle caratteristiche tecniche, anche sull'aspetto estetico dell'apparecchio proposto.</i>	D	5	I componenti proposti appaiono di buona qualità, estetica e marca. Dagli elaborati progettuali non si riesce a valutare, con chiarezza, la congruenza dei componenti proposti in relazione allo stato di fatto
7	Sistemi di dimmerazione				
7.1	Sistemi di dimmerazione	<i>Previsione di sistemi di dimmerazione e funzionamento. Verranno premiati i sistemi che consentano il settaggio in loco della dimmerazione.</i>	D	2	Gli apparecchi illuminanti sono dotati di un sistema di dimmerazione automatica del flusso luminoso stand alone, alcuni sono dotati di sistema di regolazione tipo "Mezzanotte Virtuale". Tuttavia dagli elaborati progettuali non si riesce identificare, con chiarezza, quali siano le versioni dimmerabili degli stessi.

					AMBROGIO MORO SPA
N. criterio	Criterio	Elementi valutati	TIPOLOGIA CRITERIO D = Discrez.li T = Tabellari	PESO (WI)	Giudizio Commissione
FASE DI PRESTAZIONE - PESO 12					
8	Indici di prestazione				
8.1	Indice IPEA medio	Indice IPEA A (0 punti) IPEA A+ (1 punto) IPEA A++ (3 punti) IPEA n+ (6 punti)	T	6	
8.2	Indice IPEI medio	Indice IPEI A (0 punti) IPEI A+ (2 punti) IPEI A++ (4 punti) IPEI n+ (6 punti)	T	6	
FASE DI APPROVVIGIONAMENTO – PESO 1					
9	energia verde	Previsione della fornitura di energia "verde" pari al 100%. NO (0 punti) SI (1 punto)	T	1	
FASE DI MANUTENZIONE E GESTIONE – PESO 18					
10	Manutenzione dell'impianto				
10.1	Attività manutentive previste	Verranno premiate le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria previste e ricomprese nel canone offerto, con previsione minima delle manutenzioni straordinarie conservative a carico dell'aggiudicatario, le attività previste per il controllo e la cadenza temporale.	D	9	L'attività appare nel complesso valida
11	Gestione Impianto				
11.1	Controllo da remoto dei quadri	Non previsto (0 punti) almeno 50% quadri (3 punti) almeno 90% dei quadri (6 punti)	T	6	
11.2	Interfaccia Web per il controllo	Non prevista (0 punti) prevista (1 punto)	T	1	
11.3	Call center	Non prevista (0 punti) prevista (1 punto)	T	1	
11.4	Sito Web, Altri servizi, mail, fax	Non prevista (0 punti) prevista (1 punto)	T	1	
MIGLIORIE – PESO 10					
12	Migliorie				
12.1	Colonnine di ricarica auto elettriche	Verranno positivamente premiati gli investimenti che prevedano Colonnine di ricarica auto in palestra via Tevere, scuola elementare, villa park, parcheggio campo 11. Massimo 2 colonnine per luogo: 4 colonnine (1 punto) 8 colonnine (2 punti) (Qualora non fosse raggiunta la richiesta minima per ottenere il punteggio, il punteggio non sarà riparametrato. A titolo di esempio, qualora fossero installate 7 colonnine, il punteggio attribuito sarà comunque di 1 punto).	T	2	
12.2	Videosorveglianza	Verranno positivamente premiati gli investimenti che prevedano telecamere per videosorveglianza, preferibilmente in via Varesina angolo via Volturmo; via Trento; via Rimembranze. Sarà valutato sia il numero di telecamere sia la qualità delle stesse.	D	4	L'attività appare nel complesso valida. Sono previste telecamere in Viale della Rimembranza, in Via Varesina, in Via Tevere e in Via Torino (Magazzino Comunale)
12.3	Estensioni	Verranno positivamente premiati gli investimenti che prevedano una estensione in aree non servite da illuminazione.	D	4	L'attività appare nel complesso valida.

Tabella delle valutazioni

S.A.P. Como – Comune di VILLA GUARDIA. Procedura aperta per l'attivazione di Partenariato Pubblico Privato (PPP) ai sensi degli artt. 180 e 183 comma 15 del D.lgs. 50/2016, con riconoscimento del diritto di prelazione per il promotore, concernente la progettazione esecutiva, la riqualificazione tecnologica, l'adeguamento normativo, il risparmio energetico, il finanziamento, la manutenzione ordinaria e straordinaria, la gestione e la fornitura di energia elettrica dell'impianto di pubblica illuminazione nel territorio del Comune di Villa Guardia (CO), per anni 20

N. criterio	Criterio	Elementi valutati	TIPOLOGIA CRITERIO	PESO (W)	Concorrenti: 1	AMBROGIO MORO SPA							
						(*) Media coeff. V(a) più alta attribuita	Elementi valutati discrez. dalla Commissione:			Requisito o Media V(a)	Punteggi senza riparazione	(*) Media V(a) riparata	(*) Punteggi
							Coefficienti V(a) attrib.						
						Matteo Accardi	Giovanni Moschioni	Giovanni Derossi					
FASE DI RILIEVO - PESO 5													
1	Rilievo analitico degli												
1.1	Rilievo analitico degli apparecchi illuminanti	Grado di dettaglio, chiarezza ed accuratezza del rilievo predisposto.	D	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
1.2	Rilievo analitico dei sostegni	Grado di dettaglio, chiarezza ed accuratezza del rilievo predisposto.	D	2	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	1,00	2,00	2,00	
1.3	Rilievo analitico dei quadri di alimentazione	Grado di dettaglio, chiarezza ed accuratezza del rilievo predisposto.	D	2	0,92	1,00	0,75	1,00	0,92	1,83	0,92	1,83	
FASE DI PROGETTO - PESO 29													
2	Pali e Sostegni												
2.1	Sostituzioni dei pali e sostegni ammalorati nel periodo concessorio	Verifiche previste e previsione di sostituzione dei pali/sostegni ammalorati a seguito di analisi visiva ed eventuale valutazione statica. Verranno premiati gli investimenti che prevedono la maggior sostituzione al primo anno (oltre i 25 previsti a progetto) e comunque durante il periodo concessorio.	D	8	0,83	0,75	1,00	0,75	0,83	6,67	0,83	6,67	
3	Quadri elettrici												
3.1	Progetto di accorpamento, sostituzione e riqualificazione dei quadri.	Verifiche previste e previsioni di accorpamento, realizzazione di nuovi quadri o sostituzione dei quadri danneggiati.	D	6	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	4,50	0,75	4,50	
4	Cavi elettrici												
4.1	Progetto di nuove linee elettriche o sostituzione di linee elettriche danneggiate.	Verifiche previste e previsioni di nuove linee elettriche o sostituzione di linee elettriche danneggiate.	D	6	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	4,50	0,75	4,50	
5	Giunti e derivazione												
5.1	Progetto di sostituzione di derivazioni e/o giunti non conformi.	Verifiche previste e previsioni di nuove derivazioni o sostituzione di derivazioni danneggiate.	D	2	0,58	0,50	0,50	0,75	0,58	1,17	0,58	1,17	
6	Tipologia di Apparecchi												
6.1	Tipologia di apparecchi utilizzati	Valutazione circa l'inserimento degli apparecchi (stradali, arredo, artistici ecc) nel contesto previsto. Verranno premiate le scelte che meglio si adattano all'ambito di inserimento, in conformità con l'esistente. La valutazione verterà, oltre alle caratteristiche tecniche, anche sull'aspetto estetico dell'apparecchio proposto.	D	5	0,92	1,00	1,00	0,75	0,92	4,58	0,92	4,58	
7	Sistemi di dimmerazione												
7.1	Sistemi di dimmerazione	Previsione di sistemi di dimmerazione e funzionamento. Verranno premiati i sistemi che consentano il settaggio in loco della dimmerazione.	D	2	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	1,50	0,75	1,50	

S.A.P. Como – Comune di VILLA GUARDIA. Procedura aperta per l'attivazione di Partenariato Pubblico Privato (PPP) ai sensi degli artt. 180 e 183 comma 15 del D.lgs. 50/2016, con riconoscimento del diritto di prelazione per il promotore, concernente la progettazione esecutiva, la riqualificazione tecnologica, l'adeguamento normativo, il risparmio energetico, il finanziamento, la manutenzione ordinaria e straordinaria, la gestione e la fornitura di energia elettrica dell'impianto di pubblica illuminazione nel territorio del Comune di Villa Guardia (CO), per anni 20

Concorrenti: 1

AMBROGIO MORO SPA

N. criterio	Criterio	Elementi valutati	TIPOLOGIA CRITERIO	PESO (Wj)	Media coeff. V(a) più alta attribuita	Elementi valutati discrez. dalla Commissione:						Media V(a) riparametrata (*)	(*) Punteggi
						Coefficienti V(a) attrib.			Requisito o Media V(a)	Punteggi senza riparametrazione	(*)		
						Matteo Accardi	Giovanni Moschioni	Giovanni Derossi					
FASE DI PRESTAZIONE - PESO 12													
8	Indici di prestazione												
8.1	Indice IPEA medio	Indice IPEA (0 punti) IPEA A+ (1 punto) IPEA A++ (3 punti) IPEA n+ (6 punti)	T	6	-	Indice IPEA medio:			IPEA n+	6,00	-	6,00	
8.2	Indice IPEI medio	Indice IPEI (0 punti) IPEI A+ (2 punti) IPEI A++ (4 punti) IPEI n+ (6 punti)	T	6	-	Indice IPEI medio:			IPEI n+	6,00	-	6,00	
FASE DI APPROVVIGIONAMENTO - PESO 1													
9	energia verde	Previsione della fornitura di energia "verde" pari al 100%. NO (0 punti) SI (1 punto)	T	1	-	Previsione energia verde:			SI	1	-	1,00	
FASE DI MANUTENZIONE E GESTIONE - PESO 18													
10	Manutenzione												
10.1	Attività manutentive previste	Verranno premiate le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria previste e ricomprese nel canone offerto, con previsione minima delle manutenzioni straordinarie conservative a carico dell'aggiudicatario, le attività previste per il controllo e la cadenza temporale.	D	9	0,92	1,00	0,75	1,00	0,92	8,25	0,92	8,25	
11	Gestione Impianto												
11.1	Controllo da remoto dei quadri	Non previsto (0 punti) almeno 50% quadri (3 punti) almeno 90% dei quadri (6 punti)	T	6	-	Controllo da remoto dei quadri:			Almeno 90%	6	-	6,00	
11.2	Interfaccia Web per il controllo	Non prevista (0 punti) prevista (1 punto)	T	1	-	Interfaccia Web per il controllo:			Prevista	1	-	1,00	
11.3	Call center	Non prevista (0 punti) prevista (1 punto)	T	1	-	Call center:			Prevista	1	-	1,00	
11.4	Sito Web, Altri servizi, mail, fax	Non prevista (0 punti) prevista (1 punto)	T	1	-	Sito Web, Altri servizi, mail, fax:			Prevista	1	-	1,00	
MIGLIORIE - PESO 10													
12	Migliorie												
12.1	Colonnine di ricarica auto elettriche	Verranno positivamente premiati gli investimenti che prevedano Colonnine di ricarica auto in palestra via Tevere, scuola elementare, villa park, parcheggio campo 11. Massimo 2 colonnine per luogo: 4 colonnine (1 punto) 8 colonnine (2 punti). (Qualora non fosse raggiunta la richiesta minima per ottenere il punteggio, il punteggio non sarà riparametrato. A titolo di esempio, qualora fossero installate 7 colonnine, il punteggio attribuito sarà comunque di 1 punto).	T	2	-	Numero colonnine offerte:			8	2,00	-	2,00	
12.2	Videosorveglianza	Verranno positivamente premiati gli investimenti che prevedano telecamere per videosorveglianza, preferibilmente in via Varesina angolo via Volturmo; via Trento; via Rimembranze. Sarà valutato sia il numero di telecamere sia la qualità delle stesse.	D	4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	1,00	4,00	
12.3	Estensioni	Verranno positivamente premiati gli investimenti che prevedano una estensione in aree non servite da illuminazione.	D	4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	1,00	4,00	
TOTALE				Wj attribuibili:	75							68,00	68,00

Soglia minima di sbarramento (punteggio minimo per l'ammissione):

0

(*) Per ogni criterio soggetto al giudizio discrezionale della commissione, il punteggio (se presenti più di un concorrente) è riparametrato, ossia si riporta a 1,0 la media dei coeff. V(a) più alta, e si proporzionano ad essa le altre medie.



PROVINCIA DI COMO

SAP

STAZIONE APPALTANTE PROVINCIALE

Via Borgo Vico, 148 – 22100 COMO
C.F. 80004650133 cod. AUSA 0000543078
Tel. 031 230356
e-mail: sapcomo@provincia.como.it
pec: sapcomo@pec.provincia.como.it

S.A.P. Como – Comune di VILLA GUARDIA. Procedura aperta per l'attivazione di Partenariato Pubblico Privato (PPP) ai sensi degli artt. 180 e 183 comma 15 del D.lgs. 50/2016, con riconoscimento del diritto di prelazione per il promotore, concernente la progettazione esecutiva, la riqualificazione tecnologica, l'adeguamento normativo, il risparmio energetico, il finanziamento, la manutenzione ordinaria e straordinaria, la gestione e la fornitura di energia elettrica dell'impianto di pubblica illuminazione nel territorio del Comune di Villa Guardia (CO), per anni 20. CIG: 90242327D3

VERBALE di GARA n. 3

Seduta di gara

L'anno **duemilaventidue**, il giorno **23** del mese di **settembre** alle ore **14:30**, presso la sede di questa Stazione Appaltante, in Como via Borgo Vico n. 148, nonché mediante collegamento web attraverso la piattaforma Go to Meeting, in conformità a quanto previsto dall'art. 77, comma 2 del Codice dei Contratti, il quale dispone: *“La commissione è costituita da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, individuato dalla stazione appaltante e può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni”* si è riunita la commissione di gara nominata con Determinazione n. **674/2022** della Provincia di Como e costituita dai sigg.:

- Dott. Matteo Accardi Presidente della Commissione di Gara
(*Dirigente Responsabile Stazione Appaltante Provinciale di Como*);
- Ing. Giovanni Moschioni Componente della Commissione di Gara
(*libero professionista*);
- Ing. Giovanni Derossi Componente della Commissione di Gara
(*libero professionista*);
- Arch. Antonio Talarico Segretario della Commissione
(*Dipendente del Servizio Gare della Provincia di Como*)

Premesso che:

- ✓ entro il termine previsto dal Bando per la presentazione delle offerte, fissato alle ore **12:00** del giorno **09.06.2022** è pervenuta alla piattaforma SINTEL n. **1** (una) offerta, e più precisamente:
 - **AMBROGIO MORO S.P.A.** con sede in Viale Brianza n. 99/101, 20821 Meda (MB) P.IVA 00697730968 - protocollo SINTEL 1654685593885 del 08.09.2022 (partecipante in avvalimento con S.E.F.F. S.r.l. con sede in via Donizetti n. 16, 24060 Entratico - BG - P. IVA 02710580164.
- ✓ in data **15.06.2022**, si è tenuta la **Iª seduta** di gara giusta verbale n.1 a cui si rimanda, finalizzata alla verifica della regolarità, correttezza formale e completezza della documentazione prodotta dall'offerente ed all'accertamento circa il possesso dei requisiti di carattere generale (art. 80 del Codice) e speciali (art. 83 del Codice) richiesti dal bando e dal disciplinare di gara, in capo all'operatore economico partecipante. Tale verifica si concludeva con esito positivo e pertanto con l'ammissione dell'offerta alla fase successiva;
- ✓ il giorno **29.06.2022**, con **Determinazione n. 674/2022** della Provincia di Como, si è proceduto, ai sensi dell'art. 77 del D.lgs. 50/2016, alla **nomina della Commissione di Gara** per la valutazione delle offerte, relativa all'appalto in oggetto;
- ✓ in data odierna **23.09.2022** si è tenuta la **Iª ed unica seduta riservata di gara**, giusta verbale n. 2 a cui si rimanda.

Tutto ciò premesso:

Il Presidente, accertata la valida costituzione della commissione, dichiara aperta la

Seduta di gara.

finalizzata alla comunicazione del punteggio tecnico conseguito dagli operatori economici ammessi e alla valutazione delle offerte economiche presentate.

La seduta ha luogo mediante collegamento audio e video, in conformità a quanto previsto dall'art. 77, comma 2 del Codice dei Contratti, il quale dispone: "*La commissione è costituita da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, individuato dalla stazione appaltante e può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni*".

Si procede all'inserimento nella piattaforma SINTEL dei punteggi ottenuti dall'operatore economico ammesso nella valutazione tecnica con particolare riferimento alla *Tabella riepilogativa* allegata al verbale n. **2**.

Di seguito si riporta il punteggio complessivo inserito nella Piattaforma SINTEL, relativo all'**Offerta Tecnica**, ottenuto dall'operatore economico ammesso:

<i>Offerta Tecnica</i>	
<i>Operatore economico</i>	<i>Punteggio Offerta Tecnica</i>
AMBROGIO MORO S.P.A.	68,00

Si procede con la verifica della documentazione costituente l'Offerta Economica.

Il Presidente, rimanda ai criteri per la valutazione dell'Offerta Economica previsti nel disciplinare di gara all'art. 15, punto 15.4, ove si stabilisce che il Punteggio massimo (25 punti) sarà attribuito in base al **ribasso percentuale sul canone annuo della concessione** e al **ribasso percentuale sul Prezzario per i lavori e le opere pubbliche**. Il punteggio dell'offerta economica sarà calcolata quale somma:

- a) del punteggio attribuito al ribasso percentuale sul **canone della concessione** posto a base di gara per un massimo assegnabile di **punti 15**;
- b) del punteggio attribuito al **ribasso** percentuale sui tre **listini** individuati all'edizione in vigore, relativi all'esecuzione di lavorazioni remunerate extra-canone per un massimo assegnabile di **punti 10**;

Il Disciplinare di gara stabilisce le formule di calcolo per l'attribuzione del punteggio economico agli operatori economici partecipanti e che prevedono l'assegnazione dei massimi punteggi previsti per ciascuno dei due elementi sopra richiamati (**canone della concessione e ribasso sui listini**) alle offerte con il maggiore ribasso percentuale.

Di seguito si riporta il punteggio complessivo relativo all'**Offerta Economica**, ottenuto dall'unico operatore economico partecipante e ammesso, al quale sono assegnati, conseguentemente, i 25 punti previsti:

Offerta Economica

<i>Operatore economico</i>	<i>Ribasso percentuale</i>	<i>Ribasso percentuale (%)</i>	<i>Punteggio Offerta Economica</i>
AMBROGIO MORO S.P.A.	2,3 %	7,5 %	25,00

Il punteggio complessivo delle **offerte Tecnica ed Economica** generato dalla graduatoria provvisoria di gara è di seguito riportato:

Valutazione complessiva Offerta Tecnica ed offerta Economica

<i>Operatore economico</i>	<i>Punteggio Offerta Tecnica</i>	<i>Punteggio Offerta Economica</i>	<i>Punteggio complessivo</i>
AMBROGIO MORO S.P.A.	68,00	25,00	93,00

Il Presidente di gara prende atto del punteggio complessivo conseguito dall'unica offerta ammessa e dispone la proposta di aggiudicazione per l'operatore economico **AMBROGIO MORO S.P.A.** in considerazione della congruità dell'offerta medesima, fatto salvo il positivo riscontro della verifica da effettuare a comprova dei requisiti come previsto dall'art. 17 del disciplinare di gara.

Il Presidente, alle ore **14:45** dichiara quindi conclusa la **Seduta di gara** per la valutazione dell'offerta economica presentata dall'operatore economico ammesso alla gara d'appalto in oggetto.

Di quanto sopra è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto come segue:

Dott. Matteo Accardi *(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)*

Ing. Giovanni Moschioni *(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)*

Ing. Giovanni Derossi *(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)*



Arch. Antonio Talarico

Antonio Talarico

Si dà atto che i verbali di gara formati a conclusione delle singole sedute vengono sottoscritti a conclusione di tutte le operazioni di gara.