

Fasc.n.16.05/2006-40

N°46173 di protocollo

N° 412/A/ECO del 02/11/2015



PROVINCIA DI COMO
“PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE”
SETTORE ECOLOGIA E AMBIENTE

Ditta: GOGLIO COFIBOX Spa con sede legale e impianto a Cadorago in via G. Verdi 30. Esito dell'istruttoria tecnica per l'approvazione della modifica non sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al P.D. n.64/A/ECO del 7/11/2012 e smi per l'ampliamento di una pensilina e dell'area parcheggio, ai sensi della parte II del D.Lgs 152/06 e s.m.i.

(VEDASI RELAZIONE INTERNA)

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
ECOLOGIA E AMBIENTE**
(Dott. Franco Binaghi)

Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i



IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECOLOGIA E AMBIENTE

Ditta: GOGLIO COFIBOX Spa con sede legale e impianto a Cadorago in via G. Verdi 30. Esito dell'istruttoria tecnica per l'approvazione della modifica non sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al P.D. n.64/A/ECO del 7/11/2012 e smi per l'ampliamento di una pensilina e dell'area parcheggio, ai sensi della parte II del D.Lgs 152/06 e s.m.i.

VISTI:

- il D.lgs. 3 aprile 2006 n° 152 e s.m.i.;
- la L.R. 12 dicembre 2003 n° 26 e s.m.i.;
- la L.R. 11 dicembre 2006 n° 24 e s.m.i.;
- il D.lgs. 18 agosto 2000, n° 267;
- il D.P.R. 7 settembre 2010 n. 160;
- la L.R. 5 gennaio 2000 n° 1;
- la L.R. 3 aprile 2001 n° 6;
- la D.G.R. 8831 del 30 dicembre 2008;
- la D.G.R. 4626 del 28 dicembre 2012;
- la D.G.R. 2970 del 2 febbraio 2012;
- il D.M. 24 aprile 2008;
- la Legge 15 maggio 1997 n° 127;
- la Legge 7 agosto 1990 n° 241;

RAMMENTATO che le Province risultano titolari delle funzioni amministrative in materia di autorizzazione integrata ambientale sulla base di quanto disposto dalla L.R. 11 dicembre 2006 n° 24 e s.m.i., con esclusione delle autorizzazioni relative alle attività di cui all'allegato VIII punto 5.2 alla parte seconda del D. Lgs 152/06 e s.m.i. di competenza regionale;

PRESO ATTO che, ai sensi del D.P.R. n. 160/2010, il SUAP è l'unica amministrazione titolata al rilascio di autorizzazioni a conclusione di qualsiasi procedimento che abbia ad oggetto l'esercizio di attività produttive, ivi comprese le autorizzazioni integrate ambientali;

VISTO il P.D. n. 64/A/ECO del 7 novembre 2012 del Dirigente del Settore Ecologia e Ambiente della Provincia di Como, di rinnovo e contestuale modifica non sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale, rilasciata dalla Regione Lombardia con D.d.s. n. 11330 del 9/10/2007, ai sensi della parte II del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

ATTESO che il SUAP di Lomazzo con nota prot.n. 4588 del 21/07/2015, ha trasmesso l'istanza presentata dalla ditta GOGLIO COFIBOX SPA per l'ampliamento della pensilina in corrispondenza del capannone "corpo C" e dell'area parcheggio;

VISTA la documentazione integrativa fornita dalla ditta di cui trattasi pervenuta con nota SUAP prot.n.6219 del 2/10/2015 in riscontro alla richiesta formulata da questa Provincia con nota prot.n.32715 del 29/7/2015;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso da ASL Como con nota prot.n.57540 del 26/10/2015;

ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria tecnica della pratica da parte dei competenti uffici provinciali, precisando che:

- le modifiche richieste sono da considerarsi non sostanziali in base ai criteri di cui all'art.5 comma 1 lettera l) del D.Lgs 152/06 e smi e della DGR 2970 del 2 febbraio 2012;



- la descrizione delle modifiche non sostanziali, le condizioni di esercizio dell'impianto e le prescrizioni relative sono riportate nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
- l'istruttoria tecnica si è conclusa con valutazione favorevole dell'istanza, ferme restando le prescrizioni riportate nel presente atto;
- Ai sensi dell'art.29-octies comma 3 del D.Lgs 152/06, come modificato dal D.Lgs 46/2014, il riesame con valenza di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso:
 - a) entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione;
 - b) quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione, nel caso di un'installazione.

E' fatta salva comunque la possibilità da parte dell'Autorità competente di disporre il riesame nei casi previsti dall'art.29-octies comma 4 del D.Lgs 152/06

RITENUTO pertanto, a conclusione dell'istruttoria tecnica, di procedere alla trasmissione dell'esito della medesima al SUAP di Lomazzo, per l'adozione dei provvedimenti di competenza ai sensi del D.P.R. 160/2010;

VISTO infine l'art. 107 commi 2 e 3 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000: "Testo unico leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

DETERMINA

1. di approvare l'allegato A al presente provvedimento quale esito dell'istruttoria per la modifica non sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale per l'impianto IPPC sito a Cadorago via G. Verdi 30, gestito da GOGLIO COFIBOX Spa per l'esercizio dell'attività di cui al punto 6.7 dell'allegato VIII alla Parte seconda del D.Lgs 152/06 e smi.
2. Di mantenere inalterate tutte le condizioni e prescrizioni indicate nel P.D. n.64/A/ECO del 7/11/2012 e smi, che si intendono qui integralmente riportate, qualora non espressamente variate dal presente atto.
3. Di stabilire, ai sensi del comma 5 dell'art. 29-octies del D.lgs.152/06, come modificato dal D.Lgs 46/2014, che la domanda di riesame con valenza di rinnovo deve essere presentata entro 10 anni dal rilascio dell'AIA o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione oppure entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività IPPC principale.
4. Di fare salve eventuali ulteriori concessioni, autorizzazioni, prescrizioni e/o disposizioni di altri Enti ed Organi di controllo per quanto di rispettiva competenza, in particolare in materia igienico-sanitaria, di prevenzione incendi, sicurezza e tutela nell'ambito dei luoghi di lavoro.

DISPONE

1. Di far salve eventuali competenze autorizzative e concessorie spettanti ad altri soggetti pubblici in ordine alla realizzazione delle opere in progetto.
2. La notifica del presente atto al SUAP di Lomazzo ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza;



DÀ ATTO

che ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90 avverso al presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 giorni dalla data di notifica, ovvero ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notifica.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
ECOLOGIA E AMBIENTE**
(Dott. Franco Binaghi)

Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i



Allegato A al P.D. n. 412/A/ECO di registro del 02/11/2015

Ditta: GOGLIO COFIBOX Spa
Sede legale e impianto: Comune di Cadorago via G. Verdi 30.

1. Descrizione delle modifiche approvate

L'intervento in oggetto consiste in:

- Ampliamento di 74 mq di una struttura a pensilina presente sul lato Nord in corrispondenza della cucina colori del capannone corpo "C". La pensilina sarà realizzata come l'esistente con struttura metallica a sbalzo con aggetto di 4,5 m e copertura in lamiera grecata. L'intervento è finalizzato a razionalizzare l'area di stoccaggio degli inchiostri e dei resi di lavorazione (inchiostri che possono essere riutilizzati per produzioni successive) utilizzati nel reparto Rotocalco. La nuova area coperta sarà presidiata dal sistema di raccolta degli sversamenti esistente che sarà prolungato lungo tutto il perimetro della nuova tettoia.
- Ampliamento della zona a parcheggio non coperto per ulteriori 770 mq in un'area contigua all'esistente.

2. Modifiche all'allegato tecnico dell'Autorizzazione integrata ambientale.

Si riportano di seguito solo le parti modificate/aggiornate dell'allegato tecnico all'autorizzazione integrata ambientale.

E. QUADRO PRESCRITTIVO

E.2 Acqua

E.2.3 Prescrizioni impiantistiche

E' aggiunta la seguente prescrizione:

VII) L'ampliamento del posteggio non deve comunque pregiudicare l'accessibilità ai manufatti relativi agli impianti tecnologici di fognatura (pozzetto alloggiamento pompe P1, pozzetto deviatore P2, vasca di prima pioggia VPP1) e al pozzo perdente.

E.4 Suolo e acque sotterranee

Sono aggiunte le seguenti prescrizioni:

- X) La cameretta di avampozzo/botola d'accesso dovrà essere rialzata di almeno 20-40 cm dal p.c., anche mediante struttura in lamiera da raccordare con il terreno; in alternativa realizzare un cordolo di contenimento e adeguare le pendenze della pavimentazione esterna, attorno alla botola d'accesso, in modo da allontanare le acque di dilavamento ed eventuali versamenti di liquidi;
- XI) Devono essere impediti, mediante dissuasori oppure altri idonei sistemi, il passaggio e la sosta di automezzi sopra la cameretta avampozzo e testa pozzo, nonché la sosta sopra ai pozzetti indicati nella planimetria di riferimento con le sigle P1 e P2.
- XII) **Entro 2 mesi** dalla notifica del provvedimento di modifica da parte del SUAP, dovrà essere prodotta una relazione che illustri il corretto dimensionamento del pozzetto a tenuta esistente, di capacità pari a 1 mc, in relazione alla quantità massima di materiale che sarà stoccato sotto alla tettoia oggetto di ampliamento (70 bancali circa) nonché al volume del contenitore più grande. L'area di deposito dovrà comunque essere dotata di kit di emergenza con materiali assorbenti per la ripresa a secco di eventuali sversamenti.

**G. PLANIMETRIE DI RIFERIMENTO**

TITOLO	ALLEGATA A	SIGLA	DATA
Nuova area a parcheggio e ampliamento pensilina. Planimetria generale – Stato di fatto	Istanza di modifica inoltrata dal SUAP il 23/7/2015	Tavola n.1	Rev. 06.2015
Nuova area a parcheggio e ampliamento pensilina. Planimetria generale – Tavola di confronto	Istanza di modifica inoltrata dal SUAP il 23/7/2015	Tavola n.2	Rev. 06.2015
Nuova area a parcheggio e ampliamento pensilina. Planimetria generale - progetto	Istanza di modifica inoltrata dal SUAP il 23/7/2015	Tavola n.3	Rev. 06.2015
Nuova area a parcheggio e ampliamento pensilina. Pensilina – stato di fatto	Istanza di modifica inoltrata dal SUAP il 23/7/2015	Tavola n.4	Rev. 06.2015
Nuova area a parcheggio e ampliamento pensilina. Pensilina - tavola di confronto	Istanza di modifica inoltrata dal SUAP il 23/7/2015	Tavola n.5	Rev. 06.2015
Nuova area a parcheggio e ampliamento pensilina. Pensilina - progetto	Istanza di modifica inoltrata dal SUAP il 23/7/2015	Tavola n.6	Rev. 06.2015
Nuova area a parcheggio e ampliamento pensilina. Pensilina – Modifica griglia di recupero sversamenti	Integrazioni inoltrate dal SUAP il 03/10/2015	Tavola n.7	Rev. 09.2015