

16.05.76/05 rifiuti



COMUNE DI NOVEDRATE

PROVINCIA DI COMO

SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO-UFFICIO SPORTELLO UNICO PER L' EDILIZIA

Prot. n° 7.942/2013

Novedrate, 09/12/2013


Spett.le
Arturo Salice S.p.A.
Via Provinciale Novedratese, 10
22060 Novedrate (CO)

Spett.le
Provincia di Como
Settore Ecologia e Ambiente
Via Borgovico 148
22100 Como
ecologia.rifiuti@pec.provincia.como.it


Spett.le
ARPA - Dipartimento di Como
Via Einaudi, 1
22100 Como
dipartimentocomo.arpa@pec.regione.lombardia.it

Spett.le
Ufficio d'Ambito
Via Borgovico 148
22100 Como
aato@pec.provincia.como.it

Spett.le
SUD SEVESO SERVIZI S.p.A.
Via del Colombirolo Loc. La Valle -
22060 Carimate (Co)
sudsevesoservizispa@pec.it



Provincia di Como
Protocollo Generale
n. 0051957 del 12/12/2013
Class/ fasc: 16.05 / 2005-76



OGGETTO: RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE DELLA DITTA ARTURO SALICE S.P.A CON IMPIANTO SITO IN NOVEDRATE, VIA PROVINCIALE NOVEDRATESE 10, ESERCENTE L'ATTIVITÀ DI CUI AL PUNTO 2.6 DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE SECONDA DEL D.LGS. 152/06 E S.M.I.

Con la presente si notifica il Provvedimento in oggetto.

Cordiali saluti.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Arch. Esterino Nigro)

Prof. n. 7.747/2013

N° 1/2013



COMUNE DI NOVEDRATE

RESPONSABILE DEL SUAP

(Delibera di Giunta Comunale n. 15 del 14/04/2011)

Ditta: ARTURO SALICE SPA con sede legale e impianto in Comune di Novedrate in via P.le Novedratese 10. Rinnovo e modifica non sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata dalla Regione Lombardia con D.D.S. n.12557 del 25/10/2007 e s.m.i., ai sensi della parte II del D.Lgs 152/06 e s.m.i.

RESPONSABILE SUAP DEL COMUNE DI NOVEDRATE

VISTA la domanda presentata in data 23/04/2013 prot. 2.994 dalla Ditta ARTURO SALICE SPA (P. IVA 00211650130) di rinnovo e modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale A.I.A. relativa all'impianto IPPC sito a Novedrate in via P.le Novedratese 10;

PRESO ATTO CHE la Conferenza dei Servizi, riunitasi in data 16/7/2013 e 1/10/2013, si è conclusa con l'espressione di parere favorevole con prescrizioni da parte dei soggetti intervenuti;

VISTO CHE la Provincia di Como Settore Ecologia e Ambiente in data 24 ottobre 2013 ha emesso il Provvedimento Dirigenziale n. 96/A/ECO quale esito dell'istruttoria tecnica per il rinnovo e modifica non sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata dalla Regione Lombardia con D.D.S. n.12557 del 25/10/2007 e s.m.i., ai sensi della parte II del D.Lgs 152/06 e s.m.i, nonché l'allegato tecnico ad esso allegato;

ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria tecnica della pratica in esame;

PRECISATO CHE:

- L'istruttoria tecnica della pratica, svolta da ARPA Dip. Como in base alla convenzione quadro stipulata con la Provincia di Como approvata con DGP n.51 del 26/4/2013 e D.D. n.451 del 9/5/2013, si è conclusa con valutazione favorevole, ferme restando le prescrizioni riportate nell'allegato tecnico sopra richiamato;
- le condizioni di esercizio dell'impianto e le prescrizioni relative sono riportate nell'allegato tecnico allegato al P.D. n. 96/A/ECO della Provincia di Como, che costituisce parte integrante del presente provvedimento e che sostituisce integralmente l'allegato tecnico al D.D.S. n. n.12557 del 25/10/2007;
- che le prescrizioni contenute nei verbali in data 16/7/2013 e 1/10/2013, ed espresse da parte dei soggetti intervenuti nella conferenza di Servizi costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
- la durata dell'autorizzazione integrata ambientale è di sei anni, ai sensi dell'art.29-octies comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i;

VISTO pertanto, che a conclusione favorevole dell'istruttoria tecnica svolta dalla Provincia di Como, la stessa disponeva allo scrivente SUAP di procedere all'adozione del presente provvedimento, di competenza dello sportello ai sensi del D.P.R. 160/2010;

VISTI:

- il D.lgs. 3 aprile 2006 n° 152 e s.m.i.;
- la L.R. 12 dicembre 2003 n° 26 e s.m.i.;
- la L.R. 11 dicembre 2006 n° 24 e s.m.i.;
- il D.lgs. 18 agosto 2000, n° 267;
- la D.G.R. 4626 del 28 dicembre 2012;
- la D.G.R. 2970 del 2 febbraio 2012;
- il D.M. 24 aprile 2008;
- la Legge 15 maggio 1997 n° 127;
- la Legge 7 agosto 1990 n° 241;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 15 del 14/04/2011 inerente la nomina del Responsabile SUAP;

RAMMENTATO che le Province risultano titolari delle funzioni amministrative in materia di autorizzazione integrata ambientale sulla base di quanto disposto dalla L.R. 11 dicembre 2006 n°

24 e s.m.i., con esclusione delle autorizzazioni relative alle attività di cui all'allegato VIII punto 5.2 alla parte seconda del D. Lgs 152/06 e s.m.i. di competenza regionale;

PRESO ATTO che, ai sensi del D.P.R. n. 160/2010, il SUAP è l'unica amministrazione titolata al rilascio di autorizzazioni a conclusione di qualsiasi procedimento che abbia ad oggetto l'esercizio di attività produttive, ivi comprese le autorizzazioni integrate ambientali;

VISTO il D.D.S. n.12557 del 25/10/2007 di autorizzazione integrata ambientale (IPPC), ai sensi del D.Lgs. 18 febbraio 2005 n.59, rilasciata a ARTURO SALICE SPA con sede legale e impianto in Comune di Novedrate in via P.le Novedratese 10 e successive modifiche;

DATO ATTO che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17 comma 32 e 33 della L. 127/97;

VISTO infine l'art. 109 comma 2 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000: "Testo unico leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

AUTORIZZA

Il rinnovo e la modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale A.I.A. relativa all'impianto IPPC sito a Novedrate in via P.le Novedratese 10 dalla Ditta ARTURO SALICE SPA (P. IVA 00211650130), alle condizioni riportate nel Provvedimento Dirigenziale n. 96/A/ECO del 24 ottobre 2013 rilasciato dalla Provincia di Como, nonché a quelle contenute nei verbali della Conferenza di Servizi del 16/7/2013 e del 1/10/2013 espresse da parte dei soggetti intervenuti, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

DISPONE

1. di stabilire, ai sensi del comma 3 dell'art. 29-octies del D.lgs.152/06 e s.m.i., che la durata dell'autorizzazione è di sei anni dalla data di emanazione e che la relativa istanza di rinnovo dovrà essere presentata sei mesi prima della scadenza della stessa;
2. di fare salve eventuali ulteriori concessioni, autorizzazioni, prescrizioni e/o disposizioni di altri Enti ed Organi di controllo per quanto di rispettiva competenza, in particolare in materia igienico-sanitaria, di prevenzione incendi, sicurezza e tutela nell'ambito dei luoghi di lavoro.

la notifica del presente atto alla ditta ARTURO SALICE SPA con sede legale e impianto in Comune di Novedrate in via P.le Novedratese 10; anche a tutti gli enti coinvolti nel procedimento

DÀ ATTO

che ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90 avverso al presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 giorni dalla data di notifica, ovvero ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notifica.

Allegati:

- Provvedimento Dirigenziale n. 96/A/ECO del 24 ottobre 2013 della Provincia di Como con relativo allegato tecnico;
- Verbali della Conferenza di Servizi del 16/7/2013 e del 1/10/2013;

Novedrate, 28/11/2013



IL RESPONSABILE DEL SUAP

(Arch. Esterino Nigro)

Comune di Novedrate (CO)

VERBALE SEDUTA CONFERENZA DI SERVIZI, AI SENSI DELLA L.241/90,
DEL 16 LUGLIO 2013 ORE 9.30

OGGETTO: Istruttoria di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale della ditta ARTURO SALICE S.P.A. per l'impianto ubicato in Comune di Novedrate (CO) via P.le Novedratese n. 10, ai sensi della Parte Seconda del D. Lgs 152/06 e smi.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Arch. Esterino Nigro

PRESIDENTE DELLA CONFERENZA: Arch. Esterino Nigro

SOGGETTI CONVOCATI:

Ditta ARTURO SALICE S.P.A.
Provincia di Como
Comune di Novedrate
A.R.P.A. di Como
Sud Seveso Servizi Spa
Ufficio d'ambito di Como

PRESENZE:

SUAP di Novedrate /Comune di Novedrate: Arch. Esterino Nigro
Provincia di Como Settore Ecologia e Ambiente: Dott.ssa Marta Donegana
A.R.P.A. di Como: Ing. Paolo Canali – Dott. Diego Stossi
Ufficio d'Ambito di Como: assente - trasmesso parere con nota del 16.07.2013 prot. n.4.908
Sud Seveso Servizi Spa: Ing. Daniela Calcaterra
Ditta ARTURO SALICE S.P.A.: Ing. Andrea Guffanti – Ing. Marco Rancati

VALUTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE: la documentazione amministrativa presentata risulta completa.

ESPRESSIONE PARERI:

SUAP/COMUNE DI NOVEDRATE: Parere favorevole per quanto di competenza in materia urbanistica; fornisce chiarimenti, sulla destinazione urbanistica dei territori circostanti alla ditta che verranno inseriti nell'atto dell'autorizzazione. Inoltre, richiede impegno alla ditta di presentare mensilmente i report mensili di emungimento dei due pozzi.

PROVINCIA DI COMO Settore Ecologia e Ambiente: richiede i chiarimenti e la documentazione integrativa come da prospetto allegato. Precisa che la determinazione della non pericolosità dei rifiuti con CER "a specchio" va effettuata con frequenza semestrale. Il monitoraggio delle emissioni in atmosfera deve essere fatto su tutti gli inquinanti soggetti a limiti. Si riserva di valutare la correttezza degli oneri versati al termine dell'istruttoria sulla base di quanto sarà deciso in merito ai limiti per le emissioni in atmosfera. Sospende il parere in attesa di ricevere e valutare quanto richiesto.

A.R.P.A. COMO: Esprime parere sospensivo; chiede alla ditta di aggiornare le tabelle relative alle sostanze chimiche dando maggior dettaglio del nome della sostanza, di aggiornare la tabella B12 inserendo le informazioni presenti nell'analoga tabella nel SGS art. 7 D. Lgs. 334/99 e s.m.i. La prescrizione n. 15 del paragrafo E.2.3 sarà aggiornata sulla base delle analisi eseguite dal gestore nell'ultimo anno.

Si concorda di fare eseguire le analisi allo scarico S2 almeno una volta all'anno.

Sarà cura di Arpa inviare in merito alla tabella C2 emissioni poco significative richieste puntuali di chiarimento inerenti le emissioni ivi riportate.

UFFICIO D'AMBITO: esprime mediante nota del 16/07/2013 prot. n° 4908 parere sospensivo, che si allega quale parte integrante del presente verbale.

SUD SEVESO SERVIZI: esprime parere favorevole limitatamente per quanto di competenza.

DITTA Arturo Salice S.p.A.: dichiara che le acque di prima pioggia provenienti dall'area 2 sono inviate all'impianto di depurazione prima dello scarico in fognatura. Dichiara che il consumo complessivo di olio per le lavorazioni meccaniche associate alle emissioni E38-E39-E50 è < 500 kg/a, pertanto l'attività è scarsamente rilevante (art272 c.1).

La Ditta si impegna a produrre la documentazione integrativa richiesta entro 60 giorni.

CONCLUSIONI:

Parere della conferenza:

Parere **SOSPESO** in attesa di acquisire e valutare la documentazione integrativa richiesta alla ditta.

L'allegato tecnico sarà corretto secondo quanto discusso nella presente conferenza.

Copia del presente verbale sarà trasmessa ai soggetti non intervenuti.


La prossima seduta della conferenza dei servizi in oggetto è convocata per il giorno 01 Ottobre 2013 alle ore 09,30.

La presente ha valore di convocazione della conferenza dei servizi del 01 Ottobre 2013.

La seduta è tolta alle ore: 13,00


letto e sottoscritto

IL PRESIDENTE




I PARTECIPANTI

Per il SUAP di Novedrate



per la Provincia di Como



per il Comune di Novedrate

per ARPA Como

per Ufficio d'ambito

per Sud Seveso Servizi

per la Ditta

Carry
Land 11/16
[Signature]
[Signature]

Como, li 16/07/2013

Comune di Novedrate (CO)

VERBALE SEDUTA CONFERENZA DI SERVIZI, AI SENSI DELLA L.241/90,
DEL 01 OTTOBRE 2013 ORE 9.30

OGGETTO: Istruttoria di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale della ditta ARTURO SALICE S.P.A. per l'impianto ubicato in Comune di Novedrate (CO) via P.le Novedrate n. 10, ai sensi della Parte Seconda del D. Lgs 152/06 e smi. – Seconda seduta-

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Arch. Esterino Nigro

PRESIDENTE DELLA CONFERENZA: Arch. Esterino Nigro

SOGGETTI CONVOCATI:

Ditta ARTURO SALICE S.P.A.

Provincia di Como

Comune di Novedrate

A.R.P.A. di Como

Sud Seveso Servizi Spa

Ufficio d'ambito di Como

PRESENZE:

SUAP di Novedrate /Comune di Novedrate: Arch. Esterino Nigro

Provincia di Como Settore Ecologia e Ambiente: Dott.ssa Marta Donegana

A.R.P.A. di Como: Ing. Paolo Canali - Dott. Diego Stossi

Ufficio d'Ambito di Como: assente.

Sud Seveso Servizi Spa: Ing. Daniela Calcaterra, delegata dall'Ing. Luca Claudio Colombo, in qualità di Presidente della Società Sud Seveso Servizi SpA;

Ditta ARTURO SALICE S.P.A.: Ing. Andrea Guffanti – Ing. Marco Rancati, delegati dal Sig. Luciano Salice, in qualità di legale rappresentante della Ditta Arturo Salice SpA;

VALUTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE: la documentazione amministrativa presentata risulta completa.

ESPRESSIONE PARERI:

SUAP/COMUNE DI NOVEDRATE: Si conferma il Parere favorevole già espresso in prima seduta della Conferenza.

PROVINCIA DI COMO Settore Ecologia e Ambiente: Valutate le integrazioni trasmesse dal Gestore, come richiesto nella prima seduta della conferenza di servizi del 26/7/13, per quanto di competenza si esprime parere favorevole al rinnovo dell'autorizzazione in oggetto, con le seguenti considerazioni:

- 1) I bruciatori dei forni per trattamento termico e quelli delle lavatrici a servizio dei forni sono esclusi dai disposti della DGR 3934/2012, in quanto trattasi di "impianti

... della combustione sono utilizzati per il riscaldamento diretto, indiretto (nel caso di bruciatori integrati nella macchina operatrice), l'essiccazione o qualsiasi altro trattamento degli oggetti o dei materiali (ad esempio come nel caso di forni di riscaldamento e forni di trattamento termico) ". Le relative emissioni non sono pertanto soggette ad autorizzazione.

- 2) Per gli impianti termici civili, così come definiti nell'allegato n.37 della DGR n.6576/12, con potenza termica nominale superiore a 3 MW devono essere applicati i limiti di cui alla DGR 6501/2001 nelle more dell'adeguamento dell'impianto ai disposti della DGR 3934/12 che dovrà avvenire entro il 31/12/2019.
- 3) Considerato che nella fase di trattamento termico vengono utilizzate sostanze solo in fase solida e gassosa si è ritenuto di eliminare i limiti delle nebbie oleose e degli IPA in quanto non pertinenti, ad esclusione del trattamento di rinvenimento e di distensione;
- 4) Per l'attività 2e (reparto falegnameria), viste le tipologie di colle utilizzate e i quantitativi, si applica il limite di 50 mg/Nmc per COV con esonero da verifiche analitiche (rif. Allegato n.15 DGP 68).

A.R.P.A. COMO: Ritiene esaustive le considerazioni prodotte dal gestore a chiarimento delle osservazioni poste durante la prima seduta della Conferenza dei servizi e concorda con il parere espresso dalla Provincia di Como.

UFFICIO D'AMBITO: esprime parere favorevole mediante nota prot. n. 4786 del 01/10/2013, pervenuto via e-mail in data 01/10/2013 al protocollo del Comune di Novedrate al n. 6562.

SUD SEVESO SERVIZI: Ribadisce il proprio parere favorevole anche alla luce delle integrazioni trasmesse dal gestore.

DITTA Arturo Salice S.p.A.: non si aggiungono ulteriori dichiarazioni rispetto alla documentazione integrativa già prodotta.

CONCLUSIONI:

Parere della conferenza:

In sede di conferenza si recepisce e si valuta favorevolmente la istanza di modifica non sostanziale relativa alla sostituzione delle caldaie ad uso produttivo depositata il 27/09/2013 e sarà recepita nella presente autorizzazione finale.

Parere Favorevole.

Copia del presente verbale sarà trasmessa ai soggetti non intervenuti.

La seduta è tolta alle ore: 12,00

W
M @ ✓

letto e sottoscritto

IL PRESIDENTE

[Signature]

I PARTECIPANTI

Per il SUAP di Novedrate

[Signature]

per la Provincia di Como

[Signature]

per il Comune di Novedrate

[Signature]

per ARPA Como

[Signature]

per Sud Seveso Servizi

[Signature]

per la Ditta

[Signature]

Novedrate, lì 01/10/2013