



PROVINCIA DI COMO  
TUTELA AMBIENTALE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO  
Via Borgo Vico n. 148 - 22100 COMO - Tel. 031.230.367

Ufficio AIA

Class. p\_CO 09.03 - Fascicolo n. 2016/633

**VERBALE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI**

art.14, L. 241/1990

**Seduta del giorno giovedì 21 ottobre 2021**

**OGGETTO:** Procedimento di riesame e contestuale modifica sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale del Gestore il Truciolo Srl con impianto sito in Albavilla, Via Molinara 17/a, esercente l'attività di cui al punto 5.3b) (Il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 alla Parte Terza: II) pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento) dell'allegato VIII alla parte seconda del D.lgs. 152/06 e s.m.i..

**Avvio procedimento di riesame:** nota Settore Tutela ambientale e Pianificazione del territorio della Provincia di Como prot. 35351 del 15/10/2020;

**Avvio procedimento di modifica sostanziale:** nota Settore Tutela ambientale e pianificazione del territorio della Provincia di Como prot. 14338 del 12/04/2021;

**Indizione e convocazione della Conferenza di servizi:** nota Settore Tutela ambientale e pianificazione del territorio della Provincia di Como prot. 36931 del 21/09/2021;

**RESPONSABILE del Procedimento:** Dott.ssa Eva Cariboni (Dirigente Settore tutela ambientale e pianificazione del territorio della Provincia di Como)

**PRESIDENTE della Conferenza dei Servizi:** Dott.ssa Eva Cariboni

**SEGRETARIO e verbalizzante:** Dott.ssa Marta Donegana

**MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA SEDUTA:** in presenza

**ENTI INVITATI:**

- ARPA - Dipartimento di Como;
- Comune di Albavilla;
- Como Acqua Srl;
- Ufficio d'Ambito;
- ATS Insubria;
- Comando Provinciale VV.FF.
- Il Truciolo Srl.



**PROVINCIA DI COMO**  
**TUTELA AMBIENTALE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO**  
Via Borgo Vico n. 148 - 22100 COMO - Tel. 031.230.367

**PRESENZE**

- Provincia di Como: Eva Cariboni, Marta Donegana;
- ARPA - Dipartimento di Como: Delia Ostinelli (con delega);
- Comune di Albavilla: Claudia Maggioni;
- Ufficio d'Ambito: Francesco Colmegna;
- Como Acqua Srl: Alessia Colnaghi (con delega n.18006 del 19/10/2021);
- ATS Insubria: Rosalia Rizzo, Pozzoli Eliana
- Comando Provinciale VV.FF.: Filippo Maria Mallozzi
- Il Truciolo Srl: Nicoletta Pigozzo, Paolo Clavenna, Federico Pelizzari, Debora Lunini (delegati dal L.R.);

**PREMESSA:**

Il Gestore Il Truciolo Srl ha inviato la documentazione richiesta nella nota di avvio del procedimento di riesame tramite PEC in atti provinciali prot. 43917 del 15/12/2020; in data 6/04/2021 ha presentato istanza di modifica sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale tramite portale regionale che è stata inoltrata agli enti convocati con nota prot. 14342 del 12/04/2021 e 14492 del 13/04/2021.

In data 26/07/2021 il gestore ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta nella prima seduta della CdS e contestualmente richiede una modifica al progetto originario, sintetizzabile nei seguenti punti:

1. Estensione della tettoia in progetto lungo il lato sud del capannone esistente;
2. Modifica della proposta circa il trattamento in continuo di tutte le meteoriche ricadenti sulle superfici scoperte, contenuta nella prima istanza; il nuovo progetto prevede il mantenimento dello stato attuale, con separazione e trattamento delle prime piogge e recapito delle seconde piogge in pozzo perdente.

Si richiamano i contenuti della Relazione finale di visita ispettiva condotta da ARPA nell'anno 2020, in atti provinciali prot. 43192 del 10/12/2020.

**DISCUSSIONE:**

Per quanto concerne il punto 1. delle premesse, la Provincia dichiara che l'iter per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica relativo alla realizzazione della tettoia nella nuova configurazione è in corso e che la pratica, unitamente alla relazione predisposta dal Servizio pianificazione e tutela del territorio è stata trasmessa alla Soprintendenza per il parere di competenza.



PROVINCIA DI COMO  
TUTELA AMBIENTALE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO  
Via Borgo Vico n. 148 - 22100 COMO - Tel. 031.230.367

Il Comune di Albavilla osserva che la tettoia in progetto sul lato sud andrebbe ad occupare una proprietà demaniale rappresentata sulle mappe catastali. Verificata, a seguito di attività istruttoria, la mancanza dell'effettiva disponibilità dell'area interessata dall'attività di trasformazione ricadente all'interno della "strada vicinale detta della Compagna", e precisamente il tratto confinante con i mapp. 4975, 3701, 1903, 4354, comunica parere contrario, per carenza di legittimità, alla realizzazione degli interventi indicati in premessa. Indica al proponente l'iter da seguire per l'acquisizione dell'area in esame.

In merito al sistema di gestione delle acque reflue e meteoriche, preso atto che l'impianto di trattamento non è in grado di sopportare i carichi derivanti da tutte le superfici scoperte e che in area A1 sono stoccate diverse tipologie di rifiuti, la Provincia rileva quanto segue:

- a) Lo stoccaggio in area A1 di rifiuti diversi da quelli a matrice ligneocellulosica è stato autorizzato con modifiche non sostanziali successive al provvedimento di AIA regionale; restano ferme in merito le prescrizioni richiamate nel provvedimento di AIA al punto VIII) del paragrafo E.5.2 che prescrive il rispetto delle norme tecniche approvate con d.d.g. 7 gennaio 1998, n. 36, con particolare riferimento al punto 11 che prevede che i rifiuti in stoccaggio debbano essere protetti dall'azione delle acque meteoriche.
- b) I rifiuti diversi da quelli a matrice ligneocellulosica, secondo quanto dichiarato nella relazione tecnica datata 1/06/2016 i cui contenuti sono stati approvati con P.D. n. 73/2017, sono stoccati in container.

Si chiede quindi di chiarire le modalità di stoccaggio dei rifiuti non ligneocellulosici in area A1.

Il Gestore risponde che in area A1 vengono stoccati in cumuli a terra senza copertura solo rifiuti ligneo-cellulosici e rifiuti ferrosi in uscita dal deferrizzatore dell'impianto CSS, mentre le altre tipologie di rifiuti sono stoccati in container. Ritiene che i rifiuti in cumulo non possano comportare contaminazione delle acque meteoriche.

Si chiede di valutare dal punto di vista tecnico la possibilità di avviare tutte le meteoriche ricadenti nell'AREA A1 a trattamento senza separazione delle prime piogge. In alternativa i rifiuti diversi da quelli ligneo cellulosisi dovranno essere stoccati in container.

Il Gestore risponde che tale intervento richiederebbe la realizzazione di un nuovo tratto di rete e che i lavori comporterebbero l'interruzione dell'operatività dell'impianto. Si riserva di valutare la fattibilità degli adeguamenti richiesti.

Per quanto concerne l'attività di recupero svolte presso l'impianto, si richiamano i dati già presentati nel corso della prima seduta della Conferenza. La Provincia ritiene che non sia corretto identificare le operazioni svolte nella linea CSS soltanto come R12, in quanto dai dati pervenuti risulta che la quota in uscita da tale impianto avviata a operazioni di recupero risulta inferiore a quella avviata a smaltimento. Pertanto si identificano due possibili soluzioni per la risoluzione di tale criticità:



PROVINCIA DI COMO  
TUTELA AMBIENTALE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO  
Via Borgo Vico n. 148 - 22100 COMO - Tel. 031.230.367

1. Il Gestore dovrà presentare comunicazione di modifica per inserire l'operazione D13 in autorizzazione;
2. Saranno inserite delle prescrizioni riguardanti la % massima di rifiuto in uscita dall'impianto di produzione di CSS che può essere avviata a smaltimento e circa le verifiche di accettabilità del rifiuto in ingresso rispetto all'effettiva possibilità di recupero.

Il gestore dichiara che nel 2021 la % di rifiuti avviati a smaltimento si è notevolmente ridotta. Rileva che in particolari situazioni, a causa di condizioni esterne non dipendenti dall'azienda, potrebbero essere costretti a conferire a smaltimento il materiale in uscita dalla linea CSS. Il gestore si riserva di verificare se è individuabile una soglia % minima per il recupero.

ARPA e Provincia concordano nell'individuare una soglia minima di recupero pari al 50%, diversamente l'impianto dovrà essere autorizzato anche all'operazione D13.

Per quanto concerne il controllo sui punti critici di cui alla tabella F.15 si ritiene comunque necessario che la medesima sia integrata con le manutenzioni/controlli effettuati sull'impianto di produzione CSS e sul frantumatore di metalli in progetto, come già richiesto nel corso della I seduta.

Per quanto concerne la richiesta di proroga della fase di messa in esercizio per la produzione di CSS pervenuta in data 13/10/2021, la Provincia specifica che la durata della fase di messa in esercizio deve essere preventivamente concordata con l'autorità competente; si richiama la nota del gestore del 25/05/2021 in cui si riporta che tale durata sia stata concordata in 4 mesi a decorrere dal 14/06/2021. Si chiedono delucidazioni a riguardo.

In ogni caso si specifica che il periodo di messa in esercizio dell'impianto per la produzione di CSS-combustibile decorre non tanto dalla data comunicata precedentemente ma dall'effettivo avvio della produzione del medesimo CSS-C, in quanto tale fase è funzionale alla verifica delle caratteristiche di ciascun sotto-lotto prodotto. Tenuto conto che la produzione effettiva di CSS-C è partita in data 11/10/2021 si reputa opportuno che la durata della messa in esercizio sia di 6 mesi a decorrere da tale data, fermo restando che qualora non venga prodotto CSS-C per un periodo superiore a 10 giorni, tale termine si intende sospeso.

ATO e Como Acqua chiedono conferma sui seguenti aspetti:

- estensione della superficie scolante su cui è stata calcolata la prima pioggia e se è già stata sottratta la superficie della nuova tettoia.
- Funzionamento del sistema di separazione come da RR 4/2006. Il gestore conferma che lo svuotamento avviene entro le 96 ore come da regolamento;
- il pozzetto n.7 "pozzetto campionamento assimilabili a domestiche". Il gestore conferma che si tratta di un rifiuto nell'elaborato grafico.
- Chiedono di eliminare dal quadro C il riferimento alle acque da controlavaggio filtri perché smaltite come rifiuto. Nel quadro E togliere il controlavaggio dei filtri dal capitolo E.2.2 – E.2.4. XI); capitolo E.2.2 punto IV) inserire riferimento al contatore volumetrico mantenendo la prescrizione del registro dei volumi scaricati.



**PROVINCIA DI COMO**  
**TUTELA AMBIENTALE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO**  
Via Borgo Vico n. 148 - 22100 COMO - Tel. 031.230.367

ARPA rileva che nella documentazione il raffinatori primario e secondario sono sempre indicati come sequenziali mentre in sede ispettiva si è riscontrato che lavorano in parallelo. Il gestore farà una verifica sulle modalità di funzionamento dei raffinatori.

Il gestore dichiara che sono in fase di implementazione ulteriori accorgimenti per ridurre potenziali emissioni polverose, illustrate nella documentazione prodotta per il riesame. Per la pulizia dei piazzali è in uso una nuova moto spazzatrice che umidifica il materiale.

**ESPRESSIONE DEI PARERI:**

**PROVINCIA DI COMO Settore tutela ambientale e pianificazione del territorio:** sospende il proprio parere in attesa di ricevere le valutazioni del gestore in merito alla gestione delle meteoriche in area A.1 e all'ipotesi di presentare istanza per l'operazione D13.

**ARPA:** Esprime parere sospensivo

**COMUNE DI ALBAVILLA:** per le motivazioni sopra esposte esprime parere contrario, indicando che i motivi ostativi possono essere superati previa regolarizzazione dell'effettiva disponibilità dell'area interessata alla realizzazione della tettoia.

**VV.FF.:** chiede se la tettoia sarà in cemento armato, il gestore conferma. Rileva che la via di esodo viene parzialmente occupata dal nuovo tritatore, quindi andrebbe realizzata una nuova via di esodo all'interno del portone. Tale modifica è da intendersi sostanziale ai fini antincendio per cui il parere è subordinato alla presentazione di una nuova SCIA successivamente al rilascio dell'AIA.

**ATS Insubria:** Esprime parere sospensivo

**UFFICIO D'AMBITO:** Esprime parere sospensivo

**COMO ACQUA SRL:** Esprime parere sospensivo,

**IL TRUCIOLO SRL:** proseguirà nella comunicazione sulla produzione di CSS-C. Si impegna a presentare istanza per l'acquisizione dell'area demaniale per la realizzazione della tettoia. Si riserva di produrre gli aggiornamenti richiesti.

**PARERE DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI:**

Si concorda la decorrenza di 6 mesi del periodo di messa in esercizio dell'impianto di produzione CSS-C a partire dal 11/10/2021 (data di prima produzione).

Il parere della Conferenza è **SOSPESO** in attesa di ricevere attestazione della disponibilità dell'area su cui insisterà la nuova tettoia e le valutazioni del gestore in merito agli argomenti discussi.










PROVINCIA DI COMO  
TUTELA AMBIENTALE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO  
Via Borgo Vico n. 148 - 22100 COMO - Tel. 031.230.367

La seduta è tolta alle ore 12.00

Letto e sottoscritto

Il presidente ... 

Il segretario *Monte Borgogna*

- ARPA - Dipartimento di Como: Delia Ostinelli 
- Comune di Albavilla: Claudia Maggioni 
- Ufficio d'Ambito: Francesco Colmegna 
- Como Acqua Srl: Alessia Colnaghi 
- ATS Insubria: Rosalia Rizzo, Pozzoli Eliana 
- Comando Provinciale VV.FF.: Filippo Maria Mallozzi 
- Il Truciolo Srl: Nicoletta Pigozzo, Paolo Clavenna, Federico Polizzari, Debora Lunini 

Como, 21 ottobre 2021