



PROVINCIA DI COMO
TUTELA AMBIENTALE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO
Via Borgo Vico n. 148 - 22100 COMO - Tel. 031.230.367

Ufficio AIA

Class. p_CO 09.03 - Fascicolo n. 2016/633

VERBALE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI

art.14, L. 241/1990

Seduta del giorno mercoledì 26 maggio 2021

OGGETTO: Procedimento di riesame e contestuale modifica sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale del Gestore il Truciolo Srl con impianto sito in Albavilla, Via Molinara 17/a, esercente l'attività di cui al punto 5.3b) (Il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 alla Parte Terza: II) pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento) dell'allegato VIII alla parte seconda del D.lgs. 152/06 e s.m.i..

Avvio procedimento di riesame: nota Settore Tutela ambientale e Pianificazione del territorio della Provincia di Como prot. 35351 del 15/10/2020;

Avvio procedimento di modifica sostanziale: nota Settore Tutela ambientale e pianificazione del territorio della Provincia di Como prot. 14338 del 12/04/2021;

Indizione e convocazione della Conferenza di servizi: nota Settore Tutela ambientale e pianificazione del territorio della Provincia di Como;

RESPONSABILE del Procedimento: Dott. Franco Binaghi (Dirigente Settore Tutela ambientale e pianificazione del territorio della Provincia di Como)

PRESIDENTE della Conferenza dei Servizi: Dott. Franco Binaghi

SEGRETARIO e verbalizzante: Dott.ssa Eva Cariboni

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA SEDUTA: telematica, su piattaforma GoToMeeting

ENTI INVITATI:

- ARPA - Dipartimento di Como;
- Comune di Albavilla;
- Como Acqua Srl;
- Ufficio d'Ambito;
- ATS Insubria;
- Comando Provinciale VV.FF.
- Il Truciolo Srl.



PROVINCIA DI COMO
TUTELA AMBIENTALE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO
Via Borgo Vico n. 148 - 22100 COMO - Tel. 031.230.367

PRESENZE

- Provincia di Como: Franco Binaghi, Eva Cariboni, Daniele Bianchi;
- ARPA - Dipartimento di Como: Pasqualino Marinaro, Delia Ostinelli;
- Comune di Albavilla: Claudia Maggioni;
- Ufficio d'Ambito: Francesco Colmegna;
- Como Acqua Srl: Alessia Colnaghi;
- ATS Insubria: Rosalia Rizzo, Armando Rea
- Comando Provinciale VV.FF.: Filippo Maria Mallozzi
- Il Truciolo Srl: Nicoletta Pigozzo, Paolo Clavenna, Federico Pelizzari, Debora Lunini (delegati dal L.R.);

PREMESSA:

Si richiama la nota della scrivente Provincia prot. 8053 del 01/03/2021 recante "Nuove disposizioni concernenti le modalità di presentazione delle istanze di AIA e la gestione dei relativi procedimenti amministrativi" con la quale è stato comunicato che per le istanze presentate dopo il 1 febbraio 2021 la scrivente intende procedere con la gestione diretta dei procedimenti amministrativi di AIA, come previsto dalla norma speciale in materia (D. Lgs. 46/2014), escludendo il coinvolgimento diretto dei SUAP.

Il Gestore Il Truciolo Srl ha inviato la documentazione richiesta nella nota di avvio del procedimento di riesame tramite PEC in atti provinciali prot. 43917 del 15/12/2020; in data 6/04/2021 ha presentato istanza di modifica sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale tramite portale regionale che è stata inoltrata agli enti convocati con nota prot. 14342 del 12/04/2021 e 14492 del 13/04/2021.

Si richiamano i contenuti della Relazione finale di visita ispettiva condotta da ARPA nell'anno 2020, in atti provinciali prot. 43192 del 10/12/2020.

Come indicato nella convocazione della presente seduta della Conferenza di Servizi, la discussione verterà sui seguenti elementi:

1. Valutazione impianto di frantumazione oggetto della modifica sostanziale;
2. Valutazione complessiva del sistema di gestione delle acque reflue e meteoriche dell'impianto;
3. Valutazione delle attività di recupero in riferimento ai rifiuti in ingresso presso l'impianto.

VALUTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE:

La documentazione risulta carente delle informazioni elencate nell'allegato prospetto inerente la documentazione integrativa necessaria al prosieguo dell'istruttoria.



PROVINCIA DI COMO
TUTELA AMBIENTALE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO
Via Borgo Vico n. 148 - 22100 COMO - Tel. 031.230.367

DISCUSSIONE:

Si dà lettura dei pareri inviati da Como Acqua Srl, dall'Ufficio d'Ambito e da ARPA. La Provincia illustra altresì la documentazione integrativa elencata nel prospetto allegato.

1. Per quanto concerne l'impianto di frantumazione oggetto della modifica sostanziale:
 - 1.1 La Provincia prende favorevolmente atto della modifica in termini di riduzione areale delle aree per la messa in riserva dei rifiuti, che consente di superare almeno in parte la criticità legata agli angusti spazi di manovra, anche in relazione all'installazione del frantumatore in progetto. Non ritiene possibile sia dal punto di vista procedurale che dal punto di vista tecnico autorizzare le aree indicate nell'elaborato come "fascia per il deposito di rifiuti in situazione di picco stagionale normalmente non impiegata per la messa in riserva di rifiuti".
 - 1.2 La Provincia sottolinea che la possibilità che al frantumatore metallico in progetto possano essere avviati rifiuti provenienti non dall'impianto CSS ma da operazioni di selezione e cernita preliminare comporta che l'impianto in progetto non può essere considerato come un'estensione dell'impianto CSS, quale descritto nella relazione tecnica, ma come un impianto autonomo, in quanto in grado di ricevere rifiuti provenienti da terzi previa operazione di selezione e cernita. Prende atto che in ogni caso al nuovo frantumatore potranno essere avviati esclusivamente i rifiuti identificati dai CER 19.12.02 e 19.12.03.
 - 1.3 Il Truciolo presenta la versione definitiva del progetto in variante che comprende anche la copertura con tettoia dell'area sud deputata allo stoccaggio dei rifiuti. Tale soluzione sarà presentata agli enti formalmente con le integrazioni. ARPA sottolinea come la realizzazione della tettoia in area Sud potrebbe superare le criticità presenti sulla rete di raccolta e trattamento delle meteoriche. In ogni caso, come esplicitato nel parere, le acque delle coperture non dovranno essere trattate insieme alle prime piogge, caricando inutilmente il sistema di trattamento. Como Acqua concorda e sottolinea che non è idoneo il progetto che prevede di trattare solo parte delle meteoriche (prima e solo parte della seconda pioggia); il trattamento delle meteoriche in continuo deve riuscire a trattare tutto e non solo parte delle seconde piogge. Il Truciolo ribadisce che ad oggi è impossibile trattare in continuo tutte le meteoriche, ma si riserva di fare una valutazione approfondita anche a seguito della copertura di nuove aree.
2. In merito al sistema di gestione delle acque reflue e meteoriche, fatti salvi i necessari chiarimenti richiesti dall'Ufficio d'Ambito, da Como Acqua e dalla Provincia in merito, si prende atto delle modifiche in progetto che comportano la depurazione in continuo delle meteoriche, senza separazione fra prime e seconde piogge e il loro recapito allo scarico S1 in pubblica fognatura. Il Truciolo illustra la soluzione in progetto per il trattamento delle meteoriche, che prevede il trattamento di tutte le prime piogge e solo di parte delle seconde. Visti i pareri contrari a tale configurazione di trattamento parziale espressi dagli enti, si riserva di approfondire la possibilità di trattamento completo delle meteoriche o di lasciare l'impianto nella configurazione attuale, visto anche la nuova copertura in progetto.



PROVINCIA DI COMO
TUTELA AMBIENTALE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO
Via Borgo Vico n. 148 - 22100 COMO - Tel. 031.230.367

3. Gli enti concordano che le acque delle coperture non debbano essere trattate e avviate in fognatura. È necessaria una verifica dei carichi supportati dall'impianto di trattamento delle acque per valutare la soluzione progettuale migliore. Si chiede una verifica sulle seconde piogge ai sensi della DGR VIII/2772 del 21 giugno 2006.
4. In merito all'attività di recupero svolte presso l'impianto, la Provincia condivide i dati ricevuti dal Gestore circa le effettive quantità di rifiuto avviate a recupero presso impianti terzi, rispetto alle quantità in ingresso. Si rileva un'alta percentuale di rifiuto avviato a smaltimento.

ESPRESSIONE DEI PARERI:

PROVINCIA DI COMO Settore tutela ambientale e pianificazione del territorio: sospende il proprio parere in attesa di ricevere la documentazione integrativa di cui al prospetto allegato e alle integrazioni richieste dal Servizio Pianificazione in allegato al presente verbale.

Il Gestore ha versato € 400 a titolo di oneri di istruttoria dovuti all'Autorità Competente per la modifica sostanziale; si chiede di produrre il foglio di calcolo redatto ai sensi della DGR 4626/2012 anche per il procedimento di riesame, come stabilito dalla DGR 4107/2020 e di procedere al versamento dei relativi oneri.

ARPA: Illustra il proprio parere allegato al presente verbale. Non ritiene percorribile la proposta presentata di trattare solo in parte le meteoriche. La funzione di troppo pieno dello scarico S4 deve essere utilizzata solo in situazione di emergenza. In merito alla gestione dell'attività di recupero, concorda con quanto espresso dall'autorità competente e sottolinea che una predominanza di rifiuto indifferenziato in uscita avviato a smaltimento possa configurare diversamente l'impianto come operazioni da autorizzare.

COMUNE DI ALBAVILLA: richiede la presentazione di tutta la documentazione necessaria alla valutazione dell'impianto dal punto di vista edilizio, quindi piante, prospetti e sezioni. Relazionare in merito ai materiali utilizzati e alle caratteristiche costruttive della struttura. Verifica dei parametri urbanistici. Riferimento art. 26 al Piano delle Regole del PGT del Comune di Albavilla. Sospende il proprio parere in attesa di ricevere le integrazioni richieste.

VV.FF.: Richiede di presentare un elaborato da cui si evincano in dettaglio gli spazi di manovra per i mezzi di soccorso e i nuovi percorsi di esodo, con particolare riferimento alla lunghezza. Richiede prospetti e sezioni della tettoia. Chiede se il carico d'incendio cambia con la realizzazione della tettoia e la dichiarazione di non aggravio del rischio incendio a seguito di una nuova valutazione del rischio.

ATS Insubria: Si riserva di inviare richiesta di integrazioni.



PROVINCIA DI COMO
TUTELA AMBIENTALE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO
Via Borgo Vico n. 148 - 22100 COMO - Tel. 031.230.367

UFFICIO D'AMBITO: Esprime parere sospensivo e allega nota con richiesta di integrazioni.

COMO ACQUA SRL: Esprime parere sospensivo e allega nota con richiesta di integrazioni.

IL TRUCIOLO SRL: Si impegna a produrre i documenti richiesti e la nuova versione progettuale concernente il frantumatore e la tettoia. In merito alle operazioni di recupero svolte, la società ritiene che anche operazioni di recupero residuali siano fondamentali e da percorrere in alternativa allo smaltimento.

PARERE DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI:

Il parere della Conferenza è **SOSPESO**; il Gestore dovrà far pervenire i documenti richiesti dagli Enti entro 60 giorni da oggi, dopodiché l'Autorità Competente provvederà alla convocazione di una seconda seduta della conferenza di servizi.

Copia del presente verbale sarà inoltrato ai soggetti partecipanti per la sua sottoscrizione digitale, quindi sarà trasmesso via PEC a tutti i soggetti convocati in Conferenza.

La seduta è tolta alle ore 12.15.

Como, 26 maggio 2021