Provincia di Como

S1.04 SETTORE TUTELA AMBIENTALE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO
S2.12 SERVIZIO PIANIFICAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO. N. 186 / 2023

OGGETTO: SCREENING DI VALUTAZIONE D'INCIDENZA COMUNITARIA AI SENSI DELLA DIRETTIVA 92/43/CEE, DELLA L.R. 86/1983 E S.M.I. E DELLA D.G.R. N. XI/4488 DEL 19 MARZO 2021 CONCERNENTE IL PROGETTO DI REVAMPING IMPIANTISTICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL CICLO TERMICO, CON CONSEGUENTE MIGLIORAMENTO COMPLESSIVO DELLA PRODUZIONE ELETTRICA E TERMICA, DELL'IMPIANTO SITO A COMO IN VIA SCALABRINI 123 - ZONA SPECIALE DI CONSERVAZIONE (ZSC) IT2020003 PALUDE DI ALBATE. RICHIEDENTE: ACINQUE AMBIENTE S.R.L. [RIF. NEL SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE "SIVIC": SCREE 206/2023]

IL RESPONSABILE

VISTA la Direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992 e s.m.i., relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

VISTA la L.R. 86/1983 e s.m.i. contenente le norme per l’istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale.

VISTA la d.g.r. 29 marzo 2021, n. XI/4488, con la quale Regione Lombardia ha adottato le Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza, già approvate dalla Conferenza Stato Regioni nella seduta del 28 novembre 2019, che recepiscono le indicazioni di UE in tema di istruttorie ed autorizzazione Piani, Programmi, Progetti Interventi ed Attività non direttamente connessi alla gestione del sito/i Natura 2000 e la cui attuazione potrebbe generare incidenze significative sul sito/i medesimo.

CONSIDERATO CHE la Provincia di Como è ente gestore della ZSC denominata “Palude di Albate” (IT2020003), nei comuni di Casnate con Bernate, Como e Senna Comasco.

RICHIAMATI i contenuti del Piano di Gestione del SIC IT2020003 “Palude di Albate”, approvato con deliberazione del consiglio provinciale n. 69 in data 27 ottobre 2008.

RICHIAMATA altresì la d.g.r. n. 4429 del 30 novembre 2015 che, in attuazione della direttiva comunitaria, ha determinato le misure di conservazione per 154 SIC della Regione Lombardia, compreso il SIC “Palude di Albate”, e riclassificato detti istituti quali Zone Speciali di

Copia informatica per consultazione

Conservazione (ZSC).

VISTA la nota inviata in data 27/7/2023, prot. n. 33914, dal proponente ACinque Ambiente s.r.l., avente oggetto la richiesta di screening di incidenza per il progetto di revamping impiantistico ed efficientamento energetico del ciclo termico, con conseguente miglioramento complessivo della produzione elettrica e termica, dell'impianto sito a Como in via Scalabrini 123 nella ZSC IT2020003 "Palude di Albate".

VISTA la documentazione, allegata alla succitata nota, contenente l'Allegato F screening di incidenza;

PRESO ATTO che il progetto prevede:

- l'installazione di una nuova turbina, in sostituzione di quella esistente, che possa ricevere e valorizzare anche il vapore di surplus dalle linee esistenti L1-2 non sfruttabile dall'attuale turbina;
- la sostituzione degli attuali condensatori ad arie ed acqua, con un aerocondensatore di taglia superiore, adeguato a gestire i picchi di portata prodotti da L1-2;
- la realizzazione di un nuovo edificio tecnico dedicato all'alloggiamento del turbogruppo e condensatore.

PRESO ATTO inoltre che:

- la realizzazione di quanto previsto a progetto non comporterà alcun altro ampliamento delle esistenti strutture a servizio del processo di gestione rifiuti;
- non sono previsti movimenti di terra / sbancamenti/scavi e che le uniche attività di scavo previste sono legate alla realizzazione delle fondazioni delle strutture ed alla posa delle reti impiantistiche (tubazioni, rete elettrica all'interno del perimetro dell'impianto);
- la parte d'impianto relativa allo stoccaggio e alla combustione dei rifiuti non subirà alcuna modifica;
- non è previsto alcun ampliamento della capacità di termovalorizzazione o modifiche alle potenzialità dei forni, bensì un importante efficientamento energetico al fine di meglio sfruttare il vapore già attualmente prodotto.

RITENUTO che le condizioni d'obbligo individuate dal proponente siano corrette e idonee.

RITENUTO che, relativamente al potenziale inquinamento acustico, il possibile disturbo è temporaneo, reversibile e gli effetti sono limitati in quanto l'intervento è ubicato a considerevole distanza dalla ZSC e posto entro un contesto ad elevata urbanizzazione ecologicamente disgiunto dall'area protetta.

CONSIDERATO che le opere hanno natura manutentiva e d'innovazione tecnologica e che l'impianto è localizzato geograficamente e ambientalmente a distanza dalla ZSC, entro un contesto ad elevata urbanizzazione ecologicamente disgiunto dall'area protetta.

CONSIDERATO conseguentemente che i previsti interventi:

- non interferiscono sulla struttura e la funzionalità delle reti ecologiche locali;
- non comportano sottrazione di habitat d'interesse comunitario;
- non incidono in modo significativo su specie ed habitat d'interesse comunitario;
- non determinano decremento dei livelli di biodiversità presenti nell'area oggetto degli interventi.

Copia informatica per consultazione

RICHIAMATO l'esito positivo dello screening (Livello I della V.Inc.A), eseguito secondo le metodiche approvate con D.G.R. 4488/2021, attraverso la compilazione dell'Allegato *G - Modulo per lo screening di incidenza per il valutatore*, allegato parte integrante e sostanziale del presente atto, ovvero valutazione di assenza di incidenza negativa sulla ZSC IT2020003, senza necessità di procedere a valutazione appropriata.

RICHIAMATI inoltre gli indirizzi e i contenuti programmatici del Piano di Gestione della ZSC "Palude di Albate".

VALUTATO pertanto che gli interventi in esame, per le ragioni anzidette, appaiono compatibili con l'esigenza di salvaguardia dell'integrità della ZSC relativamente agli obiettivi di conservazione in stato soddisfacente degli habitat e delle specie d'interesse comunitario.

PREMESSO che il presente provvedimento è valido unicamente in riferimento alla procedura di Valutazione d'Incidenza Comunitaria, non avendo effetto su procedimenti in materia paesaggistica, idrogeologica, urbanistica, forestale o altro, per i quali, se previste, andranno acquisite le relative autorizzazioni presso i rispettivi enti competenti.

VISTA la determina n. 1297/2022 del 28 ottobre 2022 di conferimento all'arch. Daniele Bianchi dell'incarico di Posizione Organizzativa a presidio del Servizio Pianificazione e tutela del territorio fino al 31 ottobre 2025.

DECRETA

1. di esprimere, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE, della L.R. 86/1983 e s.m.i. e della d.g.r. 4488/2021, per le motivazioni espresse in narrativa, parere positivo di screening di incidenza, ovvero assenza di incidenze significative su habitat di interesse comunitario e su specie di interesse comunitario, concernente il progetto di revamping impiantistico ed efficientamento energetico del ciclo termico, con conseguente miglioramento complessivo della produzione elettrica e termica, dell'impianto sito a Como in via Scalabrini 123 a circa 500 m della ZSC IT2020003 "Palude di Albate", come da documentazione presentata da ACinque Ambiente s.r.l.;
2. di dare atto dell'esito positivo dello screening (Livello I della V.Inc.A), eseguito secondo le metodiche approvate con D.G.R. 4488/2021, attraverso la compilazione dell'Allegato *G - Modulo per lo screening di incidenza per il valutatore*, allegato parte integrante e sostanziale del presente atto, ovvero valutazione di assenza di incidenza negativa sulla ZSC IT2020003, senza necessità di procedere a valutazione appropriata, fatta salva la corretta attuazione delle condizioni d'obbligo riportate nell'allegato F e confermate nell'allegato G;
3. di disporre la trasmissione del presente provvedimento al richiedente, a Regione Lombardia - D.G. Ambiente e Clima e al Comune di Como in qualità di ente territoriale interessato;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito web della Provincia di Como, nella sezione "Amministrazione Trasparente" (ai sensi dell'art. 39 del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.), al link: https://www.provincia.como.it/pianificazione-e-governo-del-territorio.

Contro il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. della

Copia informatica per consultazione

Lombardia secondo le modalità di cui al D.Lgs. n. 104/2010, “Codice del processo amministrativo”, ovvero è ammesso il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199/71, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Lì, 21/09/2023

IL RESPONSABILE
BIANCHI DANIELE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Copia informatica per consultazione

Allegato G alla D.G.R.4488/2021

Modulo per lo Screening di incidenza per il valutatore A CINQUE

FORMAT SCREENING DI V.INC.A per Piani/Programmi/Progetti/Interventi/Attività –VALUTATORE MOD. B **ISTRUTTORIA VALUTATORE PER SCREENING SPECIFICO**	
Oggetto P/P/I/A:	**Progetto di revamping impiantistico ed efficientamento energetico del ciclo termico, con conseguente miglioramento complessivo della produzione elettrica e termica, dell'impianto sito a Como in via Scalabrini 123.**
Tipologia P/P/I/A:	☐ *Piani faunistici/piani ittici - Calendari venatori/ittici* ☐ *Piani urbanistici/paesaggistici* ☐ *Piani energetici/infrastrutturali* ☐ *Altri piani o programmi: ……* ☐ *Ristrutturazione / manutenzione edifici DPR 380/2001* ☐ *Realizzazione ex novo di strutture ed edifici* ☐ *Manutenzione di opere civili ed infrastrutture esistenti* ☐ *Manutenzione e sistemazione di fossi, canali, corsi d'acqua* ☐ *Attività agricole* ☐ *Attività forestali* ☐ *Manifestazioni motoristiche, ciclistiche, gare cinofile, eventi sportivi, sagre e/o spettacoli pirotecnici, eventi/riprese cinematografiche e spot pubblicitari, etc.* ■ *Altro (specificare)* **Intervento su impianto esistente**
Proponente:	**A CINQUE**
La proposta è assoggetta alle disposizioni dell'art. 10, comma 3, D.lgs. 152/06 s.m.i. e pertanto è valutata nell'ambito di altre procedure integrate VIA/VAS -V.Inc.A.? ☐SI ■ NO	

SEZIONE 1 – LOCALIZZAZIONE, INQUADRAMENTO TERRITORIALE, VERIFICA DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE E SINTESI DELLA PROPOSTA

1.1. LOCALIZZAZIONE ED INQUADRAMENTO TERRITORIALE

Regione: **Lombardia** Comune: **COMO** Prov.: **CO** Località/Frazione: **COMO** Indirizzo: **via Scalabrini 123**				*Contesto localizzativo* ☐ Centro urbano ☐ Zona periurbana ☐ Aree agricole ■ Aree industriali ☐ Aree naturali ……
Particelle catastali:	Fg. 5	Particelle 507, 508		

Copia informatica per consultazione

Coordinate geografiche: *(se ritenute utili e necessarie)* S.R.: …….	X (m Est)	505 625				
	Y (m Nord)	5068 874				

1.2 Documentazione progettuale: VERIFICA COMPLETEZZA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA DAL PROPONENTE *(compilare solo se la documentazione è ritenuta utile alla valutazione)*

☐ File vettoriali/shapefile della localizzazione dell'P/P/I/A			☐ **Relazione descrittiva ed esaustiva dell'intervento/attività**	**SI**	
☐ Carta zonizzazione di Piano			☐ Eventuali studi ambientali disponibili		
☐ Relazione di Piano/Programma			☐ Cronoprogramma di dettaglio		
☐ Planimetria di progetto e delle eventuali aree di cantiere			☐ Altri elaborati tecnici		
☐ Ortofoto con localizzazione delle aree di P/I/A e eventuali aree di cantiere			☐ Altri elaborati tecnici: Tavola prospetto di impianto mobile		
☐ Adeguate cartografie dell'area di intervento (anche GIS)			☐ Altro: ……		
☐ **Informazioni per l'esatta localizzazione e cartografie**	**SI**		☐ Altro: ……		
☐ Documentazione fotografica *ante operam*					

La documentazione fornita dal Proponente è completa e sufficiente ad inquadrare territorialmente il P/P/I/A e comprenderne la portata?

■ SI ☐ NO

1.3 - SINTESI DEI CONTENUTI DELLA PROPOSTA

Descrivere:

Il progetto in esame prevede l'installazione di una nuova turbina, in sostituzione di quella esistente, che possa ricevere e valorizzare anche il vapore di surplus dalle linee esistenti L1-2 non sfruttabile dall'attuale turbina, e la sostituzione dell'attuale aerocondensatore con uno di taglia superiore, adeguato a gestire i picchi di portata prodotti da L1-2 e la realizzazione di un nuovo edificio tecnico dedicato all'alloggiamento del turbogruppo e condensatore. Parte integrante del progetto sarà il pieno collegamento idraulico, elettrico e di automazione tra le linee esistenti e la nuova sezione d'impianto, integrando pienamente turbogruppo e condensatore nel processo attuale

SEZIONE 2 – LOCALIZZAZIONE P/P/I/A IN RELAZIONE AI SITI NATURA 2000

SITI NATURA 2000

ZSC	cod.	**IT 2020003**	**Palude di Albate**

Copia informatica per consultazione

Obiettivi e Misure di conservaz	**IT 2020003 Strumento di gestione: Piano di Gestione approvato con DCP 69/27.10.2008**
2.1 - Il P/P/I/A interessa aree naturali protette nazionali o regionali? ☐ Si ■ No	**Aree Protette ai sensi della Legge 394/91**: EUAP _ _ _ _ _ …… Eventuale nulla osta/autorizzazione/parere rilasciato dell'Ente Gestore dell'Area Protetta (*se disponibile e già rilasciato*): …… Riportare eventuali elementi rilevanti presenti nell'atto (*se utile*): …… ……

Il P/P/I/A interessa altre tipologie di aree tutelate (Ramsar, IBA, fasce di rispetto PAI o D.lgs 42/04 s.m.i., etc.)?
(verifica facoltativa, laddove ritenuta opportuna)

☐ Si ■ No

2.2 - ANALISI PER P/P/I/A ESTERNI AI SITI NATURA 2000

- **Sito ZSC cod. IT 2020003 distanza dal sito circa 500 metri**

Sulla base delle informazioni fornite dal Proponente, la distanza dai siti e gli elementi di discontinuità o barriere fisiche di origine naturale o antropica (es. diversi reticoli idrografici, versanti collinari o montani, centri abitati, infrastrutture ferroviarie o stradali, zone industriali, etc.) presenti tra l'area di attuazione del P/P/I/A ed i siti sopra indicati, sono sufficienti ad escludere il verificarsi di incidenze sui sito/i Natura 2000 medesimi??

■Si ☐ No

Il SIC IT2020003 "Palude di Albate" dista 500 m dal perimetro dell'impianto nella configurazione di progetto. Le modifiche di progetto e la presenza di diverse infrastrutture (Tangenziale di Como A59, Linea Ferroviaria Lecco-Como, Molteno-Como, Chiasso-Como) e di alcune attività industriali che rendono di fatto nulli gli impatti del progetto rispetto al SIC.

SEZIONE 3 - ADEGUATE CONOSCENZE E BASI INFORMATIVE DEL SITO/I NATURA 2000 INTERASSATO/I

Nel caso specifico, considerata la proposta in esame, le informazioni disponibili sul sito/i Natura 2000 in possesso dell'Autorità delegata alla V.Inc.A sono sufficienti per poter procedere all'istruttoria di screening?

■ SI ☐ NO

SEZIONE 4 - DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL SITO NATURA 2000

SITO NATURA 2000 – cod. sito IT IT2020003 Palude di Albate

Stato di conservazione di habitat e specie di interesse comunitario ed obiettivi di conservazione del sito Natura 2000 presenti nell'area del P/P/I/A

(*n.b. ripetere tabella per ogni sito/i Natura 2000 interessato/i dalla proposta*)

Copia informatica per consultazione

STANDARD DATA FORM *Habitat e Specie di interesse comunitario presenti (All. I e II DH, Art. 4 DU),*	**STATO DI CONSERVAZIONE** *Report art. 17 DH o 12 DU, o info più di dettaglio da PdG e MdC.*	**OBIETTIVO E/O MISURE DI CONSERVAZIONE** *Obiettivi* e/o Misure di Conservazione e/o Piani di Gestione.* *(*se definiti)*	**PRESSIONI E/O MINACCE** *Report art. 17 DH o 12 DU, o info più di dettaglio da PdG e MdC.*
6510	**B**	**Obiettivo: miglioramento degli habitat e degli habitat di specie.** **Misura: Conservazione e mantenimento dei prati stabili da sfalcio (Habitat 6510)**	**Pressioni: I01** **Minacce: E01.02**
9160	**C**	**Obiettivo: miglioramento degli habitat e degli habitat di specie** **Misure:** • **Salvaguardia e gestione sostenibile del querco-carpineto (Habitat 9160).** • **Conversione e riqualificazione del robinieto con Prunus serotina.**	**Pressioni: I01** **Minacce: H04; B02.02**
91E0	**B**	**Obiettivo: miglioramento degli habitat e degli habitat di specie** **Misura: salvaguardia e gestione sostenibile dell'ontaneta (Habitat 91E0)**	**Pressioni: I01** **Minacce: H01; H04; B02.02; J02.01.03, J02.03, J02.07**
Rana latastei	**B**	**Non definiti**	**Pressioni: I01** **Minacce: J03.02.02; H01; J02.01.03; J02.03; J02.07.**
Emys orbicularis	**B**	**Non definiti**	**Pressioni: I01** **Minacce: J03.02.02; H01; H04; J02.01.03; J02.03;**
Ulteriori utili informazioni sulle caratteristiche del sito/i Natura 2000 e/o eventuali ulteriori pressioni e minacce identificate nello SDF: *(informazioni facoltative)*	…… …… …… ……		
4.1 - Determinare se il P/P/I/A è direttamente connesso o necessario alla gestione del sito Natura 2000?			

Copia informatica per consultazione

La proposta è direttamente connessa alla gestione del sito Natura 2000? ☐ SI ■ NO	Se, **Si**, in che modo la proposta potrà contribuire al raggiungimento di uno o più obiettivi di conservazione del sito? …… ……

SEZIONE 5 – ANALISI DEI POSSIBILI FATTORI DI INCIDENZA

5.1 - Analisi gli elementi del P/P/I/A ed individuazione di altri P/P/I/A che insieme possono incidere in maniera significativa sul sito Natura 2000

La descrizione e la caratterizzazione della proposta fornita dal proponente è adeguata per la valutazione del possibile verificarsi di incidenza negativa sul sito/i Natura 2000 per il livello di screening?

■ SI ☐ NO

Se, **No**, perché:

……
……

Specificare gli elementi del P/P/I/A che possono generare interferenze sul sito Natura 2000:

1. **Inquinamento acustico:** l'attività di cantiere potrebbe generare disturbo sonoro alle specie presenti in quanto è previsto l'utilizzo di escavatrici, autogru, gru, bilici e betoniera

5.2 - Integrazioni

È necessario richiedere integrazioni alla documentazione relativa alla proposta al fine di identificare tutti i possibili fattori di incidenza? Se, Si, riportare elenco nella sezione 7, parte (A) "*Verifica completezza integrazioni*".

☐ SI ■ NO

5.3 - Analisi di eventuali effetti cumulativi di altri P/P/I/A	Esistono altri P/P/I/A che insistono sul medesimo sito Natura 2000? ☐SI ■ NO In che modo gli effetti di questi ulteriori P/P/I/A possono essere correlati alla proposta in esame?

SEZIONE 6 – VERIFICA CONDIZIONI D'OBBLIGO

(n.b. sezione da compilare solo per le Regioni e PP.AA che hanno individuato mediante apposito atto Condizioni d'obbligo)

6.1 – Sono state inserite condizioni d'obbligo per la realizzazione della proposta?

■SI ☐NO

Si vedi punto 6.2

6.2 - Sono state correttamente individuate Condizioni d'obbligo coerenti con la proposta?

Copia informatica per consultazione

■SI ☐NO

➢ **1 (In funzione delle tempistiche per l'espletamento positivo dell'istanza di Riesame AIA e di Sostituzione della Turbina e delle gare per l'assegnazione degli appalti - allo stato attuale si prevede un inizio delle opere per maggio 2024 ed il termine lavori entro dicembre 2025. Le attività di cantiere per la realizzazione delle opere di progetto saranno limitate all'intervallo orario 07:00 – 19:00, compatibilmente con le ore di cui si dispone di luce naturale)→ CORRETTA e IDONEA**
➢ **2 → CORRETTA e IDONEA**
➢ **3 → CORRETTA e IDONEA**
➢ **4 → CORRETTA e IDONEA**
➢ **5 → CORRETTA e IDONEA**
➢ **6 → CORRETTA e IDONEA**
➢ **7 → CORRETTA e IDONEA**
➢ **8 → CORRETTA e IDONEA**
➢ **9 → CORRETTA e IDONEA**
➢ **10 → CORRETTA e IDONEA**
➢ **11 → CORRETTA e IDONEA**
➢ **12 → CORRETTA e IDONEA**
➢ **13 → CORRETTA e IDONEA**
➢ **14 → CORRETTA e IDONEA**
➢ **15 → CORRETTA e IDONEA**
➢ **16 → CORRETTA e IDONEA**
➢ **35 → CORRETTA e IDONEA**
➢ **36 → CORRETTA e IDONEA**
➢ **37 (l'illuminazione esterna non sarà indirizzata dal basso verso l'alto e sarà limitata all'illuminazione degli accessi) → CORRETTA e IDONEA**

(n.b. per ogni condizione d'obbligo inserita valutare se corretta/coerente e idonea Si/No)

Riferimento l'Atto di individuazione delle Condizioni d'Obbligo: DGR 4488/2021

6.3 - Sono state richieste integrazioni e/o l'inserimento di ulteriori Condizioni d'obbligo? Se, Si, riportare elenco nella sezione 7, parte (B) "*Verifica completezza integrazioni".*

☐ SI ■NO

SEZIONE 7- VERIFICA COMPLETEZZA INTEGRAZIONI RICHIESTE

Non è stato necessario richiedere integrazioni.

SEZIONE 8 – VERIFICA DELLE POTENZIALI INCIDENZE SUL SITO NATURA 2000

(ripetere per ogni sito Natura 2000 coinvolto)

Copia informatica per consultazione

8.1 Le azioni previste nella proposta corrispondono a pressioni e/o minacce individuate nell'ambito del Report di cui all'art. 17 DH o 12 DU e/o inserite nello Standard Data Form? ☐ SI ■ NO
8.2 Le azioni previste nella proposta corrispondono a pressioni e minacce individuate per gli obiettivi di conservazione del sito nel Piano di Gestione e/o nelle Misure di Conservazione? ☐ SI ■ NO
8.3 La proposta rientra tra quelle non ammissibili secondo quanto previsto dalle Misure di Conservazione e/o dal Piano di Gestione del sito Natura 2000? ☐ SI ■ NO
Le modalità di esecuzione della proposta sono conformi con quanto previsto dalle Misure di Conservazione e/o dal Piano di Gestione del sito Natura 2000? ■ SI ☐ NO
Le Condizioni d'obbligo inserite sono sufficienti a garantire il rispetto degli obiettivi di conservazione del sito? ■ SI ☐ NO
SEZIONE 9 - VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITÀ DELL'INCIDENZA SUL SITO NATURA 2000 *(ripetere per ogni sito Natura 2000 coinvolto)*
9.1 HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO
Habitat di interesse comunitario (Allegato I DH) interessati dalla proposta: *91E0 Querco carpineto.

Possibile perdita di habitat di interesse comunitario:	■ No	☐ SI ☐ Permanente ☐ Temporaneo
Possibile frammentazione di habitat di interesse comunitario:	■ No	☐ SI ☐ Permanente ☐ Temporaneo

9.2 - SPECIE ED HABITAT DI SPECIE DI INTERESSE COMUNITARIO

Copia informatica per consultazione

Specie di interesse comunitario (Allegato II DH e art. 4 DU) interessati dalla proposta: tutte le specie di Uccelli di interesse comunitario presenti nella ZSC.		
Possibile perturbazione/disturbo di specie di interesse comunitario:	■ No	☐ SI ☐ Permanente ☐ Temporaneo
Possibile perdita diretta/indiretta di specie di interesse comunitario	■ No	☐ SI ☐ Permanente ☐ Temporaneo
Possibile perdita/frammentazione di habitat di specie:	■ No	☐ SI ☐ Permanente ☐ Temporaneo

9.3 – Valutazione effetti cumulativi	Gli altri P/P/I/A che insistono sul sito Natura 2000 in esame possono generare incidenze cumulative e/o sinergiche significative congiuntamente con la proposta in esame? ☐ SI ■ NO
9.4 – valutazione effetti indiretti	La proposta può generare incidenze indirette sul sito Natura 2000? ☐ SI ■ NO **Per il fattore di rischio "inquinamento acustico", si evidenzia che la localizzazione geografica e ambientale dell'impianto e del progetto in esame, è ubicato a considerevole distanza dalla ZSC e posto entro un contesto ad elevata urbanizzazione ecologicamente disgiunto dall'area protetta.** **Si ritiene pertanto che l'intensità del rumore che giunge alla ZSC sia trascurabile, temporaneo e reversibile.**

SEZIONE 10 - SINTESI VALUTAZIONE

Copia informatica per consultazione

L'intervento può generare incidenze dirette, indirette, e/o cumulative, anche potenziali, su habitat di interesse comunitario

☐ SI ■ NO

L'intervento può generare incidenze dirette, indirette, e/o cumulative, anche potenziali, su specie di interesse comunitario

☐ SI ■ NO

L'intervento può generare incidenze dirette, indirette, e/o cumulative, anche potenziali, sull'integrità del sito/i Natura 2000?

☐ SI ■ NO

SEZIONE 11 – CONCLUSIONE DELLO SCREENING SPECIFICO

Conclusioni e motivazioni (parere motivato): *(n.b. da riportare nel parere di screening)*

Le caratteristiche dell'intervento sono tali da ritenere trascurabile il verificarsi di incidenze significative negative su specie ed habitat di interesse comunitario.

Per il fattore di rischio "inquinamento acustico", si evidenzia che la localizzazione geografica e ambientale dell'impianto e del progetto in esame, è ubicato a considerevole distanza dalla ZSC e posto entro un contesto ad elevata urbanizzazione ecologicamente disgiunto dall'area protetta.
Si ritiene pertanto che l'intensità del rumore che giunge alla ZSC sia trascurabile, temporaneo e reversibile.

In conclusione si ritiene che l'intervento non possa pregiudicare il mantenimento dell'integrità del sito con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione.

SEZIONE 12 – CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI SCREENING

	Esito positivo	***Esito negativo***
ESITO DELLO SCREENING: *Le motivazioni sono specificate nella sezione 11.*	■ ***POSITIVO (Screening specifico)*** *Lo screening di incidenza specifico si conclude positivamente, senza necessità di procedere a Valutazione Appropriata; nell'atto amministrativo riportare il parere motivato (Sez. 12) sulla base del quale lo screening si è concluso con Esito positivo.*	☐ ***NEGATIVO*** ☐ ***RIMANDO A VALUTAZIONE APPROPRIATA***
		☐ ***ARCHIVIAZIONE ISTANZA*** *(motivata da carenze documentali/mancate integrazioni – sez. 8. oppure da altre motivazioni di carattere amministrativo)* Specificare *(se necessario)*: .....

Copia informatica per consultazione

Ufficio / Struttura competente:	Valutatori	Firma	Luogo e data
Servizio pianificazione e tutela del territorio	ADRIANA PAOLILLO MARCO CANTINI	F.to Adriana Paolillo F.to Marco Cantini	COMO 20/09/2023

Per presa visione: Arch. Daniele BIANCHI

Copia informatica per consultazione