



# Provincia di Como

S2.22 SERVIZIO AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI  
S3.13 UFFICIO AIA

**AUTORIZZAZIONE N. 837 / 2022**

**OGGETTO: DITTA BOLTON FOOD S.P.A. CON IMPIANTO IN COMUNE DI CERMENATE VIA EINAUDI 18/22. MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE DI CUI AL PD 59/A/ECO DEL 24/10/2012 E SUCCESSIVE MODIFICHE, AI SENSI DELLA PARTE II DEL D.LGS 152/06 E S.M.I.**

LA DIRIGENTE DEL SETTORE TUTELA AMBIENTALE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

VISTI:

- la Legge 7 agosto 1990 n° 241 e s.m.i.;
- la Legge 15 maggio 1997 n° 127;
- il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
- il D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.;
- la L.R. 12 dicembre 2003 n. 26 e s.m.i.;
- la L.R. 11 dicembre 2006 n. 24 e s.m.i.;
- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- la Legge 7 agosto 1990 n° 241 e s.m.i.;
- la Legge 15 maggio 1997 n° 127;
- il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
- la L.R. 5 gennaio 2000 n° 1 e s.m.i.;
- il Regolamento Regionale 24 marzo 2006 n. 4;
- la D.G.R. 8831 del 30 dicembre 2008;
- il D.M. 24 aprile 2008;
- la D.G.R. 3018 del 15 febbraio 2012;
- la DGR n° 3934 del 6 agosto 2012;
- la DGR 4696 del 28 dicembre 2012;
- il Regolamento Regionale 29 marzo 2019 n. 6;
- la DGR n.4107 del 21/12/2020;
- la DGR n. 4837 del 07/06/2021;

RAMMENTATO che le Province risultano titolari delle funzioni amministrative in materia di autorizzazione integrata ambientale sulla base di quanto disposto dalla L.R. 11 dicembre 2006 n° 24 e s.m.i., con esclusione delle autorizzazioni relative alle attività di competenza regionale ai sensi della medesima legge;

RICHIAMATO il provvedimento dirigenziale di rinnovo dell'AIA n.59/A/ECO del 24/10/2012 rilasciato alla ditta BOLTON FOOD S.p.a. per l'impianto in Comune di Cermenate in via Einaudi 18/22 e successive modifiche apportate con:

- PD n.114/A/ECO del 18/12/2013 di modifica non sostanziale;

- PD 354/A/ECO del 10/10/2014 di modifica non sostanziale;
- PD 404/A/ECO del 26/10/2015 di modifica non sostanziale;
- Atto prot. 2504 del 8/04/2017 del SUAP di Lomazzo di recepimento del PD 180/2017 del 22/03/2017 di modifica non sostanziale;
- Atto prot. 3687 del 23/05/2017 del SUAP di Lomazzo di recepimento del PD 256/2017 del 18/05/2017 di riesame;
- Atto prot. 622 del 24/01/2019 del SUAP di Lomazzo di recepimento del PD 39/2019 del 16/01/2019 di modifica non sostanziale;
- PD 439/2019 del 20/06/2019 di modifica d'ufficio dell'AIA;

ATTESO che in data 05/07/2022 BOLTON FOOD S.p.a. ha presentato istanza di modifica sostanziale dell'AIA per l'installazione di una nuova linea produttiva nell'impianto ubicato in Comune di Cermentate in via Einaudi 18/22;

VERIFICATO che le modifiche in progetto rientrano tra quelle considerate sostanziali secondo i criteri stabiliti dalla DGR 4268/2021 recante '*Criteri generali per l'individuazione delle modifiche sostanziali e non sostanziali delle installazioni soggette ad A.I.A. ai sensi del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e modalità applicative*' per incremento della capacità produttiva di progetto superiore al valore della soglia indicata dall'Allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs 152/06 e s.m.i. (incremento calcolato rispetto alla capacità produttiva di progetto autorizzata nel provvedimento AIA iniziale);

DATO ATTO CHE il progetto di variante è stato sottoposto a procedimento di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale conclusosi con Determina provinciale n.157 del 29/07/2022 che dispone l'esclusione dalla procedura di VIA del progetto medesimo a condizione che il Proponente adotti gli accorgimenti, le mitigazioni e le compensazioni ambientali proposti e rispetti le prescrizioni indicate nella determina stessa;

CONSIDERATO CHE:

- In data 4 dicembre 2019 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea la Decisione della Commissione Europea (UE) 2019/2031 del 12 novembre 2019, che stabilisce le conclusioni sulle Migliori Tecniche Disponibili (BAT) per le industrie degli alimenti, delle bevande e del latte, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- L'art.29-octies comma 3 lettera a) del D.Lgs 152/06 e s.m.i. dispone il riesame con valenza di rinnovo dell'AIA entro 4 anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione;
- Ai sensi dell'art.29-octies 6 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., entro il suddetto termine l'Autorità competente verifica che tutte le condizioni di autorizzazione per l'installazione interessata siano riesaminate e, se necessario, aggiornate e che l'installazione sia conforme a tali condizioni di autorizzazione.

RICHIAMATA la nota dell'Ufficio AIA, prot.32383 del 05/08/2022, di avvio del procedimento per la modifica sostanziale dell'AIA, ai sensi degli artt.7 e 8 della L.241/90 e s.m.i., e dell'art.29-quater c.3 del D.Lgs 152/06 e smi, con la quale si informava che nell'ambito del medesimo procedimento si provvedeva a conformare le condizioni autorizzative alle Migliori Tecniche Disponibili (BAT) per le industrie alimentari stabilite dalla Decisione della Commissione Europea (UE) 2019/2031 del 12 novembre 2019.

RICHIAMATA la nota dell'Ufficio AIA, prot. 35608 del 05/09/2022, di indizione e convocazione della conferenza di servizi ex art. 14ter della Legge 241/90 e s.m.i. con la quale è stata anticipata una versione aggiornata dell'allegato tecnico all'AIA;

PRESO ATTO CHE i lavori della Conferenza dei Servizi, riunitasi il giorno 29 settembre 2022, si sono conclusi con l'espressione di parere favorevole con prescrizioni da parte degli Enti intervenuti nel procedimento di cui trattasi, come da dichiarazioni rese a verbale;

DATO ATTO CHE il Comune di Cermentate, il Comune di Carimate e il Parco delle Groane non

hanno espresso il parere di competenza entro il termine dei lavori della conferenza dei servizi e che, pertanto, si considera acquisito l'assenso senza condizioni da parte delle suddette amministrazioni ai sensi dell'art.14-ter comma 7 della Legge 241/90 e s.m.i.

VALUTATA la documentazione fornita dal gestore a corredo dell'istanza di modifica nonché la documentazione integrativa fornita con nota acquisita agli atti provinciali con prot. 49063 del 29/11/2022 a riscontro delle richieste espresse dai soggetti intervenuti nel procedimento;

PRESO ATTO che il gestore ha fornito puntuale indicazione delle informazioni contenute nell'allegato tecnico all'AIA approvato in sede di conferenza di servizi che a proprio avviso non devono essere divulgate per ragioni di riservatezza industriale;

VISTI gli esiti della visita ispettiva ordinaria condotta da ARPA nel 2020 presso l'installazione di cui trattasi riportati nella relazione conclusiva trasmessa con nota prot.44406 del 18/12/2020;

ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria tecnica della pratica da parte dei competenti uffici provinciali, precisando che:

- le condizioni di esercizio dell'impianto e le prescrizioni relative sono riportate nell'allegato tecnico, che costituisce parte integrante del presente provvedimento e che sostituisce integralmente l'allegato tecnico al P.D. n.59/A/ECO del 24/10/2012 e successive modifiche;
- in un'ottica di razionalizzazione del procedimento amministrativo, contestualmente alla modifica si è proceduto alla valutazione dello stato di applicazione delle Migliori Tecniche Disponibili (MTD) di cui alla Decisione Europea (UE) 2019/2031 del 12 novembre 2019 che stabilisce le conclusioni sulle Migliori Tecniche Disponibili (BAT) per le industrie degli alimenti, delle bevande e del latte, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- l'istruttoria tecnica si è conclusa con valutazione favorevole, ferme restando le prescrizioni riportate nell'allegato tecnico sopra richiamato;
- l'allegato tecnico viene predisposto in due versioni: una riservata e una pubblica priva delle informazioni per cui l'Azienda ha chiesto la riservatezza;
- ai sensi dell'art.29-octies comma 3 del D.Lgs 152/06, come modificato dal D.Lgs 46/2014, il riesame con valenza di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso:
  - a) entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione;
  - b) quando sono trascorsi 12 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione.

E' fatta salva comunque la possibilità da parte dell'Autorità competente di disporre il riesame nei casi previsti dall'art.29-octies comma 4 del D.Lgs 152/06

VISTO infine l'art. 107 commi 2 e 3 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000: "Testo unico leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

#### **DETERMINA**

1. di approvare l'allegato tecnico al presente provvedimento quale esito dell'istruttoria per la modifica sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale per l'impianto IPPC sito in Comune di Cermenate via Einaudi 18/22 gestito da BOLTON FOOD S.p.a. per l'esercizio dell'attività di cui al punto 6.4 b3) dell'allegato VIII alla Parte seconda del D.Lgs 152/06 e smi;
2. di stabilire, ai sensi del comma 5 dell'art. 29-octies del D.Lgs.152/06 e s.m.i., che la prossima domanda di riesame con valenza di rinnovo debba essere presentata entro 12 anni dalla data di rilascio del presente atto;
3. che lo stato di applicazione delle Migliori Tecniche Disponibili (MTD) di cui alla Decisione della

Commissione Europea (UE) 2019/2031 del 12 novembre 2019 è stato valutato nell'ambito dell'istruttoria di modifica e che pertanto il presente atto assume anche valenza di riesame ai sensi dell'art. 29-octies comma 3 lett. a) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i;

4. di fare salve, ai fini dell'effettiva messa in esercizio delle attività oggetto di modifica, eventuali ulteriori concessioni, autorizzazioni, permessi previsti dalle normative non ricomprese in AIA e il cui rilascio compete ad altre Amministrazioni o Enti, in particolare in materia igienico-sanitaria, prevenzione incendi, sicurezza e tutela nell'ambito dei luoghi di lavoro;

#### **DISPONE**

5. la notifica del presente atto, unitamente a due versioni dell'allegato tecnico (una riservata e una pubblica priva delle informazioni per cui l'Azienda ha chiesto la riservatezza), a BOLTON FOOD S.p.a., Comune di Cermenate, Comune di Carimate, ARPA Dip. Come e Varese, Parco delle Groane, Comune di Lentate sul Seveso, Provincia di Monza e Brianza, ATS Insubria, Ufficio d'Ambito, Como Acqua;
6. la messa a disposizione del pubblico del presente provvedimento presso i competenti uffici provinciali e la sua pubblicazione sul sito istituzionale dell'Amministrazione provinciale nella versione priva delle informazioni per cui l'Azienda ha chiesto la riservatezza ai sensi dell'art.29 ter c.2 del D.Lgs 152/06 e s.m.i...

#### **DÀ ATTO**

che ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90 avverso al presente provvedimento può essere proposto:

1. entro 60 giorni dalla notifica ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, via Corridoni 3 - Milano, quale giudice generale di legittimità;
2. in via alternativa, entro 120 giorni dalla notifica, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Lì, 23/12/2022

**LA DIRIGENTE**

**CARIBONI EVA**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)