



Provincia di Como

SETTORE AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI E LEGALI
SERVIZIO GARE E CONTRATTI

DETERMINAZIONE N. 191 / 2019

OGGETTO: COMUNE DI VERTEMATE CON MINOPRIO: PROCEDURA APERTA PER PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, TRAMITE FINANZA DI PROGETTO DI CUI ALL’ART. 183 DEL D.LGS. 50/2016, DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA .CUP: D62E17000040004. CIG: 7308105706 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO GARE

Richiamata la Convenzione sottoscritta il 23 ottobre 2015 tra il Comune di Vertemate con Minoprio e la Provincia di Como per il conferimento alla Provincia delle funzioni di Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 33 comma 3 bis del D.Lgs 163/2006, ora art. 37 del D.Lgs 50/2016;

Richiamati i seguenti provvedimenti:

- Deliberazione Di Giunta Comunale n. 104 del 30.10.2017 di approvazione degli elaborati gara;
- Determina del responsabile del servizio n. 178 del 5.12.2017 di copertura finanziaria dell’intervento;

Premesso che con determina a contrarre n. 1048/2017, si è stabilito di dare corso alla procedure di gara per l’affidamento della concessione in oggetto indicata, dando atto testualmente che :

- *è di importo inferiore alla soglia comunitaria di cui all’art. 35 del D.Lgs 50/2016;*
- *è da espletarsi mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016;*
- *è di finanza di progetto ai sensi dell’art. 183 del Codice (concessione mista di servizi e lavori);*
- *prevede una durata massima della concessione non superiore a 20 anni;*

- *deve essere aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 commi 1 e 6 del D.Lgs n. 50/2016;*
- *prevede, ai fini dell'aggiudicazione, la verifica della congruità dell'offerta che appaia anormalmente bassa ai sensi dell'art. 97 c. 5 del D.Lgs 50/2016;*

Atteso che , in ossequio agli obblighi di pubblicità, il bando di gara è stato pubblicato sulla GURI n. 149 del 29.12.2017, su un quotidiano a diffusione nazionale e uno a diffusione locale, nonché sul sito istituzionale della Provincia di Como, sul sito dell'Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici sul sito del MIT e sul sito del Comune di Vertemate con Minoprio;

Precisato che:

- le offerte dovevano pervenire attraverso la piattaforma elettronica Sintel entro le ore 12:00 del giorno 7.6.2018;
- che entro il predetto termine sono pervenute alla piattaforma Sintel n. 3 offerte, e più precisamente:
 1. E.P.S. ENERGY POWER SOLUTION S.R.L. con sede in via Aldo Moro n. 16, 25132 Brescia – P.I. 01478570888;
 2. ACSM-AGAM SPA con sede in via A. Canova n. 3 – 20900 Monza – P.I. 01978800132;
 3. ENEL SOLE S.R.L., con sede in Viale di Tor di Quinto 45/47, 00191 Roma - P.I. 05999811002 (Capogruppo Mandataria) in RTI con TEA RETELUCE S.R.L., con sede in Via Taliercio n. 3, 46100 Mantova - P.I. 02399890207 (MANDANTE) e con STEA S.R.L. con sede in Via Roncadelle n. 8 – 25132 Brescia - P.I. 02210730988;
- il giorno 11.6.2018 si svolgeva la prima seduta pubblica, finalizzata alla verifica della regolarità, correttezza formale e completezza della documentazione prodotta dagli offerenti ed all'accertamento del possesso dei requisiti di carattere generale (art. 80) e speciali (art. 83) richiesti dal bando e dal disciplinare di gara in capo agli operatori economici offerenti per l'ammissione alla gara stessa;
- tale seduta, giusta verbale n. 1, si concludeva con l'applicazione del soccorso istruttorio per gli operatori economici:
 1. RTI ENEL SOLE – TEA RETELUCE SRL – STEA SRL;
 2. E.P.S. ENERGY POWER SOLUTION S.R.L.;
- in data 20.06.2018, si è tenuta la seconda seduta pubblica di gara, giusta verbale n. 2, per l'esame della documentazione integrativa richiesta in applicazione del soccorso istruttorio soprarichiamato;

- la verifica della documentazione integrativa prodotta si concludeva con esito positivo per il R.T.O. ENEL SOLE – TEA RETELUCE SRL – STEA SRL che veniva pertanto ammesso alla fase successiva di gara mentre veniva escluso l'operatore economico E.P.S. ENERGY POWER SOLUTION S.R.L., in quanto la carenza documentale riscontrata non era stata sanata;
- nel corso della seconda seduta pubblica di gara, si è proceduto , altresì, allo scarico (download) ed all'apertura dei plichi telematici contenenti l'offerta tecnica degli operatori economici ammessi. Tale documentazione veniva messa a disposizione della commissione giudicatrice per l'esame e la valutazione, da effettuarsi in una o più sedute riservate successive;
- gli esiti della verifica venivano resi pubblici in ossequio agli adempimenti di pubblicità previsti dall'art. 29 comma 1 del D.Lgs 50/2016;

Dato atto che:

- il bando stabiliva come criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 3 lettera a) del decreto legislativo 50/2016, prevedendo, ai fini dell'aggiudicazione, la verifica della congruità dell'offerta che appaia anormalmente bassa ai sensi dell'art.97 c.5 del D.Lgs 50/2016.
- il medesimo bando stabiliva altresì che l'offerta sarebbe stata valutata con attribuzione di punteggio :

- sino ad un massimo di 70 punti per la parte tecnico-qualitativa

- sino ad un massimo di 30 punti per la parte economica

secondo criteri e sub criteri di valutazione dettagliati nel Disciplinare di gara–che qui si riportano:

Elemento valutazione	di Criterio di valutazione	Punteggio criterio	Punteggio elemento
1) Stato di fatto degli impianti di illuminazione pubblica			9
Sub elemento 1	Analisi degli impianti presentata, da cui si evinca la necessaria analisi degli interventi successivi. Grado di chiarezza, completezza e contestualizzazione dei paragrafi descrittivi dello stato di fatto	5	
Sub elemento 2	Grado di chiarezza, completezza e contestualizzazione degli elaborati grafici attinenti	4	

Elemento valutazione	di Criterio di valutazione	Punteggio criterio	Punteggio elemento
2) Risparmio energetico			11
Sub elemento 1	Validità dell'offerta tecnica degli interventi proposti in riferimento al risparmio energetico	2	
Sub elemento 2	Qualità dei materiali desunta dal disciplinare tecnico e dalle schede dei materiali proposti	2	
Sub elemento 3	Relazione di calcolo del risparmio energetico: Grado di chiarezza, completezza, contestualizzazione e coerenza con schede materiali	2	
Sub elemento 4	Verifiche illuminotecniche: Grado di chiarezza, completezza e contestualizzazione	2	
Sub elemento 5	Indice IPEA medio superiore alla classe C (vedi par. 4.2.4.6 allegato al dm Ambiente 27 09 2017)	1	
Sub elemento 6	Efficienza luminosa media del modulo LED completo di sistema ottico ≥ 105 lm/W (vedi par. 4.1.4.5 allegato al dm Ambiente 27 09 2017)	1	
Sub elemento 7	Tasso di guasto medio per gli alimentatori $< 12\% \times 50.000h$ (vedi par. 4.1.4.8 allegato al dm Ambiente 27 09 2017)	1	
3) Lavorazioni previste nel Progetto a base di gara per impianti di illuminazione pubblica			15
Sub elemento 1	Qualità dei materiali desunta dal disciplinare tecnico e dalle schede dei materiali proposti	6	
Sub elemento 2	Grado di chiarezza, completezza e contestualizzazione della descrizione degli interventi proposti	5	
Sub elemento 3	Grado di chiarezza, completezza e contestualizzazione degli elaborati grafici attinenti	2	
Sub elemento 4	Qualità dei materiali desunta dal disciplinare tecnico e dalle schede dei materiali proposti	2	

Elemento valutazione	di	Criterio di valutazione	Punteggio criterio	Punteggio elemento
4) Lavorazioni aggiuntive non previste nel Progetto a base di gara eventualmente offerte dal concorrente				9
Sub elemento 1		Validità tecnica degli interventi proposti.	2	
Sub elemento 2		Rifacimento illuminazione campo sportivo via Abbazia	1	
Sub elemento 3		Fornitura automezzo elettrico	1	
Sub elemento 4		Fornitura ed installazione di postazioni di ricarica per veicoli ad alimentazione elettrica	0.5	
Sub elemento 5		Computo metrico non estimativo riguardante le lavorazioni, da effettuarsi sugli impianti di illuminazione pubblica, offerte dal concorrente aggiuntive rispetto a quelle previste nel Progetto a base di gara. (saranno sommati i metri di sottoservizi per il coefficiente 0,10, il numero di nuove mensole per il coefficiente 0,30, il numero di nuovi pali stradali per il coefficiente 0,5, il numero di nuovi pali artistici per il coefficiente 1, il numero di corpi illuminai stradali per il coefficiente di 0,4, il numero di corpi illuminai artistici per il coefficiente di 0,7, il numero di attraversamenti pedonali per il coefficiente di 3,0)	2	
Sub elemento 6		Qualità dei materiali desunta dal disciplinare tecnico e dalle schede dei materiali proposti	2	
Sub elemento 7		Grado di chiarezza, completezza e contestualizzazione degli elaborati grafici attinenti al capitolo	0,5	
5) Sistemi di Telecontrollo/telegestione				5
Sub elemento 1		Validità tecnica degli interventi proposti	2	
Sub elemento 2		Qualità dei materiali desunta dal disciplinare tecnico e dalle schede dei materiali proposti	2	
Sub elemento 3		Grado di chiarezza, completezza e contestualizzazione degli elaborati grafici attinenti	1	
6) Organizzazione				4
Sub elemento 1		Validità dell'impostazione del modello organizzativo	2	

Elemento valutazione	di	Criterio di valutazione	Punteggio criterio	Punteggio elemento
		nella sua complessità. Grado di dettaglio, chiarezza e completezza degli organigrammi presentati, personale di direzione ed operativo impiegato nell'erogazione del servizio		
Sub elemento 2		Adeguatezza e completezza del piano di formazione previsto sia per il proprio personale che del personale della Stazione appaltante	1	
Sub elemento 3		Modalità di gestione dei rapporti. Caratteristiche e grado di dettaglio delle procedure e delle modalità di gestione dei rapporti sia all'interno della propria struttura sia di essa con l'Amministrazione Comunale e con gli utenti	1	
7) Erogazione del servizio				8
Sub elemento 1		Caratteristiche e funzionalità del sistema informativo proposto per la gestione dei servizi oggetto della concessione e per fornire al Concessionario la garanzia di trasparenza del servizio e la condivisione con la struttura tecnica delle informazioni e dei dati relativi alle attività eseguite e ai risultati conseguiti	2	
Sub elemento 2		Puntuale definizione delle prestazioni, delle ore e funzionamento degli impianti, delle frequenze e della programmazione degli interventi di manutenzione ordinaria programmata sulle tipologie di componenti impiantistici oggetto della concessione, efficacia del programma manutentivo proposto, efficacia del servizio di pronto intervento, tempistiche di riparazione	6	
8) Qualità e livelli di servizio				2
Sub elemento 1		Adeguatezza dei livelli di servizio che il concorrente si impegna a garantire	1	
Sub elemento 2		Sistema di controllo e misurazione dei livelli di servizio. Adeguatezza delle modalità di condivisione di tali informazioni con la stazione appaltante e modalità di verifica del grado di soddisfazione degli utenti	1	
9) Servizi migliorativi a costo zero				5
Sub elemento 1		Validità tecnica dei servizi migliorativi proposti a costo zero per il Comune e che saranno ritenuti di effettiva utilità per l'Amministrazione e/o che potranno effettivamente creare valore aggiunto rispetto ai servizi minimali richiesti nella	2	

Elemento valutazione	di	Criterio di valutazione	Punteggio criterio	Punteggio elemento
		documentazione di gara		
Sub elemento 2		Qualità dei materiali previsti nel disciplinare tecnico e nelle relative schede tecniche	1	
Sub elemento 3		Computo metrico non estimativo	2	
10) Sostenibilità ambientale del progetto				2
Sub elemento 1		Verrà valutata la sostenibilità ambientale del progetto (ciclo di vita dei prodotti e dei materiali utilizzati, gestione dei rifiuti e dei materiali di risulta, ecc)	1	
Sub elemento 2		Percentuale di fornitura energetica certificata prodotta da fonti rinnovabili.	1	
TOTALE				70

Richiamata la determinazione n. 807/2018 (provvedimento di modifica della composizione stabilita originariamente con determinazione n. 668/2018) con la quale si nominava la commissione di gara costituita dai sigg.:

- PRESIDENTE: Ing. Bruno Tarantola - Dirigente Responsabile del Settore Lavori Pubblici della Provincia di Como;;
- COMPONENTE: Ing. Luca Cozzi - libero professionista esperto in impianti di illuminazione pubblica;
- COMPONENTE: Ing. Salvatore Rotolo - libero professionista esperto in impianti di illuminazione pubblica;
- SEGRETARIO Arch. Antonio Talarico - ufficio gare della Provincia di Como

Dato atto che :

- in data 17.8.2018, giusta verbale n. 3, si è tenuta la prima seduta riservata della commissione di gara;
- in data 19.9. 2018, giusta verbale n. 4, si è tenuta la seconda seduta riservata finalizzata all'esame e alla valutazione, da parte della commissione giudicatrice delle offerte tecniche presentate dagli operatori economici ammessi;

- in data 27.9.2018, giusta verbale n. 5, si è tenuta la terza seduta riservata finalizzata all'esame e alla valutazione, da parte della commissione giudicatrice, delle offerte tecniche presentate dagli operatori economici ammessi;
- in data 03.10.2018, giusta verbale n. 6, si è tenuta la quarta seduta riservata finalizzata all'esame e alla valutazione, da parte della commissione giudicatrice, delle offerte tecniche presentate dagli operatori economici ammessi;.
- in data 11.10.2018, giusta verbale n. 7, si è tenuta la quinta seduta riservata finalizzata alla prosecuzione e conclusione dell'esame e valutazione, da parte della commissione giudicatrice, delle offerte tecniche presentate dagli operatori economici ammessi;
- in data 16.10.2018, si è tenuta la terza seduta pubblica di gara per l'inserimento in SINTEL dei punteggi ottenuti dai singoli operatori economici nella valutazione tecnica come risultanti dai verbali n. 3, 4, 5, 6 e 7 e l'apertura delle offerte economiche ;
- L'esito dell'apertura delle offerte economiche viene riassunto nella tabella seguente:

Operatore economico	Corrispettivo complessivo annuo	Unica percentuale di ribasso sui prezzi
ACSM AGAM	€ 97.544,17	25,00 %
ENEL SOLE	€ 101.417,00	38,00 %

- La graduatoria provvisoria di gara, al termine dell'assegnazione dei punteggi tecnici ed economici risultava così composta:

Operatore economico	Punteggio riparametrato Offerta Tecnica	Punteggio riparametrato Offerta Economica	Punteggio complessivo
ENEL SOLE	70,00	30,00	100,00
ACSM AGAM	51,43	29,22	80,65

- L'offerta migliore è risultata pertanto quella presentata da **ENEL SOLE S.R.L.** con sede in Viale di Tor di Quinto 45/47, 00191 Roma - P.I. 05999811002 (Capogruppo Mandataria) in RTI con TEA RETELUCE S.R.L., con sede in Via Taliercio n. 3, 46100 Mantova - P.I. 02399890207 (MANDANTE) e con STEA S.R.L. con sede in Via Roncadelle n. 8 - 25132 Brescia - P.I. 02210730988; tuttavia, avendo l'offerta medesima conseguito in entrambi gli elementi di ponderazione (merito tecnico e prezzo) un punteggio superiore ai quattro quinti (4/5) del punteggio massimo attribuibile, si

procedeva, all'inoltro della richiesta di presentazione di una relazione giustificativa ai sensi dell'art. 97 comma 3 del DLgs 50/2016 del Codice, ai fini di valutare la congruità e l'affidabilità delle offerte medesime.

- Entro il termine stabilito, l'operatore economico ENEL SOLE S.R.L. in RTI con TEA RETELUCE S.R.L e con STEA S.R.L. produceva le giustificazioni richieste che, unitamente alla documentazione di gara, venivano trasmesse al RUP per la valutazione di competenza ai sensi dell'art. 97 comma 3 del Codice;
- il RUP, ai sensi delle linee guida n° 3 di ANAC ha ritenuto opportuno, in considerazione della complessità dell'offerta da valutare, di avvalersi del supporto della commissione giudicatrice;
- Il Responsabile Unico del Procedimento, completate le operazioni necessarie, ha trasmesso in data 20.02.2019 a questa Stazione Appaltante il verbale di valutazione di congruità (nostro prot. n. 6789/2019), che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, con il quale attesta la congruità ed affidabilità dell'offerta presentata da ENEL SOLE S.R.L. in RTO con TEA RETELUCE S.R.L e con STEA S.R.L., sottoposta alla sua valutazione; valutazione – come in precedenza indicato - elaborata con il supporto della commissione di gara di cui il RUP ha ritenuto necessario valersi;

Richiamate

- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 20 del 26.06.2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2018/2020;
- la deliberazione del Presidente n. 41 del 03.07.2018 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2018/2020;
- la deliberazione del Presidente n. 1 del 10.01.2019 con la quale è stata approvata la proroga al piano esecutivo di gestione, in fase di esercizio provvisorio per l'anno 2019;

Visto l'art. 163 comma 3 e 5 del D.Lgs n. 267/2000

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

1. **di approvare** il report di procedura ID n. 92468309 costituente verbale delle operazioni effettuate con modalità telematica rilasciato dalla Piattaforma Sintel, recante la graduatoria finale della procedura aperta oggetto di che trattasi, che viene allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **di approvare** i verbali della Commissione di gara, allegati alla presente determinazione quali parti integranti e sostanziali, contrassegnati dai numeri: 1 del 11.6.2018, 2 del

20.6.2018, 3 del 17.8.2018, 4 del 19.9.2018, 5 del 27.9.2018, 6 del 03.10.2018, 7 del 11.10.2018 e 8 del 16.10.2018;

3. **di aggiudicare** la concessione, affidata mediante la procedura di finanza di progetto ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 50/2016, del servizio di illuminazione pubblica in Comune di Vertemate con Minoprio all'operatore economico ENEL SOLE S.R.L. con sede in Viale di Tor di Quinto 45/47, 00191 Roma - P.I. 05999811002 (Capogruppo Mandataria) in RTO con TEA RETELUCE S.R.L., con sede in Via Taliercio n. 3, 46100 Mantova - P.I. 02399890207 (MANDANTE) e con STEA S.R.L. con sede in Via Roncadelle n. 8 - 25132 Brescia - P.I. 02210730988 - per un corrispettivo complessivo annuo di € 101.417,000 (oltre IVA) e con Unica percentuale di ribasso sui prezziari di riferimento pari al 38,00% nonché alle altre condizioni offerte in sede di gara ed illustrate nella proposta tecnica;

4. **di dare atto** che la presente aggiudicazione definitiva diverrà efficace, ai sensi dell'art. 32, del decreto legislativo 50/2016 successivamente alla verifica dei requisiti generali autocertificati in sede di gara;

5. **di dare atto altresì** che l'avviso di avvenuta aggiudicazione sarà pubblicato con le stesse forme e modalità osservate per il Bando di Gara;

6. **di trasmettere** copia della presente determinazione al Comune di Vertemate con Minoprio per il perfezionamento della prenotazione o l'assunzione dell'impegno di spesa, per la stipula del contratto nelle forme previste dal vigente regolamento comunale e per le comunicazioni previste dall'art. 1 comma 32 della Legge 190/2012, nonché per le comunicazioni di cui al decreto legislativo 50/2016, da effettuare entro 30 gg. dalla data di aggiudicazione;

7. **di dare atto** infine che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio dell'Ente.

Lì, 06/03/2019

IL RESPONSABILE
COSTANZO GABRIELLA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



PROVINCIA DI COMO
STAZIONE APPALTANTE PROVINCIALE DI COMO
Via Borgo Vico, 148 – 22100 COMO
C.F. 80004650133 cod. AUSA 0000543078
tel.031230272 - 031230462
e-mail :sapcomo@provincia.como.it
pec :sapcomo@pec.provincia.como.it

STAZIONE APPALTANTE PROVINCIALE DI COMO

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, TRAMITE FINANZA DI PROGETTO DI CUI ALL’ART. 183 DEL D.LGS. 50/2016, DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VERTEMATE CON MINOPRIO (CO)
CIG: 7308105706 – CUP: D62E17000040004

VERBALE DI GARA N. 1

L’anno duemiladiciotto, il giorno 11 del mese di giugno alle ore 09.30, presso la sede di questa Stazione Appaltante, in Como via Borgo Vico n. 148, si svolge la **1 seduta pubblica** relativa alla procedura in oggetto, finalizzata alla verifica della regolarità, correttezza formale e completezza della documentazione prodotta dagli offerenti ed all’accertamento circa il possesso dei requisiti di carattere generale (art. 80 del Codice) e speciali (art. 83 del Codice) richiesti dal bando e dal disciplinare di gara in capo agli operatori economici partecipanti.

Sono presenti:

Dott. Matteo Accardi – Dirigente Responsabile della Stazione Appaltante Provinciale di Como –coadiuvato dalla Sig.ra Gabriella Costanzo – Responsabile del Servizio Gare della Provincia di Como .

Sono altresì presenti:

Sig.ra Giovanna Colombo per ACSM-AGAM SPA;

Sig.ra Robérta Magliano per ENEL SOLE SRL

Il Dott. Accardi accede, con l’utilizzo delle proprie credenziali, alla piattaforma elettronica SINTEL di Regione Lombardia .

Precisato che:

- ✓ Il bando prevedeva l'effettuazione del sopralluogo obbligatorio da effettuarsi entro il giorno 5.5.2018;
- ✓ le offerte dovevano pervenire attraverso la piattaforma elettronica Sintel entro le ore 12:00 del giorno 7.6.2018;
- ✓ che entro il predetto termine sono pervenute alla piattaforma Sintel n. 3 offerte, e più precisamente:

- 1) **E.P.S. ENERGY POWER SOLUTION S.R.L.** con sede in via Aldo Moro n. 16, 25132 Brescia – P.I. 01478570888 (n. protocollo SINTEL 1523871843290 del 16.4.2018);
- 2) **ACSM-AGAM SPA** con sede in via A. Canova n. 3 – 20900 Monza – P.I. 01978800132 (n. protocollo SINTEL 1528208011946 del 05.6.2018);
- 3) **ENEL SOLE S.R.L.**, con sede in Viale di Tor di Quinto 45/47, 00191 Roma - P.I. 05999811002 (Capogruppo Mandataria) **in RTI con TEA RETELUCE S.R.L.**, con sede in Via Taliercio n. 3, 46100 Mantova - P.I. 02399890207 (MANDANTE) e con **STEA S.R.L.** con sede in Via Roncadelle n. 8 – 25132 Brescia - P.I. 02210730988 (n. protocollo SINTEL 1528362539519 del 07.6.2018)

Si procede quindi, alla verifica della firma digitale che risulta regolare per tutti gli operatori economici.

Si procede con la verifica della documentazione amministrativa presentata dal costituendo **RTI tra ENEL SOLE S.R.L., TEA RETELUCE S.R.L.,e STEA S.R.L**



La suddetta verifica evidenzia che la documentazione prodotta è carente della cauzione provvisoria prestata, a corredo dell'offerta, ai sensi dell'art. 93 del Codice, per un importo di € 40.767,82 pari al 2% dell'importo complessivo della concessione (di cui al paragrafo IV.3.4.1 lettera B del Disciplinare di gara) e della cauzione di cui all'art. 183 comma 13 del Codice dei Contratti (paragrafo G pag. 32 del Disciplinare di gara). Viene pertanto disposto il soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 del Codice dei Contratti.

Si procede con la verifica della documentazione amministrativa presentata da **ACSM-AGAM SPA**

La suddetta verifica si conclude con esito positivo avendo riscontrato la presenza nella busta amministrativa di tutta la documentazione richiesta dal bando e dal disciplinare di gara a dimostrazione del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale (finanziari, professionali e tecnico –organizzativi) richiesti per la partecipazione alla gara.

L'offerta viene, pertanto, ammessa alla fase successiva di gara.

Si procede con la verifica della documentazione amministrativa presentata da **E.P.S. ENERGY POWER SOLUTION S.R.L**

La suddetta verifica evidenzia che la documentazione prodotta è carente delle dichiarazioni di possesso della qualificazione E.S.CO. secondo quanto previsto dalla norma UNI CEI 11352:2014 o in alternativa l'indicazione di prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità (paragrafo III.2.2 n. 1 del Disciplinare di gara) e del possesso della certificazione di qualità ISO 14001 relativa a progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione degli impianti elettrici (paragrafo III.2.2 n.3 del Disciplinare di gara), nonché della cauzione di cui all'art. 183 comma 13 del Codice dei Contratti (paragrafo G pag. 32 del Disciplinare di gara). Tale carenza può essere sanata attraverso il soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 C.d.C.

Viene pertanto disposto il soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 del Codice dei Contratti.


Alle ore 12:00 si dichiara quindi conclusa la prima seduta pubblica e avendo applicato il soccorso istruttorio a due degli operatori economici partecipanti, viene fissata per il giorno 20.6.2018 l'apertura dei plichi telematici contenenti le offerte tecniche presentate dagli operatori economici ammessi, ai soli fini ricognitori della documentazione in essi contenuta.

Di quanto sopra è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto come segue:

Dott. Matteo Accardi



Sig.ra Gabriella Costanzo





PROVINCIA DI COMO
STAZIONE APPALTANTE PROVINCIALE DI COMO
Via Borgo Vico, 148 – 22100 COMO
C.F. 80004650133 cod. AUSA 0000543078
tel.031230272 - 031230462
e-mail :sapcomo@provincia.como.it
pec :sapcomo@pec.provincia.como.it

STAZIONE APPALTANTE PROVINCIALE DI COMO

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, TRAMITE FINANZA DI PROGETTO DI CUI ALL’ART. 183 DEL D.LGS. 50/2016, DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VERTEMATE CON MINOPRIO (CO)
CIG: 7308105706 – CUP: D62E17000040004

VERBALE DI GARA N. 2

L’anno duemiladiciotto, il giorno 20 del mese di giugno alle ore 15.30, presso la sede di questa Stazione Appaltante, in Como via Borgo Vico n. 148, si svolge la **2 seduta pubblica** relativa alla procedura in oggetto.

Sono presenti:

Dott. Matteo Accardi – Dirigente Responsabile della Stazione Appaltante Provinciale di Como – coadiuvato dalla Sig.ra Gabriella Costanzo – Responsabile del Servizio Gare della Provincia di Como .

E’ altresì presente la Sig.ra Roberta Magliano per ENEL SOLE SRL

Il Dott. Accardi accede, con l’utilizzo delle proprie credenziali, alla piattaforma elettronica SINTEL di Regione Lombardia.

Premesso che:

- ✓ in data 11.6.2018 si è tenuta la 1 seduta pubblica finalizzata alla verifica della regolarità, correttezza formale e completezza della documentazione prodotta dagli offerenti ed all’accertamento circa il possesso dei requisiti di carattere generale (art. 80 del Codice) e speciali (art. 83 del Codice) richiesti dal bando e dal disciplinare di gara in capo agli operatori economici;
- 1) in tale seduta veniva esaminata la documentazione amministrativa dei seguenti operatori economici partecipanti **E.P.S. ENERGY POWER SOLUTION S.R.L.** con sede in via Aldo Moro n. 16, 25132 Brescia – P.I. 01478570888 (n. protocollo SINTEL 1523871843290 del 16.4.2018);
- 2) **ACSM-AGAM SPA** con sede in via A. Canova n. 3 – 20900 Monza – P.I. 01978800132 (n. protocollo SINTEL 1528208011946 del 05.6.2018);

- ✓ **ENEL SOLE S.R.L.**, con sede in Viale di Tor di Quinto 45/47, 00191 Roma - P.I. 05999811002 (Capogruppo Mandataria) **in RTI con TEA RETELUCE S.r.l.**, con sede in Via Taliercio n. 3, 46100 Mantova - P.I. 02399890207 (MANDANTE) e con **STEA S.R.L.** con sede in Via Roncadelle n. 8 – 25132 Brescia - P.I. 02210730988 (n. protocollo SINTEL 1528362539519 del 07.6.2018
- ✓ tale seduta, giusto verbale n. 1, si concludeva con l'applicazione del soccorso istruttorio per il **RTI ENEL SOLE-TEA RETELUCE SRL-STEAL SRL** e per **E.P.S. ENERGY POWER SOLUTION S.R.L.**;
- ✓ il termine per l'integrazione documentale richiesta veniva fissato, a pena di esclusione dalla gara, per il giorno 18.6.2018 ore 15:00;

In data 12.6.2018 il **RTI ENEL SOLE-TEA RETELUCE SRL-STEAL SRL** ha prodotto la documentazione richiesta e pertanto, la verifica della documentazione amministrativa presentata si conclude con esito positivo, l'offerta viene ammessa alla fase successiva di gara;

Verificato che **E.P.S. ENERGY POWER SOLUTION S.R.L.** non ha dato riscontro alla richiesta di integrazione della documentazione amministrativa, si procede ad escludere l'operatore economico dalla procedura di gara.

Si procede successivamente allo scarico (download) ed all'apertura dei plichi telematici contenenti l'offerta tecnica degli operatori economici ammessi, allo scopo di effettuare in seduta pubblica, pur non essendo in alcun modo modificabile la documentazione acquisita, la verifica e la ricognizione della documentazione tecnica, in essi contenuti. L'elenco della documentazione contenuta non modificabile né dalla Stazione Appaltante né dagli operatori economici rimane custodito nel database della piattaforma Sintel e in copia in cartelle informatiche conservate sui server della Stazione Appaltante.

Le offerte tecniche dei concorrenti scaricate dalla piattaforma Sintel saranno messe a disposizione della commissione giudicatrice.


Si procederà quindi, in una o più sedute riservate, alla valutazione delle offerte tecnico-qualitative ad opera della Commissione appositamente nominata, ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. 50/2016.

Il presente verbale contenente i provvedimenti di ammissione alla gara degli operatori economici partecipanti viene pubblicato nei termini e con le modalità previste dall'art. 29 del D.Lgs 52/2016, sul profilo del committente Provincia di Como www.provincia.como.it nella sezione Amministrazione Trasparente – sottosezione Bandi di gara e contratti - in data 22.6.2018

Di quanto sopra è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto come segue:

dott. Matteo Accardi

Sig.ra Gabriella Costanzo



The image shows two handwritten signatures in black ink, positioned above a horizontal dotted line. The top signature is more legible and appears to be 'M. Accardi'. The bottom signature is more stylized and appears to be 'G. Costanzo'.



PROVINCIA DI COMO
STAZIONE APPALTANTE PROVINCIALE DI COMO
Via Borgo Vico, 148 – 22100 COMO
C.F. 80004650133 cod. AUSA 0000543078
tel.031230272 - 031230462
e-mail :sapcomo@provincia.como.it
pec :sapcomo@pec.provincia.como.it

STAZIONE APPALTANTE PROVINCIALE DI COMO

Comune di VERTEMATE con MINOPRIO:

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, TRAMITE FINANZA DI PROGETTO DI CUI ALL’ART. 183 DEL D.LGS. 50/2016, DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VERTEMATE CON MINOPRIO (CO)

CUP: D62E17000040004

CIG: 7308105706

VERBALE DI GARA

n. **4**

II^a seduta riservata della Commissione di Gara

(I^a seduta riservata della nuova Commissione di Gara rettificata con determinazione n. 807/2018)

L’anno duemiladiciotto, il giorno 19 del mese di settembre alle ore 09.00, presso la sede di questa Stazione Appaltante, in Como via Borgo Vico n. 148, si svolge la II^a seduta riservata relativa alla procedura in oggetto, finalizzata all’esame delle offerte tecniche presentate dagli operatori economici ammessi.

La commissione di gara, nominata con provvedimento n. 807/2018 del 13.09.2018, di rettifica del precedente provvedimento n. 668/2018 del 12.07.2018, così riunita, è costituita dai sigg.:

PRESIDENTE: Ing. Bruno Tarantola - Dirigente Responsabile del Settore Lavori Pubblici della Provincia di Como;

COMPONENTE: Ing. Luca Cozzi – libero professionista esperto in impianti di illuminazione pubblica;

COMPONENTE: Ing. Salvatore Rotolo – libero professionista esperto in impianti di illuminazione pubblica;

SEGRETARIO: Sig.ra Ermina Arcidiacono – Servizio Gare della Provincia di Como, in sostituzione dell'Arch. Antonio Talarico – Servizio Gare della Provincia di Como;

Premesso che:

- ✓ in data 11.06.2018 si è tenuta la prima seduta pubblica di gara relativa alla procedura in oggetto, finalizzata alla verifica della regolarità, correttezza formale e completezza della documentazione prodotta dagli offerenti ed all'accertamento circa il possesso dei requisiti di carattere generale (art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici) e speciali (art. 83 del medesimo Codice) richiesti dal bando e dal disciplinare di gara in capo agli operatori economici;
- ✓ in tale seduta veniva esaminata la documentazione amministrativa dei seguenti operatori economici partecipanti:
 1. **E.P.S. ENERGY POWER SOLUTION S.R.L.** con sede in via Aldo Moro n. 16, 25132 Brescia – P.I. 01478570888 (n. protocollo SINTEL 1523871843290 del 16.4.2018);
 2. **ACSM-AGAM SPA** con sede in via A. Canova n. 3 – 20900 Monza – P.I. 01978800132 (n. protocollo SINTEL 1528208011946 del 05.6.2018);
 3. **ENEL SOLE S.R.L.**, con sede in Viale di Tor di Quinto 45/47, 00191 Roma – P.I. 05999811002 (Capogruppo Mandataria) in RTI con: **TEA RETELUCE S.r.l.**, con sede in Via Taliercio n. 3, 46100 Mantova – P.I. 02399890207 (MANDANTE) e con **STEA S.R.L.** con sede in Via Roncadelle n. 8 – 25132 Brescia – P.I. 02210730988 (n. protocollo SINTEL 1528362539519 del 07.6.2018)
- ✓ tale seduta, giusta verbale di gara n. 1, si concludeva con la disposizione del soccorso istruttorio a favore di:
 1. **RTI ENEL SOLE – TEA RETELUCE SRL – STEA SRL;**
 2. **E.P.S. ENERGY POWER SOLUTION S.R.L.;**
- ✓ il termine per l'integrazione documentale richiesta veniva fissato, a pena di esclusione dalla gara, per il giorno 18.06.2018 alle ore 15:00.
- ✓ in data 20.06.2018, si è tenuta la seconda seduta pubblica di gara, giusta verbale n. 2, per la verifica della documentazione amministrativa integrativa presentata, con le seguenti risultanze:
 1. In data 12.06.2018 il RTI **ENEL SOLE – TEA RETELUCE SRL – STEA SRL** ha prodotto la documentazione richiesta, consentendo la verifica della documentazione amministrativa

presentata, che si concludeva con esito positivo, con l'ammissione dell'offerta alla fase successiva di gara;

2. Verificato che **E.P.S. ENERGY POWER SOLUTION S.R.L.** non ha dato riscontro alla richiesta di integrazione della documentazione amministrativa, si è proceduto ad escludere l'operatore economico dalla procedura di gara;
- ✓ nel corso della seconda seduta pubblica di gara di cui sopra, si è proceduto allo scarico (download) ed all'apertura dei plichi telematici contenenti l'offerta tecnica degli operatori economici ammessi. Tale documentazione viene messa a disposizione della commissione giudicatrice per l'esame e la valutazione, da effettuarsi in una o più sedute riservate successive.
 - ✓ in data 12.07.2018, con determinazione n. 668/2018 si è proceduto alla nomina della Commissione di Gara relativa all'appalto in oggetto.
 - ✓ in data 17.08.2018 si è tenuta la prima seduta riservata di gara, giusta verbale n. 3, finalizzata all'avvio dell'esame e della valutazione, da parte della commissione giudicatrice, delle offerte tecniche presentate dagli operatori economici ammessi.
 - ✓ tuttavia, nel corso della prima seduta riservata di gara di cui sopra, il Presidente prendeva atto di una causa di incompatibilità del commissario ing. Roberto Moscatelli in rapporto ad un operatore economico partecipante alla gara in oggetto, disponendo pertanto di non avviare le operazioni di valutazione delle offerte tecniche, venendo meno le condizioni necessarie, e rinviando tale operazione, successivamente alla rettifica della nomina della Commissione di Gara per la sostituzione del commissario suddetto;
 - ✓ in data 13.09.2018, con determinazione n. 807/2018 si è proceduto alla rettifica della nomina della Commissione di Gara per la sostituzione del commissario ing. Roberto Moscatelli con il nuovo commissario ing. Luca Cozzi.

Tutto ciò premesso,

- ✓ Il Presidente avendo acquisito preliminarmente le dichiarazioni dei Commissari inerenti eventuali cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 77 del Codice o di eventuali altre cause di inconfiribilità dell'incarico o di incompatibilità previste dalla legge o situazioni integranti conflitto di interessi, prende atto che i commissari medesimi, nell'accettare formalmente l'incarico, dichiarano ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 l'inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e



6 dell'art. 77 del decreto legislativo 50/2016 e l'inesistenza di cause di inconferibilità dell'incarico o altre incompatibilità previste dalla legge. Escludono altresì la sussistenza di conflitto di interessi;


- ✓ I commissari dichiarano di essere stati edotti dei contenuti codice di comportamento approvato ed in uso presso la Stazione Appaltante;
- ✓ I medesimi commissari sottoscrivono il presente verbale attestando la veridicità delle dichiarazioni che precedono.

Il Presidente, accertata la valida costituzione della commissione, dichiara aperta la **II^a seduta riservata** di gara, precisando che, per la presente seduta, le funzioni di Segretario della Commissione vengono svolte dalla Sig.ra Erminia Arcidiacono in sostituzione dell'arch. Antonio Talarico.

I commissari procedono con la lettura e l'analisi degli elementi, dei pesi e dei criteri di valutazione delle offerte previsti nel bando e nel disciplinare di gara, con particolare attenzione per i punti IV, IV.2, IV.2.1, IV.2.3 (2. Offerta Tecnica), IV.3.2, IV.3.3, IV.3.4.2.


Si riportano di seguito i criteri e sottocriteri di cui al punto IV.2.1 del Disciplinare di Gara, presi in esame ai fini dell'attribuzione discrezionale dei coefficienti da parte dei singoli commissari.

Elemento di valutazione	Criterio di valutazione
1) Stato di fatto degli impianti di illuminazione pubblica	
Sub elemento 1	Analisi degli impianti presentata, da cui si evinca la necessaria analisi degli interventi successivi. Grado di chiarezza, completezza e contestualizzazione dei paragrafi descrittivi dello stato di fatto
Sub elemento 2	Grado di chiarezza, completezza e contestualizzazione degli elaborati grafici attinenti
2) Risparmio energetico	
Sub elemento 1	Validità dell'offerta tecnica degli interventi proposti in riferimento al risparmio energetico
Sub elemento 2	Qualità dei materiali desunta dal disciplinare tecnico e dalle schede dei materiali proposti
Sub elemento 3	Relazione di calcolo del risparmio energetico: Grado di chiarezza, completezza, contestualizzazione e coerenza con schede materiali
Sub elemento 4	Verifiche illuminotecniche: Grado di chiarezza, completezza e contestualizzazione



Elemento di valutazione	Criterio di valutazione
Sub elemento 5	Indice IPEA medio superiore alla classe C (vedi par. 4.2.4.6 allegato al dm Ambiente 27 09 2017)
Sub elemento 6	Efficienza luminosa media del modulo LED completo di sistema ottico ≥ 105 lm/W (vedi par. 4.1.4.5 allegato al dm Ambiente 27 09 2017)
Sub elemento 7	Tasso di guasto medio per gli alimentatori $< 12\% \times 50.000h$ (vedi par. 4.1.4.8 allegato al dm Ambiente 27 09 2017)
3) Lavorazioni previste nel Progetto a base di gara per impianti di illuminazione pubblica	
Sub elemento 1	Qualità dei materiali desunta dal disciplinare tecnico e dalle schede dei materiali proposti
Sub elemento 2	Grado di chiarezza, completezza e contestualizzazione della descrizione degli interventi proposti
Sub elemento 3	Grado di chiarezza, completezza e contestualizzazione degli elaborati grafici attinenti
Sub elemento 4	Qualità dei materiali desunta dal disciplinare tecnico e dalle schede dei materiali proposti
4) Lavorazioni aggiuntive non previste nel Progetto a base di gara eventualmente offerte dal concorrente	
Sub elemento 1	Validità tecnica degli interventi proposti.
Sub elemento 2	Rifacimento illuminazione campo sportivo via Abbazia
Sub elemento 3	Fornitura automezzo elettrico
Sub elemento 4	Fornitura ed installazione di postazioni di ricarica per veicoli ad alimentazione elettrica
Sub elemento 5	Computo metrico non estimativo riguardante le lavorazioni, da effettuarsi sugli impianti di illuminazione pubblica, offerte dal concorrente aggiuntive rispetto a quelle previste nel Progetto a base di gara. (saranno sommati i metri di sottoservizi per il coefficiente 0,10, il numero di nuove mensole per il coefficiente 0,30, il numero di nuovi pali stradali per il coefficiente 0,5, il numero di nuovi pali artistici per il coefficiente 1, il numero di corpi illuminati stradali per il coefficiente di 0,4, il numero di corpi illuminati artistici per il coefficiente di 0,7, il numero di attraversamenti pedonali per il coefficiente di 3,0)
Sub elemento 6	Qualità dei materiali desunta dal disciplinare tecnico e dalle schede dei materiali proposti

Elemento di valutazione	Criterio di valutazione
Sub elemento 7	Grado di chiarezza, completezza e contestualizzazione degli elaborati grafici attinenti al capitolo
5) Sistemi di Telecontrollo/telegestione	
Sub elemento 1	Validità tecnica degli interventi proposti
Sub elemento 2	Qualità dei materiali desunta dal disciplinare tecnico e dalle schede dei materiali proposti
Sub elemento 3	Grado di chiarezza, completezza e contestualizzazione degli elaborati grafici attinenti
6) Organizzazione	
Sub elemento 1	Validità dell'impostazione del modello organizzativo nella sua complessità. Grado di dettaglio, chiarezza e completezza degli organigrammi presentati, personale di direzione ed operativo impiegato nell'erogazione del servizio
Sub elemento 2	Adeguatezza e completezza del piano di formazione previsto sia per il proprio personale che del personale della Stazione appaltante
Sub elemento 3	Modalità di gestione dei rapporti. Caratteristiche e grado di dettaglio delle procedure e delle modalità di gestione dei rapporti sia all'interno della propria struttura sia di essa con l'Amministrazione Comunale e con gli utenti
7) Erogazione del servizio	
Sub elemento 1	Caratteristiche e funzionalità del sistema informativo proposto per la gestione dei servizi oggetto della concessione e per fornire al Concessionario la garanzia di trasparenza del servizio e la condivisione con la struttura tecnica delle informazioni e dei dati relativi alle attività eseguite e ai risultati conseguiti
Sub elemento 2	Puntuale definizione delle prestazioni, delle ore e funzionamento degli impianti, delle frequenze e della programmazione degli interventi di manutenzione ordinaria programmata sulle tipologie di componenti impiantistici oggetto della concessione, efficacia del programma manutentivo proposto, efficacia del servizio di pronto intervento, tempistiche di riparazione
8) Qualità e livelli di servizio	
Sub elemento 1	Adeguatezza dei livelli di servizio che il concorrente si impegna a garantire
Sub elemento 2	Sistema di controllo e misurazione dei livelli di servizio. Adeguatezza delle modalità di condivisione di tali informazioni con la stazione appaltante e modalità di verifica del grado di soddisfazione degli utenti




Elemento di valutazione	Criterio di valutazione
9) Servizi migliorativi a costo zero	
Sub elemento 1	Validità tecnica dei servizi migliorativi proposti a costo zero per il Comune e che saranno ritenuti di effettiva utilità per l'Amministrazione e/o che potranno effettivamente creare valore aggiunto rispetto ai servizi minimali richiesti nella documentazione di gara
Sub elemento 2	Qualità dei materiali previsti nel disciplinare tecnico e nelle relative schede tecniche
Sub elemento 3	Computo metrico non estimativo
10) Sostenibilità ambientale del progetto	
Sub elemento 1	Verrà valutata la sostenibilità ambientale del progetto (ciclo di vita dei prodotti e dei materiali utilizzati, gestione dei rifiuti e dei materiali di risulta, ecc)
Sub elemento 2	Percentuale di fornitura energetica certificata prodotta da fonti rinnovabili.

Il Presidente, alle ore 12:30, sospende i lavori della II^a seduta riservata di gara.


Alle ore 14:00, il Presidente dichiara riaperti i lavori della II^a seduta riservata di gara, proseguendo i lavori di esame e valutazione degli elementi del bando di Gara.

Il Presidente, alle ore 18:00, dichiara quindi conclusa la II^a seduta riservata di gara per la valutazione delle offerte tecniche.


Il Presidente fissa per il giorno 27.09.2018 alle ore 09:00, la III^a seduta riservata di gara per continuare i lavori di valutazione delle offerte tecniche presentate dagli operatori economici partecipanti alla gara d'appalto in oggetto.

Di quanto sopra è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto come segue:


Ing. Bruno Tarantola




Ing. Luca Cozzi



Ing. Salvatore Rotolo



Sig.ra Erminia Arcidiacono





PROVINCIA DI COMO
STAZIONE APPALTANTE PROVINCIALE DI COMO
Via Borgo Vico, 148 – 22100 COMO
C.F. 80004650133 cod. AUSA 0000543078
tel.031230272 - 031230462
e-mail :sapcomo@provincia.como.it
pec :sapcomo@pec.provincia.como.it

STAZIONE APPALTANTE PROVINCIALE DI COMO

Comune di VERTEMATE con MINOPRIO:

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, TRAMITE FINANZA DI PROGETTO
DI CUI ALL’ART. 183 DEL D.LGS. 50/2016, DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL
TERRITORIO DEL COMUNE DI VERTEMATE CON MINOPRIO (CO)

CUP: D62E17000040004

CIG: 7308105706

VERBALE DI GARA

n. **6**

IV^a seduta riservata della Commissione di Gara

(III^a seduta riservata della nuova Commissione di Gara rettificata con determinazione n. 807/2018)

L’anno **duemiladiciotto**, il giorno **03** del mese di **ottobre** alle **ore 09:00**, presso la sede di questa Stazione Appaltante, in Como via Borgo Vico n. 148, si svolge la **IV^a seduta riservata** relativa alla procedura in oggetto, finalizzata all’esame delle offerte tecniche presentate dagli operatori economici ammessi.

La commissione di gara, nominata con provvedimento n. 807/2018 del 13.09.2018, di rettifica del precedente provvedimento n. 668/2018 del 12.07.2018, così riunita, è costituita dai sigg.:

PRESIDENTE: Ing. Bruno Tarantola - Dirigente Responsabile del Settore Lavori Pubblici della Provincia di Como;

COMPONENTE: Ing. Luca Cozzi – libero professionista esperto in impianti di illuminazione pubblica;

Pag. 1 di 5

COMPONENTE: Ing. Salvatore Rotolo – libero professionista esperto in impianti di illuminazione pubblica;

SEGRETARIO: Arch. Antonio Talarico – Servizio Gare della Provincia di Como

Premesso che:

- ✓ in data 11.06.2018 si è tenuta la prima seduta pubblica di gara relativa alla procedura in oggetto, finalizzata alla verifica della regolarità, correttezza formale e completezza della documentazione prodotta dagli offerenti ed all'accertamento circa il possesso dei requisiti di carattere generale (art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici) e speciali (art. 83 del medesimo Codice) richiesti dal bando e dal disciplinare di gara in capo agli operatori economici;
- ✓ in tale seduta veniva esaminata la documentazione amministrativa dei seguenti operatori economici partecipanti:
 1. **E.P.S. ENERGY POWER SOLUTION S.R.L.** con sede in via Aldo Moro n. 16, 25132 Brescia – P.I. 01478570888 (n. protocollo SINTEL 1523871843290 del 16.4.2018);
 2. **ACSM-AGAM SPA** con sede in via A. Canova n. 3 – 20900 Monza – P.I. 01978800132 (n. protocollo SINTEL 1528208011946 del 05.6.2018);
 3. **ENEL SOLE S.R.L.**, con sede in Viale di Tor di Quinto 45/47, 00191 Roma – P.I. 05999811002 (Capogruppo Mandataria) in RTI con: **TEA RETELUCE S.r.l.**, con sede in Via Taliercio n. 3, 46100 Mantova – P.I. 02399890207 (MANDANTE) e con **STEA S.R.L.** con sede in Via Roncadelle n. 8 – 25132 Brescia – P.I. 02210730988 (n. protocollo SINTEL 1528362539519 del 07.6.2018)
- ✓ tale seduta, giusta verbale di gara n. 1, si concludeva con la disposizione del soccorso istruttorio a favore di:
 1. RTI ENEL SOLE – TEA RETELUCE SRL – STEA SRL;
 2. E.P.S. ENERGY POWER SOLUTION S.R.L.;
- ✓ il termine per l'integrazione documentale richiesta veniva fissato, a pena di esclusione dalla gara, per il giorno 18.06.2018 alle ore 15:00.
- ✓ in data 20.06.2018, si è tenuta la seconda seduta pubblica di gara, giusta verbale n. 2, per la verifica della documentazione amministrativa integrativa presentata, con le seguenti risultanze:
 1. In data 12.06.2018 il RTI **ENEL SOLE – TEA RETELUCE SRL – STEA SRL** ha prodotto la documentazione richiesta, consentendo la verifica della documentazione amministrativa



- presentata, che si concludeva con esito positivo, con l'ammissione dell'offerta alla fase successiva di gara;
2. Verificato che **E.P.S. ENERGY POWER SOLUTION S.R.L.** non ha dato riscontro alla richiesta di integrazione della documentazione amministrativa, si è proceduto ad escludere l'operatore economico dalla procedura di gara;
- ✓ nel corso della seconda seduta pubblica di gara di cui sopra, si è proceduto allo scarico (download) ed all'apertura dei plichi telematici contenenti l'offerta tecnica degli operatori economici ammessi. Tale documentazione viene messa a disposizione della commissione giudicatrice per l'esame e la valutazione, da effettuarsi in una o più sedute riservate successive.
 - ✓ in data 12.07.2018, con determinazione n. 668/2018 si è proceduto alla nomina della Commissione di Gara relativa all'appalto in oggetto.
 - ✓ in data 17.08.2018 si è tenuta la prima seduta riservata di gara, giusta verbale n. 3, finalizzata all'avvio dell'esame e della valutazione, da parte della commissione giudicatrice, delle offerte tecniche presentate dagli operatori economici ammessi.
 - ✓ tuttavia, nel corso della prima seduta riservata di gara di cui sopra, il Presidente prendeva atto di una causa di incompatibilità del commissario ing. Roberto Moscatelli in rapporto ad un operatore economico partecipante alla gara in oggetto, disponendo pertanto di non avviare le operazioni di valutazione delle offerte tecniche, venendo meno le condizioni necessarie, e rinviando tale operazione, successivamente alla rettifica della nomina della Commissione di Gara per la sostituzione del commissario suddetto;
 - ✓ in data 13.09.2018, con determinazione n. 807/2018 si è proceduto alla rettifica della nomina della Commissione di Gara per la sostituzione del commissario ing. Roberto Moscatelli con il nuovo commissario ing. Luca Cozzi.
 - ✓ Il giorno 19.09.2018 si è tenuta la seconda seduta riservata di gara, giusta verbale n. 4, finalizzata all'avvio dell'esame e della valutazione, da parte della commissione giudicatrice (nominata con la determinazione di cui al punto precedente), delle offerte tecniche presentate dagli operatori economici ammessi.
 - ✓ Nel corso della seconda seduta riservata di gara di cui sopra, il Presidente ha acquisito preliminarmente le dichiarazioni dei Commissari inerenti eventuali cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 77 del Codice o di eventuali altre cause di inconfiribilità dell'incarico o di incompatibilità previste dalla legge o situazioni integranti conflitto di interessi, prendendo atto che i commissari medesimi, nell'accettare formalmente l'incarico, dichiarano ai

sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 l'inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 77 del decreto legislativo 50/2016 e l'inesistenza di cause di inconfiribilità dell'incarico o altre incompatibilità previste dalla legge. I commissari hanno escluso altresì la sussistenza di conflitto di interessi; dichiarato di essere stati edotti dei contenuti del codice di comportamento approvato ed in uso presso la Stazione Appaltante; sottoscritto il verbale della prima seduta riservata di gara attestando la veridicità delle dichiarazioni che precedono.

- ✓ In data 27.09.2018 si è tenuta la terza seduta riservata di gara, giusta verbale n. 5, finalizzata alla prosecuzione dell'esame e valutazione, da parte della commissione giudicatrice, delle offerte tecniche presentate dagli operatori economici ammessi.

Tutto ciò premesso,

Il Presidente, accertata la valida costituzione della commissione, dichiara aperta la **IV^a seduta riservata** di gara.

Il Presidente richiama, in via preliminare, gli elementi, i pesi e i criteri di valutazione delle offerte previsti nel bando e nel disciplinare di gara ai punti IV, IV.2, IV.2.1, IV.2.3 (2. Offerta Tecnica), IV.3.2, IV.3.3, IV.3.4.2. La Commissione procede, quindi, con l'esame dei documenti costituenti le offerte tecniche presentate dagli operatori economici partecipanti, secondo l'ordine in cui si presentano sulla piattaforma SINTEL.

L'esame e la valutazione dei progetti/offerte vengono condotti avendo come parametro di riferimento la documentazione, di cui al punto IV.2.3 (2. Offerta Tecnica), del Disciplinare di Gara, ovvero:

- la descrizione delle caratteristiche del servizio e della gestione;
- le varianti / proposte migliorative al progetto a base di gara;
- la bozza di convenzione;
- un Progetto definitivo.

oltre i documenti allegati a completamento o integrazione.

I commissari procedono, all'analisi dell'offerta tecnica presentata dall'operatore economico:

ENEL SOLE S.R.L.

A seguito dell'esame dell'offerta, della sua valutazione e di un ampio dibattito tra i commissari, la Commissione ritiene di dover evidenziare, in relazione ai criteri/sottocriteri previsti, gli elementi qualificanti



il giudizio di valutazione assegnato, i quali verranno sinteticamente riportati nella tabella riepilogativa da allegarsi, una volta completata, al verbale dell'ultima seduta riservata della Commissione di Gara finalizzata all'esame delle offerte tecniche.

I Commissari procedono quindi, alla valutazione puntuale delle singole componenti dell'offerta ed all'attribuzione discrezionale dei coefficienti all'offerta presentata dall'operatore economico in esame, secondo la tabella riepilogativa sopra menzionata.

Il Presidente, alle ore 12:30, sospende i lavori della **IV^a seduta riservata di gara**.

Alle ore 14:30, il Presidente dichiara riaperti i lavori della **IV^a seduta riservata di gara**.

Il Presidente, alle ore 17:30, dichiara quindi conclusa la **IV^a seduta riservata di gara** per la valutazione delle offerte tecniche.


Il Presidente fissa per il giorno 11.10.2018 alle ore 09:00 la **V^a seduta riservata di gara** per concludere i lavori di valutazione delle offerte tecniche presentate dagli operatori economici partecipanti alla gara d'appalto in oggetto.

Di quanto sopra è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto come segue:

Ing. Bruno Tarantola



Ing. Luca Cozzi



Ing. Salvatore Rotolo



Arch. Antonio Talarico





PROVINCIA DI COMO
STAZIONE APPALTANTE PROVINCIALE DI COMO
Via Borgo Vico, 148 – 22100 COMO
C.F. 80004650133 cod. AUSA 0000543078
tel.031230272 - 031230462
e-mail :sapcomo@provincia.como.it
pec :sapcomo@pec.provincia.como.it

STAZIONE APPALTANTE PROVINCIALE DI COMO

Comune di VERTEMATE con MINOPRIO:

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, TRAMITE FINANZA DI PROGETTO
DI CUI ALL’ART. 183 DEL D.LGS. 50/2016, DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL
TERRITORIO DEL COMUNE DI VERTEMATE CON MINOPRIO (CO)

CUP: D62E17000040004

CIG: 7308105706

VERBALE DI GARA

n. **3**

I^a seduta riservata della Commissione di Gara

L’anno duemiladiciotto, il giorno 17 del mese di agosto alle ore 09:00, presso la sede di questa Stazione Appaltante, in Como via Borgo Vico n. 148, si svolge la I^a seduta riservata relativa alla procedura in oggetto, finalizzata all’esame delle offerte tecniche presentate dagli operatori economici ammessi.
La commissione di gara, nominata con provvedimento n. 668/2018 del 12.07.2018, così riunita, è costituita dai sigg.:

PRESIDENTE: Ing. Bruno Tarantola - Dirigente Responsabile del Settore Lavori Pubblici della Provincia di Como;

COMPONENTE: Ing. Roberto Moscatelli – libero professionista esperto in impianti di illuminazione pubblica;

COMPONENTE: Ing. Salvatore Rotolo – libero professionista esperto in impianti di illuminazione pubblica;

SEGRETARIO: Arch. Antonio Talarico – Servizio Gare della Provincia di Como;

Premesso che:

- ✓ in data 11.06.2018 si è tenuta la prima seduta pubblica di gara relativa alla procedura in oggetto, finalizzata alla verifica della regolarità, correttezza formale e completezza della documentazione prodotta dagli offerenti ed all'accertamento circa il possesso dei requisiti di carattere generale (art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici) e speciali (art. 83 del medesimo Codice) richiesti dal bando e dal disciplinare di gara in capo agli operatori economici;
- ✓ in tale seduta veniva esaminata la documentazione amministrativa dei seguenti operatori economici partecipanti:
 1. **E.P.S. ENERGY POWER SOLUTION S.R.L.** con sede in via Aldo Moro n. 16, 25132 Brescia – P.I. 01478570888 (n. protocollo SINTEL 1523871843290 del 16.4.2018);
 2. **ACSM-AGAM SPA** con sede in via A. Canova n. 3 – 20900 Monza – P.I. 01978800132 (n. protocollo SINTEL 1528208011946 del 05.6.2018);
 3. **ENEL SOLE S.R.L.**, con sede in Viale di Tor di Quinto 45/47, 00191 Roma – P.I. 05999811002 (Capogruppo Mandataria) in RTI con: **TEA RETELUCE S.r.l.**, con sede in Via Taliercio n. 3, 46100 Mantova – P.I. 02399890207 (MANDANTE) e con **STEA S.R.L.** con sede in Via Roncadelle n. 8 – 25132 Brescia – P.I. 02210730988 (n. protocollo SINTEL 1528362539519 del 07.6.2018)
- ✓ tale seduta, giusta verbale di gara n. 1, si concludeva con la disposizione del soccorso istruttorio a favore di:
 1. RTI **ENEL SOLE – TEA RETELUCE SRL – STEA SRL;**
 2. **E.P.S. ENERGY POWER SOLUTION S.R.L.;**
- ✓ il termine per l'integrazione documentale richiesta veniva fissato, a pena di esclusione dalla gara, per il giorno 18.06.2018 alle ore 15:00.
- ✓ in data 20.06.2018, si è tenuta la seconda seduta pubblica di gara, giusta verbale n.2, per la verifica della documentazione amministrativa integrativa presentata, con le seguenti risultanze:
 1. In data 12.06.2018 il RTI **ENEL SOLE – TEA RETELUCE SRL – STEA SRL** ha prodotto la documentazione richiesta, consentendo la verifica della documentazione amministrativa

presentata, che si concludeva con esito positivo, con l'ammissione dell'offerta alla fase successiva di gara;


2. Verificato che **E.P.S. ENERGY POWER SOLUTION S.R.L.** non ha dato riscontro alla richiesta di integrazione della documentazione amministrativa, si è proceduto ad escludere l'operatore economico dalla procedura di gara;
- ✓ nel corso della seconda seduta pubblica di gara di cui sopra, si è proceduto allo scarico (download) ed all'apertura dei plichi telematici contenenti l'offerta tecnica degli operatori economici ammessi. Tale documentazione viene messa a disposizione della commissione giudicatrice per l'esame e la valutazione, da effettuarsi in una o più sedute riservate successive.
 - ✓ in data 12.07.2018, con determinazione n. 668/2018 si è proceduto alla nomina della Commissione di Gara relativa all'appalto in oggetto.

Tutto ciò premesso,

- ✓ Il Presidente, nell'acquisire le dichiarazioni dei Commissari inerenti eventuali cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 77 del Codice o di eventuali altre cause di inconferibilità dell'incarico o di incompatibilità previste dalla legge o situazioni integranti conflitto di interessi, prende atto dell'esistenza di una causa di incompatibilità del commissario **ing. Roberto Moscatelli** in rapporto ad un operatore economico partecipante alla gara in oggetto in qualità di mandante (causa non accertabile in precedenza in quanto nella richiesta di designazione all'Ordine era stata segnalato il solo operatore economico mandatario ENEL SOLE).
- ✓ Il Presidente, accertato che si rende necessario procedere alla sostituzione dell'ing. Roberto Moscatelli con altro commissario, dispone di non avviare le operazioni di valutazione delle offerte tecniche.


Il Presidente, accertato che si rende necessario procedere alla sostituzione dell'ing. Roberto Moscatelli con altro commissario, venendo meno le condizioni per dare avvio alla valutazione delle offerte tecniche, alle ore 10:00, dichiara quindi conclusa la prima seduta riservata di gara.

L'avvio della valutazione delle offerte tecniche presentate dagli operatori economici partecipanti alla gara d'appalto in oggetto avverrà in una prossima seduta riservata di gara, da fissarsi solo a seguito della rettifica della nomina della Commissione di Gara da disporsi con apposito atto.




Di quanto sopra è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto come segue:


Ing. Bruno Tarantola



Ing. Roberto Moscatelli



Ing. Salvatore Rotolo



Arch. Antonio Talarico





PROVINCIA DI COMO
STAZIONE APPALTANTE PROVINCIALE DI COMO
Via Borgo Vico, 148 – 22100 COMO
C.F. 80004650133 cod. AUSA 0000543078
tel.031230272 - 031230462
e-mail :sapcomo@provincia.como.it
pec :sapcomo@pec.provincia.como.it

STAZIONE APPALTANTE PROVINCIALE DI COMO

Comune di VERTEMATE con MINOPRIO:

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, TRAMITE FINANZA DI PROGETTO
DI CUI ALL’ART. 183 DEL D.LGS. 50/2016, DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL
TERRITORIO DEL COMUNE DI VERTEMATE CON MINOPRIO (CO)

CUP: **D62E17000040004**

CIG: **7308105706**

VERBALE DI GARA

n. **8**

III^a seduta pubblica della Commissione di Gara

L’anno duemiladiciotto, il giorno 16 del mese di ottobre alle ore **11:00**, presso la sede di questa Stazione Appaltante, in Como via Borgo Vico n. 148, si svolge la III^a seduta pubblica relativa alla procedura in oggetto, finalizzata all’apertura dei plichi telematici contenenti le offerte economiche degli operatori economici partecipanti, risultati ammessi a tale fase, e alla loro valutazione.

Sono presenti:

- Ing. Bruno Tarantola - Dirigente Responsabile del Settore Lavori Pubblici della Provincia di Como – Presidente Commissione di gara;
- Gabriella Costanzo – Responsabile Servizio Gare della Provincia di Como;
- Ing. Luca Cozzi – libero professionista esperto in impianti di illuminazione pubblica – membro della Commissione di gara;

- Ing. Salvatore Rotolo – libero professionista esperto in impianti di illuminazione pubblica – membro della Commissione di gara;
- Arch. Antonio Talarico – Servizio Gare della Provincia di Como.


Sono altresì presenti:

- Sig.ra Giovanna Colombo per ACSM-AGAM SPA (giusta delega del 07.06.2018, già acquisita agli atti, a firma dell'Amministratore Delegato della società ACSM-AGAM, Paolo Soldani);

Premesso che:

- ✓ in data 11.06.2018 si è tenuta la prima seduta pubblica di gara relativa alla procedura in oggetto, finalizzata alla verifica della regolarità, correttezza formale e completezza della documentazione prodotta dagli offerenti ed all'accertamento circa il possesso dei requisiti di carattere generale (art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici) e speciali (art. 83 del medesimo Codice) richiesti dal bando e dal disciplinare di gara in capo agli operatori economici;
- ✓ in tale seduta veniva esaminata la documentazione amministrativa dei seguenti operatori economici partecipanti:
 1. **E.P.S. ENERGY POWER SOLUTION S.R.L.** con sede in via Aldo Moro n. 16, 25132 Brescia – P.I. 01478570888 (n. protocollo SINTEL 1523871843290 del 16.4.2018);
 2. **ACSM-AGAM SPA** con sede in via A. Canova n. 3 – 20900 Monza – P.I. 01978800132 (n. protocollo SINTEL 1528208011946 del 05.6.2018);
 3. **ENEL SOLE S.R.L.**, con sede in Viale di Tor di Quinto 45/47, 00191 Roma – P.I. 05999811002 (Capogruppo Mandataria) in RTI con: **TEA RETELUCE S.r.l.**, con sede in Via Taliercio n. 3, 46100 Mantova – P.I. 02399890207 (MANDANTE) e con **STEA S.R.L.** con sede in Via Roncadelle n. 8 – 25132 Brescia – P.I. 02210730988 (n. protocollo SINTEL 1528362539519 del 07.6.2018)
- ✓ tale seduta, giusta verbale di gara n. 1, si concludeva con la disposizione del soccorso istruttorio a favore di:
 1. RTI **ENEL SOLE – TEA RETELUCE SRL – STEA SRL;**
 2. **E.P.S. ENERGY POWER SOLUTION S.R.L.;**
- ✓ il termine per l'integrazione documentale richiesta veniva fissato, a pena di esclusione dalla gara, per il giorno 18.06.2018 alle ore 15:00.
- ✓ in data 20.06.2018, si è tenuta la seconda seduta pubblica di gara, giusta verbale n. 2, per la verifica della documentazione amministrativa integrativa presentata, con le seguenti risultanze:

1. In data 12.06.2018 il RTI **ENEL SOLE – TEA RETELUCE SRL – STEA SRL** ha prodotto la documentazione richiesta, consentendo la verifica della documentazione amministrativa presentata, che si concludeva con esito positivo, con l'ammissione dell'offerta alla fase successiva di gara;
 2. Verificato che **E.P.S. ENERGY POWER SOLUTION S.R.L.** non ha dato riscontro alla richiesta di integrazione della documentazione amministrativa, si è proceduto ad escludere l'operatore economico dalla procedura di gara;
- ✓ nel corso della seconda seduta pubblica di gara di cui sopra, si è proceduto allo scarico (download) ed all'apertura dei plichi telematici contenenti l'offerta tecnica degli operatori economici ammessi. Tale documentazione viene messa a disposizione della commissione giudicatrice per l'esame e la valutazione, da effettuarsi in una o più sedute riservate successive.
 - ✓ in data 12.07.2018, con determinazione n. 668/2018 si è proceduto alla nomina della Commissione di Gara relativa all'appalto in oggetto.
 - ✓ in data 17.08.2018 si è tenuta la prima seduta riservata di gara, giusta verbale n. 3, finalizzata all'avvio dell'esame e della valutazione, da parte della commissione giudicatrice, delle offerte tecniche presentate dagli operatori economici ammessi.
 - ✓ tuttavia, nel corso della prima seduta riservata di gara di cui sopra, il Presidente prendeva atto di una causa di incompatibilità del commissario ing. Roberto Moscatelli in rapporto ad un operatore economico partecipante alla gara in oggetto, disponendo pertanto di non avviare le operazioni di valutazione delle offerte tecniche, venendo meno le condizioni necessarie, e rinviando tale operazione, successivamente alla rettifica della nomina della Commissione di Gara per la sostituzione del commissario suddetto;
 - ✓ in data 13.09.2018, con determinazione n. 807/2018 si è proceduto alla rettifica della nomina della Commissione di Gara per la sostituzione del commissario ing. Roberto Moscatelli con il nuovo commissario ing. Luca Cozzi.
 - ✓ Il giorno 19.09.2018 si è tenuta la seconda seduta riservata di gara, giusta verbale n. 4, finalizzata all'avvio dell'esame e della valutazione, da parte della commissione giudicatrice (nominata con la determinazione di cui al punto precedente), delle offerte tecniche presentate dagli operatori economici ammessi.
 - ✓ Nel corso della seconda seduta riservata di gara di cui sopra, il Presidente ha acquisito preliminarmente le dichiarazioni dei Commissari inerenti eventuali cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 77 del Codice o di eventuali altre cause di inconferibilità



dell'incarico o di incompatibilità previste dalla legge o situazioni integranti conflitto di interessi, prendendo atto che i commissari medesimi, nell'accettare formalmente l'incarico, dichiarano ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 l'inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 77 del decreto legislativo 50/2016 e l'inesistenza di cause di inconferibilità dell'incarico o altre incompatibilità previste dalla legge. I commissari hanno escluso altresì la sussistenza di conflitto di interessi; dichiarato di essere stati edotti dei contenuti del codice di comportamento approvato ed in uso presso la Stazione Appaltante; sottoscritto il verbale della prima seduta riservata di gara attestando la veridicità delle dichiarazioni che precedono.


- ✓ In data 27.09.2018 si è tenuta la terza seduta riservata di gara, giusta verbale n. 5, finalizzata alla prosecuzione dell'esame e valutazione, da parte della commissione giudicatrice, delle offerte tecniche presentate dagli operatori economici ammessi.
- ✓ Il giorno 03.10.2018 si è tenuta la quarta seduta riservata di gara, giusta verbale n. 6, finalizzata alla prosecuzione dell'esame e valutazione, da parte della commissione giudicatrice, delle offerte tecniche presentate dagli operatori economici ammessi.
- ✓ In data 11.10.2018 si è tenuta la quinta seduta riservata di gara, giusta verbale n. 7, finalizzata alla prosecuzione e conclusione dell'esame e valutazione, da parte della commissione giudicatrice, delle offerte tecniche presentate dagli operatori economici ammessi.

Tutto ciò premesso,

Il Presidente, dichiara aperta la **III^a seduta pubblica** di gara finalizzata alla valutazione delle offerte economiche.

Si procede all'inserimento nella piattaforma SINTEL dei punteggi ottenuti dai singoli operatori economici nella valutazione tecnica come risultanti dai verbali di gara n. 4, 5, 6 e 7, con particolare riferimento alla tabella riassuntiva allegata all'ultimo dei verbali citati (verb. n. 7).

Nel constatare che la piattaforma SINTEL non procede alla riparametrazione automatica dei punteggi relativi all'Offerta Tecnica, si stabilisce di procedere comunque, dandone atto nel presente verbale, e stabilendo altresì di richiedere alla società Arca di Regione Lombardia, di procedere al riallineamento dei dati nella piattaforma SINTEL.

Handwritten signature and initials in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signature appears to be 'M. M.' followed by a stylized name, and there are several initials and scribbles below it.

Di seguito si riporta il punteggio riparametrato complessivo relativo all'Offerta Tecnica, ottenuto dagli operatori economici ammessi:

<i>Operatore economico</i>	<i>Punteggio complessivo</i>	<i>Punteggio complessivo riparametrato</i>
ACSM AGAM	49,52	51,43
ENEL SOLE	67,39	70,00

Si procede con la verifica della documentazione costituente l'Offerta Economica.

Relativamente al Piano Economico Finanziario (PEF), si evidenzia che, al fine di stabilire se le società di revisione siano legittimate al rilascio dell'asseverazione di PEF, si rende necessario verificare l'iscrizione negli elenchi pubblicati dal Ministero dello Sviluppo Economico sul proprio sito istituzionale.

Il Presidente, rimanda ai criteri per la valutazione dell'Offerta Economica previsti nel disciplinare di gara.

L'apertura delle offerte economiche dà il seguente risultato:

<i>Operatore economico</i>	<i>Corrispettivo complessivo annuo</i>	<i>Unica percentuale di ribasso sui prezzi</i>
ACSM AGAM	€ 97.544,17	25,00 %
ENEL SOLE	€ 101.417,00	38,00 %

Come indicato al punto IV.2.2 del Disciplinare di Gara, la commissione effettua i calcoli off-line previsti, il cui esito è riportato nella tabella sottostante.

<i>OPERATORE ECONOMICO</i>	<i>Punteggio relativo al Corrispettivo complessivo annuo</i>	<i>Punteggio relativo all' Unica percentuale di ribasso sui prezzi</i>
ACSM AGAM	25,00	3,29
ENEL SOLE	24,05	5,00

Di seguito si riporta il punteggio riparametrato complessivo relativo all'Offerta Economica, ottenuto dagli operatori economici ammessi:

<i>Operatore economico</i>	<i>Punteggio complessivo</i>	<i>Punteggio complessivo riparametrato</i>
ACSM AGAM	28,29	29,22
ENEL SOLE	29,05	30,00

Si procede all'inserimento nella piattaforma SINTEL dei punteggi ottenuti dai singoli operatori economici in relazione alle offerte economiche presentate, per la generazione della graduatoria provvisoria di gara.

Il punteggio riparametrato complessivo delle offerte Tecniche ed economiche è di seguito riportato.

<i>Operatore economico</i>	<i>Punteggio riparametrato Offerta Tecnica</i>	<i>Punteggio riparametrato Offerta Economica</i>	<i>Punteggio complessivo</i>
ACSM AGAM	51,43	29,22	80,65
ENEL SOLE	70,00	30,00	100,00

Si dà atto che l'offerta migliore risulta essere quella presentata da:

ENEL SOLE S.R.L.

con sede in Viale di Tor di Quinto 45/47, 00191 Roma - P.I. 05999811002 (Capogruppo Mandataria) in RTI con TEA RETELUCE S.R.L., con sede in Via Taliercio n. 3, 46100 Mantova - P.I. 02399890207 (MANDANTE) e con STEA S.R.L. con sede in Via Roncadelle n. 8 – 25132 Brescia - P.I. 02210730988 (n. protocollo SINTEL 1528362539519 del 07.6.2018).

Poiché il punteggio riportato in ciascuno degli elementi di valutazione (offerta tecnica, offerta economica) è superiore ai 4/5 del punteggio massimo attribuibile, l'offerta è da considerarsi anomala ai sensi dell'art. 97 c. 3 del Codice dei Contratti. Pertanto, il Presidente, procede all'inoltro di apposita richiesta, tramite la funzionalità "COMUNICAZIONI PROCEDURA" della Piattaforma Sintel, all'operatore economico ENEL SOLE S.R.L., per la presentazione di una relazione comprendente spiegazioni sul prezzo e sui costi dell'offerta, allo scopo di accertarne congruità, sostenibilità e realizzabilità, stabilendo che tale documentazione dovrà pervenire, tramite la funzionalità "COMUNICAZIONI PROCEDURA" della Piattaforma Sintel, entro il giorno 05.11.2018.

Alle ore 11:30 si dichiarano concluse le operazioni di gara.

Di quanto sopra è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto come segue:

Ing. Bruno Tarantola



Sig.ra Gabriella Costanzo




Ing. Luca Cozzi



Ing. Salvatore Rotolo



Arch. Antonio Talarico



Elem. Val.	Descrizione	CONCORRENTE N. 1 - ACSM AGAM									CONCORRENTE N. 2 - ENEL SOLE									
		COMM.1 Rotolo	COMM.2 Cozzi	COMM.3 Tarantola	MEDIA	Punt. sub	Punt.	Punt. riparam.	Punt. El.	Note	COMM.1 Rotolo	COMM.2 Cozzi	COMM.3 Tarantola	MEDIA	Punt. sub	Punt.	Punt. riparam.	Punt. El.	Note	
1) STATO DI FATTO DEGLI IMP. ILLUM. PUB.																				
Sub elemento 1	Analisi degli impianti presentata, da cui si evince la necessaria analisi degli interventi successivi; grado di chiarezza, completezza e contestualizzazione dei paragrafi descrittivi dello stato di fatto	0,7	0,6	0,6	0,6333333	5	3,167	3,167		evidenza solo criticità	1	1	1	1	5	5	5,000		aggiornamento dati rispetto al progetto	
Sub elemento 2	Grado di chiarezza, completezza e contestualizzazione degli elaborati grafici attinenti	0,2	0,2	0,2	0,2	4	0,8	0,800		nella documentazione di progetto non sono presenti elaborati grafici attinenti	1	1	1	1	4	4	4,000		n. 2 elaborati grafici planimetrici del territorio	
						TOTALE 1	3,967										TOTALE 1	9		
2) RISPARMIO ENERGETICO																				
Sub elemento 1	Validità dell'offerta tecnica degli interventi proposti in riferimento al risparmio energetico	1	0,7	0,8	0,8333333	2	1,667	1,667			1	1	1	1	2	2	2,000			
Sub elemento 2	Qualità dei materiali desunta dal disciplinare tecnico e dalle schede dei materiali proposti	0,9	0,9	0,9	0,9	2	1,8	1,862		materiale Philips, sicuramente di qualità	1	0,9	1	0,9666667	2	1,933	2,000		materiale Fivep/Cariboni, sicuramente di eccellenza	
Sub elemento 3	Relazione di calcolo del risparmio energetico: grado di chiarezza, completezza, contestualizzazione e coerenza con schede materiali	0,6	0,7	0,7	0,6666667	2	1,333	1,333		non sono state considerate le perdite di linea	1	1	1	1	2	2	2,000			
Sub elemento 4	Verifiche illuminotecniche: grado di chiarezza, completezza e contestualizzazione	0,8	0,6	0,7	0,7	2	1,4	1,500			0,9	1	0,9	0,9333333	2	1,867	2,000			
Sub elemento 5	Indice IPEA medio superiore alla classe C (vedi par. 4.2.4.6 allegato al dm Ambiente 27 09 2017)	1	1	1	1	1	1	1,000			1	1	1	1	1	1	1,000			
Sub elemento 6	Efficienza luminosa media del modulo LED completo di sistema ottico >=105 lm/W (vedi par. 4.1.4.5 allegato al dm Ambiente 27 09 2017)	1	1	1	1	1	1	1,000			1	1	1	1	1	1	1,000			
Sub elemento 7	Tasso di guasto medio per gli alimentatori < 12% x 50.000h (vedi par. 4.1.4.8 allegato al dm Ambiente 27 09 2017)	0	0	0	0	1	0	0,000		non dichiarato; solo driver 0,5%	1	1	1	1	1	1	1,000			
						TOTALE 2	8,2										TOTALE 2	10,8		
3) LAVORAZIONI PREVISTE NEL PROG. A BASE DI GARA PER IMP.ILLUM. PUBB.																				
Sub elemento 1	Qualità dei materiali desunta dal disciplinare tecnico e dalle schede dei materiali proposti	0,9	1	1	0,9666667	6	5,8	5,800			1	1	1	1	6	6	6,000			
Sub elemento 2	Grado di chiarezza, completezza e contestualizzazione della descrizione degli interventi proposti	0,9	0,8	0,9	0,8666667	5	4,333	4,642			1	0,9	0,9	0,9333333	5	4,667	5,000			
Sub elemento 3	Grado di chiarezza, completezza e contestualizzazione degli elaborati grafici attinenti	0,4	0,2	0,3	0,3	2	0,6	0,600		non sono presenti elaborati grafici attinenti, se non una tavola generica	1	1	1	1	2	2	2,000			
Sub elemento 4	Qualità dei materiali desunta dal disciplinare tecnico e dalle schede dei materiali proposti	0,9	1	0,9	0,9333333	2	1,867	1,867		già specificato al sub. 1	1	1	1	1	2	2	2,000			
						TOTALE 3	12,6										TOTALE 3	14,667		
4) LAV. AGG. NON PREV. NEL PROG. A BASE DI GARA OFFERTE DAL CONC.																				
Sub elemento 1	Validità tecnica degli interventi proposti	0,6	0,6	0,6	0,6	2	1,2	1,285		pacchetto meteo e predisposizione smart city	1	0,9	0,9	0,9333333	2	1,867	2,000		2 postazioni ricarica veicoli elettrici	
Sub elemento 2	Rifacimento illuminazione campo sportivo via Abbazia	0	0	0	0	1	0	1,000		non previsto	0	0	0	0	1	0	1,000		non previsto	
Sub elemento 3	Fornitura automezzo elettrico	0	0	0	0	1	0	0,000		non previsto	1	1	1	1	1	1	1,000		noleggio per 5 anni di automezzo	
Sub elemento 4	Fornitura ed installazione di postazioni di ricarica per veicoli ad alimentazione elettrica	0	0	0	0	0,5	0	0,000		non previsto	1	1	1	1	0,5	0,5	0,500		prevista la fornitura in misura doppia del richiesto	

[Handwritten signatures and initials]

Sub elemento 5	Computo metrico non estimativo riguardante le lavorazioni, da effettuarsi sugli impianti di illuminazione pubblica, offerte dal concorrente aggiuntive rispetto a quelle previste nel Progetto a base di gara (saranno sommati i metri di sottoservizi per il coefficiente 0,10, il numero di nuove mensole per il coefficiente 0,30, il numero di nuovi pali stradali per il coefficiente 0,5, il numero di nuovi pali artistici per il coefficiente 1, il numero di corpi illuminati stradali per il coefficiente di 0,4, il numero di corpi illuminati artistici per il coefficiente di 0,7, il numero di attraversamenti pedonali per il coefficiente di 3,0)	0,00	0	0	0,00	2	0,00	0,000	non è prevista alcuna lavorazione aggiuntiva	1	1	1	1	2	2	2,000	nella documentazione di progetto è presente il computo metrico con l'indicazione delle lavorazioni aggiuntive	
Sub elemento 6	Qualità dei materiali desunta dal disciplinare tecnico e dalle schede dei materiali proposti	0	0	0	0	2	0	0,000	non sono previste lavorazioni aggiuntive	1	1	1	1	2	2	2,000		
Sub elemento 7	Grado di chiarezza, completezza e contestualizzazione degli elaborati grafici attinenti al capitolo	0	0	0	0	0,5	0	0,000	nella documentazione di progetto non sono presenti elaborati grafici attinenti	1	1	1	1	0,5	0,5	0,500		
						TOTALE 4	1,2									TOTALE 4	7,867	
5) SISTEMI DI TELECONTROLLO/TELEGESTIONE									5								5	
Sub elemento 1	Validità tecnica degli interventi proposti	1	1	1	1	2	2	2,000		1	1	1	1	2	2	2,000		
Sub elemento 2	Qualità dei materiali desunta dal disciplinare tecnico e dalle schede dei materiali proposti	1	1	1	1	2	2	2,000		1	1	1	1	2	2	2,000		
Sub elemento 3	Grado di chiarezza, completezza e contestualizzazione degli elaborati grafici attinenti	0,8	0,8	0,8	0,8	1	0,8	0,889	nella documentazione di progetto è presente lo schema di principio del funzionamento del sistema	1	0,8	0,9	0,9	1	0,9	1,000	nella documentazione di progetto è presente lo schema di principio del funzionamento del sistema, con qualche dettaglio in più	
						TOTALE 5	4,8									TOTALE 5	4,9	
6) ORGANIZZAZIONE									4								4	
Sub elemento 1	Validità dell'impostazione del modello organizzativo nella sua complessità; grado di dettaglio, chiarezza e completezza degli organigrammi presentati, personale di direzione ed operativo impiegato nell'erogazione del servizio	0,8	0,9	0,9	0,866667	2	1,733	1,926		0,9	0,9	0,9	0,9	2	1,8	2,000		
Sub elemento 2	Adeguatezza e completezza del piano di formazione previsto sia per il proprio personale che del personale della Stazione appaltante	0,8	0,9	0,9	0,866667	1	0,867	0,867		1	1	1	1	1	1	1,000		
Sub elemento 3	Modalità di gestione dei rapporti. Caratteristiche e grado di dettaglio delle procedure e delle modalità di gestione dei rapporti sia all'interno della propria struttura sia di essa con l'Amministrazione Comunale e con gli utenti	0,8	1	0,9	0,9	1	0,9	1,000		0,5	0,5	0,5	0,5	1	0,5	0,556	dalla relazione non si deduce con chiarezza quali siano le modalità di gestione dei rapporti, in quanto la relazione non appare completamente calata nella realtà de quo	
						TOTALE 6	3,5									TOTALE 6	3,3	
7) EROGAZIONE DEL SERVIZIO									8								8	
Sub elemento 1	Caratteristiche e funzionalità del sistema informativo proposto per la gestione dei servizi oggetto della concessione e per fornire al Concessionario la garanzia di trasparenza del servizio e la condivisione con la struttura tecnica delle informazioni e dei dati relativi alle attività eseguite e ai risultati conseguiti	0,8	0,8	0,8	0,8	2	1,6	2,000	interventi su codice giallo in 12 ore e su codice verde in 36 ore	0,7	0,7	0,7	0,7	2	1,4	1,750	interventi su codice giallo e codice verde in 24 ore	

Mano *Luca* *MS* *dt*

Sub elemento 2	Puntuale definizione delle prestazioni, delle ore e funzionamento degli impianti, delle frequenze e della programmazione degli interventi di manutenzione ordinaria programmata sulle tipologie di componenti impiantistici oggetto della concessione, efficacia del programma manutentivo proposto, efficacia del servizio di pronto intervento, tempistiche di riparazione	0,8	0,8	0,8	0,8	6	4,8	6,000	nella documentazione di progetto sono presenti anche parti che non riguardano l'impianto de quo	0,7	0,6	0,6	0,6333333	6	3,8	4,750	la documentazione di progetto non appare sufficientemente dettagliata
8) QUALITÀ E LIVELLI DI SERVIZIO						TOTALE 7	6,4				TOTALE 7	5,2					2
Sub elemento 1	Adeguatezza dei livelli di servizio che il concorrente si impegna a garantire	0,8	1	0,9	0,9	1	0,9	1,000		0,6	0,6	0,6	0,6	1	0,6	0,667	la presenza del riferimento al Comune di Cornaredo dimostra una carenza di attenzione nello sviluppo della relazione
Sub elemento 2	Sistema di controllo e misurazione dei livelli di servizio. Adeguatezza delle modalità di condivisione di tali informazioni con la stazione appaltante e modalità di verifica del grado di soddisfazione degli utenti	0,8	1	0,9	0,9	1	0,9	1,000		0,6	0,6	0,6	0,6	1	0,6	0,667	la presenza del riferimento al Comune di Cornaredo dimostra una carenza di attenzione nello sviluppo della relazione
9) SERVIZI MIGLIORATIVI A COSTO ZERO						TOTALE 8	1,8				TOTALE 8	1,2					5
Sub elemento 1	Validità tecnica dei servizi migliorativi proposti a costo zero per il Comune e che saranno ritenuti di effettiva utilità per l'Amministrazione e/o che potranno effettivamente creare valore aggiunto rispetto ai servizi minimi richiesti nella documentazione di gara	0,2	0,6	0,4	0,4	2	0,8	0,828	dalla relazione di progetto si deduce che non si tratta di servizi migliorativi, ma solo una predisposizione per servizi futuri	1	0,9	1	0,9666667	2	1,933	2,000	sono previste 2 postazioni di ricarica dei veicoli elettrici, il controllo punto-punto dell'impianto di illuminazione, un hot spot Wi-Fi e un sensore di qualità dell'aria
Sub elemento 2	Qualità dei materiali previsti nel disciplinare tecnico e nelle relative schede tecniche	0,2	0,8	0,4	0,4666667	1	0,467	0,483	non vi sono materiali per i servizi migliorativi	1	0,9	1	0,9666667	1	0,967	1,000	
Sub elemento 3	Computo metrico non estimativo	0	0	0	0	2	0	0,000	nella documentazione di progetto non è presente alcun computo metrico	0,8	0,7	0,8	0,7666667	2	1,533	2,000	sebbene redatto in forma compatta, il computo metrico è presente nella documentazione di progetto
10) SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DEL PROGETTO						TOTALE 9	1,267				TOTALE 9	4,433					
Sub elemento 1	Verrà valutata la sostenibilità ambientale del progetto (ciclo di vita dei prodotti e dei materiali utilizzati, gestione dei rifiuti e dei materiali di risulta, ecc)	1	1	1	1	1	1	1,000		1	1	1	1	1	1	1,000	
Sub elemento 2	Percentuale di fornitura energetica certificata prodotta da fonti rinnovabili	1	1	1	1	1	1	1,000		1	1	1	1	1	1	1,000	
TOTALE						TOTALE 10	2	49,516			TOTALE 10	2				67,389	
TOTALE RIPARAMETRATO						70		51,434			70					70,000	

[Handwritten signatures and initials]



PROVINCIA DI COMO
STAZIONE APPALTANTE PROVINCIALE DI COMO
Via Borgo Vico, 148 – 22100 COMO
C.F. 80004650133 cod. AUSA 0000543078
tel.031230272 - 031230462
e-mail :sapcomo@provincia.como.it
pec :sapcomo@pec.provincia.como.it

STAZIONE APPALTANTE PROVINCIALE DI COMO

Comune di VERTEMATE con MINOPRIO:

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, TRAMITE FINANZA DI PROGETTO
DI CUI ALL’ART. 183 DEL D.LGS. 50/2016, DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL
TERRITORIO DEL COMUNE DI VERTEMATE CON MINOPRIO (CO)**

CUP: D62E17000040004

CIG: 7308105706

VERBALE DI GARA

n. 5

III^a seduta riservata della Commissione di Gara

(II^a seduta riservata della nuova Commissione di Gara rettificata con determinazione n. 807/2018)

L’anno duemiladiciotto, il giorno 27 del mese di settembre alle ore 09:00, presso la sede di questa Stazione Appaltante, in Como via Borgo Vico n. 148, si svolge la III^a seduta riservata relativa alla procedura in oggetto, finalizzata all’esame delle offerte tecniche presentate dagli operatori economici ammessi.

La commissione di gara, nominata con provvedimento n. 807/2018 del 13.09.2018, di rettifica del precedente provvedimento n. 668/2018 del 12.07.2018, così riunita, è costituita dai sigg.:


PRESIDENTE: Ing. Bruno Tarantola - Dirigente Responsabile del Settore Lavori Pubblici della Provincia di Como;

COMPONENTE: Ing. Luca Cozzi – libero professionista esperto in impianti di illuminazione pubblica;

- COMPONENTE:** Ing. Salvatore Rotolo – libero professionista esperto in impianti di illuminazione pubblica;
- SEGRETARIO:** Arch. Antonio Talarico – Servizio Gare della Provincia di Como (per la parte mattutina) e Sig.ra Ermina Arcidiacono – Servizio Gare della Provincia di Como (per la parte pomeridiana)

Premesso che:

- ✓ in data 11.06.2018 si è tenuta la prima seduta pubblica di gara relativa alla procedura in oggetto, finalizzata alla verifica della regolarità, correttezza formale e completezza della documentazione prodotta dagli offerenti ed all'accertamento circa il possesso dei requisiti di carattere generale (art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici) e speciali (art. 83 del medesimo Codice) richiesti dal bando e dal disciplinare di gara in capo agli operatori economici;
- ✓ in tale seduta veniva esaminata la documentazione amministrativa dei seguenti operatori economici partecipanti:
 1. **E.P.S. ENERGY POWER SOLUTION S.R.L.** con sede in via Aldo Moro n. 16, 25132 Brescia – P.I. 01478570888 (n. protocollo SINTEL 1523871843290 del 16.4.2018);
 2. **ACSM-AGAM SPA** con sede in via A. Canova n. 3 – 20900 Monza – P.I. 01978800132 (n. protocollo SINTEL 1528208011946 del 05.6.2018);
 3. **ENEL SOLE S.R.L.**, con sede in Viale di Tor di Quinto 45/47, 00191 Roma – P.I. 05999811002 (Capogruppo Mandataria) in RTI con: **TEA RETELUCE S.r.l.**, con sede in Via Taliercio n. 3, 46100 Mantova – P.I. 02399890207 (MANDANTE) e con **STEA S.R.L.** con sede in Via Roncadelle n. 8 – 25132 Brescia – P.I. 02210730988 (n. protocollo SINTEL 1528362539519 del 07.6.2018)
- ✓ tale seduta, giusta verbale di gara n. 1, si concludeva con la disposizione del soccorso istruttorio a favore di:
 1. RTI ENEL SOLE – TEA RETELUCE SRL – STEA SRL;
 2. E.P.S. ENERGY POWER SOLUTION S.R.L.;
- ✓ il termine per l'integrazione documentale richiesta veniva fissato, a pena di esclusione dalla gara, per il giorno 18.06.2018 alle ore 15:00.
- ✓ in data 20.06.2018, si è tenuta la seconda seduta pubblica di gara, giusta verbale n. 2, per la verifica della documentazione amministrativa integrativa presentata, con le seguenti risultanze:



1. In data 12.06.2018 il RTI **ENEL SOLE – TEA RETELUCE SRL – STEA SRL** ha prodotto la documentazione richiesta, consentendo la verifica della documentazione amministrativa presentata, che si concludeva con esito positivo, con l'ammissione dell'offerta alla fase successiva di gara;
 2. Verificato che **E.P.S. ENERGY POWER SOLUTION S.R.L.** non ha dato riscontro alla richiesta di integrazione della documentazione amministrativa, si è proceduto ad escludere l'operatore economico dalla procedura di gara;
- ✓ nel corso della seconda seduta pubblica di gara di cui sopra, si è proceduto allo scarico (download) ed all'apertura dei plichi telematici contenenti l'offerta tecnica degli operatori economici ammessi. Tale documentazione viene messa a disposizione della commissione giudicatrice per l'esame e la valutazione, da effettuarsi in una o più sedute riservate successive.
 - ✓ in data 12.07.2018, con determinazione n. 668/2018 si è proceduto alla nomina della Commissione di Gara relativa all'appalto in oggetto.
 - ✓ in data 17.08.2018 si è tenuta la prima seduta riservata di gara, giusta verbale n. 3, finalizzata all'avvio dell'esame e della valutazione, da parte della commissione giudicatrice, delle offerte tecniche presentate dagli operatori economici ammessi.
 - ✓ tuttavia, nel corso della prima seduta riservata di gara di cui sopra, il Presidente prendeva atto di una causa di incompatibilità del commissario ing. Roberto Moscatelli in rapporto ad un operatore economico partecipante alla gara in oggetto, disponendo pertanto di non avviare le operazioni di valutazione delle offerte tecniche, venendo meno le condizioni necessarie, e rinviando tale operazione, successivamente alla rettifica della nomina della Commissione di Gara per la sostituzione del commissario suddetto;
 - ✓ in data 13.09.2018, con determinazione n. 807/2018 si è proceduto alla rettifica della nomina della Commissione di Gara per la sostituzione del commissario ing. Roberto Moscatelli con il nuovo commissario ing. Luca Cozzi.
 - ✓ Il giorno 19.09.2018 si è tenuta la seconda seduta riservata di gara, giusta verbale n. 4, finalizzata all'avvio dell'esame e della valutazione, da parte della commissione giudicatrice (nominata con la determinazione di cui al punto precedente), delle offerte tecniche presentate dagli operatori economici ammessi.
 - ✓ Nel corso della seconda seduta riservata di gara di cui sopra, il Presidente ha acquisito preliminarmente le dichiarazioni dei Commissari inerenti eventuali cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 77 del Codice o di eventuali altre cause di inconferibilità

dell'incarico o di incompatibilità previste dalla legge o situazioni integranti conflitto di interessi, prendendo atto che i commissari medesimi, nell'accettare formalmente l'incarico, dichiarano ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 l'inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 77 del decreto legislativo 50/2016 e l'inesistenza di cause di inconferibilità dell'incarico o altre incompatibilità previste dalla legge. I commissari hanno escluso altresì la sussistenza di conflitto di interessi; dichiarato di essere stati edotti dei contenuti del codice di comportamento approvato ed in uso presso la Stazione Appaltante; sottoscritto il verbale della prima seduta riservata di gara attestando la veridicità delle dichiarazioni che precedono.

Tutto ciò premesso,

Il Presidente, accertata la valida costituzione della commissione, dichiara aperta la III^a seduta riservata di gara.

Il Presidente richiama, in via preliminare, gli elementi, i pesi e i criteri di valutazione delle offerte previsti nel bando e nel disciplinare di gara ai punti IV, IV.2, IV.2.1, IV.2.3 (2. Offerta Tecnica), IV.3.2, IV.3.3, IV.3.4.2. La Commissione procede, quindi, con l'esame dei documenti costituenti le offerte tecniche presentate dagli operatori economici partecipanti, secondo l'ordine in cui si presentano sulla piattaforma SINTEL.

L'esame e la valutazione dei progetti/offerte vengono condotti avendo come parametro di riferimento la documentazione, di cui al punto IV.2.3 (2. Offerta Tecnica), del Disciplinare di Gara, ovvero:

- la descrizione delle caratteristiche del servizio e della gestione;
- le varianti / proposte migliorative al progetto a base di gara;
- la bozza di convenzione;
- un Progetto definitivo.

oltre i documenti allegati a completamento o integrazione.

I commissari procedono, all'analisi dell'offerta tecnica presentata dall'operatore economico:

ACSM-AGAM SPA

A seguito dell'esame dell'offerta, della sua valutazione e di un ampio dibattito tra i commissari, la Commissione ritiene di dover evidenziare, in relazione ai criteri/sottocriteri previsti, gli elementi qualificanti il giudizio di valutazione assegnato, i quali verranno sinteticamente riportati nella tabella riepilogativa da

 Pag. 4 di 5

allegarsi, una volta completata, al verbale dell'ultima seduta riservata della Commissione di Gara finalizzata all'esame delle offerte tecniche.

I Commissari procedono quindi, alla valutazione puntuale delle singole componenti dell'offerta ed all'attribuzione discrezionale dei coefficienti all'offerta presentata dall'operatore economico in esame, secondo la tabella riepilogativa sopra menzionata.

Il Presidente, alle ore 12:30, sospende i lavori della **III^a seduta riservata di gara**.


Alle ore 14:30, il Presidente dichiara riaperti i lavori della **III^a seduta riservata di gara**, precisando che per il seguito della presente seduta, le funzioni di Segretario della Commissione vengono svolte dalla Sig.ra Erminia Arcidiacono in sostituzione dell'arch. Antonio Talarico.

Il Presidente, alle ore 17:30, dichiara quindi conclusa la **III^a seduta riservata di gara** per la valutazione delle offerte tecniche.

Il Presidente fissa per il giorno 03.10.2018 alle ore 09:00 la **IV^a seduta riservata di gara** per continuare i lavori di valutazione delle offerte tecniche presentate dagli operatori economici partecipanti alla gara d'appalto in oggetto.

Di quanto sopra è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto come segue:

Ing. Bruno Tarantola



Ing. Luca Cozzi



Ing. Salvatore Rotolo



Arch. Antonio Talarico



Sig.ra Erminia Arcidiacono





PROVINCIA DI COMO
STAZIONE APPALTANTE PROVINCIALE DI COMO
Via Borgo Vico, 148 – 22100 COMO
C.F. 80004650133 cod. AUSA 0000543078
tel.031230272 - 031230462
e-mail :sapcomo@provincia.como.it
pec :sapcomo@pec.provincia.como.it

STAZIONE APPALTANTE PROVINCIALE DI COMO

Comune di VERTEMATE con MINOPRIO:

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, TRAMITE FINANZA DI PROGETTO
DI CUI ALL’ART. 183 DEL D.LGS. 50/2016, DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL
TERRITORIO DEL COMUNE DI VERTEMATE CON MINOPRIO (CO)**

CUP: D62E17000040004

CIG: 7308105706

VERBALE DI GARA

n. 7

V^a seduta riservata della Commissione di Gara

(IV^a seduta riservata della nuova Commissione di Gara rettificata con determinazione n. 807/2018)

L’anno **duemiladiciotto**, il giorno **11** del mese di **ottobre** alle **ore 09:00**, presso la sede di questa Stazione Appaltante, in Como via Borgo Vico n. 148, si svolge la **V^a seduta riservata** relativa alla procedura in oggetto, finalizzata all’esame delle offerte tecniche presentate dagli operatori economici ammessi.

La commissione di gara, nominata con provvedimento n. 807/2018 del 13.09.2018, di rettifica del precedente provvedimento n. 668/2018 del 12.07.2018, così riunita, è costituita dai sigg.:

PRESIDENTE: Ing. Bruno Tarantola - Dirigente Responsabile del Settore Lavori Pubblici della Provincia di Como;

COMPONENTE: Ing. Luca Cozzi – libero professionista esperto in impianti di illuminazione pubblica;

 _____
Pag. 1 di 5 





COMPONENTE: Ing. Salvatore Rotolo – libero professionista esperto in impianti di illuminazione pubblica;

SEGRETARIO: Arch. Antonio Talarico – Servizio Gare della Provincia di Como

Premesso che:

- ✓ in data 11.06.2018 si è tenuta la prima seduta pubblica di gara relativa alla procedura in oggetto, finalizzata alla verifica della regolarità, correttezza formale e completezza della documentazione prodotta dagli offerenti ed all'accertamento circa il possesso dei requisiti di carattere generale (art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici) e speciali (art. 83 del medesimo Codice) richiesti dal bando e dal disciplinare di gara in capo agli operatori economici;
- ✓ in tale seduta veniva esaminata la documentazione amministrativa dei seguenti operatori economici partecipanti:
 1. **E.P.S. ENERGY POWER SOLUTION S.R.L.** con sede in via Aldo Moro n. 16, 25132 Brescia – P.I. 01478570888 (n. protocollo SINTEL 1523871843290 del 16.4.2018);
 2. **ACSM-AGAM SPA** con sede in via A. Canova n. 3 – 20900 Monza – P.I. 01978800132 (n. protocollo SINTEL 1528208011946 del 05.6.2018);
 3. **ENEL SOLE S.R.L.**, con sede in Viale di Tor di Quinto 45/47, 00191 Roma – P.I. 05999811002 (Capogruppo Mandataria) in RTI con: **TEA RETELUCE S.r.l.**, con sede in Via Taliercio n. 3, 46100 Mantova – P.I. 02399890207 (MANDANTE) e con **STEA S.R.L.** con sede in Via Roncadelle n. 8 – 25132 Brescia – P.I. 02210730988 (n. protocollo SINTEL 1528362539519 del 07.6.2018)
- ✓ tale seduta, giusta verbale di gara n. 1, si concludeva con la disposizione del soccorso istruttorio a favore di:
 1. RTI **ENEL SOLE – TEA RETELUCE SRL – STEA SRL;**
 2. **E.P.S. ENERGY POWER SOLUTION S.R.L.;**
- ✓ il termine per l'integrazione documentale richiesta veniva fissato, a pena di esclusione dalla gara, per il giorno 18.06.2018 alle ore 15:00.
- ✓ in data 20.06.2018, si è tenuta la seconda seduta pubblica di gara, giusta verbale n. 2, per la verifica della documentazione amministrativa integrativa presentata, con le seguenti risultanze:
 1. In data 12.06.2018 il RTI **ENEL SOLE – TEA RETELUCE SRL – STEA SRL** ha prodotto la documentazione richiesta, consentendo la verifica della documentazione amministrativa

- presentata, che si concludeva con esito positivo, con l'ammissione dell'offerta alla fase successiva di gara;
2. Verificato che **E.P.S. ENERGY POWER SOLUTION S.R.L.** non ha dato riscontro alla richiesta di integrazione della documentazione amministrativa, si è proceduto ad escludere l'operatore economico dalla procedura di gara;
- ✓ nel corso della seconda seduta pubblica di gara di cui sopra, si è proceduto allo scarico (download) ed all'apertura dei plichi telematici contenenti l'offerta tecnica degli operatori economici ammessi. Tale documentazione viene messa a disposizione della commissione giudicatrice per l'esame e la valutazione, da effettuarsi in una o più sedute riservate successive.
 - ✓ in data 12.07.2018, con determinazione n. 668/2018 si è proceduto alla nomina della Commissione di Gara relativa all'appalto in oggetto.
 - ✓ in data 17.08.2018 si è tenuta la prima seduta riservata di gara, giusta verbale n. 3, finalizzata all'avvio dell'esame e della valutazione, da parte della commissione giudicatrice, delle offerte tecniche presentate dagli operatori economici ammessi.
 - ✓ tuttavia, nel corso della prima seduta riservata di gara di cui sopra, il Presidente prendeva atto di una causa di incompatibilità del commissario ing. Roberto Moscatelli in rapporto ad un operatore economico partecipante alla gara in oggetto, disponendo pertanto di non avviare le operazioni di valutazione delle offerte tecniche, venendo meno le condizioni necessarie, e rinviando tale operazione, successivamente alla rettifica della nomina della Commissione di Gara per la sostituzione del commissario suddetto;
 - ✓ in data 13.09.2018, con determinazione n. 807/2018 si è proceduto alla rettifica della nomina della Commissione di Gara per la sostituzione del commissario ing. Roberto Moscatelli con il nuovo commissario ing. Luca Cozzi.
 - ✓ Il giorno 19.09.2018 si è tenuta la seconda seduta riservata di gara, giusta verbale n. 4, finalizzata all'avvio dell'esame e della valutazione, da parte della commissione giudicatrice (nominata con la determinazione di cui al punto precedente), delle offerte tecniche presentate dagli operatori economici ammessi.
 - ✓ Nel corso della seconda seduta riservata di gara di cui sopra, il Presidente ha acquisito preliminarmente le dichiarazioni dei Commissari inerenti eventuali cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 77 del Codice o di eventuali altre cause di inconfiribilità dell'incarico o di incompatibilità previste dalla legge o situazioni integranti conflitto di interessi, prendendo atto che i commissari medesimi, nell'accettare formalmente l'incarico, dichiarano ai

   Pag. 3 di 5 

sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 l'inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 77 del decreto legislativo 50/2016 e l'inesistenza di cause di inconfiribilità dell'incarico o altre incompatibilità previste dalla legge. I commissari hanno escluso altresì la sussistenza di conflitto di interessi; dichiarato di essere stati edotti dei contenuti del codice di comportamento approvato ed in uso presso la Stazione Appaltante; sottoscritto il verbale della prima seduta riservata di gara attestando la veridicità delle dichiarazioni che precedono.

- ✓ In data 27.09.2018 si è tenuta la terza seduta riservata di gara, giusta verbale n. 5, finalizzata alla prosecuzione dell'esame e valutazione, da parte della commissione giudicatrice, delle offerte tecniche presentate dagli operatori economici ammessi.
- ✓ Il giorno 03.10.2018 si è tenuta la quarta seduta riservata di gara, giusta verbale n. 6, finalizzata alla prosecuzione dell'esame e valutazione, da parte della commissione giudicatrice, delle offerte tecniche presentate dagli operatori economici ammessi.

Tutto ciò premesso,

Il Presidente, accertata la valida costituzione della commissione, dichiara aperta la **Vª seduta riservata** di gara.

Il Presidente procede, in via preliminare, alla lettura ed all'illustrazione degli elementi, dei pesi e dei criteri di valutazione delle offerte previsti nel bando e nel disciplinare di gara ai punti IV, IV.2, IV.2.1, IV.2.3 (2. Offerta Tecnica), IV.3.2, IV.3.3, IV.3.4.2.

La Commissione procede, quindi, con l'esame dei documenti costituenti le offerte tecniche presentate dagli operanti economici partecipanti, secondo l'ordine in cui si presentano sulla piattaforma SINTEL.

L'esame e la valutazione dei progetti/offerte vengono condotti avendo come parametro di riferimento la documentazione, di cui al punto IV.2.3 (2. Offerta Tecnica), del Disciplinare di Gara, ovvero:

- la descrizione delle caratteristiche del servizio e della gestione;
- le varianti / proposte migliorative al progetto a base di gara;
- la bozza di convenzione;
- un Progetto definitivo.

oltre i documenti allegati a completamento o integrazione.

I commissari procedono, alla revisione puntuale di quanto elaborato nelle sedute riservate di gara precedenti e alla stesura della tabella allegata al presente verbale.




Successivamente si procede alla chiusura della prima parte di gara.

Il Presidente, alle ore 12:00, dichiara quindi conclusa la **V^a seduta riservata di gara** per la valutazione delle offerte tecniche.


Il Presidente fissa, per l'apertura delle offerte economiche e per l'aggiudicazione provvisoria, la seduta pubblica del giorno **16.10.2018** alle ore **11:00** disponendo che venga dato avviso, tramite la piattaforma SINTEL a tutti gli operatori economici partecipanti.

Di quanto sopra è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto come segue:


Ing. Bruno Tarantola



Ing. Luca Cozzi



Ing. Salvatore Rotolo



Arch. Antonio Talarico





COMUNE DI VERTEMATE CON MINOPRIO

(Provincia di Como)

UFFICIO TECNICO Area Tecnica

Prot.

PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE TRAMITE FINANZA DI PROGETTO, DI CUI ALL ART. 183 DEL DLGS 50/2016, DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL TERRITORIO COMUNALE.

CUP: D62E17000040004. CIG: 7308105706

IL RUP

PREMESSO che:

- con Convenzione in data 23 ottobre 2015 il Comune di Vertemate con Minoprio e la Provincia di Como sono state conferite alla Provincia delle funzioni di Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 33 comma 3 bis del D.Lgs 163/2006, ora art. 37 comma 4 del D.Lgs 50/2016;
- con determinazione a contrarre n. 1048/2017 relativa all'appalto di cui all'oggetto, si prevedeva, tra l'altro, che l'aggiudicazione della concessione di cui in oggetto avvenisse a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 commi 1 e 6 del D.Lgs 50/2016 e art. 97 comma 5 del D.Lgs n.50/2016 con verifica della congruità dell'offerta che appaia anormalmente bassa;
- con determina dirigenziale n. 668/2018 si procedeva alla nomina della Commissione di gara, scegliendo i componenti diversi del presidente tra una rosa di professionisti segnalati dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Como tra gli iscritti con specifica competenza nel settore oggetto della gara;
- completate le valutazioni tecniche, nella seduta pubblica del 16.10.2018, a seguito dell'inserimento del punteggio ottenuto nella valutazione tecnica e dell'apertura delle offerte economiche, la graduatoria provvisoria di gara risultava la seguente:

<i>Operatore economico</i>	<i>Punteggio riparametrato Offerta Tecnica</i>	<i>Punteggio riparametrato Offerta Economica</i>	<i>Punteggio complessivo</i>
RTI ENEL SOLE - TEA RETELUCE S.R.L. - STEA S.R.L	70,00	30,00	100,00
ACSM AGAM	51,43	29,22	80,65

Il Presidente dava atto che l'offerta migliore risultava essere quella presentata da ENEL SOLE S.R.L. con sede in Viale di Tor di Quinto 45/47, 00191 Roma - P.I. 05999811002 (Capogruppo Mandataria) in RTI con TEA RETELUCE S.R.L., con sede in Via Taliercio n. 3, 46100 Mantova - P.I. 02399890207 (MANDANTE) e con STEA S.R.L. con sede in Via Roncadelle n. 8 - 25132 Brescia - P.I. 02210730988.

Tuttavia, avendo l'offerta conseguito in entrambi gli elementi di ponderazione (merito tecnico e prezzo) un punteggio superiore ai quattro quinti (4/5) del punteggio massimo attribuibile, la stessa doveva essere sottoposta al giudizio di anomalia e congruità ai sensi dell'art. 97 del Decreto Legislativo 50/2016;

Veniva, nella medesima data, richiesta formalmente all'operatore economico la presentazione di giustificazioni su tutti gli elementi costitutivi dell'offerta.

L'operatore economico, attraverso la funzionalità "comunicazioni" della piattaforma elettronica SINTEL ha trasmesso la relazione, contenente le giustificazioni richieste che, unitamente alla documentazione di gara, venivano trasmesse al R.U.P. perché avviasse la procedura di verifica prevista dall'art. 97 del Decreto Legislativo 50/2016;



COMUNE DI VERTEMATE CON MINOPRIO

(Provincia di Como)

UFFICIO TECNICO Area Tecnica

PREMESSO altresì che:

- in data 26.11.2018 il sottoscritto Dott. Bruno Megalizzi Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, ed alle “Linee Guida n.3” – ANAC, chiedeva, ai fini della valutazione dell’anomalia dell’offerta il supporto e l’assistenza al R.U.P. da parte della Commissione di Gara;
- nella seduta del 20 dicembre '18 la Commissione di Gara, valutava le giustificazioni prodotte da Enel Sole srl in qualità di capofila del RTI ;
- il sottoscritto, in qualità di R.U.P., con nota inviata via PEC in data 28.12.2018 prot. 9467, a seguito della seduta della Commissione di Gara svoltasi nella giornata del 20 dicembre '18, per valutare le giustificazioni prodotte da Enel Sole srl in qualità di capofila ATI, non ritenendo la commissione esaustive al fine dell’esclusione dell’incongruità dell’offerta, richiedeva le spiegazioni di cui al comma 5 dell’art.97 del D.Lgs 50/2016;
- In data 15.01.2019 sono pervenute alla Stazione appaltante SAP Provinciale di Como, le giustificazioni richieste e assunte al protocollo provinciale di Como al n. 0012277;
- nella seduta del 6 febbraio 2019 la Commissione di Gara riunitasi presso la sede della Stazione Appaltante Provinciale di Como, ha valutato i giustificativi trasmessi dal costituendo RTI in relazione alla verifica dell’anomalia dell’offerta con i risultati che emergono dal verbale allegato alla presente come parte integrante e sostanziale ;

CONSIDERATO, in particolare che :

- la Commissione di Gara dall’analisi della risposta pervenuta, ritiene le spiegazioni fornite nel complesso idonee a superare la presunzione di anomalia anche in considerazione dell’accertata presenza di un utile di impresa significativo che garantisce l’equilibrio economico della concessione;
- la Commissione di Gara ritiene conclusivamente che l’offerta così come formulata dal costituendo RTI non sia da considerarsi anomala e che pertanto, si possa procedere all’aggiudicazione definitiva;
- il sottoscritto, in qualità di R.U.P., al fine di acquisire definitivi elementi necessari alla valutazione, richiedeva la produzione di ulteriore documentazione al costituendo RTI in particolare attinente i contratti con terzi fornitori ;
- in data 11 febbraio 2019 il costituendo RTI ha inviato la documentazione richiesta;

Ritenuto, sotto il profilo tecnico giuridico, che nelle gare di appalto, la verifica delle offerte anomale non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell’offerta economica, ma mira, invece, ad accertare se l’offerta nel suo complesso sia attendibile ed affidabile e, dunque, se sia o meno in grado di offrire serio affidamento circa la corretta esecuzione della prestazione richiesta (fra le tante , CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V – sentenza 30 marzo 2017 n. 1465) il sottoscritto, dopo un’attenta analisi delle giustificazioni e degli ulteriori chiarimenti/documenti prodotti dal costituendo ATI, nonché delle valutazioni espresse dalla Commissione di gara che ritiene di condividere e far proprie.

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO

Il sottoscritto R.U.P. , ritenendo non anomala e quindi, congrua ed affidabile, l’offerta presentata dal costituendo ATI , formalizza la propria proposta di aggiudicazione ex art. 33 c.1 del D.Lgs 50/2016 per l’appalto di cui in oggetto e quindi propone che l’aggiudicazione della concessione venga disposta a favore del costituendo ATI – con mandataria Enel Sole srl.

Vertemate con Minoprio lì 20.02.2019

IL Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Urb. Bruno Megalizzi

Documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.

Report della Procedura PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, TRAMITE FINANZA DI PROGETTO DI CUI ALL’ART. 183 DEL D.LGS. 50/2016, DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VERTEMATE CON... n. 92468309 effettuata da Provincia di Como

Sommario

Documentazione della Procedura	1
Configurazione della Procedura	3
Partecipanti alla Procedura	7
Gara aggregata	7
Riepilogo Offerte	7
Attribuzione dei Punteggi	13
Proposta di Graduatoria	18
Aggiudicazione	18
Registro di controllo	19
Comunicazioni di Procedura	26
Verbali intermedi	46

Documentazione della Procedura

Questo capitolo contiene la documentazione della procedura, gli allegati relativi al bando della procedura e gli atti amministrativi dell’amministrazione aggiudicatrice. Per ogni allegato viene specificato il nome e la descrizione.

Allegato altri documenti di progetto.rar

Documento Pubblicato

Allegato avviso nuovo conto corrente bancario.pdf

Documento Pubblicato

Allegato MODELLO_A3_Offerta_economica_VERTEMATE_rev3.doc

Documento Pubblicato

<i>Allegato</i>	AVVISO DI RETTIFICA BANDO E PROROGA TERMINI DI GARA.pdf.p7m	
<i>Documento Pubblicato</i>		
<i>Allegato</i>	MODELLO_A0_Domanda partecipazione_VERTEMATE_rev3.doc	di
<i>Documento Pubblicato</i>		
<i>Allegato</i>	DOCUMENTI PROGETTO.zip	
<i>Documento Pubblicato</i>		
<i>Allegato</i>	Bando illuminazione pubblica Vertemate.pdf	
<i>Documento Pubblicato</i>		
<i>Allegato</i>	MODELLO A2.doc	
<i>Documento Pubblicato</i>		
<i>Allegato</i>	Patto di integrità contratti e concessioni Provincia di Como.pdf	
<i>Documento Pubblicato</i>		
<i>Allegato</i>	Bando illuminazione pubblica Vertemate.pdf.p7m	
<i>Documento Pubblicato</i>		
<i>Allegato</i>	FAQ- QUESITI DI GARA PERVENUTI ALLA STAZIONE APPALTANTE-.pdf	
<i>Documento Pubblicato</i>		
<i>Allegato</i>	AVVISO DI RETTIFICA BANDO E PROROGA TERMINI DI GARA.pdf	
<i>Documento Pubblicato</i>		
<i>Allegato</i>	All. A disciplinare di gara illuminazione Vertemate.pdf	
<i>Documento Pubblicato</i>		
<i>Allegato</i>	DGUE Linee Guida per la compilazione prot n 3 del 18 7 16.pdf	

Allegato All. A disciplinare di gara illuminazione Vertemate.pdf.p7m

Documento Pubblicato

Allegato MODELLO_A1_DGUE_VERTEMATE_rev3.doc

Documento Pubblicato

Configurazione della Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

Id Procedura 92468309

Nome Procedura PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, TRAMITE FINANZA DI PROGETTO DI CUI ALL'ART. 183 DEL D.LGS. 50/2016, DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VERTEMATE CON MINOPRIO (CO)

Codice CIG 7308105706

Informazioni aggiuntive sulla natura/finalità della procedura Nessun indicazione aggiuntiva

Num. Protocollo Interno 2214011

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Codice CPV principale 45316110-9 - Installazione di impianti di illuminazione stradale

Codici categorie SOA OG 10 III - Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua (classe III).

Inclusione delle offerte sopra la base dasta: Le offerte sopra la base dasta non sono incluse

Delegati alla gestione della Procedura

Nome Costanzo Gabriella

Login user_122026

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Provincia di Como (00606750131)

Indirizzo email sapcomo@pec.provincia.como.it

Num. telefono 031230272

Login user_125903
Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Provincia di Como (00606750131)
Indirizzo email sapcomo@provincia.como.it
Num. telefono 031230462

Responsabile Unico del Procedimento

Nome Accardi Matteo
Login user_64916
Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Provincia di Como (00606750131)
Indirizzo email sapcomo@pec.provincia.como.it
Num. telefono 031230294

Informazioni sul tipo di Procedura

Tipo di Procedura Procedura Aperta
Modalità offerta economica? Valore percentuale
Valuta di riferimento EUR
Unitaria o totale? Totale

Informazioni sulle tempistiche della Procedura

Data di avvio della Procedura mercoledì 20 dicembre 2017 13.10.40 CET
Data di chiusura della fase di accettazione offerte giovedì 7 giugno 2018 12.00.00 CEST

Informazioni sulle modalità di valutazione ed i parametri di trattativa

La gestione dell'offerta offline è abilitata ? No
Giustificativo all'Offerta economica? No
L'allegato dettaglio prezzi unitari offerti è abilitato ? No
La richiesta di dichiarazione di impegni è abilitata ? No
La valutazione del 10% dei fornitori è attivata ? No
L'inserimento offerta economica in lettere è attivata ? No
Base d'asta 101.920,00000 EUR
di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza 1.359,00000 EUR

<i>Soglia percentuale</i>	0,00000 %
<i>Criteri di aggiudicazione</i>	Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
<i>Ordine di apertura della busta tecnica ed economica</i>	La valutazione tecnica ha preceduto la valutazione economica
<i>Il cripting delle offerte è attivato?</i>	Si
<i>La gestione delle offerte anomale è attivata?</i>	Si
<i>Formula usata per il calcolo dei punteggi</i>	Sconto massimo
<i>La funzione di Firma delle Offerte è attivata?</i>	Si
<i>I fornitori vedono la classifica completa al termine della procedura</i>	

Informazioni sui parametri di trattativa

Tabella 1. Parametri della trattativa

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
Dichiarazione di accettazione termini e condizioni	Il Concorrente dichiara di accettare integralmente la documentazione di gara, i relativi allegati e tutti i termini e le condizioni ivi previste.	Amministrativo	Vincolato a risposta singola			Dichiaro di accettare termini e condizioni
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	Si prega di allegare tutta la documentazione amministrativa richiesta nel disciplinare di gara AL PUNTO IV.3.4.1. I documenti dovranno essere allegati in un'unica cartella .zip (o equivalente) e fir-	Amministrativo	Libero		Allegato	

Report della Procedura PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, TRAMITE FINANZA DI PROGETTO DI CUI ALL'ART. 183 DEL D.LGS. 50/2016, DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VERTEMATE CON. / n. 92468309, effettuata da Provincia di Como

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	mati digitalmente. La cartella .zip non dovrà essere firmata digitalmente.					
OFFERTA TECNICA	Si prega di allegare in un'unica cartella .zip (o equivalente) di dimensioni massime non superiori a 140 MB tutta la documentazione necessaria per illustrare le caratteristiche tecniche dell'offerta, secondo le modalità illustrate nel disciplinare di gara al punto IV.3.4.2. La cartella .zip non dovrà essere firmata digitalmente.	Tecnico	Libero	Max: 70,00 Min: 30,00	Allegato	
OFFERTA ECONOMICA	Allegare il Modello A3, il piano economico-finanziario asseverato, il piano di ammortamento, il Computo Metrico Estimativo e l'Elenco prezzi unitari, attenendosi alle modalità illustrate nel disciplinare di gara.	Economico	Libero		Allegato	

Partecipanti alla Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori che hanno partecipato alla trattativa

<i>Ragione sociale</i>	E.P.S. ENERGY POWER SOLUTION S.R.L.
<i>Login</i>	user_145804
<i>Indirizzo e-mail</i>	eps.srl@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	01478570888
<i>Indirizzo</i>	VIA ALDO MORO, 16, 25124 BRESCIA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	09321850440
<i>Ragione sociale</i>	ACSM-AGAM SPA
<i>Login</i>	user_64533
<i>Indirizzo e-mail</i>	protocollo@pec.acsm-agam.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	01978800132
<i>Indirizzo</i>	VIA ANTONIO CANOVA,3, 20900 MONZA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	031529111
<i>Ragione sociale</i>	Enel Sole Srl
<i>Login</i>	user_74462
<i>Indirizzo e-mail</i>	enelsole@pec.enel.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	05999811002
<i>Indirizzo</i>	Viale di Tor di Quinto 45/47, 00191 ROMA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0683055786

Gara aggregata

Questo capitolo contiene l'elenco degli enti aggregati alla procedura.

Questa gara non è di tipo aggregato

Riepilogo Offerte

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad incominciare dalla più recente.

<i>Id Offerta</i>	1528362539519
<i>Num. Protocollo Interno</i>	1132489
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	Enel Sole Srl
<i>Modalità di partecipazione</i>	Costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese ENEL SOLE SRL -TEA RETELUCE SRL -STEA SRL (Raggruppamento temporaneo di imprese)
<i>Imprese componenti il raggruppamento</i>	
<i>Ragione Sociale</i>	TEA RETELUCE S.r.l.
<i>Partita Iva</i>	02399890207
<i>Codice Fiscale</i>	
<i>Ragione Sociale</i>	STEA S.r.l.
<i>Partita Iva</i>	02210730988
<i>Codice Fiscale</i>	
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta vincente
<i>Data</i>	giovedì 7 giugno 2018 11.08.59 CEST
<i>Offerta economica</i>	38,00000 %
<i>di cui costi del personale</i>	412.600,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	23.200,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	1.359,00000 EUR

<p><i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Dichiaro di accettare termini e condizioni</p>
<p><i>DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>VERTEMATE AMMINISTRATIVA DA CARICARE.zip</p>
	<p>Dimensioni: 41 MB</p>
	<p>Firmatari: Controllo non previsto</p>
	<p>Hash(MD5-Base64): WCqke1ZYfmS3DDDxy7O9pg==</p>
	<p>Hash(SHA-1-Hex): 351edc501b4772cae56c297b8da410ef3453885f</p>
	<p>Hash(SHA-256-Hex): 404d1c6281066436d8ffabb6a332cc0-bd52567f2b3ebe169f827457e2a178412</p>
	<p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p>
	<p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>OFFERTA TECNICA (Parametro Tecnico)</i></p>	<p>VERTEMATE TECNICA DA CARICARE.zip</p>
	<p>Dimensioni: 125 MB</p>
	<p>Firmatari: Controllo non previsto</p>
	<p>Hash(MD5-Base64): vZr9r0555zBZ90p03BRRwQ==</p>
	<p>Hash(SHA-1-Hex): d4645020c9d36dd554ae17001642bdcad35ea5ef</p>
	<p>Hash(SHA-256-Hex): 0d3f2dcd7c92f479a9821eb88145350-bc2a18f016e76ff85ea4a5051ebdc1e1c</p>
	<p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p>
	<p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>OFFERTA ECONOMICA (Parametro Economico)</i></p>	<p>VERTEMATE ECONOMICA DA CARICARE.zip</p>
	<p>Dimensioni: 4 MB</p>
	<p>Firmatari: Controllo non previsto</p>

Hash(MD5-Base64): b2j1WQjYcN2XD49Rc6A==	
	Hash(SHA-1-Hex): b28350bf0205bfd35e625608083e791c8d8f935
	Hash(SHA-256-Hex): 3c8da969d54e4da666b50830f002cb4-0fc3bce72c8dd3cb17c09c1db1fa3c587
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	Si
<i>Id Offerta</i>	1528208011946
<i>Num. Protocollo Interno</i>	1119333
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	ACSM-AGAM SPA
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	martedì 5 giugno 2018 16.13.31 CEST
<i>Offerta economica</i>	2,96000 %
<i>di cui costi del personale</i>	111.300,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	30.000,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	1.359,00000 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	

mini e condizioni (Parametro Amministrativo)

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.7z

Dimensioni: 19 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 8OtUYxwjyJgxzNRn9HP+og==

Hash(SHA-1-Hex):
aab47acaa569e0aa6975ce4d9f284ae2883ac5d9

Hash(SHA-256-Hex): 1fa47e93358d4d13a081838e260e0db-
b7a4b5b5f94dca05db617fcff47e2e162

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

OFFERTA TECNICA (Parametro Tecnico)

OFFERTA TECNICA.7z

Dimensioni: 28 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): KIgS+9PK3F4k8cu75wK3VA==

Hash(SHA-1-Hex):
d387663396227e083d9cfd442a20acdeb51085ad

Hash(SHA-256-Hex):
e93505ee8c13e23164745310167884d-
95aa425cbbc9c4c2b6df62e0e9b502789

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

OFFERTA ECONOMICA (Parametro Economico)

OFFERTA ECONOMICA.7z

Dimensioni: 620 KB

Firmatari: Controllo non previsto

	Hash(SHA-1-Hex): 970c1903f7f027e7f3dcaacfe25566e2de9185cd
	Hash(SHA-256-Hex): 4cd9c7f4b10c32c7d8bcd7c889ceab-53701999a8b94b36bd6f82b720aa379d6
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1523871843290
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0785485
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	E.P.S. ENERGY POWER SOLUTION S.R.L.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta non valida, busta amministrativa rifiutata
<i>Data</i>	lunedì 16 aprile 2018 11.44.03 CEST
<i>Sconto</i>	Informazione riservata
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)</i>	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.rar

	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): BddSZiCfqX3fr7vM5AUJyg==
	Hash(SHA-1-Hex): 7187188734d501f8ff4e90bac55f63faed25b39e
	Hash(SHA-256-Hex): 36dec5eaa359085a82a2771d16948a6-5d84daf9ef6e819181e93d3f4b61b5ad3
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>OFFERTA TECNICA (Parametro Tecnico)</i>	Informazione riservata
<i>OFFERTA ECONOMICA (Parametro Economico)</i>	Informazione riservata
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	Informazione riservata
<i>Offerta anomala?</i>	Informazione riservata

Attribuzione dei Punteggi

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti i punteggi assegnati alle offerte dei Fornitori. Le offerte sono ordinate dalla più recente alla meno recente.

Tabella 4. Punteggi

<i>Id Offerta</i>	1528362539519
<i>Fornitore</i>	Enel Sole Srl
<i>Modalità di partecipazione</i>	Costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese ENEL SOLE SRL -TEA RETELUCE SRL -STEA SRL (Raggruppamento temporaneo di imprese)
<i>Imprese componenti il raggruppamento</i>	
<i>Ragione Sociale</i>	TEA RETELUCE S.r.l.
<i>Partita Iva</i>	02399890207
<i>Codice Fiscale</i>	

<i>Partita Iva</i>	02210730988
<i>Codice Fiscale</i>	
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta vincente
<i>Data</i>	giovedì 7 giugno 2018 11.08.59 CEST
<i>Sconto</i>	38,00000 %
<i>Punteggio economico</i>	29,05
<i>Punteggio tecnico</i>	67,39
<i>Punteggio totale</i>	96,44
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)</i>	VERTEMATE AMMINISTRATIVA DA CARICARE.zip
	Dimensioni: 41 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): WCqke1ZYfmS3DDDxy7O9pg==
	Hash(SHA-1-Hex): 351edc501b4772cae56c297b8da410ef3453885f
	Hash(SHA-256-Hex): 404d1c6281066436d8ffabb6a332cc0-bd52567f2b3ebe169f827457e2a178412
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>OFFERTA TECNICA (Parametro Tecnico)</i>	VERTEMATE TECNICA DA CARICARE.zip

	<p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): vZr9r0555zBZ90p03BRRwQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): d4645020c9d36dd554ae17001642bdcad35ea5ef</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 0d3f2dcd7c92f479a9821eb88145350-bc2a18f016e76ff85ea4a5051ebdc1e1c</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	67,39
<i>Punteggio massimo</i>	70,00
<i>Commento Valutazione</i>	si rinvia ai verbali di gara
<i>Punteggio tecnico</i>	67,39
<i>Punteggio economico</i>	29,05
<i>OFFERTA ECONOMICA (Parametro Economico)</i>	<p>VERTEMATE ECONOMICA DA CARICARE.zip</p> <p>Dimensioni: 4 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): bzSjYWQjBYeN2xD+i9Rc6A==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): b28350bf0205bfd35e625608083e791c8d8f935</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 3c8da969d54e4da666b50830f002cb4-0fc3bce72c8dd3cb17c09c1db1fa3c587</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

<i>Fornitore</i>	ACSM-AGAM SPA
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	martedì 5 giugno 2018 16.13.31 CEST
<i>Sconto</i>	2,96000 %
<i>Punteggio economico</i>	28,29
<i>Punteggio tecnico</i>	49,52
<i>Punteggio totale</i>	77,81
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)</i>	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.7z
	Dimensioni: 19 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): 8OtUYxwjyJgxzNRn9HP+og==
	Hash(SHA-1-Hex): aab47acaa569e0aa6975ce4d9f284ae2883ac5d9
	Hash(SHA-256-Hex): 1fa47e93358d4d13a081838e260e0bd- b7a4b5b5f94dca05db617fcff47e2e162
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>OFFERTA TECNICA (Parametro Tecnico)</i>	OFFERTA TECNICA.7z

	<p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): KIgS+9PK3F4k8cu75wK3VA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): d387663396227e083d9cfd442a20acdeb51085ad</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): e93505ee8c13e23164745310167884d-95aa425cbbc9c4c2b6df62e0e9b502789</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	49,52
<i>Punteggio massimo</i>	70,00
<i>Commento Valutazione</i>	si rinvia ai verbali di gara
<i>Punteggio tecnico</i>	49,52
<i>Punteggio economico</i>	28,29
<i>OFFERTA ECONOMICA (Parametro Economico)</i>	<p>OFFERTA ECONOMICA.7z</p> <p>Dimensioni: 620 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): wVGEhQAEgdSuUcFzrGKeyg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 970c1903f7f027e7f3dcaacfe25566e2de9185cd</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 4cd9c7f4b10c32c7d8bcd7c889ceab-53701999a8b94b36bd6f82b720aa379d6</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p>

* Punteggio attribuito alle offerte sopra/sotto base dasta

Proposta di Graduatoria

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di graduatoria. Le offerte sono ordinate da quella con il punteggio più alto, a quella con un punteggio più basso.

Tabella 5. Calcolo dell'anomalia

Ai sensi dell'art. 86 del Dlgs 163/2006 la soglia di anomalia calcolata è:	
* Soglia punteggio tecnico:	56.00
* Soglia punteggio economico:	24.00

Tabella 6. Proposta di Graduatoria

<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	1
<i>Società di appartenenza</i>	Enel Sole Srl
<i>Punteggio tecnico</i>	67,39
<i>Punteggio economico</i>	29,05
<i>Punteggio totale</i>	96,44
<i>Sconto offerto</i>	38,00000 %
<i>Offerta anomala?</i>	Si
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	2
<i>Società di appartenenza</i>	ACSM-AGAM SPA
<i>Punteggio tecnico</i>	49,52
<i>Punteggio economico</i>	28,29
<i>Punteggio totale</i>	77,81
<i>Sconto offerto</i>	2,96000 %
<i>Offerta anomala?</i>	No

Aggiudicazione

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti l'aggiudicazione della Procedura.

Tabella 7. Responsabile di Procedimento

<i>Nome</i>	Accardi Matteo
<i>Login</i>	user_64916
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Provincia di Como (00606750131)
<i>Indirizzo email</i>	sapcomo@pec.provincia.como.it
<i>Num. telefono</i>	031230294

Tabella 8. Fornitore a cui è stata aggiudicata la procedura.

<i>Nome</i>	Enel Sole Srl
<i>Login</i>	user_74462
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Enel Sole Srl (05999811002)
<i>Indirizzo email</i>	enelsole@pec.enel.it
<i>Num. telefono</i>	0683055786
<i>Commento all'aggiudicazione</i>	si aggiudica con separata determinazione

Registro di controllo

Questo capitolo contiene l'elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più recente al meno recente.

Tabella 9. Registro di controllo

Data	Oggetto	Testo
martedì 5 marzo 2019 16.08.01 CET	Chiusura Proposta di Aggiudicazione	L'aggiudicazione provvisoria della procedura PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, TRAMITE FINANZA DI PROGETTO DI CUI ALL'ART. 183 DEL D.LGS. 50/2016, DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VERTEMATE CON MINOPRIO (CO) (ID#92468309) è stata completata. La graduatoria è ora disponibile.
martedì 5 marzo 2019 16.07.32 CET	Proposta di Aggiudicazione	La fase di valutazione del Mercato PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, TRAMITE FINANZA DI PROGETTO

Report della Procedura PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, TRAMITE FINANZA DI PROGETTO DI CUI ALL'ART. 183 DEL D.LGS. 50/2016, DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VERTEMATE CO, n. 92468309 effettuata da Provincia di Como

Data	Oggetto	Testo
		DI CUI ALL'ART. 183 DEL D.LGS. 50/2016, DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VERTEMATE CON MINOPRIO (CO) (ID 92468309) è stata completata. La graduatoria provvisoria è ora disponibile.
martedì 16 ottobre 2018 11.09.57 CEST	Apertura buste economiche	La apertura delle buste economiche della procedura PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, TRAMITE FINANZA DI PROGETTO DI CUI ALL'ART. 183 DEL D.LGS. 50/2016, DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VERTEMATE CON MINOPRIO (CO) (ID 92468309) è iniziata.
martedì 16 ottobre 2018 11.07.29 CEST	Offerta Tecnica accettata	La Busta Tecnica (ID 1528208011946) della Procedura PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, TRAMITE FINANZA DI PROGETTO DI CUI ALL'ART. 183 DEL D.LGS. 50/2016, DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VERTEMATE CON MINOPRIO (CO) (ID 92468309) è stata accettata con la seguente motivazione: .
martedì 16 ottobre 2018 11.07.29 CEST	Offerta Tecnica accettata	La Busta Tecnica (ID 1528362539519) della Procedura PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, TRAMITE FINANZA DI PROGETTO DI CUI ALL'ART. 183 DEL D.LGS. 50/2016, DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VERTEMATE CON MINOPRIO (CO) (ID 92468309) è stata accettata con la seguente motivazione: .
martedì 16 ottobre 2018 11.07.29 CEST	Terminata Valutazione Tecnica	La valutazione tecnica del Mercato PROCEDURA APER-

Report della Procedura PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, TRAMITE FINANZA DI PROGETTO DI CUI ALL'ART. 183 DEL D.LGS. 50/2016, DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VERTEMATE CO, n. 92468309 effettuata da Provincia di Como

Data	Oggetto	Testo
		TA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, TRAMITE FINANZA DI PROGETTO DI CUI ALL'ART. 183 DEL D.LGS. 50/2016, DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VERTEMATE CON MINOPRIO (CO) (ID 92468309) è stata completata.
mercoledì 20 giugno 2018 15.44.22 CEST	Apertura buste tecniche	La apertura delle buste tecniche della procedura PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, TRAMITE FINANZA DI PROGETTO DI CUI ALL'ART. 183 DEL D.LGS. 50/2016, DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VERTEMATE CON MINOPRIO (CO) (ID 92468309) è iniziata.
mercoledì 20 giugno 2018 15.43.32 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1528362539519) della Procedura PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, TRAMITE FINANZA DI PROGETTO DI CUI ALL'ART. 183 DEL D.LGS. 50/2016, DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VERTEMATE CON MINOPRIO (CO) (ID 92468309) è stata accettata con la seguente motivazione: Si prende atto della correttezza della documentazione integrativa trasmessa entro il termine fissato per l'adempimento dal soccorso istruttorio e, pertanto, si ammette l'operatore economico alla successiva fase di gara..
mercoledì 20 giugno 2018 15.43.32 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1528208011946) della Procedura PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, TRAMITE FINANZA DI PROGETTO DI CUI ALL'ART. 183 DEL D.LGS. 50/2016, DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL TERRIT-

Report della Procedura PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, TRAMITE FINANZA DI PROGETTO DI CUI ALL’ART. 183 DEL D.LGS. 50/2016, DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VERTEMATE CO, n. 92468309 effettuata da Provincia di Como

Data	Oggetto	Testo
		RIO DEL COMUNE DI VERTEMATE CON MINOPRIO (CO) (ID 92468309) è stata accettata con la seguente motivazione: .
mercoledì 20 giugno 2018 15.43.32 CEST	Offerta Amministrativa rifiutata	La Busta Amministrativa (ID 1523871843290) della Procedura PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, TRAMITE FINANZA DI PROGETTO DI CUI ALL’ART. 183 DEL D.LGS. 50/2016, DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VERTEMATE CON MINOPRIO (CO) (ID 92468309) è stata rifiutata con la seguente motivazione: Si esclude l’operatore economico poiché non ha provveduto entro il termine perentorio fissato dalla Stazione Appaltante all’integrazione documentale richiesta attraverso il soccorso istruttorio. .
lunedì 11 giugno 2018 11.33.03 CEST	Richiesta ulteriore documentazione per l’Offerta Amministrativa	La Busta Amministrativa (ID 1528362539519) della Procedura PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, TRAMITE FINANZA DI PROGETTO DI CUI ALL’ART. 183 DEL D.LGS. 50/2016, DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VERTEMATE CON MINOPRIO (CO) (ID 92468309) non è completa. Si prega di inviare maggiore documentazione: La documentazione amministrativa prodotta in sede di gara risulta carente della seguente documentazione: - cauzione provvisoria prestata a corredo dell’offerta per un importo pari al 2% pari ad € 40.767,82 (e costituita in data antecedente la scadenza di presentazione delle offerte) di cui al paragrafo IV.3.4.1 lettera B); - cauzione di cui all’art. 183 comma 13 del Codice dei Contratti (paragrafo G pag. 32 del Disciplinare di gara). Ta-

Report della Procedura PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, TRAMITE FINANZA DI PROGETTO DI CUI ALL’ART. 183 DEL D.LGS. 50/2016, DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VERTEMATE CO, n. 92468309 effettuata da Provincia di Como

Data	Oggetto	Testo
		<p>le carenze può essere sanata attraverso il soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 C.d.C. Codesto operatore economico dovrà far pervenire pertanto le suddette polizze entro il termine perentorio delle ore 15:00 del giorno 18.6.2018 - A PENA DI ESCLUSIONE. - utilizzando la funzionalità "comunicazioni procedure" della Piattaforma. Distinti saluti. .</p>
<p>lunedì 11 giugno 2018 10.40.29 CEST</p>	<p>Richiesta ulteriore documentazione per l’Offerta Amministrativa</p>	<p>La Busta Amministrativa (ID 1523871843290) della Procedura PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, TRAMITE FINANZA DI PROGETTO DI CUI ALL’ART. 183 DEL D.LGS. 50/2016, DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VERTEMATE CON MINOPRIO (CO) (ID 92468309) non è completa. Si prega di inviare maggiore documentazione: La documentazione Amministrativa risulta carente delle seguenti dichiarazioni: - Possesso della qualificazione E.S.CO. secondo quanto previsto dalla norma UNI CEI 11352:2014 o in alternativa l’indicazione di prove relative all’impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità (paragrafo III.2.2 n. 1 del Disciplinare di gara); - Possesso della certificazione di qualità ISO 14001 relativa a progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione degli impianti elettrici ((paragrafo III.2.2 n.3 del Disciplinare di gara). Tale carenza può essere sanata attraverso il soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 C.d.C. Codesta Impresa dovrà far pervenire la suddetta integrazione - mediante la trasmissione di dichiarazione integrativa e di copia dei documenti (per entrambe le certificazioni richieste) a comprova - entro il termine perentorio delle ore 15:00 del giorno 18.6.2018 - A PENA DI ESCLUSIONE. - utilizzando</p>

Report della Procedura PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, TRAMITE FINANZA DI PROGETTO DI CUI ALL'ART. 183 DEL D.LGS. 50/2016, DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VERTEMATE CO, n. 92468309 effettuata da Provincia di Como

Data	Oggetto	Testo
		do la funzionalità "comunicazioni procedure" della Piattaforma. Distinti saluti .
lunedì 11 giugno 2018 10.06.53 CEST	Richiesta ulteriore documentazione per l'Offerta Amministrativa	La Busta Amministrativa (ID 1523871843290) della Procedura PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, TRAMITE FINANZA DI PROGETTO DI CUI ALL'ART. 183 DEL D.LGS. 50/2016, DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VERTEMATE CON MINOPRIO (CO) (ID 92468309) non è completa. Si prega di inviare maggiore documentazione: La documentazione amministrativa prodotta in sede di gara risulta carente della cauzione di cui all'art. 183 comma 13 del Codice dei Contratti (paragrafo G pag. 32 del Disciplinare di gara). Tale carenza può essere sanata attraverso il soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 C.d.C. Codesta Impresa dovrà far pervenire la suddetta integrazione entro il termine perentorio delle ore 15:00 del giorno 18.6.2018 - A PENA DI ESCLUSIONE. - utilizzando la funzionalità "comunicazioni procedure" della Piattaforma. Distinti saluti..
lunedì 11 giugno 2018 9.41.06 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore AGAMACSM sulla Procedura con ID 92468309 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
lunedì 11 giugno 2018 9.41.06 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore EPS_ESCO sulla Procedura con ID 92468309 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
lunedì 11 giugno 2018 9.41.06 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore enelsole sulla Procedura con ID 92468309 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
giovedì 7 giugno 2018 12.00.14 CEST	Termine ultimo per la presentazione delle offerte	È decorso il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la procedura

Report della Procedura PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, TRAMITE FINANZA DI PROGETTO DI CUI ALL’ART. 183 DEL D.LGS. 50/2016, DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VERTEMATE CON n.92468309 effettuata da Provincia di Como

Data	Oggetto	Testo
		PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, TRAMITE FINANZA DI PROGETTO DI CUI ALL’ART. 183 DEL D.LGS. 50/2016, DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VERTEMATE CON MINOPRIO (CO) (ID 92468309).
giovedì 7 giugno 2018 11.08.59 CEST	Invio Offerta	L’offerente Enel Sole Srl ha inviato con successo un’offerta nel Mercato PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, TRAMITE FINANZA DI PROGETTO DI CUI ALL’ART. 183 DEL D.LGS. 50/2016, DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VERTEMATE CON MINOPRIO (CO) (ID 92468309).
martedì 5 giugno 2018 16.13.31 CEST	Invio Offerta	L’offerente ACSM-AGAM SPA ha inviato con successo un’offerta nel Mercato PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, TRAMITE FINANZA DI PROGETTO DI CUI ALL’ART. 183 DEL D.LGS. 50/2016, DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VERTEMATE CON MINOPRIO (CO) (ID 92468309).
mercoledì 18 aprile 2018 13.35.08 CEST	Nuovo documento disponibile	Allegato nuovo documento per procedura 92468309
mercoledì 18 aprile 2018 11.44.01 CEST	Termine ultimo per la presentazione delle offerte dell’Asta posticipato	La negoziazione del mercato PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, TRAMITE FINANZA DI PROGETTO DI CUI ALL’ART. 183 DEL D.LGS. 50/2016, DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VERTEMATE CON MINOPRIO (CO) (ID 92468309) è stata prolungata.

Report della Procedura PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, TRAMITE FINANZA DI PROGETTO DI CUI ALL’ART. 183 DEL D.LGS. 50/2016, DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VERTEMATE CO, n. 92468309 effettuata da Provincia di Como

Data	Oggetto	Testo
lunedì 16 aprile 2018 11.44.03 CEST	Invio Offerta	L’offerente E.P.S. ENERGY POWER SOLUTION S.R.L. ha inviato con successo un’offerta nel Mercato PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, TRAMITE FINANZA DI PROGETTO DI CUI ALL’ART. 183 DEL D.LGS. 50/2016, DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VERTEMATE CON MINOPRIO (CO) (ID 92468309).
venerdì 13 aprile 2018 10.39.23 CEST	Termine ultimo per la presentazione delle offerte dell’Asta posticipato	La negoziazione del mercato PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, TRAMITE FINANZA DI PROGETTO DI CUI ALL’ART. 183 DEL D.LGS. 50/2016, DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VERTEMATE CON MINOPRIO (CO) (ID 92468309) è stata prolungata.
mercoledì 20 dicembre 2017 13.10.40 CET	Inizio Processo	Benvenuto al Mercato PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, TRAMITE FINANZA DI PROGETTO DI CUI ALL’ART. 183 DEL D.LGS. 50/2016, DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VERTEMATE CON MINOPRIO (CO) (ID 92468309). Le tempistiche del Mercato (nel Vostro fuso orario) sono disponibili nel dettaglio del Mercato.

Comunicazioni di Procedura

Questo capitolo contiene l’elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall’utente che ha richiesto il report.

Tabella 10. Elenco delle Comunicazioni di Procedura

<i>Id Messaggio</i>	98013395
<i>Data di invio</i>	martedì 12 giugno 2018 15.04.57 CEST

<i>Destinatari</i>	Arcidiacono Erminia (Arcidiacono Erminia), non ricevuto; Costanzo Gabriella (Costanzo Gabriella), ricevuto in data martedì 19 giugno 2018 9.13.42 CEST; Accardi Matteo (Accardi Matteo), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: RICHIESTA DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA - SOCCORSO ISTRUTTORIO
<i>Testo del Messaggio</i>	Buon pomeriggio, con riferimento al Soccorso Istruttorio ricevuto in data 11/06/2018 con la presente il Costituendo RTI composto da Enel Sole S.r.l., Tea Reteluce S.r.l. e Stea S.r.l. trasmette la documentazione richiesta. Distinti Saluti ----- Testo del messaggio originale: La documentazione amministrativa prodotta in sede di gara risulta carente della seguente documentazione: - cauzione provvisoria prestata a corredo dell'offerta per un importo pari al 2% pari ad € 40.767,82 (e costituita in data antecedente la scadenza di presentazione delle offerte) di cui al paragrafo IV.3.4.1 lettera B); - cauzione di cui all'art. 183 comma 13 del Codice dei Contratti (paragrafo G pag. 32 del Disciplinare di gara). Tale carenza può essere sanata attraverso il soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 C.d.C. Codesto operatore economico dovrà far pervenire pertanto le suddette polizze entro il termine perentorio delle ore 15:00 del giorno 18.6.2018 - A PENA DI ESCLUSIONE. - utilizzando la funzionalità "comunicazioni procedure" della Piattaforma. Distinti saluti.
<i>Allegato</i>	Vertemate Fidejussioni RTI.zip Dimensioni: 2 MB Firmatari: Documento non firmato Hash(MD5-Base64): Zey6F8AuFq7YcOBgcK/0eA== Hash(SHA-1-Hex): d03a655f17144f11ee32804b1d8d8b1ce4abe92a Hash(SHA-256-Hex): 7e4324c6fee7757029674e120ec104c-9f2ae6d8c5568167ea77e8ed5fd079bb2 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Documento non marcato
<i>Id Messaggio</i>	97797359
<i>Data di invio</i>	giovedì 7 giugno 2018 13.41.54 CEST
<i>Mittente</i>	Provincia di Como (Arcidiacono Erminia)

Report della Procedura PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, TRAMITE FINANZA DI PROGETTO DI CUI ALL'ART. 183 DEL D.LGS. 50/2016, DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL TERRITORIO

DEL COMUNE DI VERTEMATE CON... n. 92468369 affidata da Provincia di Como, ricevuto in data

<i>Destinatari</i>	ACS MACAM SPA (ACS MACAM SPA), ricevuto in data martedì 10 luglio 2018 12.29.02 CEST; E.P.S. ENERGY POWER SOLUTION S.R.L. (E.P.S. ENERGY POWER SOLUTION S.R.L.), non ricevuto; Enel Sole Srl (Enel Sole Srl), ricevuto in data lunedì 11 giugno 2018 10.22.46 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	modifica data 1 seduta pubblica di gara
<i>Testo del Messaggio</i>	Si comunica che per impedimenti del presidente del seggio di gara la 1 seduta pubblica viene posticipata al giorno 11 giugno p.v. ore 09:30 c/o l'ufficio gare della Provincia di Como (2 piano Villa Saporiti) via Borgo vico n. 148, 22100 Como Distinti saluti
<i>Id Messaggio</i>	97937068
<i>Data di invio</i>	lunedì 11 giugno 2018 11.44.13 CEST
<i>Mittente</i>	Provincia di Como (Accardi Matteo)
<i>Destinatari</i>	E.P.S. ENERGY POWER SOLUTION S.R.L. (E.P.S. ENERGY POWER SOLUTION S.R.L.), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RICHIESTA DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA - SOCCORSO ISTRUTTORIO
<i>Testo del Messaggio</i>	La documentazione Amministrativa risulta carente delle seguenti dichiarazioni: - Possesso della qualificazione E.S.CO. secondo quanto previsto dalla norma UNI CEI 11352:2014 o in alternativa l'indicazione di prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità (paragrafo III.2.2 n. 1 del Disciplinare di gara); - Possesso della certificazione di qualità ISO 14001 relativa a progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione degli impianti elettrici ((paragrafo III.2.2 n.3 del Disciplinare di gara). - Risulta carente, inoltre cauzione di cui all'art. 183 comma 13 del Codice dei Contratti (paragrafo G pag. 32 del Disciplinare di gara). Tale carenza può essere sanata attraverso il soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 C.d.C. Tale carenze possono essere sanate attraverso il soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 C.d.C. Codesta Impresa dovrà far pervenire la suddetta documentazione - mediante la trasmissione di dichiarazione integrativa e di copia dei documenti (per entrambe le certificazioni richieste) a comprova - e la cauzione richiesta, firmata digitalmente, entro il termine perentorio delle ore 15:00 del giorno 18.6.2018 - A PENA DI ESCLUSIONE. - utilizzando la funzionalità "comunicazioni procedure" della Piattaforma. Distinti saluti.
<i>Id Messaggio</i>	97936575
<i>Data di invio</i>	lunedì 11 giugno 2018 11.36.21 CEST
<i>Mittente</i>	Provincia di Como (Accardi Matteo)

Report della Procedura PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, TRAMITE FINANZA DI PROGETTO DI CUI ALL'ART. 183 DEL D.LGS. 50/2016, DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL TERRITORIO

DEL COMUNE DI VERTEMATE CON... Enel Sole Srl (Enel Sole Srl), ricevuto in data lunedì 11 giugno 2018 14.36.53 CEST

<i>Oggetto del Messaggio</i>	RICHIESTA DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA - SOCCORSO ISTRUTTORIO
<i>Testo del Messaggio</i>	La documentazione amministrativa prodotta in sede di gara risulta carente della seguente documentazione: - cauzione provvisoria prestata a corredo dell'offerta per un importo pari al 2% pari ad € 40.767,82 (e costituita in data antecedente alla scadenza di presentazione delle offerte) di cui al paragrafo IV.3.4.1 lettera B); - cauzione di cui all'art. 183 comma 13 del Codice dei Contratti (paragrafo G pag. 32 del Disciplinare di gara). Tale carenza può essere sanata attraverso il soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 C.d.C. Codesto operatore economico dovrà far pervenire pertanto le suddette polizze entro il termine perentorio delle ore 15:00 del giorno 18.6.2018 - A PENA DI ESCLUSIONE. - utilizzando la funzionalità "comunicazioni procedure" della Piattaforma. Distinti saluti.
<i>Id Messaggio</i>	94852145
<i>Data di invio</i>	giovedì 1 marzo 2018 13.21.29 CET
<i>Mittente</i>	Provincia di Como (Costanzo Gabriella)
<i>Destinatari</i>	Enel Sole Srl (Enel Sole Srl), ricevuto in data lunedì 5 marzo 2018 15.01.56 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: PROCEDURA APERTA CIG 7308105706 VERTEMA-TE CON MINOPRIO (CO) - CHIARIMENTO N.4
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, si inviano in allegato le risposte a tutti i quesiti posti. Distinti saluti. ----- Testo del messaggio originale: CHIARIMENTO n.4 Si chiede di chiarire cosa si intende per condizioni di variabilità da inserire nel Piano Economico Finanziario” e nello specifico se tale analisi di variabilità possa essere contenuta in una matrice dei rischi allegata alla bozza di convenzione che dia evidenza per ogni ipotizzata categoria di rischio della probabilità del verificarsi di tale variabile e del valore economico associato alla sua manifestazione. In attesa di Vs. riscontro in merito, porgiamo cordiali saluti.
<i>Allegato</i>	RISPOSTE QUESITI ENELSOLE.pdf Dimensioni: 82 KB Firmatari: Documento non firmato Hash(MD5-Base64): s0CDs2xzNApJ/UXlaKI8jg==

Report della Procedura PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, TRAMITE FINANZA DI PROGETTO DI CUI ALL'ART. 183 DEL D.LGS. 50/2016, DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VERTEMATE CON...

	<p>pr. 92468309 effettuata da Provincia di Como</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 466cecffbe8fbd1114ed67c9f17fc26d0d852a0</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): fe22ddfff470bd3448e172e5666a84-22f13922befcb6894ad76f9c9b9afc6bb</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Documento non marcato</p>
<i>Id Messaggio</i>	94852191
<i>Data di invio</i>	giovedì 1 marzo 2018 13.23.43 CET
<i>Mittente</i>	Provincia di Como (Costanzo Gabriella)
<i>Destinatari</i>	AMBROGIO MORO SPA (AMBROGIO MORO SPA), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: inoltro quesiti
<i>Testo del Messaggio</i>	<p>Buongiorno si riscontrano dettagliatamente i quesiti posti come di seguito: RISPOSTA CHIARIMENTO N. 1 • - Il concorrente dovrà produrre un proprio computo metrico estimativo che non dovrà necessariamente replicare quello del progetto posto a base di gara. Il concorrente avrà facoltà di proporre soluzioni tecniche alternative purché a livello prestazionale venga garantito quanto previsto dal progetto a base di gara e purché vengano rispettate le caratteristiche minime dei materiali individuate dal progetto stesso. risposta chiarimento n. 2 • - Un sistema di telecontrollo a livello di quadro non sarà accettato ai fini della corresponsione dell'importo massimo di € 140.000 in quanto il capitolato speciale prevede espressamente la realizzazione di un sistema di telecontrollo puntuale (articolo 1 e articolo 2 g). Distinti saluti. ----- Testo del messaggio originale: Come da comunicazione allegata. Distinti saluti Ambrogio Moro spa</p>
<i>Id Messaggio</i>	94260139
<i>Data di invio</i>	giovedì 8 febbraio 2018 16.24.33 CET
<i>Mittente</i>	AMBROGIO MORO SPA (AMBROGIO MORO SPA)
<i>Destinatari</i>	Arcidiacono Erminia (Arcidiacono Erminia), non ricevuto; Accardi Matteo (Accardi Matteo), non ricevuto; Costanzo Gabriella (Costanzo Gabriella), ricevuto in data giovedì 22 febbraio 2018 16.48.41 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	inoltro quesiti
<i>Testo del Messaggio</i>	Come da comunicazione allegata. Distinti saluti Ambrogio Moro spa

	<p>Dimensioni: 60 KB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): YhmzoAfuOZnpgfFZLdh7tA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 0457b51ac00695f110222f0ff32dfaf6bd649c60</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): f6801a55a79bb6dd0b1ae46c13c0208-9f6f7d7e3727d447408863fcaa3704701</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Documento non marcato</p>
<i>Id Messaggio</i>	94025305
<i>Data di invio</i>	mercoledì 31 gennaio 2018 16.03.07 CET
<i>Mittente</i>	Enel Sole Srl (Enel Sole Srl)
<i>Destinatari</i>	Arcidiacono Erminia (Arcidiacono Erminia), non ricevuto; Costanzo Gabriella (Costanzo Gabriella), ricevuto in data giovedì 1 febbraio 2018 14.02.39 CET; Accardi Matteo (Accardi Matteo), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	PROCEDURA APERTA CIG 7308105706 VERTEMATE CON MINOPRIO (CO) - CHIARIMENTO N.2
<i>Testo del Messaggio</i>	CHIARIMENTO n.2 Nel disciplinare all'art. IV.2.3) CONTENUTI DELL'OFFERTA vengono riportati tutti gli ulteriori costi che in caso di aggiudicazione il Concessionario deve sostenere; stessa informazione è riportata nel Modello A3 OFFERTA ECONOMICA ma con delle differenze evidenziate di seguito: - Spese di pubblicità stimate in € 5.000 nel Disciplinare e € 3.000 ne Modello A3 - Incentivo al RUP € 6.748,70 (non riportato nel Modello A3) - Spese per la redazione del progetto € 18.788 (coincidenti) - Spese per la commissione di gara € 2.000 (coincidenti) - Spese contrattuali e amministrative € 7.500 (coincidenti) Si chiede di chiarire le discordanze rilevate e di confermare che tali somme siano esaustive di quanto l'Amministrazione Comunale richiederà, in caso di aggiudicazione, come ulteriori somme da mettere a disposizione della PA". In attesa di Vs. riscontro in merito, porgiamo cordiali saluti.
<i>Id Messaggio</i>	94025251
<i>Data di invio</i>	mercoledì 31 gennaio 2018 16.01.44 CET
<i>Mittente</i>	Enel Sole Srl (Enel Sole Srl)

Report della Procedura PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, TRAMITE FINANZA DI PROGETTO DI CUI ALL'ART. 183 DEL D.LGS. 50/2016, DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL TERRITORIO

DEL COMUNE DI VERTEMATE CON... n. 92468309 effettuata da Provincia di Como, non ricevuto; Arcidiacono Erminia (Arcidiacono Erminia), non ricevuto;

<i>Oggetto del Messaggio</i>	PROCEDURA APERTA CIG 7308105706 VERTEMATE CON MINOPRIO (CO) - CHIARIMENTO N.1
<i>Testo del Messaggio</i>	CHIARIMENTO n.1 Con riferimento a quanto riportato nel Disciplinare all'art. III.1.2) MODALITA' DI FINANZIAMENTO E PAGAMENTO si chiede di confermare che la somma di € 170.000 (IVA inclusa) sia da considerarsi aggiuntiva al pagamento del canone da parte del Concedente e che entrambe le quote che compongono tale importo (€ 140.000 per sistema di telerilevamento e € 30.000 per lavorazioni aggiuntive) saranno corrisposte dal Concedente al termine della realizzazione degli interventi di cui sopra. In particolare si chiede di chiarire perché nel capitolo 10 del disciplinare i servizi aggiuntivi debbano essere offerti a costo zero per il Concedente se è prevista una quota di massimo 30.000 € destinata alla fornitura di tali interventi". In attesa di Vs. riscontro in merito porgiamo cordiali saluti
<i>Id Messaggio</i>	94025365
<i>Data di invio</i>	mercoledì 31 gennaio 2018 16.04.48 CET
<i>Mittente</i>	Enel Sole Srl (Enel Sole Srl)
<i>Destinatari</i>	Costanzo Gabriella (Costanzo Gabriella), ricevuto in data giovedì 1 febbraio 2018 14.08.49 CET; Accardi Matteo (Accardi Matteo), non ricevuto; Arcidiacono Erminia (Arcidiacono Erminia), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	PROCEDURA APERTA CIG 7308105706 VERTEMATE CON MINOPRIO (CO) - CHIARIMENTO N.4
<i>Testo del Messaggio</i>	CHIARIMENTO n.4 Si chiede di chiarire cosa si intende per condizioni di variabilità da inserire nel Piano Economico Finanziario" e nello specifico se tale analisi di variabilità possa essere contenuta in una matrice dei rischi allegata alla bozza di convenzione che dia evidenza per ogni ipotizzata categoria di rischio della probabilità del verificarsi di tale variabile e del valore economico associato alla sua manifestazione. In attesa di Vs. riscontro in merito, porgiamo cordiali saluti.
<i>Id Messaggio</i>	94025339
<i>Data di invio</i>	mercoledì 31 gennaio 2018 16.04.05 CET
<i>Mittente</i>	Enel Sole Srl (Enel Sole Srl)
<i>Destinatari</i>	Arcidiacono Erminia (Arcidiacono Erminia), non ricevuto; Costanzo Gabriella (Costanzo Gabriella), ricevuto in data gio-

	Matteo), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	PROCEDURA APERTA CIG 7308105706 VERTEMATE CON MINOPRIO (CO) - CHIARIMENTO N.3
<i>Testo del Messaggio</i>	CHIARIMENTO n.3 Si chiede di chiarire come deve essere costruito il PIANO DI AMMORTAMENTO di cui all'art. IV.2.3) del Disciplinare ovvero di confermare che lo stesso consista nell'indicare con documento a parte le quote di ammortamento degli investimenti già evidenziate nel conto economico e nello stato patrimoniale inseriti nel PEF asseverato". In attesa di Vs. riscontro in merito, porgiamo cordiali saluti.
<i>Id Messaggio</i>	95965280
<i>Data di invio</i>	lunedì 9 aprile 2018 12.10.16 CEST
<i>Mittente</i>	Provincia di Como (Costanzo Gabriella)
<i>Destinatari</i>	Enel Sole Srl (Enel Sole Srl), ricevuto in data lunedì 9 aprile 2018 14.56.33 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: RICHIESTA DI CHIARIMENTI REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE
<i>Testo del Messaggio</i>	Si riscontra la richiesta di chiarimento specificando quanto di seguito: Il requisito di idoneità professionale (camera di commercio) deve essere posseduto da tutti i partecipanti al raggruppamento; I requisiti di capacità economico-finanziaria di cui ai punti 1) 2) 3) 4) devono essere posseduti almeno dalla mandataria (LA MANDATARIA DEVE NECESSARIAMENTE DISPORRE DEL REQUISITO). Distinti saluti. ----- Testo del messaggio originale: Si chiede gentilmente conferma, a codesta Stazione Appaltante, che il requisito di idoneità professionale descritto a pagina 9 del Disciplinare di Gara possa essere posseduto, in caso di raggruppamento temporaneo di imprese, almeno dalla mandataria. In attesa di un cortese riscontro porgiamo distinti saluti.
<i>Id Messaggio</i>	95908819
<i>Data di invio</i>	venerdì 6 aprile 2018 13.36.54 CEST
<i>Mittente</i>	Enel Sole Srl (Enel Sole Srl)
<i>Destinatari</i>	Costanzo Gabriella (Costanzo Gabriella), ricevuto in data lunedì 9 aprile 2018 10.42.43 CEST; Accardi Matteo (Accardi Matteo), non ricevuto; Arcidiacono Erminia (Arcidiacono Erminia), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RICHIESTA DI CHIARIMENTI REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE

Report della Procedura PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, TRAMITE FINANZA DI PROGETTO DI CUI ALL'ART. 183 DEL D.LGS. 50/2016, DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL TERRITORIO

DEL COMUNE DI VERTEMATE CON...	n. 92468309 effettuata da Provincia di Como
<i>Testo del Messaggio</i>	Si chiede gentilmente conferma a codesta Stazione Appaltante, che il requisito di idoneità professionale descritto a pagina 9 del Disciplinare di Gara possa essere posseduto, in caso di raggruppamento temporaneo di imprese, almeno dalla mandataria. In attesa di un cortese riscontro porgiamo distinti saluti.
<i>Id Messaggio</i>	95935222
<i>Data di invio</i>	venerdì 6 aprile 2018 19.00.21 CEST
<i>Mittente</i>	Enel Sole Srl (Enel Sole Srl)
<i>Destinatari</i>	Arcidiacono Erminia (Arcidiacono Erminia), non ricevuto; Accardi Matteo (Accardi Matteo), non ricevuto; Costanzo Gabriella (Costanzo Gabriella), ricevuto in data lunedì 9 aprile 2018 10.42.32 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	PROCEDUTA APERTA VERTEMATE CON MINOPRIO CIG7308105706 - RICHIESTA DI CHIARIMENTO SUI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL'OFEFRTA
<i>Testo del Messaggio</i>	Si chiede di chiarire se il termine ultimo della presentazione delle offerte è da considerarsi quello indicato al punto IV.4. pagina 5 del bando di gara (16 Aprile 2018 ore 12) oppure quello rilevato sul sito dell'amministrazione comunale di Vertemate con Minoprio che riporta la data di scadenza al 01/05/2018 http://www.comune.vertemateconminoprio.co.it/c013242/zf/index.php/bandi-di-gara/bandi-di-gara/bando/sezione/attivi/cigBando/7308105706/ In attesa di urgente riscontro porgiamo distinti saluti
<i>Id Messaggio</i>	95960384
<i>Data di invio</i>	lunedì 9 aprile 2018 11.04.27 CEST
<i>Mittente</i>	Provincia di Como (Costanzo Gabriella)
<i>Destinatari</i>	Enel Sole Srl (Enel Sole Srl), ricevuto in data lunedì 9 aprile 2018 14.56.35 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: PROCEDUTA APERTA VERTEMATE CON MINOPRIO CIG7308105706 - RICHIESTA DI CHIARIMENTO SUI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL'OFEFRTA
<i>Testo del Messaggio</i>	La data di scadenza per la presentazione delle offerte è quella fissata nel bando di gara, correttamente inserita in Piattaforma Sintel. (16.4.2018 ore 12:00) Distinti saluti. ----- Testo del messaggio originale: Si chiede di chiarire se il termine ultimo della presentazione delle offerte è da considerarsi quello indicato al punto IV.4. pagina 5 del bando di gara (16 Aprile 2018 ore 12) oppure quello rilevato sul sito dell'amministrazione comunale di Vertemate con Minoprio che riporta la data di scadenza al 01/05/2018 http://www.comune.vertemateconminoprio.co.it/c013242/zf/index.php/bandi-di-gara/bandi-di-gara/bando/sezione/attivi/cigBando/7308105706/

	urgente riscontro porgiamo distinti saluti
<i>Id Messaggio</i>	95739851
<i>Data di invio</i>	venerdì 30 marzo 2018 12.08.09 CEST
<i>Mittente</i>	Provincia di Como (Costanzo Gabriella)
<i>Destinatari</i>	Tea Reteluce Srl (Tea Reteluce Srl), ricevuto in data martedì 3 aprile 2018 8.39.42 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: Quesiti
<i>Testo del Messaggio</i>	<p>Buongiorno, si riscontrano in dettaglio i quesiti posti: 1) Si chiede conferma che i requisiti ex DM 37/08 (par. III.2.2, Requisiti di idoneità professionale, punto 1) non sono applicabili agli impianti di illuminazione pubblica oggetto della procedura in quanto disposizioni relative agli impianti posti al servizio degli edifici, al loro interno o alle loro relative pertinenze. RISPOSTA QUESITO 1 Si conferma quanto indicato nel Disciplinare di gara in ordine all'oggetto del certificato della Camera di Commercio. 2) Si chiede conferma che tutti i requisiti elencati (par. III.2.2, Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, dal punto 1 al punto 6) a pagina 9 del Disciplinare di gara siano oggetto di avvalimento. RISPOSTA QUESITO 2 Si tutti i requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo possono essere oggetto di avvalimento. 3) Si chieda conferma che sia corretta l'interpretazione secondo cui l'indicazione prevista nei requisiti di partecipazione relativa ai Raggruppamenti che recita "(...)il suddetto requisito deve essere posseduto almeno dalla mandataria" debba essere inteso come "posseduto da uno dei componenti del Raggruppamento". RISPOSTA QUESITO 3 No, nel caso di raggruppamenti i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, punti da 1 a 4, del Par. III.2.2 del Disciplinare di gara, devono essere posseduti almeno dalla mandataria. 4) Si chiede conferma che per "sottoscrizione del legale rappresentante" (es. pag.24 del Disciplinare di gara, capoverso antecedente il N.B.) si intenda firma digitale. RISPOSTA QUESITO 4 Si conferma che, a pagina 24 del disciplinare di gara, per "sottoscrizione del legale rappresentante" s'intenda la sottoscrizione con firma digitale del legale rappresentante, come espressamente previsto, peraltro, nel Disciplinare al paragrafo IV.3.4 DOCUMENTAZIONE RICHIESTA E CONTENUTO DELLE BUSTA TELEMATICHE, al punto IV.3.4.2, pag. 33, "La relazione dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante". 5) Si chiede conferma che la cauzione prevista dall'art. 183, comma 13, primo periodo, relativa al valore dell'investimento debba essere pari al 2,5% così come indicato nel D.Lgs. 50/2016. RISPOSTA QUESITO 5 Si conferma. Si rileva che a pag. 6 (Par. III.1.1.a) e a pag. 32 (Par. V.3.4.1, lett. G) del Disciplinare di gara, è stato erroneamente indicato che la cauzione ex art. 183, comma 13, primo periodo, è "... in misura pari al 10% del costo annuo operativo di esercizio previsto a base di gara", an-</p>

Report della Procedura PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, TRAMITE FINANZA DI PROGETTO DI CUI ALL'ART. 183 DEL D.LGS. 50/2016, DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VERTEMATE CON...

	<p>n. 92468309 effettuata da Provincia di Como "in misura pari al 2,5% del valore dell'investimento".</p> <p>Tuttavia, si conferma che l'importo della cauzione indicato nel Disciplinare di gara (€ 21.089,69) è pari al 2,5% del valore dell'investimento. Distinti saluti. -----</p> <p>Testo del messaggio originale: Buonasera, si chiede cortese riscontro ai seguenti quesiti: 1) Si chiede conferma che i requisiti ex DM 37/08 (par. III.2.2, Requisiti di idoneità professionale, punto 1) non sono applicabili agli impianti di illuminazione pubblica oggetto della procedura in quanto disposizioni relative agli impianti posti al servizio degli edifici, al loro interno o alle loro relative pertinenze. 2) Si chiede conferma che tutti i requisiti elencati (par. III.2.2, Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, dal punto 1 al punto 6) a pagina 9 del Disciplinare di gara siano oggetto di avalimento. 3) Si chieda conferma che sia corretta l'interpretazione secondo cui l'indicazione prevista nei requisiti di partecipazione relativa ai Raggruppamenti che recita "(...)il suddetto requisito deve essere posseduto almeno dalla mandataria" debba essere inteso come "posseduto da uno dei componenti del Raggruppamento". 4) Si chiede conferma che per "sottoscrizione del legale rappresentante" (es. pag.24 del Disciplinare di gara, capoverso antecedente il N.B.) si intenda firma digitale. 5) Si chiede conferma che la cauzione prevista dall'art. 183, comma 13, primo periodo, relativa al valore dell'investimento debba essere pari al 2,5% così come indicato nel D.Lgs. 50/2016. Con l'occasione si porgono Distinti Saluti</p>
<i>Id Messaggio</i>	95639807
<i>Data di invio</i>	martedì 27 marzo 2018 17.29.29 CEST
<i>Mittente</i>	ACSM-AGAM SPA (ACSM-AGAM SPA)
<i>Destinatari</i>	Arcidiacono Erminia (Arcidiacono Erminia), non ricevuto; Accardi Matteo (Accardi Matteo), non ricevuto; Costanzo Gabriella (Costanzo Gabriella), ricevuto in data mercoledì 28 marzo 2018 14.10.16 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA - CAUZIONE - QUESITO
<i>Testo del Messaggio</i>	In merito alla richiesta di cui al punto G) pagina 32 del disciplinare di gara, siamo con la presente a richiedere se sia corretto leggere "in misura pari al 2,5% del valore dell'investimento" anziché "in misura pari al 10% del costo annuo operativo di esercizio". La "cauzione del 2,5%" è prevista al comma 13 primo periodo dell'art 183 del Codice; altresì, l'importo da garantire di € 21.089,69 (indicato nel suddetto punto G) è pari al 2,5% di € 843.587,42 (totale lavori in appalto). In attesa di un Vostro gradito riscontro, porgiamo cordiali saluti Per ACSM-AGAM Giovanna Colombo
<i>Id Messaggio</i>	95641084
<i>Data di invio</i>	martedì 27 marzo 2018 17.55.13 CEST

<i>Destinatari</i>	Costanzo Gabriella (Costanzo Gabriella), ricevuto in data mercoledì 28 marzo 2018 13.10.39 CEST; Arcidiacono Erminia (Arcidiacono Erminia), non ricevuto; Accardi Matteo (Accardi Matteo), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	OFFERTA ECONOMICA - PEF - QUESITO
<i>Testo del Messaggio</i>	In merito al piano economico-finanziario asseverato da allegare alla busta telematica "offerta economica", siamo a chiedere se sia ritenuto corretto (i) il PEF che riporta la firma olografa del soggetto che lo ha asseverato e la sola firma digitale del concorrente o se, obbligatoriamente, (ii) il PEF debba essere firmato digitalmente sia dal soggetto asseveratore che dal concorrente. In attesa di un Vostro gradito riscontro alla presente, porgiamo i migliori saluti. Per ACSM-AGAM, Giovanna Colombo
<i>Id Messaggio</i>	95857104
<i>Data di invio</i>	giovedì 5 aprile 2018 12.44.00 CEST
<i>Mittente</i>	Provincia di Como (Costanzo Gabriella)
<i>Destinatari</i>	ACSM-AGAM SPA (ACSM-AGAM SPA), ricevuto in data venerdì 6 aprile 2018 15.17.11 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA - CAUZIONE - QUESITO
<i>Testo del Messaggio</i>	Sì è corretto, come indicato anche nel quesito n. 5 delle FAQ, si conferma che l'importo della cauzione indicato nel Disciplinare di gara (€ 21.089,69) è pari al 2,5% del valore dell'investimento. Distinti saluti. ----- Testo del messaggio originale: In merito alla richiesta di cui al punto G) pagina 32 del disciplinare di gara, siamo con la presente a richiedere se sia corretto leggere "in misura pari al 2,5% del valore dell'investimento" anziché "in misura pari al 10% del costo annuo operativo di esercizio". La "cauzione del 2,5%" è prevista al comma 13 primo periodo dell'art 183 del Codice; altresì, l'importo da garantire di € 21.089,69 (indicato nel suddetto punto G) è pari al 2,5% di € 843.587,42 (totale lavori in appalto). In attesa di un Vostro gradito riscontro, porgiamo cordiali saluti Per ACSM-AGAM Giovanna Colombo
<i>Id Messaggio</i>	95669087
<i>Data di invio</i>	mercoledì 28 marzo 2018 13.10.31 CEST
<i>Mittente</i>	Provincia di Como (Costanzo Gabriella)
<i>Destinatari</i>	ACSM-AGAM SPA (ACSM-AGAM SPA), ricevuto in data martedì 3 aprile 2018 15.17.48 CEST

<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, si riscontra il quesito posto specificando che la Stazione Appaltante accetta anche il documento scansionato purchè: - il documento originale sia firmato su tutti i fogli dall'asseveratore; - sia allegata copia del documento di identità del firmatario; - siano eventualmente allegati i documenti che attestino la delega o la procura (in caso di firma olografa di un rappresentante legale o procuratore). Distinti saluti. ----- Testo del messaggio originale: In merito al piano economico-finanziario asseverato da allegare alla busta telematica "offerta economica", siamo a chiedere se sia ritenuto corretto (i) il PEF che riporta la firma olografa del soggetto che lo ha asseverato e la sola firma digitale del concorrente o se, obbligatoriamente, (ii) il PEF debba essere firmato digitalmente sia dal soggetto asseveratore che dal concorrente. In attesa di un Vostro gradito riscontro alla presente, porgiamo i migliori saluti. Per ACSM-AGAM, Giovanna Colombo
<i>Id Messaggio</i>	95161647
<i>Data di invio</i>	martedì 13 marzo 2018 10.54.50 CET
<i>Mittente</i>	Tea Reteluce Srl (Tea Reteluce Srl)
<i>Destinatari</i>	Accardi Matteo (Accardi Matteo), non ricevuto; Costanzo Gabriella (Costanzo Gabriella), ricevuto in data martedì 13 marzo 2018 14.27.06 CET; Arcidiacono Erminia (Arcidiacono Erminia), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Modulo sopralluogo
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, si chiede cortesemente di fornire il Modello A2 per la richiesta del sopralluogo. In attesa di cortese riscontro si porgono Distinti Saluti
<i>Id Messaggio</i>	95208807
<i>Data di invio</i>	mercoledì 14 marzo 2018 10.01.41 CET
<i>Mittente</i>	Provincia di Como (Costanzo Gabriella)
<i>Destinatari</i>	Tea Reteluce Srl (Tea Reteluce Srl), ricevuto in data mercoledì 14 marzo 2018 10.19.47 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: Modulo sopralluogo
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, il modello A2 è stato aggiunto alla documentazione di gara. Distinti saluti. ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno, si chiede cortesemente di fornire il Modello A2 per la richiesta del sopralluogo. In attesa di cortese riscontro si porgono Distinti Saluti
<i>Id Messaggio</i>	95400984

<i>Mittente</i>	Tea Reteluce Srl (Tea Reteluce Srl)
<i>Destinatari</i>	Arcidiacono Erminia (Arcidiacono Erminia), non ricevuto; Accardi Matteo (Accardi Matteo), non ricevuto; Costanzo Gabriella (Costanzo Gabriella), ricevuto in data lunedì 26 marzo 2018 12.20.10 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Quesiti
<i>Testo del Messaggio</i>	Buonasera, si chiede cortese riscontro ai seguenti quesiti: 1) Si chiede conferma che i requisiti ex DM 37/08 (par. III.2.2, Requisiti di idoneità professionale, punto 1) non sono applicabili agli impianti di illuminazione pubblica oggetto della procedura in quanto disposizioni relative agli impianti posti al servizio degli edifici, al loro interno o alle loro relative pertinenze. 2) Si chiede conferma che tutti i requisiti elencati (par. III.2.2, Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, dal punto 1 al punto 6) a pagina 9 del Disciplinare di gara siano oggetto di avalimento. 3) Si chieda conferma che sia corretta l'interpretazione secondo cui l'indicazione prevista nei requisiti di partecipazione relativa ai Raggruppamenti che recita "(...)il suddetto requisito deve essere posseduto almeno dalla mandataria" debba essere inteso come "posseduto da uno dei componenti del Raggruppamento". 4) Si chiede conferma che per "sottoscrizione del legale rappresentante" (es. pag.24 del Disciplinare di gara, capoverso antecedente il N.B.) si intenda firma digitale. 5) Si chiede conferma che la cauzione prevista dall'art. 183, comma 13, primo periodo, relativa al valore dell'investimento debba essere pari al 2,5% così come indicato nel D.Lgs. 50/2016. Con l'occasione si porgono Distinti Saluti
<i>Id Messaggio</i>	103279147
<i>Data di invio</i>	lunedì 12 novembre 2018 13.54.09 CET
<i>Mittente</i>	Provincia di Como (Costanzo Gabriella)
<i>Destinatari</i>	Enel Sole Srl (Enel Sole Srl), ricevuto in data martedì 13 novembre 2018 10.43.12 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: GARA VERTEMATE CON MINOPRIO (CO)_CIG 7308105706_INVIO GIUSTIFICATIVI D' OFFERTA EX ART. 97 DEL D.LGS 50/2016
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, si fa presente che non è stato inviato alcun allegato. Distinti saluti. ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno, con la presente siamo a trasmettere la relazione giustificativa dell'offerta presentata in sede di gara dal Costituendo RTI Enel Sole S.r.l.,TEA RETELUCE S.r.l.,STEA S.r.l. Confidando nell'esito positivo della stessa porgiamo distinti saluti. ----- Testo del messaggio originale: Si avvisa che il RUP, con comunicazio-

Report della Procedura PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, TRAMITE FINANZA DI PROGETTO DI CUI ALL'ART. 183 DEL D.LGS. 50/2016, DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VERTEMATE CON...

	<p>92468309 effettuata da Provincia di Como ne del giorno 2.11.2018 ha disposto la concessione alla Vs. Spettabile Società della proroga richiesta e, pertanto il termine inizialmente indicato del 5.11.2018 per la presentazione della relazione giustificativa dell'offerta risultata presunta anomala, viene posticipato al giorno giovedì 15.11.2018. La mancata presentazione di quanto richiesto entro il termine così prorogato, determinerà l'esclusione dalla procedura di gara. Distinti saluti.</p>
<i>Id Messaggio</i>	103267096
<i>Data di invio</i>	lunedì 12 novembre 2018 10.56.55 CET
<i>Mittente</i>	Enel Sole Srl (Enel Sole Srl)
<i>Destinatari</i>	Costanzo Gabriella (Costanzo Gabriella), ricevuto in data lunedì 12 novembre 2018 13.54.14 CET; Arcidiacono Erminia (Arcidiacono Erminia), non ricevuto; Accardi Matteo (Accardi Matteo), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	GARA VERTEMATE CON MINOPRIO (CO)_CIG 7308105706_INVIO GIUSTIFICATIVI D' OFFERTA EX ART. 97 DEL D.LGS 50/2016
<i>Testo del Messaggio</i>	<p>Buongiorno, con la presente siamo a trasmettere la relazione giustificativa dell'offerta presentata in sede di gara dal Costituendo RTI Enel Sole S.r.l.,TEA RETELUCE S.r.l.,STEA S.r.l. Confidando nell'esito positivo della stessa porghiamo distinti saluti. ----- Testo del messaggio originale: Si avvisa che il RUP, con comunicazione del giorno 2.11.2018 ha disposto la concessione alla Vs. Spettabile Società della proroga richiesta e, pertanto il termine inizialmente indicato del 5.11.2018 per la presentazione della relazione giustificativa dell'offerta risultata presunta anomala, viene posticipato al giorno giovedì 15.11.2018. La mancata presentazione di quanto richiesto entro il termine così prorogato, determinerà l'esclusione dalla procedura di gara. Distinti saluti.</p>
<i>Id Messaggio</i>	103329396
<i>Data di invio</i>	martedì 13 novembre 2018 10.46.59 CET
<i>Mittente</i>	Enel Sole Srl (Enel Sole Srl)
<i>Destinatari</i>	Accardi Matteo (Accardi Matteo), non ricevuto; Arcidiacono Erminia (Arcidiacono Erminia), non ricevuto; Costanzo Gabriella (Costanzo Gabriella), ricevuto in data martedì 13 novembre 2018 12.13.21 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: RE: GARA VERTEMATE CON MINOPRIO (CO)_CIG 7308105706_INVIO GIUSTIFICATIVI D' OFFERTA EX ART. 97 DEL D.LGS 50/2016
<i>Testo del Messaggio</i>	<p>Buongiorno, in allegato si trasmette quanto richiesto. Distinti Saluti ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno, si fa presente che non è stato inviato alcun</p>

	<p>92468369 effettuata da Provincia di Como..... Testo del messaggio originale: Buongiorno, con la presente siamo a trasmettere la relazione giustificativa dell'offerta presentata in sede di gara dal Costituendo RTI Enel Sole S.r.l.,TEA RETE-LUCE S.r.l.,STEA S.r.l. Confidando nell'esito positivo della stessa porgiamo distinti saluti. ----- Testo del messaggio originale: Si avvisa che il RUP, con comunicazione del giorno 2.11.2018 ha disposto la concessione alla Vs. Spettabile Società della proroga richiesta e, pertanto il termine inizialmente indicato del 5.11.2018 per la presentazione della relazione giustificativa dell'offerta risultata presunta anomala, viene posticipato al giorno giovedì 15.11.2018. La mancata presentazione di quanto richiesto entro il termine così prorogato, determinerà l'esclusione dalla procedura di gara. Distinti saluti.</p> <p><i>Allegato</i> Vertemate con Minoprio (CO)_Giustificativi d'offerta.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Enrico Tosini; BONFIETTI DAVIDE; FABIO BORGHESE</p> <p>Hash(MD5-Base64): o//t7Jv/DyZDkyMWYLMPGg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 5c9401b12518cc8244594d5939287e653cf06f27</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 5c1964755bf3f3ca4a71b5b12628736-9dc219aa7a1a24779c26f1ea3b9e5c56b</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Documento non marcato</p>
<i>Id Messaggio</i>	98652304
<i>Data di invio</i>	venerdì 22 giugno 2018 15.10.10 CEST
<i>Mittente</i>	Provincia di Como (Arcidiacono Erminia)
<i>Destinatari</i>	E.P.S. ENERGY POWER SOLUTION S.R.L. (E.P.S. ENERGY POWER SOLUTION S.R.L.), non ricevuto; Enel Sole Srl (Enel Sole Srl), ricevuto in data mercoledì 31 ottobre 2018 10.45.24 CET; ACSM-AGAM SPA (ACSM-AGAM SPA), ricevuto in data martedì 10 luglio 2018 12.31.11 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Provvedimento di ammissione - esclusione in applicazione dell'art. 29 comma 1 del DLgs 50/2016
<i>Testo del Messaggio</i>	Si rimanda a quanto in allegato. Distinti saluti
<i>Allegato</i>	VERBALI DI GARA N. 1 E 2_ART. 29 DLGS 50-2016.pdf

	<p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): cmlkOgL+t6ry5g7V1J86Hg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): c1c72bb20d6aba57a4324fa2756d8633ed1078b9</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 52428dcd5a4369f1376a18dec57de2f-44af2df56395079c704948681067eb629</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Documento non marcato</p>
<i>Id Messaggio</i>	98352729
<i>Data di invio</i>	martedì 19 giugno 2018 14.06.56 CEST
<i>Mittente</i>	Provincia di Como (Costanzo Gabriella)
<i>Destinatari</i>	ACSM-AGAM SPA (ACSM-AGAM SPA), ricevuto in data martedì 10 luglio 2018 12.29.22 CEST; E.P.S. ENERGY POWER SOLUTION S.R.L. (E.P.S. ENERGY POWER SOLUTION S.R.L.), non ricevuto; Enel Sole Srl (Enel Sole Srl), ricevuto in data martedì 19 giugno 2018 14.27.41 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	COMUNICAZIONE PROSSIMA SEDUTA DI GARA PUBBLICA
<i>Testo del Messaggio</i>	Si informa che la prossima seduta di gara pubblica, per la verifica della documentazione amministrativa inviata a seguito del soccorso istruttorio e l'apertura dell'offerta tecnica, a solo titolo ricognitorio dei file in essa contenuti, si svolgerà il giorno 20.6.2018 alle ore 15:00 presso l'ufficio gare della Provincia di Como, via Borgo Vico n. 148. Distinti saluti.
<i>Id Messaggio</i>	102833050
<i>Data di invio</i>	martedì 30 ottobre 2018 18.52.22 CET
<i>Mittente</i>	Enel Sole Srl (Enel Sole Srl)
<i>Destinatari</i>	Costanzo Gabriella (Costanzo Gabriella), ricevuto in data mercoledì 31 ottobre 2018 9.39.12 CET; Accardi Matteo (Accardi Matteo), non ricevuto; Arcidiacono Erminia (Arcidiacono Erminia), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: richiesta relazione esplicativa per valutazione anomalia offerta

Report della Procedura PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, TRAMITE FINANZA DI PROGETTO DI CUI ALL'ART. 183 DEL D.LGS. 50/2016, DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL TERRITORIO

DEL COMUNE DI VERTEMATE CON... c. 92468309 effettuata da Provincia di Como

	<p>Con riferimento alla richiesta in oggetto, la scrivente impresa con la presente intende chiedere una proroga per la produzione delle giustificazioni di congruità della propria offerta presentata. Difatti, attesa la complessità della richiesta e l'elevato numero di voci di prezzo utilizzate, la proroga del termine consentirebbe alla scrivente di fornire a Codesta Stazione Appaltante, le spiegazioni necessarie a fondare un giudizio positivo di adeguatezza, congruità e sostenibilità dell'offerta presentata. Ciò tiene in adeguato conto anche il principio di efficienza dell'azione amministrativa in base al quale l'affidamento di appalti pubblici deve garantire la qualità delle prestazioni e nel contempo svolgersi secondo i principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza (Cfr. art. 30 co. 1 D.lgs. 50/2016). Si evidenzia, infine, che il termine di cui all'art. 97 del D.lgs. 50/2016, ossia quello per la presentazione delle giustificazioni in sede di verifica dell'anomalia, ha natura ordinatoria e, di conseguenza, il suo mancato rispetto, non comporta l'esclusione dalla gara, anche perché, tra le altre cose, non rientra tra le cause di esclusione tassativamente indicate dal Codice dei contratti pubblici. Per le ragioni sopra esposte, la scrivente Società CHIEDE che il termine del 22/05/2018, fissato per la richiesta di giustificativi dell'offerta anomala, venga procrastinato di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi. Rimanendo in attesa di cortese riscontro, porgiamo distinti saluti. ----- Testo del messaggio originale: Si comunica che, a seguito dell'apertura delle offerte economiche, l'offerta presentata da codesta Società è risultata essere la prima in graduatoria. Tuttavia, poiché il punteggio riportato in ciascuno degli elementi di valutazione (merito tecnico, prezzo) è superiore ai 4/5 del punteggio massimo attribuibile, l'offerta è da considerarsi anomala ai sensi dell'art. 97 c. 3 del Codice dei Contratti. Si richiede pertanto la presentazione di una relazione, allo scopo di accertarne congruità, sostenibilità e realizzabilità, comprendente spiegazioni sul prezzo e sui costi dell'offerta, che dovrà pervenire tramite la funzionalità "COMUNICAZIONI PROCEDURA" della Piattaforma Sintel entro il giorno 5.11.2018. Le spiegazioni dovranno rispettare le condizioni e i limiti previsti dall'art. 97 del D.Lgs 50/2016. La mancata trasmissione della relazione nel termine previsto, determinerà ESCLUSIONE dalla procedura di gara. Distinti saluti.</p>
<i>Id Messaggio</i>	102955874
<i>Data di invio</i>	lunedì 5 novembre 2018 9.40.14 CET
<i>Mittente</i>	Provincia di Como (Costanzo Gabriella)
<i>Destinatari</i>	Enel Sole Srl (Enel Sole Srl), ricevuto in data lunedì 5 novembre 2018 15.45.04 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	PROROGA TERMINI SCADENZA PRESENTAZIONE RELAZIONE GIUSTIFICATIVA
<i>Testo del Messaggio</i>	Si avvisa che il RUP, con comunicazione del giorno 2.11.2018 ha disposto la concessione alla Vs. Spettabile Società della

Report della Procedura PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, TRAMITE FINANZA DI PROGETTO DI CUI ALL'ART. 183 DEL D.LGS. 50/2016, DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VERTEMATE CON...

	<p>n. 92468309: effettuata da Provincia di Como proroga richiesta e pertanto il termine inizialmente indicato del 5.11.2018 per la presentazione della relazione giustificativa dell'offerta risultata presunta anomala, viene posticipato al giorno giovedì 15.11.2018. La mancata presentazione di quanto richiesto entro il termine così prorogato, determinerà l'esclusione dalla procedura di gara. Distinti saluti.</p>
<i>Id Messaggio</i>	102833081
<i>Data di invio</i>	martedì 30 ottobre 2018 18.54.18 CET
<i>Mittente</i>	Enel Sole Srl (Enel Sole Srl)
<i>Destinatari</i>	Arcidiacono Erminia (Arcidiacono Erminia), non ricevuto; Accardi Matteo (Accardi Matteo), non ricevuto; Costanzo Gabriella (Costanzo Gabriella), ricevuto in data mercoledì 31 ottobre 2018 9.46.53 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	ERRATA CORRIDGE: richiesta relazione esplicitiva per valutazione anomalia offerta
<i>Testo del Messaggio</i>	<p>Con riferimento alla Procedura in oggetto, la scrivente impresa con la presente intende chiedere una proroga per la produzione delle giustificazioni di congruità della propria offerta presentata. Difatti, attesa la complessità della richiesta e l'elevato numero di voci di prezzo utilizzate, la proroga del termine consentirebbe alla scrivente di fornire a Codesta Stazione Appaltante, le spiegazioni necessarie a fondare un giudizio positivo di adeguatezza, congruità e sostenibilità dell'offerta presentata. Ciò tiene in adeguato conto anche il principio di efficienza dell'azione amministrativa in base al quale l'affidamento di appalti pubblici deve garantire la qualità delle prestazioni e nel contempo svolgersi secondo i principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza (Cfr. art. 30 co. 1 D.lgs. 50/2016). Si evidenzia, infine, che il termine di cui all'art. 97 del D.lgs. 50/2016, ossia quello per la presentazione delle giustificazioni in sede di verifica dell'anomalia, ha natura ordinatoria e, di conseguenza, il suo mancato rispetto, non comporta l'esclusione dalla gara, anche perché, tra le altre cose, non rientra tra le cause di esclusione tassativamente indicate dal Codice dei contratti pubblici. Per le ragioni sopra esposte, la scrivente Società CHIEDE che il termine del 05/11/2018, fissato per la richiesta di giustificativi dell'offerta anomala, venga procrastinato di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi. Rimanendo in attesa di cortese riscontro, porgiamo distinti saluti. ----- Testo del messaggio originale: Si comunica che, a seguito dell'apertura delle offerte economiche, l'offerta presentata da codesta Società è risultata essere la prima in graduatoria. Tuttavia, poiché il punteggio riportato in ciascuno degli elementi di valutazione (merito tecnico, prezzo) è superiore ai 4/5 del punteggio massimo attribuibile, l'offerta è da considerarsi anomala ai sensi dell'art. 97 c. 3 del Codice dei Contratti. Si richiede pertanto la presentazione di una relazione, allo scopo di accertarne congruità, sostenibilità e realizzabilità, comprendente spiegazioni sul prezzo e sui costi dell'offerta, che dovrà pervenire trami-</p>

Report della Procedura PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, TRAMITE FINANZA DI PROGETTO DI CUI ALL'ART. 183 DEL D.LGS. 50/2016, DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL TERRITORIO

DEL COMUNE DI VERTEMATE CON... n. 02468309 affittato da Provincia di Como PROCEDURA" della

	<p>Piattaforma Sintel entro il giorno 5.11.2018. Le spiegazioni dovranno rispettare le condizioni e i limiti previsti dall'art. 97 del D.Lgs 50/2016. La mancata trasmissione della relazione nel termine previsto, determinerà ESCLUSIONE dalla procedura di gara. Distinti saluti.</p>
<i>Id Messaggio</i>	102274503
<i>Data di invio</i>	martedì 16 ottobre 2018 11.32.01 CEST
<i>Mittente</i>	Provincia di Como (Accardi Matteo)
<i>Destinatari</i>	Enel Sole Srl (Enel Sole Srl), ricevuto in data martedì 30 ottobre 2018 18.51.30 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	richiesta relazione esplicativa per valutazione anomalia offerta
<i>Testo del Messaggio</i>	<p>Si comunica che, a seguito dell'apertura delle offerte economiche, l'offerta presentata da codesta Società è risultata essere la prima in graduatoria. Tuttavia, poiché il punteggio riportato in ciascuno degli elementi di valutazione (merito tecnico, prezzo) è superiore ai 4/5 del punteggio massimo attribuibile, l'offerta è da considerarsi anomala ai sensi dell'art. 97 c. 3 del Codice dei Contratti. Si richiede pertanto la presentazione di una relazione, allo scopo di accertarne congruità, sostenibilità e realizzabilità, comprendente spiegazioni sul prezzo e sui costi dell'offerta, che dovrà pervenire tramite la funzionalità "COMUNICAZIONI PROCEDURA" della Piattaforma Sintel entro il giorno 5.11.2018. Le spiegazioni dovranno rispettare le condizioni e i limiti previsti dall'art. 97 del D.Lgs 50/2016. La mancata trasmissione della relazione nel termine previsto, determinerà ESCLUSIONE dalla procedura di gara. Distinti saluti.</p>
<i>Id Messaggio</i>	102108787
<i>Data di invio</i>	giovedì 11 ottobre 2018 9.42.16 CEST
<i>Mittente</i>	Provincia di Como (Costanzo Gabriella)
<i>Destinatari</i>	ACSM-AGAM SPA (ACSM-AGAM SPA), non ricevuto; Enel Sole Srl (Enel Sole Srl), ricevuto in data mercoledì 31 ottobre 2018 10.45.27 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	comunicazione prossima seduta pubblica di gara
<i>Testo del Messaggio</i>	<p>Si comunica che la prossima seduta pubblica di gara, per la comunicazione dei punteggi tecnici delle offerte e l'apertura delle buste economiche, è fissata per il giorno martedì 16 ottobre 2018 alle ore 11:00 presso l'Ufficio gare della Provincia di Como. Distinti saluti.</p>
<i>Id Messaggio</i>	106418490

<i>Mittente</i>	Enel Sole Srl (Enel Sole Srl)
<i>Destinatari</i>	Costanzo Gabriella (Costanzo Gabriella), non ricevuto; Arcidiacono Erminia (Arcidiacono Erminia), non ricevuto; Accardi Matteo (Accardi Matteo), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: RE: GARA VERTEMATE CON MINOPRIO (CO)_CIG 7308105706_INVIO GIUSTIFICATIVI D' OFFERTA EX ART. 97 DEL D.LGS 50/2016
<i>Testo del Messaggio</i>	Buonasera, con la presente siamo a trasmettere la risposta alla Vs comunicazione prot. 9467 dal Costituendo RTI Enel Sole S.r.l.,TEA RETELUCE S.r.l.,STEA S.r.l. Confidando nell'esito positivo della stessa porgiamo distinti saluti. ----- Testo del messaggio originale: Si avvisa che il RUP, con comunicazione del giorno 2.11.2018 ha disposto la concessione alla Vs. Spettabile Società della proroga richiesta e, pertanto il termine inizialmente indicato del 5.11.2018 per la presentazione della relazione giustificativa dell'offerta risultata presunta anomala, viene posticipato al giorno giovedì 15.11.2018. La mancata presentazione di quanto richiesto entro il termine così prorogato, determinerà l'esclusione dalla procedura di gara. Distinti saluti.
<i>Allegato</i>	Relazione giustificativa Vertemate_finale 14_01_19.pdf.p7m Dimensioni: 404 KB Firmatari: Enrico Tosini; BONFIETTI DAVIDE; FABIO BORGHESE Hash(MD5-Base64): LDG9csWWQa6MeoDwLkhuIw== Hash(SHA-1-Hex): e1e783ff4198a04384ebd47af8681c349072117f Hash(SHA-256-Hex): f73cc72de797e352801f51f46b066a8-e634d8e6912bc386884be218461e269d1 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Documento non marcato

Verbali intermedi

Questo capitolo contiene l'elenco delle richieste di verbali intermedi di procedura già esaurite, ordinate per data, dalla più recente alla meno recente.

Non è presente alcun report intermedio per questa procedura.