



Provincia di Como

S1.02 SETTORE AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI E LEGALI
S2.05 SERVIZIO STAZIONE APPALTANTE PROVINCIALE - SAP

DETERMINAZIONE N. 486 / 2021

OGGETTO: S.A.P. COMO- COMO SERVIZI URBANI S.R.L. C.S.U.- FORNITURA DI PARCOMETRI CON ALIMENTAZIONE A PANNELLO SOLARE, COMPRESIVA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E DI MANUTENZIONE IN GARANZIA, PER LA GESTIONE DELLA SOSTA NELLE AREE A PAGAMENTO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI COMO. CIG 83643174BE. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO S.A.P.

Premesso che con determina a contrarre n. 548/2020 del 29.10.2020 si è stabilito di dare corso alla procedura di gara per la fornitura in oggetto per conto di **COMO SERVIZI URBANI S.R.L. - C.S.U** - ai sensi della convenzione stipulata ex art. 37 c. 4 del D.Lgs 50/2016, stabilendo in particolare che il progetto/contratto:

- ✓ *è di importo superiore alla soglia comunitaria;*
- ✓ *è di fornitura di beni;*
- ✓ *deve essere affidato mediante procedura aperta di cui all'art. 60 del Codice dei Contratti mediante l'utilizzo della Piattaforma telematica di e-procurement di Regione Lombardia denominata Sintel, in conformità all'art. 44 del medesimo Decreto;*
- ✓ *deve essere aggiudicato con il con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'articolo 95 comma 3 lettera a) del D.Lgs n. 50/2016;*
- ✓ *deve prevedere, ai fini dell'aggiudicazione definitiva, la verifica della congruità dell'offerta che appaia anormalmente bassa ai sensi dell'art. 97 c. 3 e 5 del D.Lgs 50/2016;*

Atteso che sono state effettuate le pubblicazioni di legge sulla G.U.U.E. avviso n. 2020/S 154-376576 dell'11.8.2020 e s.m.i. di cui all'avviso n. 2020/S 163-396339 del 24.8.2020, sulla G.U.R.I n. 93 del 12.8.2020 per estratto, su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione locale (riferita al luogo di esecuzione contratto), sul sito del MIT, dell'Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici e sul sito istituzionale della Provincia di Como;

Precisato che:

- le offerte dovevano pervenire attraverso la piattaforma elettronica Sintel entro le ore 18.00 del giorno 16.11.2020;
- entro il predetto termine sono pervenute alla piattaforma Sintel **n. 2** offerte, e più precisamente:
 - 1. FLOWBIRD ITALIA SRL**, con sede in via Ripamonti n. 89, 20141 - MILANO- P.I. 04065160964 (protocollo SINTEL n. 1605368469999 del 14.11.2020);
 - 2. DITECH SRL**, con sede in via TOPINO 3 00199 ROMA- P.I. 09043181008 (protocollo SINTEL n. 1605519514022 del 16.11.2020);
- in data 17.11.2020, si teneva la I^a seduta di gara finalizzata alla verifica della regolarità, correttezza formale e completezza della documentazione prodotta dagli offerenti ed all'accertamento circa il possesso dei requisiti di carattere generale (art. 80 del Codice) e speciali (art. 83 del Codice) richiesti dal bando e dal disciplinare di gara, in capo agli operatori economici partecipanti, nonché all'adempimento previsto circa la consegna dei campioni dei prodotti offerti;
- Tale verifica si concludeva, giusta verbale n. 1, con esito positivo, avendo riscontrato sia la presenza nella busta amministrativa di tutta la documentazione richiesta dal bando e dal disciplinare di gara sia il deposito della campionatura prevista, per l'operatore economico FLOWBIRD ITALIA SRL; verificata inoltre l'idoneità dei documenti amministrativi dell'operatore economico DITECH SRL, ma riscontrando la mancanza del deposito della campionatura, si sospendeva il relativo giudizio di ammissione per inoltrare al medesimo operatore economico, attraverso il canale comunicazioni di procedura della piattaforma SINTEL, richiesta del deposito della campionatura con le modalità previste al paragrafo 13 del disciplinare di gara;
- il giorno 10.12.2020, si teneva la II^a seduta di gara, giusta verbale di gara n. 2, finalizzata alla conclusione delle operazioni di verifica intraprese nella precedente seduta di gara sopra richiamata. Tale seduta si concludeva, verificato l'adempimento prescritto dal Presidente del seggio di gara, con l'ammissione anche dell'operatore economico DITECH SRL. Nel corso della medesima seduta di gara, si provvedeva altresì, allo scarico (*download*) ed all'apertura dei plichi telematici contenenti l'offerta tecnica degli operatori economici ammessi.

Precisato che il bando stabiliva di aggiudicare l'appalto secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 3 lettera a) del decreto legislativo 50/2016 con l'attribuzione di punteggi massimi nella misura di seguito indicata:

OFFERTA TECNICA PUNTEGGIO MASSIMO 70

OFFERTA ECONOMICA PUNTEGGIO MASSIMO 30

TOTALE PUNTI 100

e secondo criteri e sub criteri di valutazione dettagliati nel Disciplinare di gara–che qui si riportano:

Codice	Migliorie Tecniche dei Parcometri Offerti	Punti
T01	I parcometri dotati dello scomparto resa moneta ben individuabile e con sportello in plastica trasparente	2
T02	I parcometri dotati della bocchetta uscita biglietto ben individuabile e con sportello in plastica trasparente	2
T03	Sistemi aggiuntivi di illuminazione del parcometro per agevolare la visibilità dello stesso	2
T04	Realizzazione di un basamento in CLS maggiorato del 15% rispetto alla scheda tecnica del parcometro stesso	4
T05	Schermo LCD, Touchscreen a colori di almeno 9"	5
T06	Assistenza e fornitura di ricambi per ulteriori 6 mesi dopo il collaudo dell'intera fornitura oltre ai 36 mesi già previsti dal capitolato (36 + 6 mesi) (2 punti) o per ulteriori 12 mesi (7 punti)	2 / 7
T07	Presentazione di un secondo parcometro Test (2) predisposto per il pagamento con banconote e monete, il lettore banconote non deve essere dotato di rendiresto, il parcometro deve essere configurato per l'emissione di un Ticket rimborsabile dalla stazione appaltante e/o riutilizzabile per una successiva transazione (la ditta offerente, prima della scadenza dei termini, dovrà presentare il Parcometro Test completo in tutte le sue parti in un pacco sigillato) La Commissione in fase di gara valuterà la soluzione proposta dall'operatore economico con un punteggio da zero a sei	0 - 6
T08	Protezione del vano monete del parcometro Test (1) con piastre supplementari di metallo con spessore minimo da 4 mm (quattro) a 8 mm (otto); le lamiere devono essere posizionate nel vano cassaforte senza alterare lo stato di Omologazione del parcometro offerto. La Commissione in fase di gara valuterà la soluzione proposta con particolare riferimento al grado di effrazione con un punteggio da zero a sei	0 - 6
T09	Il Parcometro Test (1) dovrà essere programmato rispettando tutte le specifiche indicate nella Tariffa A	5
T10	Il Parcometro Test (1) dovrà essere programmato rispettando tutte le specifiche indicate nella Tariffa B	5
T11	Il Parcometro Test (1) dovrà essere programmato rispettando tutte le specifiche indicate nella Tariffa C	7
T12	Il Parcometro Test (1) dovrà essere programmato rispettando tutte le specifiche indicate nella Tariffa D, Il software di Centralizzazione dei parcometri dovrà gestire tutti i movimenti contabili, comprensivo dei	7

	pagamenti con carte bancarie. Il software di centralizzazione deve interagire con le procedure del circuito bancario per le opportune verifiche, la contabilizzazione e l'addebito sui conti correnti indicati. La stazione appaltante comunica 3 (tre) numeri di conto corrente corrispondenti a 3 (tre) prodotti che dovranno essere erogati dal parcometro (biglietto sosta, biglietto bus, biglietto navigazione)	
T13	Il Software del gestionale tessere offerto dovrà consentire ricarica On-line della tessera prepagata Contact-Less private di tipo RFID NXP Mifare C Ultralight ISO 14443. La ricarica potrà avvenire solo utilizzando carte di credito (Paypass, Paywave, Visa, Maestro e MasterCard), all'avvenuta conclusione della ricarica l'Utente richiedente dovrà ricevere a mezzo mail la ricevuta di avvenuto pagamento.	6
T14	L'operatore economico dovrà presentare una relazione scritta che descriva l'integrazione con il Pagamento Pago PA e l'Hardware/Software dei Parcometri offerti. Il documento dovrà contenere: le soluzioni offerte indicando l'elenco dei Prestatori di Servizi di Pagamento, il grado di integrazione con il sistema offerto, lo stato di avanzamento lavori di configurazione, relativi tempi di realizzazione ed eventuali costi per la stazione appaltante. La Commissione in fase di gara valuterà la soluzione proposta dall'operatore economico con un punteggio da zero a sei	0 - 6

Richiamata la determinazione n. 22/2021 del 14.01.2021 pubblicata ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 50/2016 sul profilo dell'Ente nella sezione Amministrazione trasparente e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la quale si nominava, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs 50/2016, la Commissione giudicatrice di gara così costituita:

- ✓ Dott. Matteo Accardi Presidente della Commissione di Gara
(*Dirigente Responsabile Stazione Appaltante Provinciale di Como*);
- ✓ Sig. Lorenzo Tettamanti Componente della Commissione di Gara
(*responsabile c/o C.S.U. srl*);
- ✓ Ing. Silvio Davide Cottinini Componente della Commissione di Gara
(*esperto*);
- ✓ Arch. Antonio Talarico Segretario della Commissione
(*Servizio S.A.P.*);

Rilevato che :

la Commissione di gara si è riunita nelle sedute collegiali verbalizzate come di seguito elencato:

- 27.01.2021 si è tenuta la I^a seduta riservata di gara, giusta verbale n. 3, a cui si rimanda;

- 02.02.2021 si è tenuta la II^a seduta riservata di gara, giusta verbale n. 4, a cui si rimanda;
- 03.02.2021 si è tenuta la III^a seduta riservata di gara, giusta verbale n. 5, a cui si rimanda;
- 10.02.2021 si è tenuta la IV^a seduta riservata di gara, giusta verbale n. 6, a cui si rimanda;
- 02.03.2021 si è tenuta la seduta di gara, prove e verifiche sui parcometri TEST, giusta verbale n. 7, a cui si rimanda;
 - 04.03.2021 si è tenuta la seduta di gara, prove e verifiche sui parcometri TEST, giusta verbale n. 8, a cui si rimanda;
- 16.03.2021 si è tenuta la V^a seduta riservata di gara, giusta verbale n. 9, a cui si rimanda;
- 02.04.2021 si è tenuta la VI^a seduta riservata di gara, giusta verbale n. 10, a cui si rimanda;
- 23.04.2021, giusta verbale di gara n. 11 a cui si rimanda, si svolgeva la seduta di gara per la comunicazione del punteggio tecnico assegnato dalla Commissione e per la valutazione delle offerte economiche;

Visto il punteggio di valutazione dell'offerta tecnica ottenuto dagli operatori economici e inserito nella Piattaforma SINTEL, che di seguito si riporta:

<i>Operatore economico</i>	<i>Punteggio Offerta Tecnica</i>
DITECH SRL	32,50
FLOWBIRD ITALIA SRL	48

Precisato che l'offerta dell'operatore economico DITECH SRL, avendo conseguito un punteggio tecnico inferiore alla soglia minima di sbarramento stabilita al punto 16.5.2 del disciplinare di gara, pari a 40 punti, non veniva ammessa alla fase successiva di gara;

Dato atto che all'apertura dell'offerta economica dell'operatore economico FLOWBIRD ITALIA SRL, si prendeva atto del seguente risultato:

Offerta Economica

<i>Operatore economico</i>	<i>Prezzo offerto</i>	<i>Punteggio Offerta Economica</i>
FLOWBIRD ITALIA SRL	€ 306.027,30	30

Il Presidente disponeva l'attribuzione del punteggio complessivo, sommando il punteggio relativo all'offerta tecnica ed il punteggio conseguito nell'offerta economica, come da tabella riassuntiva che segue:

Operatore economico	Punteggio Offerta Tecnica	Punteggio Offerta Economica	Punteggio complessivo
FLOWBIRD ITALIA SRL	48	30	78

Il Presidente di gara prendeva quindi atto del risultato complessivo ottenuto dall'operatore economico **FLOWBIRD ITALIA SRL** con sede in via Ripamonti n. 89, 20141 – MILANO – P.I 04065160964 – rinviando contestualmente gli atti di gara al RUP per la verifica prevista dall'art. 95 c. 10 e 97 c. 6 lettera d) del Codice dei Contratti.

Verificata l'idoneità dei documenti a comprova dei requisiti di ordine speciale dichiarati in sede di gara, conservati agli atti;

Preso atto del verbale di verifica in data 14.5.2021 Prot. n. 332/21, nostro protocollo 19220/2021, con cui il RUP attesta l'esito positivo della verifica dei costi della manodopera, approva i verbali di gara e l'operato della Commissione, e propone quindi contestualmente l'aggiudicazione all'operatore economico FLOWBIRD ITALIA SRL, nella medesima data si concludevano in Piattaforma Sintel le operazioni telematiche dell'affidamento;

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 15 del 30.3.2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2021/2023;
- la deliberazione del Presidente n. 44 del 06.4.2021 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023;

DETERMINA

1. **di approvare** il report di procedura ID 127581824, costituente verbale delle operazioni svolte in modalità telematica, rilasciato dalla piattaforma Sintel in data 14.5.2021, allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;
2. **di approvare** i verbali di gara delle riunioni della Commissione contrassegnati dal n. 1 del 17.11.2020, n. 2 del 10.12.2020, n. 3 del 27.01.2021, n. 4 del 02.02.2021, n. 5 del 03.02.2021, n. 6 del 10.02.2021, n. 7 del 02.3.2021, n. 8 del 04.3.2021, n. 9 del 16.3.2021, n. 10 del 02.4.2021 e n. 11 del 23.4.2021;
3. **di prendere atto della valutazione** contenuta nel verbale del Responsabile Unico del Procedimento in data 14.05.2021 prot. n. 332/21, nostro protocollo 19220/2021, allegato alla presente determinazione, e, aderendo alla proposta ivi contenuta **di aggiudicare** pertanto in via definitiva il contratto inerente la fornitura di parcometri con alimentazione a pannello solare, comprensiva del servizio di assistenza tecnica e di manutenzione in garanzia, per la gestione della sosta nelle aree a pagamento nel territorio del comune di Como. CIG 83643174BE" all'operatore economico **FLOWBIRD ITALIA SRL** con sede in via Ripamonti n. 89, 20141 – MILANO – P.I 04065160964 –

con il prezzo offerto di € 306.027,30 (oltre IVA) a cui vanno aggiunti € 4.533,00 (oltre IVA) per oneri di sicurezza, **per l'importo complessivo di € 310.560,30 (oltre IVA)** con le proposte tecniche offerte in sede di gara per le quali si rinvia all'offerta acquisita agli atti;

4. **di dare atto** che la presente aggiudicazione definitiva diverrà efficace, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del Decreto Legislativo n. 50/2016, successivamente alla verifica dei requisiti autocertificati in sede di gara;
5. **di dare atto** che l'Avviso di avvenuta aggiudicazione dell'Appalto sarà pubblicato con le stesse forme e modalità osservate per il Bando di Gara;
6. **di trasmettere** copia della presente determinazione all'Ente committente **COMO SERVIZI URBANI S.R.L. -C.S.U.** - per il perfezionamento della prenotazione o l'assunzione dell'impegno di spesa, per la stipula del contratto nelle forme previste dal vigente regolamento comunale e per le comunicazioni previste dall'art. 1 comma 32 della Legge 190/2012, nonché per le comunicazioni di cui al decreto legislativo 50/2016, da effettuare entro 30 gg. dalla data di aggiudicazione;
7. **di comunicare** la presente aggiudicazione agli operatori economici partecipanti ai sensi dell'art. 76 c. 5 del Codice;
8. **di dare atto** che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio dell'Ente.

Lì, 18/05/2021

IL RESPONSABILE
COSTANZO GABRIELLA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



PROVINCIA DI COMO
STAZIONE APPALTANTE PROVINCIALE DI COMO
Via Borgo Vico, 148 – 22100 COMO
C.F. 80004650133 cod. AUSA 0000543078
tel.031230272 - 031230462
e-mail :sapcomo@provincia.como.it
pec :sapcomo@pec.provincia.como.it

STAZIONE APPALTANTE PROVINCIALE DI COMO

STAZIONE APPALTANTE PROVINCIALE DI COMO. PROCEDURA APERTA, PER LA FORNITURA DI PARCOMETRI CON ALIMENTAZIONE A PANNELLO SOLARE, COMPRESIVA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E DI MANUTENZIONE IN GARANZIA, PER LA GESTIONE DELLA SOSTA NELLE AREE A PAGAMENTO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI COMO. CIG: 83643174BE

VERBALE DI GARA N. 1

L'anno duemilaventi, il giorno 17 del mese di novembre alle ore 10:00 presso la sede di questa Stazione Appaltante, in Como via Borgo Vico n. 148, si svolge la **1 seduta** relativa alla procedura in oggetto, finalizzata alla verifica della regolarità, correttezza formale e completezza della documentazione prodotta dagli offerenti ed all'accertamento del possesso dei requisiti di carattere generale (art. 80) e speciale (art. 83) richiesti dal bando e dal disciplinare di gara in capo agli operatori economici offerenti.

Sono presenti:

Dott. Matteo Accardi – Dirigente Responsabile della Stazione Appaltante Provinciale di Como – presidente del seggio di gara –coadiuvato dalla Sig.ra Gabriella Costanzo Responsabile del Servizio S.A.P. della Provincia di Como e dal dott. Gerlando Maniscalco – servizio S.A.P.

Il Dott. Matteo Accardi accede, con l'utilizzo delle proprie credenziali, alla piattaforma elettronica SINTEL di Regione Lombardia.

Verificato che:

- ✓ le offerte dovevano pervenire attraverso la piattaforma elettronica Sintel entro le ore 18.00 del giorno 16.11.2020;
- ✓ entro il predetto termine sono pervenute alla piattaforma Sintel **n. 2** offerte telematiche, e più precisamente:

1. **FLOWBIRD ITALIA SRL**, con sede in via Ripamonti n. 89, 20141 - MILANO- P.I 04065160964 (protocollo SINTEL n. 1605368469999 del 14.11.2020);
2. **DITECH SRL**, con sede in via TOPINO 3 00199 ROMA– P.I. 09043181008 (protocollo SINTEL n. 1605519514022 del 16.11.2020);

Seguendo gli step proposti dalla Piattaforma, si procede alla verifica della firma digitale delle offerte pervenute e all'esame della documentazione presentata da **FLOWBIRD ITALIA SRL**.

La suddetta verifica si conclude con esito positivo avendo riscontrato la presenza nella busta amministrativa di tutta la documentazione richiesta dal bando e dal disciplinare di gara a dimostrazione del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale (finanziari, professionali e tecnico-organizzativi) richiesti per la partecipazione alla gara.

Dalla comunicazione ricevuta dal RUP della Società CSU srl, per conto della quale la gara di fornitura dei parcometri viene svolta, risulta che il concorrente ha regolarmente depositato la campionatura della fornitura. L'offerta viene, pertanto, ammessa alla fase successiva di gara.


Si procede, a seguire, all'esame della documentazione presentata da **DITECH SRL**


La suddetta verifica si conclude con esito positivo avendo riscontrato la presenza nella busta amministrativa di tutta la documentazione richiesta dal bando e dal disciplinare di gara a dimostrazione del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale (finanziari, professionali e tecnico-organizzativi) richiesti per la partecipazione alla gara. Dalle informazioni ricevute dal RUP della Società CSU srl, per conto della quale la gara di fornitura dei parcometri viene svolta, non risulta depositato al termine della scadenza per la presentazione delle offerte il campione della medesima fornitura secondo le modalità previste al paragrafo 13 del Disciplinare di gara.


Poiché la consegna della campionatura non costituisce causa espressa di esclusione prevista nel Disciplinare di gara in quanto il campione della fornitura del "parcometro test" rappresenta elemento necessario per la valutazione dell'offerta tecnica. Pertanto, si richiede all'operatore economico DITECH SRL di provvedere alla consegna dei campioni della fornitura, a pena di esclusione della procedura di gara, poiché in mancanza della medesima risulterebbe impossibile l'effettuazione dei test di funzionalità e l'attribuzione del punteggio tecnico. Per tale adempimento viene fissato il termine del 27 novembre 2020.

La seduta viene sospesa alle ore 11:00

Di quanto sopra è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto come segue:

Matteo Accardi  _____

Gabriella Costanzo  _____

Gerlando Maniscalco  _____

Ai sensi dell'art. 76 c. 2-bis del Codice, si comunica che gli atti sono disponibili presso l'ufficio gare della Provincia di Como – via Borgo vico n. 148 22100 Como.



PROVINCIA DI COMO
STAZIONE APPALTANTE PROVINCIALE DI COMO
Via Borgo Vico, 148 – 22100 COMO
C.F. 80004650133 cod. AUSA 0000543078
tel.031230272 - 031230462
e-mail :sapcomo@provincia.como.it
pec :sapcomo@pec.provincia.como.it

OGGETTO: STAZIONE APPALTANTE PROVINCIALE DI COMO. PROCEDURA APERTA, PER LA FORNITURA DI PARCOMETRI CON ALIMENTAZIONE A PANNELLO SOLARE, COMPRESIVA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E DI MANUTENZIONE IN GARANZIA, PER LA GESTIONE DELLA SOSTA NELLE AREE A PAGAMENTO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI COMO. CIG: 83643174BE

VERBALE DI GARA N. 2

L'anno duemilaventi, il giorno 10 del mese di dicembre alle ore 10:00 presso la sede di questa Stazione Appaltante, in Como via Borgo Vico n. 148, si svolge la **2 seduta** relativa alla procedura in oggetto, finalizzata alla verifica degli adempimenti di gara disposti dal Presidente nella precedente seduta di cui al verbale di gara n. 1 cui si rinvia.

Sono presenti:

Dott. Matteo Accardi – Dirigente Responsabile della Stazione Appaltante Provinciale di Como Presidente del Seggio di gara - coadiuvato dalla Sig.ra Gabriella Costanzo Responsabile del Servizio S.A.P. della Provincia di Como e dalla sig.ra Erminia Arcidiacono – servizio S.A.P.

Precisato che:

- ✓ entro il termine di scadenza sono pervenute alla piattaforma Sintel **n. 2** offerte, e più precisamente:
 1. **FLOWBIRD ITALIA SRL**, con sede in via Ripamonti n. 89, 20141 - MILANO- P.I 04065160964 (protocollo SINTEL n. 1605368469999 del 14.11.2020);
 2. **DITECH SRL**, con sede in via TOPINO 3 00199 ROMA– P.I. 09043181008 (protocollo SINTEL n. 1605519514022 del 16.11.2020);
- ✓ in data 17.11.2020. si è tenuta la 1 seduta di gara finalizzata alla verifica della regolarità, correttezza formale e completezza della documentazione prodotta dagli offerenti ed all'accertamento del possesso dei requisiti di carattere generale (art. 80) e speciale (art. 83) richiesti dal bando e dal disciplinare di gara in capo agli operatori economici offerenti;
- ✓ tale seduta, giusta verbale di gara n. 1, si concludeva con l'invio, attraverso il canale comunicazioni di procedura della piattaforma SINTEL, della richiesta all'operatore economico **DITECH SRL** del deposito della campionatura con le modalità previste al paragrafo 13 del disciplinare di gara.

Precisato che, come da disposizioni di cui all'avviso pubblicato sul Portale della Provincia di Como e comunicate anche agli operatori economici partecipanti, a causa dell'emergenza sanitaria dovuta alla pandemia tutt'ora in corso, la seduta di gara viene svolta a porte chiuse.

Il Dott. Matteo Accardi accede, con l'utilizzo delle proprie credenziali, alla piattaforma elettronica SINTEL di Regione Lombardia.

Preso atto che il RUP della Società CSU srl, per conto della quale la gara di fornitura dei parcometri viene svolta, ha comunicato che entro il termine assegnato, inizialmente fissato al 27.11.2020 e successivamente posticipato al 2.12.2020 (come risulta dalle comunicazioni procedura di Sintel allegate al report finale della presente procedura di gara) l'operatore economico **DITECH SRL**, ha ottemperato a quanto richiesto depositando la campionatura richiesta.

Il Presidente ammette l'operatore economico alla fase successiva di gara.

Terminata l'ammissione dei concorrenti, secondo gli step previsti dalla piattaforma SINTEL, di cui il presente verbale costituisce comunicazione ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 50/2016, si procede successivamente, allo scarico (download) ed all'apertura dei plichi telematici contenenti l'offerta tecnica degli operatori economici ammessi, allo scopo di effettuare la verifica e la ricognizione della documentazione tecnica, in essi contenuti che risulta regolare.

Precisato infine che le offerte tecniche dei concorrenti, scaricate dalla piattaforma Sintel, saranno messe a disposizione della commissione giudicatrice che verrà appositamente nominata, ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. 50/2016.

Si procederà quindi, in una o più sedute riservate, alla valutazione delle offerte tecnico-qualitative ad opera della Commissione


La seduta termina alle ore 11:00

Di quanto sopra è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto come segue:


Matteo Accardi



Gabriella Costanzo



Erminia Arcidiacono







Ai sensi dell'art. 76 c. 2-bis del Codice, si comunica che gli atti sono disponibili presso l'ufficio gare della Provincia di Como – via Borgo vico n. 148 22100 Como.

N.	n. Protocollo SINTEL	Operatore economico partecipante
1	1605368469999	FLOWBIRD ITALIA SRL con sede in via Ripamonti n. 89, 20141 – MILANO – P.I 04065160964
2	1605519514022	DITECH SRL con sede in via TOPINO 3, 00199 – ROMA – P.I. 09043181008

- ✓ in data **17.11.2020**, si è tenuta la **I^a seduta di gara** finalizzata alla verifica della regolarità, correttezza formale e completezza della documentazione prodotta dagli offerenti ed all'accertamento circa il possesso dei requisiti di carattere generale (art. 80 del Codice) e speciali (art. 83 del Codice) richiesti dal bando e dal disciplinare di gara, in capo agli operatori economici partecipanti. Tale verifica si concludeva, giusta verbale n. **1**, con esito positivo, avendo riscontrato sia la presenza nella busta amministrativa di tutta la documentazione richiesta dal bando e dal disciplinare di gara, sia il deposito della campionatura prevista, per l'operatore economico **FLOWBIRD ITALIA SRL** e con l'invio, attraverso il canale comunicazioni di procedura della piattaforma SINTEL, della richiesta all'operatore economico **DITECH SRL**, del deposito della campionatura con le modalità previste al paragrafo 13 del disciplinare di gara;
- ✓ il giorno **10.12.2020**, si è tenuta la **II^a seduta di gara**, giusta verbale di gara n. **2**, finalizzata alla conclusione delle operazioni di verifica intraprese nella precedente seduta di gara sopra richiamata. Tale seduta si concludeva, con l'ammissione alla successiva fase di gara, anche per l'operatore economico **DITECH SRL**. Nel corso della medesima seduta di gara, si provvedeva altresì, allo scarico (*download*) ed all'apertura dei plichi telematici contenenti l'offerta tecnica degli operatori economici ammessi. Tale documentazione veniva messa a disposizione della Commissione giudicatrice per l'esame e la valutazione, da effettuarsi in più sedute riservate successive;
- ✓ in data **14.01.2021**, con **Determinazione n. 22/2021** della Provincia di Como, si è proceduto, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016, alla **nomina della Commissione di Gara** per la valutazione delle offerte, relativa all'appalto in oggetto.

Tutto ciò premesso:

- ✓ il Presidente avendo acquisito preliminarmente le dichiarazioni dei Commissari, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, in merito all'inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 77 del decreto legislativo 50/2016, all'inesistenza di cause di inconferibilità dell'incarico o altre incompatibilità previste dalla legge o situazioni integranti conflitto di interessi, prende atto che i commissari medesimi, accettano formalmente l'incarico.
- ✓ i commissari dichiarano di essere stati edotti dei contenuti codice di comportamento approvato ed in uso presso la Stazione Appaltante;

✓ i medesimi commissari sottoscrivono il presente verbale attestando la veridicità delle dichiarazioni.

Il Presidente, accertata la valida costituzione della commissione, dichiara aperta la

I^a Seduta riservata di gara.

Si precisa che per la presente seduta, il Segretario della Commissione, arch. Antonio Talarico è assente e pertanto assume la funzione di verbalizzazione il Presidente della Commissione.

La Commissione procede, con la visualizzazione e lo scarico di copia dei documenti costituenti le offerte tecniche presentate dagli operatori economici partecipanti ed alla ricognizione puntuale degli elaborati prodotti nel documento di gara denominato busta tecnica.

Il Presidente illustra in dettaglio l'oggetto dell'appalto, le modalità di gara e il criterio di aggiudicazione, procedendo quindi alla lettura dei contenuti più significativi del Disciplinare di gara e del Capitolato prestazionale.

I commissari procedono, con la lettura e l'analisi degli elementi, dei pesi e dei criteri di valutazione delle offerte previsti nel bando e nel disciplinare di gara, con particolare attenzione per i punti 12, 12.1, 12.1.2, 13, 16.1, 16.3, 16.4, 16.5, 16.5.1, 16.5.2, 16.5.3. Si riportano di seguito i criteri e sottocriteri di cui al punto 16.5 ("Elementi tecnico-qualitativi dell'offerta e loro valutazione") del Disciplinare di Gara, presi in esame ai fini dell'attribuzione dei coefficienti da parte della commissione:

(Tabella dei Criteri e Sub-criteri di valutazione dell'offerta tecnica)

Codice	Migliorie Tecniche dei Parcometri Offeriti	Punti
T01	I parcometri dotati dello scomparto resa moneta ben individuabile e con sportello in plastica trasparente	2
T02	I parcometri dotati della bocchetta uscita biglietto ben individuabile e con sportello in plastica trasparente	2
T03	Sistemi aggiuntivi di illuminazione del parcometro per agevolare la visibilità dello stesso	2
T04	Realizzazione di un basamento in CLS maggiorato del 15% rispetto alla scheda tecnica del parcometro stesso	4
T05	Schermo LCD, Touchscreen a colori di almeno 9"	5
T06	Assistenza e fornitura di ricambi per ulteriori 6 mesi dopo il collaudo dell'intera fornitura oltre ai 36 mesi già previsti dal capitolato (36 + 6 mesi) (2 punti) o per ulteriori 12 mesi (7 punti)	2 / 7



T07	Presentazione di un secondo parcometro Test (2) predisposto per il pagamento con banconote e monete, il lettore banconote non deve essere dotato di rendiresto, il parcometro deve essere configurato per l'emissione di un Ticket rimborsabile dalla stazione appaltante e/o riutilizzabile per una successiva transazione (la ditta offerente, prima della scadenza dei termini, dovrà presentare il Parcometro Test completo in tutte le sue parti in un pacco sigillato) La Commissione in fase di gara valuterà la soluzione proposta dall'operatore economico con un punteggio da zero a sei	0 - 6
T08	Protezione del vano monete del parcometro Test (1) con piastre supplementari di metallo con spessore minimo da 4 mm (quattro) a 8 mm (otto); le lamiere devono essere posizionate nel vano cassaforte senza alterare lo stato di Omologazione del parcometro offerto. La Commissione in fase di gara valuterà la soluzione proposta con particolare riferimento al grado di effrazione con un punteggio da zero a sei	0 - 6
T09	Il Parcometro Test (1) dovrà essere programmato rispettando tutte le specifiche indicate nella Tariffa A	5
T10	Il Parcometro Test (1) dovrà essere programmato rispettando tutte le specifiche indicate nella Tariffa B	5
T11	Il Parcometro Test (1) dovrà essere programmato rispettando tutte le specifiche indicate nella Tariffa C	7
T12	Il Parcometro Test (1) dovrà essere programmato rispettando tutte le specifiche indicate nella Tariffa D, Il software di Centralizzazione dei parcometri dovrà gestire tutti i movimenti contabili, comprensivo dei pagamenti con carte bancarie. Il software di centralizzazione deve interagire con le procedure del circuito bancario per le opportune verifiche, la contabilizzazione e l'addebito sui conti correnti indicati. La stazione appaltante comunica 3 (tre) numeri di conto corrente corrispondenti a 3 (tre) prodotti che dovranno essere erogati dal parcometro (biglietto sosta, biglietto bus, biglietto navigazione)	7
T13	Il Software del gestionale tessere offerto dovrà consentire ricarica On-line della tessera prepagata Contact-Less private di tipo RFID NXP Mifare C Ultralight ISO 14443. La ricarica potrà avvenire solo utilizzando carte di credito (Paypass, Paywave, Visa, Maestro e MasterCard), all'avvenuta conclusione della ricarica l'Utente richiedente dovrà ricevere a mezzo mail la ricevuta di avvenuto pagamento.	6
T14	L'operatore economico dovrà presentare una relazione scritta che descriva l'integrazione con il Pagamento Pago PA e l'Hardware/Software dei Parcometri offerti. Il documento dovrà contenere: le soluzioni offerte indicando l'elenco dei Prestatori di Servizi di Pagamento, il grado di integrazione con il sistema offerto, lo stato di avanzamento lavori di configurazione, relativi tempi di realizzazione ed eventuali costi per la stazione appaltante. La Commissione in fase di gara valuterà la soluzione proposta dall'operatore economico con un punteggio da zero a sei	0 - 6

La Commissione organizza e programma i propri lavori, stabilendo che l'esame e la valutazione delle offerte verrà condotta avendo come parametro di riferimento la documentazione definita al punto 12.1.2 ("Busta telematica dell'offerta tecnica") del Disciplinare di Gara, redatta in modo tale da consentire alla Commissione giudicatrice l'attribuzione dei punteggi di valutazione secondo i criteri evidenziati nello stralcio

Wei Qel
E MA *S* *A*

del Disciplinare soprariportato, come meglio dettagliati al punto 16.5 del Disciplinare di Gara, oltre i documenti allegati a completamento o integrazione.

La Commissione procede, con l'esame dei documenti costituenti le offerte tecniche presentate dagli operatori economici partecipanti, secondo l'ordine in cui si presentano sulla piattaforma SINTEL.

► I commissari procedono all'analisi e alla valutazione dell'offerta tecnica presentata dal concorrente:

FLOWBIRD ITALIA SRL

Il Presidente, alle ore **17:30**, dichiara conclusa la **I^a Seduta riservata di gara** per la valutazione delle offerte tecniche presentate dagli operatori economici partecipanti alla gara d'appalto in oggetto, e fissa per il giorno **02.02.2021** alle ore **09:30**, la **II^a Seduta riservata di gara**, per il proseguimento dei lavori.

Di quanto sopra è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto come segue:


Dott. Matteo Accardi, presidente verbalizzante



Ing. Silvio Davide Cottinini



Sig. Lorenzo Tettamanti



Si dà atto che i verbali di gara formati a conclusione delle singole sedute vengono sottoscritti a conclusione di tutte le operazioni di gara.





PROVINCIA DI COMO

SAP

STAZIONE APPALTANTE PROVINCIALE

Via Borgo Vico, 148 – 22100 COMO
C.F. 80004650133 cod. AUSA 0000543078

Tel. 031 230356

e-mail: sapcomo@provincia.como.it

pec: sapcomo@pec.provincia.como.it

CSU – COMO SERVIZI URBANI. PROCEDURA APERTA, PER LA FORNITURA DI PARCOMETRI CON ALIMENTAZIONE A PANNELLO SOLARE, COMPRENSIVA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E DI MANUTENZIONE IN GARANZIA, PER LA GESTIONE DELLA SOSTA NELLE AREE A PAGAMENTO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI COMO. CIG: 83643174BE

VERBALE di GARA n. 4

II^a Seduta riservata

L'anno **duemilaventuno**, il giorno **02** del mese di **febbraio** alle ore **09:30**, presso la sede di questa Stazione Appaltante, in Como via Borgo Vico n. 148, nonché, mediante l'ausilio di collegamenti audio e video, si è riunita la Commissione di gara nominata con Determinazione n. **22/2021** della Provincia di Como e costituita dai sigg.:

- Dott. Matteo Accardi Presidente della Commissione di Gara
(*Dirigente Responsabile Stazione Appaltante Provinciale di Como*);
- Ing. Silvio Davide Cottinini Componente della Commissione di Gara
(*Esperto*);
- Sig. Lorenzo Tettamanti Componente della Commissione di Gara
(*responsabile c/o C.S.U. srl*);
- Arch. Antonio Talarico Segretario della Commissione
(*Funzionario del Servizio Gare della Provincia di Como*).

Premesso che:

- ✓ entro il termine previsto dal Bando per la presentazione delle offerte, fissato alle ore **18:00** del giorno **16.11.2020** sono pervenute alla piattaforma SINTEL n. 2 (due) offerte, e più precisamente:

N.	n. Protocollo SINTEL	Operatore economico partecipante
1	1605368469999	FLOWBIRD ITALIA SRL con sede in via Ripamonti n. 89, 20141 – MILANO – P.I 04065160964
2	1605519514022	DITECH SRL con sede in via TOPINO 3, 00199 – ROMA – P.I. 09043181008

- ✓ in data **17.11.2020**, si è tenuta la **I^a seduta di gara** finalizzata alla verifica della regolarità, correttezza formale e completezza della documentazione prodotta dagli offerenti ed all'accertamento circa il possesso dei requisiti di carattere generale (art. 80 del Codice) e speciali (art. 83 del Codice) richiesti dal bando e dal disciplinare di gara, in capo agli operatori economici partecipanti. Tale verifica si concludeva, giusta verbale n. **1**, con esito positivo, avendo riscontrato sia la presenza nella busta amministrativa di tutta la documentazione richiesta dal bando e dal disciplinare di gara, sia il deposito della campionatura prevista, per l'operatore economico **FLOWBIRD ITALIA SRL** e con l'invio, attraverso il canale comunicazioni di procedura della piattaforma SINTEL, della richiesta all'operatore economico **DITECH SRL**, del deposito della campionatura con le modalità previste al paragrafo 13 del disciplinare di gara;
- ✓ il giorno **10.12.2020**, si è tenuta la **II^a seduta di gara**, giusta verbale di gara n. **2**, finalizzata alla conclusione delle operazioni di verifica intraprese nella precedente seduta di gara sopra richiamata. Tale seduta si concludeva, con l'ammissione alla successiva fase di gara, anche per l'operatore economico **DITECH SRL**. Nel corso della medesima seduta di gara, si provvedeva altresì, allo scarico (*download*) ed all'apertura dei plichi telematici contenenti l'offerta tecnica degli operatori economici ammessi. Tale documentazione veniva messa a disposizione della Commissione giudicatrice per l'esame e la valutazione, da effettuarsi in più sedute riservate successive;
- ✓ in data **14.01.2021**, con **Determinazione n. 22/2021** della Provincia di Como, si è proceduto, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016, alla **nomina della Commissione di Gara** per la valutazione delle offerte, relativa all'appalto in oggetto.
- ✓ il giorno **27.01.2021** si è tenuta la **I^a seduta riservata di gara**, giusta verbale n. **3**, a cui si rimanda;

Tutto ciò premesso:

Il Presidente, accertata la valida costituzione della commissione, dichiara aperta la

II^a Seduta riservata di gara.

La seduta ha luogo mediante collegamento audio e video, in conformità a quanto previsto dall'art. 77, comma 2 del Codice dei Contratti, il quale dispone: *“La commissione è costituita da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, individuato dalla stazione appaltante e può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni”*.

► I commissari proseguono l'analisi e la valutazione dell'offerta tecnica presentata dal concorrente:

FLOWBIRD SRL

Il Presidente, alle ore **13:00**, dichiara conclusa la **II^a Seduta riservata di gara** per la valutazione delle offerte tecniche presentate dagli operatori economici partecipanti alla gara d'appalto in oggetto, e fissa per il giorno **03.02.2021** alle ore **09:30**, la **III^a Seduta riservata di gara**, per il proseguimento dei lavori.

Di quanto sopra è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto come segue:

Dott. Matteo Accardi




Ing. Silvio Davide Cottinini




Sig. Lorenzo Tettamanti



Arch. Antonio Talarico



Si dà atto che i verbali di gara formati a conclusione delle singole sedute vengono sottoscritti a conclusione di tutte le operazioni di gara.





PROVINCIA DI COMO

SAP

STAZIONE APPALTANTE PROVINCIALE

Via Borgo Vico, 148 – 22100 COMO
C.F. 80004650133 cod. AUSA 0000543078
Tel. 031 230356

e-mail: sapcomo@provincia.como.it

pec: sapcomo@pec.provincia.como.it

CSU – COMO SERVIZI URBANI. PROCEDURA APERTA, PER LA FORNITURA DI PARCOMETRI CON ALIMENTAZIONE A PANNELLO SOLARE, COMPRENSIVA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E DI MANUTENZIONE IN GARANZIA, PER LA GESTIONE DELLA SOSTA NELLE AREE A PAGAMENTO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI COMO. CIG: 83643174BE

VERBALE di GARA n. 5

III^a Seduta riservata

L'anno **duemilaventuno**, il giorno **03** del mese di **febbraio** alle ore **09:30**, presso la sede di questa Stazione Appaltante, in Como via Borgo Vico n. 148, nonché, mediante l'ausilio di collegamenti audio e video, si è riunita la Commissione di gara nominata con Determinazione n. **22/2021** della Provincia di Como e costituita dai sigg.:

- Dott. Matteo Accardi Presidente della Commissione di Gara
(*Dirigente Responsabile Stazione Appaltante Provinciale di Como*);
- Ing. Silvio Davide Cottinini Componente della Commissione di Gara
(*Esperto*);
- Sig. Lorenzo Tettamanti Componente della Commissione di Gara
(*responsabile c/o C.S.U. srl*);
- Arch. Antonio Talarico Segretario della Commissione
(*Funzionario del Servizio Gare della Provincia di Como*).

Premesso che:

- ✓ entro il termine previsto dal Bando per la presentazione delle offerte, fissato alle ore **18:00** del giorno **16.11.2020** sono pervenute alla piattaforma SINTEL n. 2 (due) offerte, e più precisamente:

N.	n. Protocollo SINTEL	Operatore economico partecipante
1	1605368469999	FLOWBIRD ITALIA SRL con sede in via Ripamonti n. 89, 20141 – MILANO – P.I 04065160964
2	1605519514022	DITECH SRL con sede in via TOPINO 3, 00199 – ROMA – P.I. 09043181008


- ✓ in data **17.11.2020**, si è tenuta la **I^a seduta di gara** finalizzata alla verifica della regolarità, correttezza formale e completezza della documentazione prodotta dagli offerenti ed all'accertamento circa il possesso dei requisiti di carattere generale (art. 80 del Codice) e speciali (art. 83 del Codice) richiesti dal bando e dal disciplinare di gara, in capo agli operatori economici partecipanti. Tale verifica si concludeva, giusta verbale n. 1, con esito positivo, avendo riscontrato sia la presenza nella busta amministrativa di tutta la documentazione richiesta dal bando e dal disciplinare di gara, sia il deposito della campionatura prevista, per l'operatore economico **FLOWBIRD ITALIA SRL** e con l'invio, attraverso il canale comunicazioni di procedura della piattaforma SINTEL, della richiesta all'operatore economico **DITECH SRL**, del deposito della campionatura con le modalità previste al paragrafo 13 del disciplinare di gara;
- ✓ il giorno **10.12.2020**, si è tenuta la **II^a seduta di gara**, giusta verbale di gara n. 2, finalizzata alla conclusione delle operazioni di verifica intraprese nella precedente seduta di gara sopra richiamata. Tale seduta si concludeva, con l'ammissione alla successiva fase di gara, anche per l'operatore economico **DITECH SRL**. Nel corso della medesima seduta di gara, si provvedeva altresì, allo scarico (*download*) ed all'apertura dei plichi telematici contenenti l'offerta tecnica degli operatori economici ammessi. Tale documentazione veniva messa a disposizione della Commissione giudicatrice per l'esame e la valutazione, da effettuarsi in più sedute riservate successive;
- ✓ in data **14.01.2021**, con **Determinazione n. 22/2021** della Provincia di Como, si è proceduto, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016, alla **nomina della Commissione di Gara** per la valutazione delle offerte, relativa all'appalto in oggetto.
- ✓ il giorno **27.01.2021** si è tenuta la **I^a seduta riservata di gara**, giusta verbale n. 3, a cui si rimanda;
- ✓ in data **02.02.2021** si è tenuta la **II^a seduta riservata di gara**, giusta verbale n. 4, a cui si rimanda;

Tutto ciò premesso:

Il Presidente, accertata la valida costituzione della commissione, dichiara aperta la

III^a Seduta riservata di gara.

La seduta ha luogo mediante collegamento audio e video, in conformità a quanto previsto dall'art. 77, comma 2 del Codice dei Contratti, il quale dispone: "La commissione è costituita da un numero dispari di

commissari, non superiore a cinque, individuato dalla stazione appaltante e può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni”.

► I commissari proseguono l'analisi e la valutazione dell'offerta tecnica presentata dal concorrente:

FLOWBIRD ITALIA SRL

A seguito di un ampio confronto tra i commissari, la Commissione ritiene di dover evidenziare, in relazione ai criteri/sottocriteri previsti, gli elementi qualificanti il giudizio di valutazione assegnato, i quali verranno sinteticamente riportati nella tabella riepilogativa che verrà allegata al verbale della seduta riservata conclusiva, completata in ogni sua parte.

I Commissari procedono quindi, alla valutazione puntuale delle singole componenti dell'offerta ed all'attribuzione discrezionale dei coefficienti di giudizio all'offerta presentata dall'operatore economico in esame, secondo la tabella riepilogativa sopra menzionata.

Si evidenzia che la valutazione ed il giudizio formulato sulla base della relazione tecnica e degli allegati sono da ritenersi provvisori sino all'effettuazione dei riscontri materiali sulla campionatura presentata come previsto dal Disciplinare della gara in oggetto. Al termine delle prove previste dal Disciplinare di gara e dal Capitolato Tecnico, su tutta la campionatura consegnata, si effettuerà la verifica e la revisione puntuale di quanto elaborato nelle sedute riservate di gara e alla stesura completa e definitiva della tabella dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche presentate dagli operatori economici ammessi.

► I commissari procedono all'analisi e alla valutazione dell'offerta tecnica presentata dal concorrente:

DITECH SRL

Il Presidente, alle ore **13:00**, dichiara conclusa la **III^a Seduta riservata di gara** per la valutazione delle offerte tecniche presentate dagli operatori economici partecipanti alla gara d'appalto in oggetto, e fissa per il giorno **10.02.2021** alle ore **09:30**, la **IV^a Seduta riservata di gara**, per il proseguimento dei lavori.

Di quanto sopra è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto come segue:

Dott. Matteo Accardi

Ing. Silvio Davide Cottinini

Sig. Lorenzo Tettamanti

Arch. Antonio Talarico

Silvio Cottinini

Lorenzo Tettamanti

Antonio Talarico

Si dà atto che i verbali di gara formati a conclusione delle singole sedute vengono sottoscritti a conclusione di tutte le operazioni di gara.

U' Dea
Z M U' Dea



PROVINCIA DI COMO

SAP

STAZIONE APPALTANTE PROVINCIALE

Via Borgo Vico, 148 – 22100 COMO
C.F. 80004650133 cod. AUSA 0000543078
Tel. 031 230356

e-mail: sapcomo@provincia.como.it

pec: sapcomo@pec.provincia.como.it

CSU – COMO SERVIZI URBANI. PROCEDURA APERTA, PER LA FORNITURA DI PARCOMETRI CON ALIMENTAZIONE A PANNELLO SOLARE, COMPRENSIVA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E DI MANUTENZIONE IN GARANZIA, PER LA GESTIONE DELLA SOSTA NELLE AREE A PAGAMENTO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI COMO. CIG: 83643174BE

VERBALE di GARA n. 6

IV^a Seduta riservata

L'anno **duemilaventuno**, il giorno **10** del mese di **febbraio** alle ore **09:30**, presso la sede di questa Stazione Appaltante, in Como via Borgo Vico n. 148, nonché, mediante l'ausilio di collegamenti audio e video, si è riunita la Commissione di gara nominata con Determinazione n. **22/2021** della Provincia di Como e costituita dai sigg.:

- Dott. Matteo Accardi Presidente della Commissione di Gara
(*Dirigente Responsabile Stazione Appaltante Provinciale di Como*);
- Ing. Silvio Davide Cottinini Componente della Commissione di Gara
(*Esperto*);
- Sig. Lorenzo Tettamanti Componente della Commissione di Gara
(*responsabile c/o C.S.U. srl*);
- Arch. Antonio Talarico Segretario della Commissione
(*Funzionario del Servizio Gare della Provincia di Como*).

Premesso che:

- ✓ entro il termine previsto dal Bando per la presentazione delle offerte, fissato alle ore **18:00** del giorno **16.11.2020** sono pervenute alla piattaforma SINTEL n. 2 (due) offerte, e più precisamente:

N.	n. Protocollo SINTEL	Operatore economico partecipante
1	1605368469999	FLOWBIRD ITALIA SRL con sede in via Ripamonti n. 89, 20141 – MILANO – P.I 04065160964
2	1605519514022	DITECH SRL con sede in via Topino 3, 00199 – ROMA – P.I. 09043181008

- ✓ in data **17.11.2020**, si è tenuta la **I^a seduta di gara** finalizzata alla verifica della regolarità, correttezza formale e completezza della documentazione prodotta dagli offerenti ed all'accertamento circa il possesso dei requisiti di carattere generale (art. 80 del Codice) e speciali (art. 83 del Codice) richiesti dal bando e dal disciplinare di gara, in capo agli operatori economici partecipanti. Tale verifica si concludeva, giusta verbale n. 1, con esito positivo, avendo riscontrato sia la presenza nella busta amministrativa di tutta la documentazione richiesta dal bando e dal disciplinare di gara, sia il deposito della campionatura prevista, per l'operatore economico **FLOWBIRD ITALIA SRL** e con l'invio, attraverso il canale comunicazioni di procedura della piattaforma SINTEL, della richiesta all'operatore economico **DITECH SRL**, del deposito della campionatura con le modalità previste al paragrafo 13 del disciplinare di gara;
- ✓ il giorno **10.12.2020**, si è tenuta la **II^a seduta di gara**, giusta verbale di gara n. 2, finalizzata alla conclusione delle operazioni di verifica intraprese nella precedente seduta di gara sopra richiamata. Tale seduta si concludeva, con l'ammissione alla successiva fase di gara, anche per l'operatore economico **DITECH SRL**. Nel corso della medesima seduta di gara, si provvedeva altresì, allo scarico (*download*) ed all'apertura dei plichi telematici contenenti l'offerta tecnica degli operatori economici ammessi. Tale documentazione veniva messa a disposizione della Commissione giudicatrice per l'esame e la valutazione, da effettuarsi in più sedute riservate successive;
- ✓ in data **14.01.2021**, con **Determinazione n. 22/2021** della Provincia di Como, si è proceduto, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016, alla **nomina della Commissione di Gara** per la valutazione delle offerte, relativa all'appalto in oggetto.
- ✓ il giorno **27.01.2021** si è tenuta la **I^a seduta riservata di gara**, giusta verbale n. 3, a cui si rimanda;
- ✓ in data **02.02.2021** si è tenuta la **II^a seduta riservata di gara**, giusta verbale n. 4, a cui si rimanda;
- ✓ il giorno **03.02.2021** si è tenuta la **III^a seduta riservata di gara**, giusta verbale n. 5, a cui si rimanda;

Tutto ciò premesso:

Il Presidente, accertata la valida costituzione della commissione, dichiara aperta la

IV^a Seduta riservata di gara.






La seduta ha luogo mediante collegamento audio e video, in conformità a quanto previsto dall'art. 77, comma 2 del Codice dei Contratti, il quale dispone: "La commissione è costituita da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, individuato dalla stazione appaltante e può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni".

► I commissari proseguono, l'analisi e la valutazione dell'offerta tecnica presentata dal concorrente:

DITECH SRL

La Commissione, in base alla lettura della relazione tecnica e degli allegati, ritiene di dover valutare preliminarmente, in contraddittorio con l'offerente e nel corso delle prove di funzionalità previste dal capitolato, i seguenti aspetti che ineriscono al possesso di requisiti minimi prestazionali del parcometro offerto, richiesti dagli articoli 2 e seguenti del medesimo capitolato e che, porterebbero, nel caso se ne accertasse l'indispensabilità e l'impossibilità per la commissione di formulare un giudizio di equivalenza con le caratteristiche del parcometro offerto, al rigetto dell'offerta per incongruità:

- a) spessore minimo di mm 4 della struttura in acciaio o alluminio;
- b) bocchette separate per uscita biglietto e reso monete;
- c) possesso della Certificazione/Classificazione UNI EN CEI 14450/2018 (casseforti rispondenti alle prove distruttive di effrazione Classe S2) o VDS P1 – P2 – P3 – P4 in corso di validità in lingua Italiana o Certificazioni che attestino la sicurezza delle casseforti, rilasciate da Enti Certificatori e che dimostrino attraverso prove, i requisiti di resistenza all'effrazione, alla manomissione ed allo scasso.

Il Presidente stabilisce, di comune accordo con i componenti della Commissione di gara, il calendario delle verifiche e delle prove funzionali dei parcometri e dei software di centralizzazione demo previste dal Capitolato Tecnico, nel seguente modo:

- giorno **22.02.2021** a partire dalle ore **09:30** verifiche e prove O.E. **FLOWBIRD ITALIA SRL**;
- giorno **23.02.2021** a partire dalle ore **09:30** verifiche e prove O.E. **DITECH SRL**;
- giorno **24.02.2021** verifiche sulla trasmissione dei dati delle prove effettuate nei giorni precedenti:
 - dalle ore **10:00** alle ore 11:00 per l'O.E. **FLOWBIRD ITALIA SRL**
 - dalle ore **11:00** alle ore 12:00 per l'O.E. **DITECH SRL**;

Le prove avverranno presso la sede: FONDAZIONE "GABRIELE CASTELLINI" – SCUOLA D'ARTI E MESTIERI – Centro di Istruzione e Formazione Professionale – Via Sirtori, 10 - 22100 COMO , presso cui risultano depositati i parcometri test.

Il Presidente, dispone di comunicare ad entrambi gli operatori il programma delle attività di verifica dei test, inviando all'operatore economico DITECH srl, in relazione a quanto in precedenza evidenziato, la comunicazione che di seguito si riporta e che verrà trasmessa tramite la funzionalità "comunicazioni procedura" di Sintel.



Con la presente si comunica che il giorno:

23.02.2021 alle ore 9:30

è convocata la seduta della Commissione di gara in oggetto, finalizzata all'effettuazione dei test e delle prove previste dal disciplinare di gara, secondo le modalità contenute nel Capitolato Tecnico allegato alla documentazione della suddetta procedura.

La sede ove verranno effettuati i test è presso:

FONDAZIONE "GABRIELE CASTELLINI" – SCUOLA D'ARTI E MESTIERI

Centro di Istruzione e Formazione Professionale

Via Sirtori, 10 - 22100 COMO

Si precisa che le operazioni si svolgeranno sino all'ultimazione delle prove previste che, se necessario, potrebbero protrarsi per l'intera giornata.

Alla seduta di cui sopra dovranno partecipare rappresentanti dell'operatore economico in indirizzo, invitati a collaborare nelle operazioni della Commissione, muniti di tutto l'occorrente necessario per l'effettuazione delle prove, come indicato alla sezione 8 del Capitolato Tecnico, oltre ai gettoni e tessere "Test" necessari per le verifiche dei lettori di Card Microchip e Contact-Less.

Si informa l'operatore economico che le operazioni di verifica lasciano impregiudicate le valutazioni della Commissione circa il possesso delle caratteristiche tecniche minime dei parcometri previste dal capitolato. In particolare la Commissione ritiene, allo stato, non integrato il requisito previsto dalla sezione 2 del Capitolato Tecnico consistente nel possesso della "Certificazione/Classificazione UNI EN CEI 14450/2018 (casseforti rispondenti alle prove distruttive di effrazione Classe S2) o VDS P1 – P2 – P3 – P4 in corso di validità in lingua Italiana o Certificazioni che attestino la sicurezza delle casseforti, rilasciate da Enti Certificatori e che dimostrino attraverso prove, i requisiti di resistenza all'effrazione, alla manomissione ed allo scasso".

La dichiarazione prodotta in luogo delle certificazioni, peraltro richieste in via alternativa, non risponde – ad una prima valutazione – alle richiamate prescrizioni di capitolato che la Commissione è chiamata ad applicare.

Fra i rappresentanti dell'operatore economico che parteciperanno alla seduta sopra indicata, dovrà essere presente un soggetto titolato a fornire le opportune giustificazioni relative al possesso di una delle certificazioni di cui sopra ed ai contenuti della dichiarazione inserita nella documentazione di gara.

Inoltre, il giorno:

24.02.2021 dalle ore 11:00 alle ore 12:00

è convocata la seduta della Commissione di gara in oggetto, finalizzata all'effettuazione delle verifiche di avvenuta trasmissione dal Parcometro Test 1 (no banconote) al Software di Centralizzazione Demo.

Alla suddetta seduta di verifiche potranno partecipare rappresentanti dell'operatore economico in indirizzo.

Uli Qel
E M J

Infine, eventuali richieste di chiarimenti in merito alle sedute di cui sopra, potranno essere presentate da parte degli operatori economici tramite la piattaforma telematica SINTEL e con le modalità illustrate nel disciplinare di gara, entro o non oltre il giorno 16.02.2021.

Il Presidente della Commissione di gara

Dr. Matteo Accardi


Il Presidente, alle ore **13:00**, dichiara conclusa la **IV^a Seduta riservata di gara** per la valutazione delle offerte tecniche presentate dagli operatori economici partecipanti alla gara d'appalto in oggetto.

Di quanto sopra è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto come segue:

Dott. Matteo Accardi




Ing. Silvio Davide Cottinini



Sig. Lorenzo Tettamanti



Arch. Antonio Talarico



Si dà atto che i verbali di gara formati a conclusione delle singole sedute vengono sottoscritti a conclusione di tutte le operazioni di gara.



PROVINCIA DI COMO

SAP

STAZIONE APPALTANTE PROVINCIALE

Via Borgo Vico, 148 – 22100 COMO
C.F. 80004650133 cod. AUSA 0000543078
Tel. 031 230356

e-mail: sapcomo@provincia.como.it

pec: sapcomo@pec.provincia.como.it

CSU – COMO SERVIZI URBANI. PROCEDURA APERTA, PER LA FORNITURA DI PARCOMETRI CON ALIMENTAZIONE A PANNELLO SOLARE, COMPRENSIVA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E DI MANUTENZIONE IN GARANZIA, PER LA GESTIONE DELLA SOSTA NELLE AREE A PAGAMENTO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI COMO. CIG: 83643174BE

VERBALE di GARA n. 7

Seduta di gara

L'anno **duemilaventuno**, il giorno **02** del mese di **marzo** alle ore **09:30**, presso la sede: FONDAZIONE "GABRIELE CASTELLINI" – SCUOLA D'ARTI E MESTIERI – Centro di Istruzione e Formazione Professionale – Via Sirtori, 10 - 22100 COMO, si è riunita la Commissione di gara nominata con Determinazione n. **22/2021** della Provincia di Como e costituita dai sigg.:

- Dott. Matteo Accardi Presidente della Commissione di Gara
(*Dirigente Responsabile Stazione Appaltante Provinciale di Como*);
- Ing. Silvio Davide Cottinini Componente della Commissione di Gara
(*Esperto*);
- Sig. Lorenzo Tettamanti Componente della Commissione di Gara
(*responsabile c/o C.S.U. srl*);
- Arch. Antonio Talarico Segretario della Commissione di Gara
(*Funzionario della Stazione Appaltante Provinciale di Como*);

Sono altresì presenti in rappresentanza della società FLOWBIRD ITALIA SRL:


- Sig. Gianpietro Petito (*Direttore commerciale*)
- Sig. Luigi Romano (*Responsabile tecnico*)
- Sig. Silvio Ujcic (*Responsabile tecnico*)

Premesso che:

- ✓ entro il termine previsto dal Bando per la presentazione delle offerte, fissato alle ore **18:00** del giorno **16.11.2020** sono pervenute alla piattaforma SINTEL n. **2** (due) offerte, e più precisamente:

N.	n. Protocollo SINTEL	Operatore economico partecipante
1	1605368469999	FLOWBIRD ITALIA SRL con sede in via Ripamonti n. 89, 20141 – MILANO – P.I 04065160964
2	1605519514022	DITECH SRL con sede in via TOPINO 3, 00199 – ROMA – P.I. 09043181008

- ✓ in data **17.11.2020**, si è tenuta la **I^a seduta di gara** finalizzata alla verifica della regolarità, correttezza formale e completezza della documentazione prodotta dagli offerenti ed all'accertamento circa il possesso dei requisiti di carattere generale (art. 80 del Codice) e speciali (art. 83 del Codice) richiesti dal bando e dal disciplinare di gara, in capo agli operatori economici partecipanti. Tale verifica si concludeva, giusta verbale n. **1**, con esito positivo, avendo riscontrato sia la presenza nella busta amministrativa di tutta la documentazione richiesta dal bando e dal disciplinare di gara, sia il deposito della campionatura prevista, per l'operatore economico **FLOWBIRD ITALIA SRL** e con l'invio, attraverso il canale comunicazioni di procedura della piattaforma SINTEL, della richiesta all'operatore economico **DITECH SRL**, del deposito della campionatura con le modalità previste al paragrafo 13 del disciplinare di gara;
- ✓ il giorno **10.12.2020**, si è tenuta la **II^a seduta di gara**, giusta verbale di gara n. **2**, finalizzata alla conclusione delle operazioni di verifica intraprese nella precedente seduta di gara sopra richiamata. Tale seduta si concludeva, con l'ammissione alla successiva fase di gara, anche per l'operatore economico **DITECH SRL**. Nel corso della medesima seduta di gara, si provvedeva altresì, allo scarico (*download*) ed all'apertura dei plichi telematici contenenti l'offerta tecnica degli operatori economici ammessi. Tale documentazione veniva messa a disposizione della Commissione giudicatrice per l'esame e la valutazione, da effettuarsi in più sedute riservate successive;
- ✓ in data **14.01.2021**, con **Determinazione n. 22/2021** della Provincia di Como, si è proceduto, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016, alla **nomina della Commissione di Gara** per la valutazione delle offerte, relativa all'appalto in oggetto.
- ✓ il giorno **27.01.2021** si è tenuta la **I^a seduta riservata di gara**, giusta verbale n. **3**, a cui si rimanda;
- ✓ in data **02.02.2021** si è tenuta la **II^a seduta riservata di gara**, giusta verbale n. **4**, a cui si rimanda;
- ✓ il giorno **03.02.2021** si è tenuta la **III^a seduta riservata di gara**, giusta verbale n. **5**, a cui si rimanda;
- ✓ in data **10.02.2021** si è tenuta la **IV^a seduta riservata di gara**, giusta verbale n. **6**, a cui si rimanda;



- ✓ per motivi tecnici, il calendario delle prove e verifiche sui parcometri TEST previste per i giorni 22, 23 e 24 febbraio 2021, è stato rinviato fissando le nuove date per i giorni 2, 4 e 5 marzo 2021, dandone dettagliata comunicazione agli operatori economici al fine di consentire la loro partecipazione ed eventuale collaborazione nelle prove previste;

Tutto ciò premesso:

Il Presidente, accertata la valida costituzione della commissione, dichiara aperta la

Seduta di gara.

I commissari procedono, con l'assistenza dei rappresentanti della società FLOWBIRD ITALIA SRL, ad effettuare le verifiche e le prove funzionali, così come indicate nella sezione 8 del Capitolato Tecnico, sui parcometri TEST 1 e 2 e sul software di centralizzazione demo presentati dalla società **FLOWBIRD ITALIA SRL**.

In particolare, con riferimento ai requisiti di carattere strutturale previsti dal capitolato tecnico, si procede alla ricognizione visiva del parcometro test 1 e del parcometro test 2, verificando la piena conformità dei campioni esaminati rispetto alle caratteristiche esposte nella relazione tecnica descrittiva e negli allegati. L'indicazione analitica di tali verifiche empiriche è riassunta nella check-list allegata al presente verbale con un segno di spunta sulle verificazioni con esito positivo

La ricognizione viene effettuata con l'assistenza continua e con l'ausilio – ai fini di ulteriore illustrazione delle caratteristiche del prodotto – dai tecnici della società.

Le verifiche e le prove eseguite sul parcometro TEST 1 forniscono esito di positivo funzionamento, fatta eccezione per quanto di seguito riportato:

- I pagamenti bancari delle tariffe B, C, D sono confluiti unicamente sul conto corrente di CSU e non sugli altri conti indicati dal Capitolato Tecnico. (La tariffa A, che prevedeva il pagamento sul C/C di CSU, può essere invece considerata completa). La prova effettuata non dimostra la capacità del sistema di effettuare transazioni su diversi conti C/C (ma su uno solo), come richiesto nei documenti di gara e pertanto, non possono essere attribuiti i punteggi di cui ai criteri T10, T11 e T12 del Disciplinare di gara.

In esito alle verifiche effettuate si evidenzia che l'operatore economico ha utilizzato – in luogo di un ambiente demo – ai fini della dimostrazione della tariffa A, il conto corrente di CSU poiché, essendo l'operatore economico uscente, dispone delle coordinate del Committente.

Le verifiche e le prove eseguite sul parcometro TEST 2 e sul software di Centralizzazione Demo forniscono parziale esito di positivo funzionamento, in quanto non è risultato funzionale nella parte di pagamento con le banconote.



A tale riguardo, l'operatore economico, ha dichiarato che non è stato possibile implementare tale funzionalità nel parcometro TEST 2 in tempo utile per la consegna prevista dal Bando e Disciplinare di gara ed informa la Commissione che tale sistema risulta comunque già in funzione sui parcometri forniti dalla Società in altre realtà urbane e si impegna a trasmettere alla Commissione opportuna documentazione a comprova.





Considerato quanto sopra, la Commissione si riserva la possibilità di effettuare una eventuale ulteriore sessione al fine di concludere le prove predette, rinviando le verifiche programmate relative alla trasmissione dei dati "dal Parcometro Test – Software di Centralizzazione Demo, dopo almeno 24 ore."

Al presente verbale viene allegata la check-list delle operazioni effettuate in contraddittorio con i rappresentanti dell'operatore economico con i risultati conseguiti

La valutazione puntuale delle singole componenti dell'offerta e l'attribuzione discrezionale dei coefficienti di giudizio, verificati all'esito delle prove svolte nell'odierna seduta, verranno riportati nella tabella riepilogativa allegata al verbale della seduta conclusiva di valutazione delle offerte tecniche, completata in ogni sua parte.

Il Presidente, alle ore **14:00**, dichiara conclusa la Seduta di gara per le verifiche e le prove funzionali sui parcometri TEST e sul software di Centralizzazione Demo presentati dall'operatore economico **FLOWBIRD ITALIA SRL** partecipante alla gara d'appalto in oggetto e fissa, come da calendario già prestabilito, per il giorno **04.03.2021** alle ore **09:30**, la prosecuzione dei lavori della Commissione per le verifiche e le prove funzionali sui parcometri TEST e sul software di Centralizzazione Demo presentati dalla società **DITECH SRL**.

Di quanto sopra è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto come segue:

Dott. Matteo Accardi	
Ing. Silvio Davide Cottinini	
Sig. Lorenzo Tettamanti	
Arch. Antonio Talarico	

Allegato: check-list delle verifiche effettuate

Si dà atto che i verbali di gara formati a conclusione delle singole sedute vengono sottoscritti a conclusione di tutte le operazioni di gara.

Check-list delle verifiche effettuate:

Operatore Economico:

FLOWBIRD ITALIA S.r.l.

Verifiche e test da effettuare sulla campionatura consegnata.
(Art. 8 del Capitolato Tecnico)

NOTE:

I parcometri test devono essere:

1. dotati di batteria;	<input checked="" type="checkbox"/>
2. dotati di pannello solare	<input checked="" type="checkbox"/>
3. funzionante;	<input checked="" type="checkbox"/>
4. completo;	<input checked="" type="checkbox"/>
5. collegato al software di Centralizzazione Demo	<input checked="" type="checkbox"/>

Nella prima giornata test la ditta deve presentarsi con la seguente dotazione:

1. un kit ricambi parcometri	<input checked="" type="checkbox"/>
2. una batteria sostitutiva qualora quella installata all'interno del parcometro fosse nel frattempo esaurita	<input checked="" type="checkbox"/>
3. un personal computer con i programmi di centralizzazione demo e di ricarica tessere correttamente configurati/collegati	<input checked="" type="checkbox"/>
4. un kit moneta e di carta moneta per effettuare tutti i Test indicati	<input checked="" type="checkbox"/>
5. almeno due carte di credito abilitate con i circuiti bancari indicati	<input checked="" type="checkbox"/>

Controllo visivo parcometro:

1. conformazione costruttiva e suddivisione fisica e logica, sia esterna che interna	<input checked="" type="checkbox"/>
2. interfaccia utente	<input checked="" type="checkbox"/>
3. serrature e sicurezza	<input checked="" type="checkbox"/>
4. caratteristiche costruttive e funzionali dei componenti	<input checked="" type="checkbox"/>
5. metodologia di intervento manutentivo	<input checked="" type="checkbox"/>
6. modalità di programmazione locale e da centrale demo	<input checked="" type="checkbox"/>

Carlo

PM

E

A

Controllo del software di centralizzazione:

1. caratteristiche hardware e software della stazione di lavoro	<input checked="" type="checkbox"/>
2. gestione segnalazioni stato parcometri e relativo sistema operativo	<input checked="" type="checkbox"/>
3. gestione pagamenti contabili avvenuti con contante e carte bancarie e private	<input checked="" type="checkbox"/>
4. eventuali soluzioni tecniche migliorative	<input checked="" type="checkbox"/>

Prove di manutenibilità:

1. sostituzione rotolo biglietti	<input checked="" type="checkbox"/>
2. sostituzione di alcuni complessivi (stampanti, selettori monete, ecc...)	<input checked="" type="checkbox"/>

Prove funzionali del Parcometro Test 1 e del Software di Centralizzazione Demo

Le prove che verranno effettuate dalla Commissione consisteranno nella verifica di tutte le forme di pagamento richieste nel presente Capitolato e verranno ripetute 4 volte consecutivamente su ogni parcometro valutato.

Inoltre verranno eseguite per tre volte, le prove di tipo operativo di seguito indicate per verificare la qualità, potenzialità e affidabilità del sistema di centralizzazione parcometri.


Prove di tipo operativo (da ripetersi tre volte):

1. cambio delle tariffe e orario di funzionamento su parcometro (a scelta della Ditta Offerente)	<input checked="" type="checkbox"/>
2. cambio di tariffe e orario di funzionamento dal Software di Centralizzazione Demo e verifica dei pagamenti richiesti (a scelta della Ditta Offerente)	<input checked="" type="checkbox"/>
3. collegamento bidirezionale Parcometro Test – Software di Centralizzazione Demo	<input checked="" type="checkbox"/>
4. ricezione dei dati statistici e contabili, acquisizione elaborazione e utilizzo operativo degli stessi	<input checked="" type="checkbox"/>
5. trasmissione dal Parcometro Test – Software di Centralizzazione Demo, in tempo reale e dopo almeno 24 ore	<input checked="" type="checkbox"/>

Prove funzionali (da ripetersi quattro volte sui parcometri Test 1):

1. pagamento con tutte le monete da Euro 2,00; 1,00; 0,50; 0,20; 0,10 e 0,05	<input checked="" type="checkbox"/>
2. pagamenti con tutte le tipologie di carte bancarie richieste	<input checked="" type="checkbox"/>
3. biglietti con gettone test e con tessera test	<input checked="" type="checkbox"/>
4. prova interruzione pagamento (monete e le diverse tipologia di card)	<input checked="" type="checkbox"/>

5. programmare la Tariffa A in locale con operatore:



5.1. erogazione biglietti sosta inserimento della targa (italiana ed estera)	<input checked="" type="checkbox"/>	
5.2. erogazione biglietti Bus	<input checked="" type="checkbox"/>	
<i>per quanto riguarda la Tariffa A tutti i biglietti dovranno essere confermati utilizzando la moneta e le carte di credito</i>		
6. programmare la Tariffa B mediante il Software di Centralizzazione Demo:		
6.1. erogazione biglietti orario sosta	<input checked="" type="checkbox"/>	
6.2. erogazione di n... biglietti Bus Multiplo	<input checked="" type="checkbox"/>	
<i>per quanto riguarda la Tariffa B tutti i biglietti dovranno essere confermati utilizzando la moneta e le carte di credito</i>		
7. programmare la Tariffa C mediante il Software di Centralizzazione Demo:		
7.1. erogazione biglietti sosta giornaliero e settimanale utilizzando moneta e carta di credito	<input checked="" type="checkbox"/>	
7.2. pagamenti di due sanzioni amministrative (da ripetere solo una volta utilizzando sempre le carte di credito)	<input checked="" type="checkbox"/>	
8. programmare la Tariffa D mediante il Software di Centralizzazione Demo:		
8.1. erogazione biglietti sosta	<input checked="" type="checkbox"/>	
8.2. erogazione biglietti bus	<input checked="" type="checkbox"/>	
8.3. erogazione biglietti navigazione	<input checked="" type="checkbox"/>	
<i>per quanto riguarda la Tariffa D tutti i biglietti dovranno essere confermati utilizzando le carte di credito</i>		
9. prova ritiro incasso e controllo del denaro contante, sia presso il Parcometro Test che sul Software di Centralizzazione Demo (da eseguire una sola volta)	<input checked="" type="checkbox"/>	
10. verifica delle avvenute transazioni bancarie nei conti correnti indicati nel presente documento	<input checked="" type="checkbox"/>	TUTTE LE TRANSAZIONI SONO CONFLUITE ESCLUSIVAMENTE SUL CONTO CORRENTE DI CSU IT 44 N 03069 03390 239037959146

Prove funzionali del parcometro Test 2 e del software di Centralizzazione Demo (rif. T 07)

Il parcometro Test 2 dovrà essere dotato:

1. lettore banconote	<input checked="" type="checkbox"/>	PRESENTE MA NON FUNZIONANTE
2. medesimi dispositivi per l'accettazione dei pagamenti moneta e bancario previsti per il parcometro Test 1	<input checked="" type="checkbox"/>	

Il parcometro Test 2 dovrà essere programmato con la seguente tariffa:

1. Orario di pagamento 8:00 - 20:00 tutti i giorni	<input checked="" type="checkbox"/>	
2. Tariffa € 2,00 per ogni ora di sosta, sosta massima 12 ore	<input checked="" type="checkbox"/>	
3. Pagamento minimo € 1,00 – incremento tessera e banconote € 1,00	<input checked="" type="checkbox"/>	
4. Il resto non deve essere erogato in moneta o carta ma attraverso un ticket rimborsabile	<input checked="" type="checkbox"/>	
5. Tutti i pagamenti bancari per l'emissione dei biglietti sosta dovranno essere accreditati sul conto corrente con Iban IT 44 N 03069 03390 239037959146	<input checked="" type="checkbox"/>	

Prove sul parcometro Test 2 (ripetute 4 volte) con convalida dei biglietti sosta:

1. utilizzando le monete da Euro 2,00; 1,00; 0,50; 0,20; 0,10 e 0,05	<input checked="" type="checkbox"/>	
2. utilizzando le banconote da Euro 20,00; 10,00; 5,00	<input type="checkbox"/>	PAGAMENTO NON FUNZIONANTE
3. utilizzando un Ticket di rimborso ottenuto nell'operazione precedente	<input checked="" type="checkbox"/>	
4. prova ritiro incasso e controllo del denaro contante, sia presso il Parcometro Test (Banconote) che sul Software di Centralizzazione Demo (da eseguire una sola volta)	<input checked="" type="checkbox"/>	

Prove funzionali del software di ricarica tessere (rif. T 13)


La Commissione sottoporrà il software del gestionale di ricarica tessere prepagate Contact-Less Mifare Ultralight C ISO 14443 a delle prove di funzionalità.

Gli importi delle ricariche, verranno definiti dalla Commissione al momento della verifica e per il pagamento saranno utilizzate delle carte di credito (Paypass, Paywave, Visa, Maestro e MasterCard); saranno richieste alla ditta offerente delle operazioni di ricarica tessere con accredito sul conto corrente Iban IT 44 N 03069 03390 239037959146.

Prima prova

1. La ditta offerente, per mezzo del proprio gestionale, dovrà ricaricare la tessera Mifare Ultralight C ISO 14443, da richiedere alla Stazione Appaltante mediante Piattaforma Sintel di Regione Lombardia. La Commissione verificherà l'avvenuta ricarica sul gestionale in uso:	<input checked="" type="checkbox"/>	
--	-------------------------------------	--

Seconda prova

2. La ditta offerente dovrà presentare alla Commissione almeno due tessere Mifare Ultralight C ISO 14443 di sua proprietà ed eseguire almeno un'operazione di ricarica per	<input checked="" type="checkbox"/>	
--	-------------------------------------	---

entrambe le tessere. Per ogni singola operazione di ricarica dovrà pervenire la ricevuta di avvenuto pagamento alle seguenti mail:	
2.1. Prima tessera Test di proprietà della ditta offerente Utente 1 mail o.ventimiglia@csusrl.it	<input checked="" type="checkbox"/>
2.2. Seconda tessera Test di proprietà della ditta offerente Utente 2 mail parcometri@csusrl.it	<input checked="" type="checkbox"/>

Le ricevute di pagamento dovranno contenere i seguenti dati:

1. Dati Cliente (la ditta offerente dovrà pre-impostare dei dati campione diversi fra loro per le due tessere oggetto della prova):	<input checked="" type="checkbox"/>
1.1. Nome	<input checked="" type="checkbox"/>
1.2. Cognome	<input checked="" type="checkbox"/>
1.3. Codice Fiscale o Ragione Sociale completa	<input checked="" type="checkbox"/>
1.4. data e ora del rinnovo della ricarica	<input checked="" type="checkbox"/>
1.5. importo della ricarica transazione e IVA al 22%	<input checked="" type="checkbox"/>
1.6. numero progressivo della ricevuta (tipo CO000001/2020 - il gestionale al primo gennaio di ogni anno dovrà azzerare il numero delle ricevute ripartendo con un nuovo seriale CO000001/2021)	<input checked="" type="checkbox"/>
2. Intestazione Ricevuta	<input checked="" type="checkbox"/>
2.1. Como Servizi Urbani Srl a Socio Unico Via Giorgio Giulini 15 22100 Como C.F. – P.IVA 02323170130	<input checked="" type="checkbox"/>
3. Oggetto:	<input checked="" type="checkbox"/>
3.1. Ricarica tessera numero (un codice alfa numerico tipo CO/0000123)	<input checked="" type="checkbox"/>

La Commissione verificherà la funzionalità delle due o più tessere ricaricate, utilizzando il Parcometro Test 1, per ogni tessera verranno richiesti due biglietti di sosta, le transazioni dei pagamenti dovranno essere presenti nel software di centralizzazione

Nota aggiuntiva:

1. Il sistema dovrà consentire l'esportazione e l'importazione di tutti i dati di cui il database è composto nei principali formati in commercio	<input checked="" type="checkbox"/>
--	-------------------------------------

Restano a carico della Ditta Offerente tutte le spese per le prove e le verifiche indicate nel presente Capitolato Tecnico.

Wei Ser

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



PROVINCIA DI COMO

SAP

STAZIONE APPALTANTE PROVINCIALE

Via Borgo Vico, 148 – 22100 COMO
C.F. 80004650133 cod. AUSA 0000543078
Tel. 031 230356

e-mail: sapcomo@provincia.como.it

pec: sapcomo@pec.provincia.como.it

CSU – COMO SERVIZI URBANI. PROCEDURA APERTA, PER LA FORNITURA DI PARCOMETRI CON ALIMENTAZIONE A PANNELLO SOLARE, COMPRENSIVA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E DI MANUTENZIONE IN GARANZIA, PER LA GESTIONE DELLA SOSTA NELLE AREE A PAGAMENTO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI COMO. CIG: 83643174BE

VERBALE di GARA n. 8

Seduta di gara

L'anno **duemilaventuno**, il giorno **04** del mese di **marzo** alle ore **09:30**, presso la sede: FONDAZIONE "GABRIELE CASTELLINI" – SCUOLA D'ARTI E MESTIERI – Centro di Istruzione e Formazione Professionale – Via Sirtori, 10 - 22100 COMO, si è riunita la Commissione di gara nominata con Determinazione n. **22/2021** della Provincia di Como e costituita dai sigg.:

- Dott. Matteo Accardi Presidente della Commissione di Gara
(Dirigente Responsabile Stazione Appaltante Provinciale di Como);
- Ing. Silvio Davide Cottinini Componente della Commissione di Gara
(Esperto);
- Sig. Lorenzo Tettamanti Componente della Commissione di Gara
(responsabile c/o C.S.U. srl);
- Arch. Antonio Talarico Segretario della Commissione di Gara
(Funzionario della Stazione Appaltante Provinciale di Como);

Sono altresì presenti in rappresentanza della società DITECH SRL:

- Sig. Raffaele Leggiero *(Responsabile Tecnico)*

Premesso che:

- ✓ entro il termine previsto dal Bando per la presentazione delle offerte, fissato alle ore **18:00** del giorno **16.11.2020** sono pervenute alla piattaforma SINTEL n. 2 (due) offerte, e più precisamente:

N.	n. Protocollo SINTEL	Operatore economico partecipante
1	1605368469999	FLOWBIRD ITALIA SRL con sede in via Ripamonti n. 89, 20141 – MILANO – P.I 04065160964
2	1605519514022	DITECH SRL con sede in via TOPINO 3, 00199 – ROMA – P.I. 09043181008

- ✓ in data **17.11.2020**, si è tenuta la **I^a seduta di gara** finalizzata alla verifica della regolarità, correttezza formale e completezza della documentazione prodotta dagli offerenti ed all'accertamento circa il possesso dei requisiti di carattere generale (art. 80 del Codice) e speciali (art. 83 del Codice) richiesti dal bando e dal disciplinare di gara, in capo agli operatori economici partecipanti. Tale verifica si concludeva, giusta verbale n. 1, con esito positivo, avendo riscontrato sia la presenza nella busta amministrativa di tutta la documentazione richiesta dal bando e dal disciplinare di gara, sia il deposito della campionatura prevista, per l'operatore economico **FLOWBIRD ITALIA SRL** e con l'invio, attraverso il canale comunicazioni di procedura della piattaforma SINTEL, della richiesta all'operatore economico **DITECH SRL**, del deposito della campionatura con le modalità previste al paragrafo 13 del disciplinare di gara;
- ✓ il giorno **10.12.2020**, si è tenuta la **II^a seduta di gara**, giusta verbale di gara n. 2, finalizzata alla conclusione delle operazioni di verifica intraprese nella precedente seduta di gara sopra richiamata. Tale seduta si concludeva, con l'ammissione alla successiva fase di gara, anche per l'operatore economico **DITECH SRL**. Nel corso della medesima seduta di gara, si provvedeva altresì, allo scarico (*download*) ed all'apertura dei plichi telematici contenenti l'offerta tecnica degli operatori economici ammessi. Tale documentazione veniva messa a disposizione della Commissione giudicatrice per l'esame e la valutazione, da effettuarsi in più sedute riservate successive;
- ✓ in data **14.01.2021**, con **Determinazione n. 22/2021** della Provincia di Como, si è proceduto, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016, alla **nomina della Commissione di Gara** per la valutazione delle offerte, relativa all'appalto in oggetto.
- ✓ il giorno **27.01.2021** si è tenuta la **I^a seduta riservata di gara**, giusta verbale n. 3, a cui si rimanda;
- ✓ in data **02.02.2021** si è tenuta la **II^a seduta riservata di gara**, giusta verbale n. 4, a cui si rimanda;
- ✓ il giorno **03.02.2021** si è tenuta la **III^a seduta riservata di gara**, giusta verbale n. 5, a cui si rimanda;
- ✓ in data **10.02.2021** si è tenuta la **IV^a seduta riservata di gara**, giusta verbale n. 6, a cui si rimanda;



- ✓ per motivi tecnici, il calendario delle prove e verifiche sui parcometri TEST previste per i giorni 22, 23 e 24 febbraio 2021, è stato rinviato fissando le nuove date per i giorni 2, 4 e 5 marzo 2021, dandone dettagliata comunicazione agli operatori economici al fine di consentire la loro partecipazione ed eventuale collaborazione nelle prove previste;
- ✓ il giorno **02.03.2021** si è tenuta la **seduta di gara**, giusta verbale n. 7, a cui si rimanda;

Tutto ciò premesso:

Il Presidente, accertata la valida costituzione della commissione, dichiara aperta la

Seduta di gara.

La Commissione prende preliminarmente atto della comunicazione ID 135300410 Sintel, trasmessa il 19.02.2021 da Ditech il cui contenuto si riporta testualmente:

Buongiorno, con riferimento alla vostra comunicazione del 11 febbraio 2021 vi comuniciamo che saremo lieti di presentarvi il prodotto il giorno da voi comunicato.

Porteremo con noi la comunicazione email di ente terzo attestante l'impossibilità di eseguire i test secondo la UNI EN 14450.

La nuova norma UNI EN 12414, emessa nel settembre 2020, finalmente definisce in maniera inequivocabile i parametri di test di resistenza allo scasso dell'intero parcometro e quindi anche delle casseforti contenute negli stessi. I nostri parcometri saranno testati a breve secondo quanto previsto dalla norma suddetta, l'Istituto abilitato a tale prova, da noi interpellato, ha definito quanto necessario ai test previsti.

Ricordiamo altresì che non sono sufficienti i parametri fornitoci per i POS e per le card, purtroppo non avendo esperienza sul vostro specifico territorio legata ai vostri dati bancari, siamo impossibilitati a programmare le nostre periferiche.

Provvederemo quindi a mostrare tutte le potenzialità del prodotto cercando di trasmettere la passione con cui viene costruito, implementato, aggiornato continuamente.

*Cordiali saluti.
Raffaele Leggiero*

I commissari procedono, quindi, con l'assistenza del rappresentante della società DITECH SRL, ad effettuare le verifiche e le prove funzionali, così come indicate nella sezione 8 del Capitolato Tecnico, sui parcometri TEST e sul software di Centralizzazione Demo presentati dalla società **DITECH SRL**.

In particolare, con riferimento ai requisiti di carattere strutturale previsti dal capitolato tecnico, si procede alla ricognizione visiva del parcometro test 1 e del parcometro test 2. L'indicazione analitica di tali verifiche



empiriche è riassunta nella check-list allegata al presente verbale con un segno di spunta sulle verificazioni con esito positivo.

La ricognizione viene effettuata con l'assistenza continua e con l'ausilio - a fini di ulteriore illustrazione delle caratteristiche del prodotto - del signor Leggiero.

La ricognizione visiva conferma la difformità del campione rispetto alle seguenti prescrizioni minime di capitolato

- a) spessore minimo di mm 4 della struttura in acciaio o alluminio.
- b) bocchette separate per uscita biglietto e reso monete
- c) possesso della Certificazione/Classificazione UNI EN CEI 14450/2018 (casseforti rispondenti alle prove distruttive di effrazione Classe S2) o VDS P1 - P2 - P3 - P4 in corso di validità in lingua Italiana o Certificazioni che attestino la sicurezza delle casseforti, rilasciate da Enti Certificatori e che dimostrino attraverso prove, i requisiti di resistenza all'effrazione, alla manomissione ed allo scasso

La commissione rileva, tuttavia, che esiste un fondamentale principio di derivazione comunitaria, trasfuso in ambito nazionale nell'art. 68 del vigente codice dei contratti, che assurge a limite cui deve obbligatoriamente soggiacere la discrezionalità dell'amministrazione nell'individuazione delle specifiche tecniche: trattasi della c.d. **clausola di equivalenza**, ovvero sia dell'esigenza che sia prevista la possibilità, per i concorrenti, di offrire beni e servizi con caratteristiche equivalenti rispetto a quelle richieste.

Il "principio di equivalenza permea l'intera disciplina dell'evidenza pubblica" e "la possibilità di ammettere a seguito di valutazione della stazione appaltante prodotti aventi specifiche tecniche equivalenti a quelle richieste risponde al principio del *favor participationis* (ampliamento della platea dei concorrenti) e costituisce altresì espressione del legittimo esercizio della discrezionalità tecnica da parte dell'Amministrazione" (cfr. Cons. Stato, III, n. 4364/2013; n. 4541/2013; n. 5259/2017; n. 6561/2018).

Esso trova applicazione indipendentemente da espressi richiami negli atti di gara o da parte dei concorrenti, in tutte le fasi della procedura di evidenza pubblica e l'effetto di "escludere" un'offerta, che la norma consente di neutralizzare facendo valere l'equivalenza funzionale del prodotto offerto a quello richiesto, è testualmente riferibile sia all'offerta nel suo complesso sia al punteggio ad essa spettante per taluni aspetti e la ratio della valutazione di equivalenza è la medesima quali che siano gli effetti che conseguono alla difformità.

L'art. 68, comma 7, del d.lgs. 50/2016 non onera i concorrenti di un'apposita formale dichiarazione circa l'equivalenza funzionale del prodotto offerto, potendo la relativa prova essere fornita con qualsiasi mezzo appropriato; la commissione di gara può effettuare la valutazione di equivalenza anche in forma implicita, ove dalla documentazione tecnica sia desumibile la rispondenza del prodotto al requisito previsto dalla *lex specialis* (cfr. Cons. Stato, III, n. 2013/2018; n. 747/2018).

La commissione, in applicazione del principio di equivalenza ritiene, che le difformità rilevate, alla luce della documentazione (relativamente al punto c) e delle giustificazioni fornite dall'operatore economico nonché

sulla base delle conoscenze tecniche e dell'autonomo convincimento dei commissari, siano accettabili in quanto garantiscono la qualità prestazionale configurata dal capitolato.

Le prove eseguite sui parcometri TEST 1, TEST 2 e sul software di Centralizzazione Demo forniscono esito di positivo funzionamento solo parziale, con le seguenti segnalazioni:

- 1 I pagamenti bancari di tutte le tariffe A, B, C, D devono confluire sui conti correnti indicati nel capitolato Tecnico. (La tariffa A, che prevedeva il pagamento sul C/C di CSU, può essere invece considerata completa in quanto, pur utilizzando un C/C differente, ossia il C/C della Società Ditech, ha dato dimostrazione della capacità di effettuare la transazione verso un C/C). Le prove effettuate relative alle tariffe B, C, D, non possono essere considerate concluse in quanto i pagamenti bancari di prova effettuati sono stati fatti confluire tutti su un unico C/C (nel caso specifico della Società Ditech) e non, come richiesto dal Capitolato Tecnico, sugli altri conti indicati dal Capitolato Tecnico. La prova effettuata non dimostra la capacità del sistema di effettuare transazioni su diversi conti C/C (ma su uno solo) e pertanto, non possono essere attribuiti i punteggi di cui ai criteri T10, T11 e T12 del Disciplinare di gara.
- 2 Con riguardo al requisito minimo indicato al punto 2 del Capitolato Tecnico che recita: “[...] *Inoltre il parcometro deve rilasciare anche un “Ticket TEST” di verifica dei lettori Microchip e Contact-Less, il costo della transazione TEST non dovrà essere superiore a 3 Centesimi di Euro.*”, non è stato possibile effettuare la prova con la tessera test.
- 3 Tutte le prove funzionali del software di ricarica tessere non sono state eseguite, né con le tessere di proprietà di CSU, né con le tessere di proprietà Ditech, e di conseguenza, non è possibile controllare le eventuali ricevute di pagamento come previsto dal Capitolato Tecnico.

Riguardo a quanto sopra, il rappresentante della soc. DITECH ha dichiarato di non essere in grado di eseguire le suddette prove per mancanza di informazioni tecniche da parte della stazione appaltante ma – a richiesta dei commissari – non indica dettagliatamente quali sono le informazioni necessarie che CSU non avrebbe fornito.

Considerato quanto sopra, la Commissione si riserva la possibilità di effettuare una eventuale ulteriore sessione al fine di concludere le prove predette, rinviando le verifiche programmate relative alla trasmissione dei dati “*dal Parcometro Test – Software di Centralizzazione Demo, dopo almeno 24 ore.*”.

Al presente verbale viene allegata la check-list delle operazioni effettuate in contraddittorio con i rappresentanti dell'operatore economico con i risultati conseguiti





La valutazione puntuale delle singole componenti dell'offerta e l'attribuzione discrezionale dei coefficienti di giudizio verranno riportati nella tabella riepilogativa allegata al verbale della seduta conclusiva di valutazione delle offerte tecniche, completata in ogni sua parte.

Il Presidente, alle ore **14:00**, dichiara conclusa la Seduta di gara per le verifiche e le prove funzionali sui parcometri TEST e sul software di Centralizzazione Demo presentati dall'operatore economico **DITECH SRL** e fissa, per il giorno **16.03.2021**, alle ore **14:30** la prosecuzione dei lavori della Commissione per la



valutazione delle risultanze delle verifiche e prove funzionali effettuate sui parcometri TEST e sul software di Centralizzazione Demo presentati dagli operatori economici partecipanti alla gara d'appalto.

Di quanto sopra è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto come segue:

Dott. Matteo Accardi	 _____
Ing. Silvio Davide Cottinini	 _____
Sig. Lorenzo Tettamanti	 _____
Arch. Antonio Talarico	 _____

Allegato: check-list delle verifiche effettuate

Si dà atto che i verbali di gara formati a conclusione delle singole sedute vengono sottoscritti a conclusione di tutte le operazioni di gara.

Check-list delle verifiche effettuate:

Operatore Economico:

DITECH S.r.l.

Verifiche e test da effettuare sulla campionatura consegnata.
(Art. 8 del Capitolato Tecnico)

NOTE:

I parcometri test devono essere:

1. dotati di batteria;	<input checked="" type="checkbox"/>
2. dotati di pannello solare	<input checked="" type="checkbox"/>
3. funzionante;	<input checked="" type="checkbox"/>
4. completo;	<input checked="" type="checkbox"/>
5. collegato al software di Centralizzazione Demo	<input checked="" type="checkbox"/>

Nella prima giornata test la ditta deve presentarsi con la seguente dotazione:

1. un kit ricambi parcometri	<input checked="" type="checkbox"/>
2. una batteria sostitutiva qualora quella installata all'interno del parcometro fosse nel frattempo esaurita	<input checked="" type="checkbox"/>
3. un personal computer con i programmi di centralizzazione demo e di ricarica tessere correttamente configurati/collegati	<input checked="" type="checkbox"/>
4. un kit moneta e di carta moneta per effettuare tutti i Test indicati	<input checked="" type="checkbox"/>
5. almeno due carte di credito abilitate con i circuiti bancari indicati	<input checked="" type="checkbox"/>

Controllo visivo parcometro:

1. conformazione costruttiva e suddivisione fisica e logica, sia esterna che interna	<input checked="" type="checkbox"/>
2. interfaccia utente	<input checked="" type="checkbox"/>
3. serrature e sicurezza	<input checked="" type="checkbox"/>
4. caratteristiche costruttive e funzionali dei componenti	<input checked="" type="checkbox"/>
5. metodologia di intervento manutentivo	<input checked="" type="checkbox"/>
6. modalità di programmazione locale e da centrale demo	<input checked="" type="checkbox"/>

Controllo del software di centralizzazione:

1. caratteristiche hardware e software della stazione di lavoro	<input checked="" type="checkbox"/>
2. gestione segnalazioni stato parcometri e relativo sistema operativo	<input checked="" type="checkbox"/>
3. gestione pagamenti contabili avvenuti con contante e carte bancarie e private	<input checked="" type="checkbox"/>
4. eventuali soluzioni tecniche migliorative	<input checked="" type="checkbox"/>

Prove di manutenibilità:

1. sostituzione rotolo biglietti	<input checked="" type="checkbox"/>
2. sostituzione di alcuni complessivi (stampanti, selettori monete, ecc...)	<input checked="" type="checkbox"/>

Prove funzionali del Parcometro Test 1 e del Software di Centralizzazione Demo

Le prove che verranno effettuate dalla Commissione consisteranno nella verifica di tutte le forme di pagamento richieste nel presente Capitolato e verranno ripetute 4 volte consecutivamente su ogni parcometro valutato.

Inoltre verranno eseguite per tre volte, le prove di tipo operativo di seguito indicate per verificare la qualità, potenzialità e affidabilità del sistema di centralizzazione parcometri.

Prove di tipo operativo (da ripetersi tre volte):

1. cambio delle tariffe e orario di funzionamento su parcometro (a scelta della Ditta Offerente)	<input checked="" type="checkbox"/>
2. cambio di tariffe e orario di funzionamento dal Software di Centralizzazione Demo e verifica dei pagamenti richiesti (a scelta della Ditta Offerente)	<input checked="" type="checkbox"/>
3. collegamento bidirezionale Parcometro Test – Software di Centralizzazione Demo	<input checked="" type="checkbox"/>
4. ricezione dei dati statistici e contabili, acquisizione elaborazione e utilizzo operativo degli stessi	<input checked="" type="checkbox"/>
5. trasmissione dal Parcometro Test – Software di Centralizzazione Demo, in tempo reale e dopo almeno 24 ore	<input checked="" type="checkbox"/>

Prove funzionali (da ripetersi quattro volte sui parcometri Test 1):

1. pagamento con tutte le monete da Euro 2,00; 1,00; 0,50; 0,20; 0,10 e 0,05	<input checked="" type="checkbox"/>
2. pagamenti con tutte le tipologie di carte bancarie richieste	<input checked="" type="checkbox"/>
3. biglietti con gettone test e con tessera test	<input checked="" type="checkbox"/>
4. prova interruzione pagamento (monete e le diverse tipologia di card)	<input checked="" type="checkbox"/>

5. programmare la Tariffa A in locale con operatore:

5.1. erogazione biglietti sosta inserimento della targa (italiana ed estera)	<input checked="" type="checkbox"/>	
5.2. erogazione biglietti Bus	<input checked="" type="checkbox"/>	
<i>per quanto riguarda la Tariffa A tutti i biglietti dovranno essere confermati utilizzando la moneta e le carte di credito</i>		
6. programmare la Tariffa B mediante il Software di Centralizzazione Demo:		
6.1. erogazione biglietti orario sosta	<input checked="" type="checkbox"/>	
6.2. erogazione di n... biglietti Bus Multiplo	<input checked="" type="checkbox"/>	
<i>per quanto riguarda la Tariffa B tutti i biglietti dovranno essere confermati utilizzando la moneta e le carte di credito</i>		
7. programmare la Tariffa C mediante il Software di Centralizzazione Demo:		
7.1. erogazione biglietti sosta giornaliero e settimanale utilizzando moneta e carta di credito	<input checked="" type="checkbox"/>	
7.2. pagamenti di due sanzioni amministrative (da ripetere solo una volta utilizzando sempre le carte di credito)	<input checked="" type="checkbox"/>	
8. programmare la Tariffa D mediante il Software di Centralizzazione Demo:		
8.1. erogazione biglietti sosta	<input checked="" type="checkbox"/>	
8.2. erogazione biglietti bus	<input checked="" type="checkbox"/>	
8.3. erogazione biglietti navigazione	<input checked="" type="checkbox"/>	
<i>per quanto riguarda la Tariffa D tutti i biglietti dovranno essere confermati utilizzando le carte di credito</i>		
9. prova ritiro incasso e controllo del denaro contante, sia presso il Parcometro Test che sul Software di Centralizzazione Demo (da eseguire una sola volta)	<input checked="" type="checkbox"/>	
10. verifica delle avvenute transazioni bancarie nei conti correnti indicati nel presente documento	<input checked="" type="checkbox"/>	*LE TRANSAZIONI SONO TUTTE CONFLUITE SOLO SUL CONTO CORRENTE DEL PARTECIPANTE

Prove funzionali del parcometro Test 2 e del software di Centralizzazione Demo (rif. T 07)

Il parcometro Test 2 dovrà essere dotato:

1. lettore banconote	<input checked="" type="checkbox"/>	
2. medesimi dispositivi per l'accettazione dei pagamenti moneta e bancario previsti per il parcometro Test 1	<input checked="" type="checkbox"/>	

Il parcometro Test 2 dovrà essere programmato con la seguente tariffa:

1. Orario di pagamento 8:00 - 20:00 tutti i giorni	<input checked="" type="checkbox"/>	
2. Tariffa € 2,00 per ogni ora di sosta, sosta massima 12 ore	<input checked="" type="checkbox"/>	

3. Pagamento minimo € 1,00 – incremento tessera e banconote € 1,00	<input checked="" type="checkbox"/>
4. Il resto non deve essere erogato in moneta o carta ma attraverso un ticket rimborsabile	<input checked="" type="checkbox"/>
5. Tutti i pagamenti bancari per l'emissione dei biglietti sosta dovranno essere accreditati sul conto corrente con Iban IT 44 N 03069 03390 239037959146	<input checked="" type="checkbox"/>

Prove sul parcometro Test 2 (ripetute 4 volte) con convalida dei biglietti sosta:

1. utilizzando le monete da Euro 2,00; 1,00; 0,50; 0,20; 0,10 e 0,05	<input checked="" type="checkbox"/>
2. utilizzando le banconote da Euro 20,00; 10,00; 5,00	<input checked="" type="checkbox"/>
3. utilizzando un Ticket di rimborso ottenuto nell'operazione precedente	<input checked="" type="checkbox"/>
4. prova ritiro incasso e controllo del denaro contante, sia presso il Parcometro Test (Banconote) che sul Software di Centralizzazione Demo (da eseguire una sola volta)	<input checked="" type="checkbox"/>

Prove funzionali del software di ricarica tessere (rif. T 13)

La Commissione sottoporrà il software del gestionale di ricarica tessere prepagate Contact-Less Mifare Ultralight C ISO 14443 a delle prove di funzionalità.

Gli importi delle ricariche, verranno definiti dalla Commissione al momento della verifica e per il pagamento saranno utilizzate delle carte di credito (Paypass, Paywave, Visa, Maestro e MasterCard); saranno richieste alla ditta offerente delle operazioni di ricarica tessere con accredito sul conto corrente Iban IT 44 N 03069 03390 239037959146.

Prima prova

1. La ditta offerente, per mezzo del proprio gestionale, dovrà ricaricare la tessera Mifare Ultralight C ISO 14443, da richiedere alla Stazione Appaltante mediante Piattaforma Sintel di Regione Lombardia. La Commissione verificherà l'avvenuta ricarica sul gestionale in uso:	<input type="checkbox"/>
--	--------------------------

Seconda prova

2. La ditta offerente dovrà presentare alla Commissione almeno due tessere Mifare Ultralight C ISO 14443 di sua proprietà ed eseguire almeno un'operazione di ricarica per entrambe le tessere. Per ogni singola operazione di ricarica dovrà pervenire la ricevuta di avvenuto pagamento alle seguenti mail:	<input type="checkbox"/>
2.1. Prima tessera Test di proprietà della ditta offerente Utente 1 mail o.ventimiglia@csusrl.it	<input type="checkbox"/>
2.2. Seconda tessera Test di proprietà della ditta offerente	<input type="checkbox"/>


Utente 2 mail parcometri@csusrl.it	
Le ricevute di pagamento dovranno contenere i seguenti dati:	
1. Dati Cliente (la ditta offerente dovrà pre-impostare dei dati campione diversi fra loro per le due tessere oggetto della prova):	<input type="checkbox"/>
1.1. Nome	<input type="checkbox"/>
1.2. Cognome	<input type="checkbox"/>
1.3. Codice Fiscale o Ragione Sociale completa	<input type="checkbox"/>
1.4. data e ora del rinnovo della ricarica	<input type="checkbox"/>
1.5. importo della ricarica transazione e IVA al 22%	<input type="checkbox"/>
1.6. numero progressivo della ricevuta (tipo CO000001/2020 - il gestionale al primo gennaio di ogni anno dovrà azzerare il numero delle ricevute ripartendo con un nuovo seriale CO000001/2021)	<input type="checkbox"/>
2. Intestazione Ricevuta	<input type="checkbox"/>
2.1. Como Servizi Urbani Srl a Socio Unico Via Giorgio Giulini 15 22100 Como C.F. – P.IVA 02323170130	<input type="checkbox"/>
3. Oggetto:	<input type="checkbox"/>
3.1. Ricarica tessera numero (un codice alfa numerico tipo CO/0000123)	<input type="checkbox"/>

La Commissione verificherà la funzionalità delle due o più tessere ricaricate, utilizzando il Parcometro Test 1, per ogni tessera verranno richiesti due biglietti di sosta, le transazioni dei pagamenti dovranno essere presenti nel software di centralizzazione

Nota aggiuntiva:

- | | |
|--|--------------------------|
| 1. Il sistema dovrà consentire l'esportazione e l'importazione di tutti i dati di cui il database è composto nei principali formati in commercio | <input type="checkbox"/> |
|--|--------------------------|

Restano a carico della Ditta Offerente tutte le spese per le prove e le verifiche indicate nel presente Capitolato Tecnico.








PROVINCIA DI COMO

SAP

STAZIONE APPALTANTE PROVINCIALE

Via Borgo Vico, 148 – 22100 COMO
C.F. 80004650133 cod. AUSA 0000543078
Tel. 031 230356
e-mail: sapcomo@provincia.como.it
pec: sapcomo@pec.provincia.como.it

CSU – COMO SERVIZI URBANI. PROCEDURA APERTA, PER LA FORNITURA DI PARCOMETRI CON ALIMENTAZIONE A PANNELLO SOLARE, COMPRENSIVA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E DI MANUTENZIONE IN GARANZIA, PER LA GESTIONE DELLA SOSTA NELLE AREE A PAGAMENTO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI COMO. CIG: 83643174BE

VERBALE di GARA n. 9

V^a Seduta riservata

L'anno **duemilaventuno**, il giorno **16** del mese di **marzo** alle ore **14:30**, presso la sede di questa Stazione Appaltante, in Como via Borgo Vico n. 148, nonché, mediante l'ausilio di collegamenti audio e video, si è riunita la Commissione di gara nominata con Determinazione n. **22/2021** della Provincia di Como e costituita dai sigg.:

- Dott. Matteo Accardi Presidente della Commissione di Gara
(*Dirigente Responsabile Stazione Appaltante Provinciale di Como*);
- Ing. Silvio Davide Cottinini Componente della Commissione di Gara
(*Esperto*);
- Sig. Lorenzo Tettamanti Componente della Commissione di Gara
(*responsabile c/o C.S.U. srl*);
- Arch. Antonio Talarico Segretario della Commissione
(*Funzionario del Servizio Gare della Provincia di Como*).

Premesso che:

- ✓ entro il termine previsto dal Bando per la presentazione delle offerte, fissato alle ore **18:00** del giorno **16.11.2020** sono pervenute alla piattaforma SINTEL n. 2 (due) offerte, e più precisamente:

N.	n. Protocollo SINTEL	Operatore economico partecipante
1	1605368469999	FLOWBIRD ITALIA SRL con sede in via Ripamonti n. 89, 20141 – MILANO – P.I 04065160964
2	1605519514022	DITECH SRL con sede in via TOPINO 3, 00199 – ROMA – P.I. 09043181008

- ✓ in data **17.11.2020**, si è tenuta la **I^a seduta di gara** finalizzata alla verifica della regolarità, correttezza formale e completezza della documentazione prodotta dagli offerenti ed all'accertamento circa il possesso dei requisiti di carattere generale (art. 80 del Codice) e speciali (art. 83 del Codice) richiesti dal bando e dal disciplinare di gara, in capo agli operatori economici partecipanti. Tale verifica si concludeva, giusta verbale n. **1**, con esito positivo, avendo riscontrato sia la presenza nella busta amministrativa di tutta la documentazione richiesta dal bando e dal disciplinare di gara, sia il deposito della campionatura prevista, per l'operatore economico **FLOWBIRD ITALIA SRL** e con l'invio, attraverso il canale comunicazioni di procedura della piattaforma SINTEL, della richiesta all'operatore economico **DITECH SRL**, del deposito della campionatura con le modalità previste al paragrafo 13 del disciplinare di gara;
- ✓ il giorno **10.12.2020**, si è tenuta la **II^a seduta di gara**, giusta verbale di gara n. **2**, finalizzata alla conclusione delle operazioni di verifica intraprese nella precedente seduta di gara sopra richiamata. Tale seduta si concludeva, con l'ammissione alla successiva fase di gara, anche per l'operatore economico **DITECH SRL**. Nel corso della medesima seduta di gara, si provvedeva altresì, allo scarico (*download*) ed all'apertura dei plichi telematici contenenti l'offerta tecnica degli operatori economici ammessi. Tale documentazione veniva messa a disposizione della Commissione giudicatrice per l'esame e la valutazione, da effettuarsi in più sedute riservate successive;
- ✓ in data **14.01.2021**, con **Determinazione n. 22/2021** della Provincia di Como, si è proceduto, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016, alla **nomina della Commissione di Gara** per la valutazione delle offerte, relativa all'appalto in oggetto.
- ✓ il giorno **27.01.2021** si è tenuta la **I^a seduta riservata di gara**, giusta verbale n. **3**, a cui si rimanda;
- ✓ in data **02.02.2021** si è tenuta la **II^a seduta riservata di gara**, giusta verbale n. **4**, a cui si rimanda;
- ✓ il giorno **03.02.2021** si è tenuta la **III^a seduta riservata di gara**, giusta verbale n. **5**, a cui si rimanda;
- ✓ in data **10.02.2021** si è tenuta la **IV^a seduta riservata di gara**, giusta verbale n. **6**, a cui si rimanda;
- ✓ per motivi tecnici, il calendario delle prove e verifiche sui parcometri TEST previste per i giorni 22, 23 e 24 febbraio 2021, è stato rinviato fissando le nuove date per i giorni 2, 4 e 5 marzo 2021, dandone dettagliata comunicazione agli operatori economici al fine di consentire la loro partecipazione ed eventuale collaborazione nelle prove previste;

✓ il giorno **02.03.2021** si è tenuta la **seduta di gara**, giusta verbale n. 7, a cui si rimanda;

✓ in data **04.03.2021** si è tenuta la **seduta di gara**, giusta verbale n. 8, a cui si rimanda;

Tutto ciò premesso:

Il Presidente, accertata la valida costituzione della commissione, dichiara aperta la

V^a Seduta riservata di gara.

La seduta ha luogo mediante collegamento audio e video, in conformità a quanto previsto dall'art. 77, comma 2 del Codice dei Contratti, il quale dispone: *“La commissione è costituita da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, individuato dalla stazione appaltante e può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni”*.

I commissari formulano le valutazioni inerenti le verifiche e le prove funzionali sui parcometri TEST e sul software di Centralizzazione Demo presentati dagli operatori economici partecipanti alla gara d'appalto. La Commissione, in particolare, esamina ulteriormente la questione sollevata dall'operatore DITECH che, nella precedente seduta del giorno 04 marzo 2021, aveva dichiarato di non essere in grado di eseguire talune prove di funzionalità per mancanza di informazioni tecniche da parte della stazione appaltante ma – a richiesta dei commissari – non aveva indicato in maniera analitica quali fossero le informazioni necessarie che CSU avrebbe dovuto fornire.

Il Presidente della Commissione, considerato che le prove sulla campionatura presentata da ognuno dei concorrenti non possono essere considerate concluse, dopo concorde valutazione con i due commissari, dispone quindi di inviare formale comunicazione ad entrambi gli operatori economici partecipanti perché precisino in maniera puntuale le informazioni tecniche che reputano mancanti e, all'esito dei riscontri, di acquisire dal RUP le valutazioni in ordine alle segnalazioni che perverranno.

Considerato quanto sopra, la Commissione si riserva, ove le segnalazioni circa la mancanza di dati necessari fosse confermata, di effettuare una eventuale ulteriore sessione al fine di concludere le prove predette.

Il Presidente, alle ore **15:00**, dichiara conclusa la **V^a Seduta riservata di gara** per la valutazione delle offerte tecniche presentate dagli operatori economici partecipanti alla gara d'appalto in oggetto, e fissa per il giorno **02.04.2021** alle ore **09:30**, la **VI^a Seduta riservata di gara**, per il proseguimento dei lavori.

Di quanto sopra è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto come segue:

Dott. Matteo Accardi

Ing. Silvio Davide Cottinini

Sig. Lorenzo Tettamanti

Arch. Antonio Talarico

Antonio Talarico

Si dà atto che i verbali di gara formati a conclusione delle singole sedute vengono sottoscritti a conclusione di tutte le operazioni di gara.

CA

CE

DS



PROVINCIA DI COMO

SAP

STAZIONE APPALTANTE PROVINCIALE

Via Borgo Vico, 148 – 22100 COMO
C.F. 80004650133 cod. AUSA 0000543078
Tel. 031 230356
e-mail: sapcomo@provincia.como.it
pec: sapcomo@pec.provincia.como.it

CSU – COMO SERVIZI URBANI. PROCEDURA APERTA, PER LA FORNITURA DI PARCOMETRI CON ALIMENTAZIONE A PANNELLO SOLARE, COMPRENSIVA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E DI MANUTENZIONE IN GARANZIA, PER LA GESTIONE DELLA SOSTA NELLE AREE A PAGAMENTO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI COMO. CIG: 83643174BE

VERBALE di GARA n. 10

VI^a Seduta riservata

L'anno **duemilaventuno**, il giorno **02** del mese di **aprile** alle ore **09:30**, presso la sede di questa Stazione Appaltante, in Como via Borgo Vico n. 148, nonché, mediante l'ausilio di collegamenti audio e video, si è riunita la Commissione di gara nominata con Determinazione n. **22/2021** della Provincia di Como e costituita dai sigg.:

- Dott. Matteo Accardi Presidente della Commissione di Gara
(*Dirigente Responsabile Stazione Appaltante Provinciale di Como*);
- Ing. Silvio Davide Cottinini Componente della Commissione di Gara
(*Esperto*);
- Sig. Lorenzo Tettamanti Componente della Commissione di Gara
(*responsabile c/o C.S.U. srl*);
- Arch. Antonio Talarico Segretario della Commissione
(*Funzionario del Servizio Gare della Provincia di Como*).

Premesso che:

- ✓ entro il termine previsto dal Bando per la presentazione delle offerte, fissato alle ore **18:00** del giorno **16.11.2020** sono pervenute alla piattaforma SINTEL n. 2 (due) offerte, e più precisamente:

N.	n. Protocollo SINTEL	Operatore economico partecipante
1	1605368469999	FLOWBIRD ITALIA SRL con sede in via Ripamonti n. 89, 20141 – MILANO – P.I 04065160964
2	1605519514022	DITECH SRL con sede in via TOPINO 3, 00199 – ROMA – P.I. 09043181008

- ✓ in data **17.11.2020**, si è tenuta la **I^a seduta di gara** finalizzata alla verifica della regolarità, correttezza formale e completezza della documentazione prodotta dagli offerenti ed all'accertamento circa il possesso dei requisiti di carattere generale (art. 80 del Codice) e speciali (art. 83 del Codice) richiesti dal bando e dal disciplinare di gara, in capo agli operatori economici partecipanti. Tale verifica si concludeva, giusta verbale n. 1, con esito positivo, avendo riscontrato sia la presenza nella busta amministrativa di tutta la documentazione richiesta dal bando e dal disciplinare di gara, sia il deposito della campionatura prevista, per l'operatore economico **FLOWBIRD ITALIA SRL** e con l'invio, attraverso il canale comunicazioni di procedura della piattaforma SINTEL, della richiesta all'operatore economico **DITECH SRL**, del deposito della campionatura con le modalità previste al paragrafo 13 del disciplinare di gara;
- ✓ il giorno **10.12.2020**, si è tenuta la **II^a seduta di gara**, giusta verbale di gara n. 2, finalizzata alla conclusione delle operazioni di verifica intraprese nella precedente seduta di gara sopra richiamata. Tale seduta si concludeva, con l'ammissione alla successiva fase di gara, anche per l'operatore economico **DITECH SRL**. Nel corso della medesima seduta di gara, si provvedeva altresì, allo scarico (*download*) ed all'apertura dei plichi telematici contenenti l'offerta tecnica degli operatori economici ammessi. Tale documentazione veniva messa a disposizione della Commissione giudicatrice per l'esame e la valutazione, da effettuarsi in più sedute riservate successive;
- ✓ in data **14.01.2021**, con **Determinazione n. 22/2021** della Provincia di Como, si è proceduto, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016, alla **nomina della Commissione di Gara** per la valutazione delle offerte, relativa all'appalto in oggetto.
- ✓ il giorno **27.01.2021** si è tenuta la **I^a seduta riservata di gara**, giusta verbale n. 3, a cui si rimanda;
- ✓ in data **02.02.2021** si è tenuta la **II^a seduta riservata di gara**, giusta verbale n. 4, a cui si rimanda;
- ✓ il giorno **03.02.2021** si è tenuta la **III^a seduta riservata di gara**, giusta verbale n. 5, a cui si rimanda;
- ✓ in data **10.02.2021** si è tenuta la **IV^a seduta riservata di gara**, giusta verbale n. 6, a cui si rimanda;
- ✓ per motivi tecnici, il calendario delle prove e verifiche sui parcometri TEST previste per i giorni 22, 23 e 24 febbraio 2021, è stato rinviato fissando le nuove date per i giorni 2, 4 e 5 marzo 2021, dandone dettagliata comunicazione agli operatori economici al fine di consentire la loro partecipazione ed eventuale collaborazione nelle prove previste;

- ✓ il giorno **02.03.2021** si è tenuta la **seduta di gara**, giusta verbale n. 7, a cui si rimanda;
- ✓ in data **04.03.2021** si è tenuta la **seduta di gara**, giusta verbale n. 8, a cui si rimanda;
- ✓ in data **16.03.2021** si è tenuta la **Vª seduta riservata di gara**, giusta verbale n. 9, a cui si rimanda;

Tutto ciò premesso:

Il Presidente, accertata la valida costituzione della commissione, dichiara aperta la

VIª Seduta riservata di gara.

La seduta ha luogo mediante collegamento audio e video, in conformità a quanto previsto dall'art. 77, comma 2 del Codice dei Contratti, il quale dispone: *“La commissione è costituita da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, individuato dalla stazione appaltante e può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni”*.

I commissari esaminano i contenuti della corrispondenza intercorsa fra la SAP, gli operatori economici partecipanti alla gara e CSU – Como Servizi Urbani, seguita alla richiesta inviata ai concorrenti, come deciso nella precedente seduta della Commissione di gara, di comunicare in modo analitico e dettagliato tutte le indicazioni ritenute utili e necessarie da parte dei medesimi concorrenti, per concludere i test previsti dal Capitolato Tecnico.

Per maggiore chiarezza e completezza sul corso della gara, vengono altresì riesaminati i contenuti di tutte le precedenti comunicazioni e corrispondenza tenuta con gli operatori economici concorrenti.

Si riportano di seguito, in sintesi e per quanto di interesse ai fini della prosecuzione dei lavori della commissione, i contenuti relativi alle ultime comunicazioni intercorse:

Comunicazione del giorno **18 marzo 2021** inviata dalla Stazione Appaltante alla soc. DITECH SRL tramite Sintel:

Spett.le Ditech

Con riferimento alla gara d'appalto in oggetto, al fine di procedere all'integrazione delle prove di verifica effettuate in data 04.03.2021, si segnala quanto segue:

- 1. I pagamenti bancari di tutte le tariffe A, B, C, D devono confluire sui conti correnti indicati nel capitolato Tecnico. Al momento, le prove effettuate relative alle suddette tariffe, non possono essere considerate concluse in quanto i pagamenti bancari di prova effettuati sono stati fatti confluire tutti sul C/C della Società Ditech.*
- 2. Con riguardo al requisito minimo indicato al punto 2 del Capitolato Tecnico che recita: “[...] Inoltre il parcometro deve rilasciare anche un “Ticket TEST” di verifica dei lettori Microchip e Contact-Less, il costo della transazione TEST non dovrà essere superiore a 3 Centesimi di Euro.”, non è stato possibile effettuare la prova con la tessera test.*

3. Tutte le prove funzionali del software di ricarica tessere non sono state eseguite, né con le tessere di proprietà di CSU, né con le tessere di proprietà Ditech, e di conseguenza, non è stato possibile controllare le eventuali ricevute di pagamento come previsto dal Capitolato Tecnico.

Atteso che Ditech ha dichiarato di non essere in grado di eseguire le suddette prove per mancanza di informazioni tecniche, si chiede di comunicare in modo analitico e dettagliato tutte le indicazioni utili e necessarie, occorrenti per concludere i test previsti dal Capitolato Tecnico.

Tale comunicazione dovrà pervenire entro e non oltre mercoledì 24 marzo p.v. attraverso la funzionalità "comunicazioni della procedura" di SINTEL.

La stazione appaltante, anche per tramite di CSU, provvederà a trasmettere le informazioni e tutto quanto occorrente allo scopo di cui sopra, fissando successivamente la data per la conclusione delle verifiche e prove.

Cordiali saluti.

Il Presidente della Commissione di Gara
Dott. Matteo Accardi

Comunicazione del giorno **18 marzo 2021** inviata dalla Stazione Appaltante alla soc. FLOWBIRD ITALIA SRL tramite Sintel:

Spett.le Flowbird

Con riferimento alla gara d'appalto in oggetto, al fine di procedere all'integrazione delle prove di verifica effettuate in data 02.03.2021, si segnala quanto segue:

1. I pagamenti bancari delle tariffe B, C, D sono confluiti unicamente sul conto corrente di CSU e non sugli altri conti indicati dal Capitolato Tecnico. Per poter considerare complete le suddette prove andrà integrato quanto manca. (La tariffa A, che prevedeva il pagamento sul C/C di CSU, può essere invece considerata completa).
2. Il parcometro "test 2" non è risultato funzionale nella parte di pagamento con le banconote.

Si chiede di comunicare e specificare in modo analitico e dettagliato tutte le indicazioni utili e necessarie, occorrenti a Flowbird, per realizzare quanto manca e quindi concludere i test previsti dal Capitolato Tecnico.

La stazione appaltante, anche per tramite di CSU, provvederà a trasmettere le informazioni e tutto quanto occorrente allo scopo di cui sopra, fissando successivamente la data per la conclusione delle verifiche e prove

Tale comunicazione dovrà pervenire entro e non oltre mercoledì 24 marzo p.v. attraverso la funzionalità "comunicazioni della procedura" di SINTEL.

Cordiali saluti.

Il Presidente della Commissione di Gara
Dott. Matteo Accardi

Comunicazione del giorno **23 marzo 2021** (in risposta alla comunicazione del 18 marzo 2021) inviata dalla soc. DITECH SRL alla Stazione Appaltante tramite Sintel:

con riferimento alla vostra pec del 18 marzo 2021, al fine di poter eseguire i test richiesti dalla Vostra rispettabile amministrazione, Vi riportiamo di seguito i dati necessari.

Carte di Credito

Al fine di poter eseguire i test sui lettori di carte di credito, per veicolare il transato sui conti correnti da voi dedicati, abbiamo la necessità di conoscere i dati seguenti. Dati necessari al funzionamento di qualsiasi POS. Ci chiediamo come hanno potuto, se lo hanno fatto, i nostri rispettabili concorrenti ad eseguire tale test non conoscendo i dati di cui sopra.

Dati necessari per la programmazione di tutti i pos in commercio:

- Nome Acquirer*
- GT ID*
- Porta comunicazione*
- Tipo Protocollo*
- ID Certificato SSL*
- Indirizzo IP server gestito per Modem con SIM*
- Tipologia SIM da utilizzare e APN, se dedicata abbiamo la necessità della SIM*
- Numero TID (per ogni singolo conto corrente dove dirottare le transazioni)*

Carte RFID

Al fine di utilizzare le carte RFID, con protocollo proprietario, abbiamo la necessità di conoscere tutte le info tecniche necessarie per far scambiare i dati tra i server ed il parcometro.

Dati necessari:

- Indirizzo server*
- Tipologia protocollo*
- Gestione sicurezza, se fisica o tramite web services.*



- Dati tecnici protocollo di scambio ed ambiente di test per eseguire alcune prove

Om

Cordialità

Raffaele Leggiero

Comunicazione del giorno **23 marzo 2021** (in risposta alla comunicazione del 18 marzo 2021) inviata dalla soc. FLOWBIRD ITALIA SRL alla SAP tramite Sintrel:

in riferimento alla Vs. segnalazione per quanto in oggetto, Vi comuniciamo che siamo pronti ad effettuare i test per il completamento dei pagamenti relativi alle tariffe di cui al punto 1, a decorrere dalla data di domani 24/03/21 e/o nei prossimi 7 giorni.

*la presente comunicazione è stata trasmessa in risposta anche alla vs. PEC:
sapcomo@pec.provincia.como.it.*

Cordiali saluti

Flowbird Italia Srl

In data **25 marzo 2021** la SAP ha trasmesso al RUP le risposte fornite dai due concorrenti di cui sopra, chiedendo di provvedere al più presto a fornire i dati e le informazioni indicate nelle comunicazioni sopracitate al fine di concludere le prove e le verifiche sui parcometri TEST come da Capitolato Tecnico.

Il giorno **26 marzo 2021** il RUP ha dato riscontro alla comunicazione della SAP facendo rilevare quanto segue:

con specifico riferimento alle indicazioni tecniche necessarie all'esecuzione di prove e test sui parcometri, la stazione appaltante ha fornito a tutti i concorrenti le indicazioni a tal fine necessarie. Per quanto riguarda i "dati necessari per la programmazione di tutti i POS in commercio" si rileva che la stazione appaltante ha definito compiutamente nel Capitolato Tecnico i requisiti del Modulo POS per i pagamenti con carte bancarie, e fornito le indicazioni necessarie allo svolgimento dei test, vale a dire l'ID dei terminali (ID fornito dall'istituto bancario della stazione appaltante) ed il codice IBAN ove eseguire l'accreditamento. Le ulteriori richieste avanzate in questa fase si ritiene che non siano attinenti con quanto richiesto per la fase test in cui il fornitore doveva solo dimostrare di avere la tecnologia necessaria per accreditare i conti correnti indicati secondo le modalità previste dal capitolato tecnico. I concorrenti erano liberi di scegliere ed utilizzare le modalità che ritenevano più consone per dimostrare la propria competenza tecnica in materia. Per quanto concerne le "Carte RFID" si rileva che nel Capitolato Tecnico è descritto compiutamente il software richiesto al concorrente per la gestione delle tessere, software quest'ultimo, che si sottolinea, deve essere fornito dal concorrente medesimo. Detto software dovrà presentare i requisiti e le funzionalità indicate nel Capitolato Tecnico. Ai fini dello svolgimento della prova tecnica è specificatamente richiesto nel Capitolato Tecnico che il "software del gestionale tessere offerto" consenta la ricarica della tessera ed il pagamento della

sosta. Ai fini dello svolgimento di detta prova deve essere unicamente fornito dal concorrente il proprio software, software che dovrà presentare i requisiti richiesti nel Capitolato Tecnico e consentire la gestione di tessere RFID MYfire (tra l'altro n. 3 carte RFID Myfire sono state consegnate a Voi per l'espletamento della suddetta prova). Il collegamento con il gestionale di CSU verrà aperto e concesso solo al fornitore aggiudicatario in fase di produzione e installazione.

Dopo ampio confronto, la Commissione ritiene:





- ✓ che i dati e le informazioni indicate dai concorrenti in risposta alla richiesta di cui sopra, non siano indispensabili alla conclusione delle prove sui parcometri TEST, rispetto ai dati ed alle informazioni già contenute nella documentazione di gara, con particolare riferimento al Capitolato Tecnico, al Capitolato Speciale e al Disciplinare di gara, (requisiti del Modulo POS per i pagamenti con carte bancarie, ID dei terminali fornito dall'istituto bancario della stazione appaltante, codice IBAN ove eseguire l'accreditamento) nonché, i dati e le informazioni integrative trasmesse ai concorrenti nel corso della gara d'appalto, alla luce altresì delle modalità di svolgimento delle prove previste;
- ✓ che non sia necessario procedere ad ulteriori prove e verifiche sui parcometri TEST, potendo considerare concluse le suddette prove. In particolare:
 - relativamente alla prova volta a dimostrare il possesso della tecnologia necessaria per accreditare su diversi conti correnti secondo le modalità previste dal Capitolato Tecnico, con la possibilità di potere anche scegliere ed utilizzare modalità ritenute più idonee, entrambi i concorrenti, nelle sedute prefissate per le verifiche, non hanno dimostrato tale capacità, utilizzando un solo C/C e pertanto non potrà essere assegnato il relativo punteggio previsto dai criteri contenuti nel Disciplinare di gara;
 - riguardo alle operazioni da svolgere e illustrare in ambiente DEMO, indicate nel capitolato tecnico e che prevedevano l'uso delle tessere RFID, l'operatore economico Ditech non ha eseguito la prova;
 - la prova relativa al pagamento bancario di cui alla Tariffa A, può essere considerata validamente superata da entrambi i concorrenti, considerando valido a tal fine, anche il pagamento effettuato dalla società Ditech sul proprio C/C anziché su quello di CSU.
- ✓ Relativamente alla verifica di avvenuta trasmissione dei dati dal Parcometro TEST 1 al software di Centralizzazione Demo, per quanto riguarda le operazioni che è stato possibile condurre nel corso delle sedute dedicate alle prove sui parcometri Test dei giorni 02 e 04 marzo 2021, considerate le verifiche effettuate in tempo reale durante le prove anzidette, nonché i documenti e le informazioni ulteriormente messi a disposizione da parte dei concorrenti, la Commissione ritiene che non sia necessario procedere a verifiche aggiuntive in proposito.

La Commissione prosegue con la verifica e la revisione puntuale di quanto elaborato nelle sedute di gara precedenti e alla stesura completa e definitiva della tabella dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche presentate dagli operatori economici ammessi, che si allega al presente verbale di gara.

Il Presidente, alle ore 10:15, dichiara conclusa la VI^a Seduta riservata di gara per la valutazione delle offerte tecniche presentate dagli operatori economici partecipanti alla gara d'appalto in oggetto, e fissa per il giorno 23.04.2021 alle ore 10:30, la Seduta di gara finalizzata alla comunicazione dei punteggi attribuiti

alle offerte tecniche e all'apertura dei plichi telematici contenenti le offerte economiche degli operatori economici partecipanti, risultati ammessi a tale fase e alla loro valutazione.

Di quanto sopra è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto come segue:

Dott. Matteo Accardi	 _____
Ing. Silvio Davide Cottinini	 _____
Sig. Lorenzo Tettamanti	 _____
Arch. Antonio Talarico	 _____

Allegati: Tabelle delle valutazioni e dei giudizi delle offerte tecniche ammesse

Si dà atto che i verbali di gara formati a conclusione delle singole sedute vengono sottoscritti a conclusione di tutte le operazioni di gara.

CSU COMO. STAZIONE APPALTANTE PROVINCIALE DI COMO. PROCEDURA APERTA, PER LA FORNITURA DI PARCOMETRI CON ALIMENTAZIONE A PANNELLO SOLARE, COMPRESIVA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E DI MANUTENZIONE IN GARANZIA, PER LA GESTIONE DELLA SOSTA NELLE AREE A PAGAMENTO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI COMO. CIG: 83643174BE

Nota per la compilazione: Inserire i dati nelle sole caselle di colore bianco.

FLOWBIRD ITALIA S.r.l.										
Codice	Migliorie Tecniche dei Parcometri Offerti	Max Punti attribuibili	o Wi (Peso req.) attribuibile	(*) Media coeff. V(a) più alta attribuita	Elementi valutati discrezionalmente dalla Commissione:			Raggiung. requisito	Punteggi Criteri, Subscriberi	
					Coefficienti V(a)/ attrib.				o Media V(a)	(*) Media V(a) ripara- metrata
					Martino ACCARDI	Silvio Davide COTTININI	Lorenzo TETAMANTI			
T01	I parcometri dotati dello scomparto resa moneta ben individuabile e con sportello in plastica trasparente	2						SI	-	2
T02	I parcometri dotati della bocchetta uscita biglietto ben individuabile e con sportello in plastica trasparente	2						SI	-	2
T03	Sistemi aggiuntivi di illuminazione del parcometro per agevolare la visibilità dello stesso	2						SI	-	2
T04	Realizzazione di un basamento in CLS maggiorato del 15% rispetto alla scheda tecnica del parcometro stesso	4						SI	-	4
T05	Schermo LCD, Touchscreen a colori di almeno 9"	5						SI	-	5
T06	Assistenza e fornitura di ricambi per ulteriori 6 mesi dopo il collaudo dell'intera fornitura oltre ai 36 mesi già previsti dal capitolato (36 + 6 mesi) (2 punti) o per ulteriori 12 mesi (7 punti)	7						Mesi offerti: 12	-	7
T07	Presentazione di un secondo parcometro Test (2) predisposto per il pagamento con banconote e monete, il lettore banconote non deve essere dotato di rendiresto, il parcometro deve essere configurato per l'emissione di un Ticket rimborsabile dalla stazione appaltante e/o riutilizzabile per una successiva transazione (la ditta offerente, prima della scadenza dei termini, dovrà presentare il Parcometro Test completo in tutte le sue parti in un pacco sigillato). La Commissione in fase di gara valuterà la soluzione proposta dall'operatore economico con un punteggio da zero a sei.	6		1,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	3,00
T08	Protezione del vano monete del parcometro Test (1) con piastre supplementari di metallo con spessore minimo da 4 mm (quattro) a 8 mm (otto); le lamiere devono essere posizionate nel vano cassaforte senza alterare lo stato di Omologazione del parcometro offerto. La Commissione in fase di gara valuterà la soluzione proposta con particolare riferimento al grado di effrazione con un punteggio da zero a sei	6		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6,00
T09	Il Parcometro Test (1) dovrà essere programmato rispettando tutte le specifiche indicate nella Tariffa A	5						SI	-	5
T10	Il Parcometro Test (1) dovrà essere programmato rispettando tutte le specifiche indicate nella Tariffa B	5						NO	-	0
T11	Il Parcometro Test (1) dovrà essere programmato rispettando tutte le specifiche indicate nella Tariffa C	7						NO	-	0
T12	Il Parcometro Test (1) dovrà essere programmato rispettando tutte le specifiche indicate nella Tariffa D, il software di Centralizzazione dei parcometri dovrà gestire tutti i movimenti contabili, comprensivo dei pagamenti con carte bancarie. Il software di centralizzazione deve interagire con le procedure del circuito bancario per le opportune verifiche, la contabilizzazione e l'addebito sui conti correnti indicati. La stazione appaltante comunica 3 (tre) numeri di conto corrente corrispondenti a 3 (tre) prodotti che dovranno essere erogati dal parcometro (biglietto sosta, biglietto bus, biglietto navigazione)	7						NO	-	0
T13	Il Software del gestionale tessere offerto dovrà consentire ricarica On-line della tessera prepagata Contact-Less private di tipo RFID NXP Mifare C Ultralight ISO 14443. La ricarica potrà avvenire solo utilizzando carte di credito (Paypass, Paywave, Visa, Maestro e MasterCard), all'avvenuta conclusione della ricarica l'Utente richiedente dovrà ricevere a mezzo mail la ricevuta di avvenuto pagamento.	6						SI	-	6
T14	L'operatore economico dovrà presentare una relazione scritta che descriva l'integrazione con il Pagamento Pago PA e l'Hardware/Software dei Parcometri offerti. Il documento dovrà contenere: le soluzioni offerte indicando l'elenco dei Prestatori di Servizi di Pagamento, il grado di integrazione con il sistema offerto, lo stato di avanzamento lavori di configurazione, relativi tempi di realizzazione ed eventuali costi per la stazione appaltante. La Commissione in fase di gara valuterà la soluzione proposta dall'operatore economico con un punteggio da zero a sei	6		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	1,00	6,00

TOTALE Wi attribuibili:	70
Punteggio minimo per l'ammissione:	40

48,00

(*) Per i criteri soggetti al giudizio discrezionale della commissione, il punteggio è riparametrato, ossia si riporta a 1,0 la media dei coeff. V(a) più alta, e si proporzionano ad essa le altre medie.

CSU COMO, STAZIONE APPALTANTE PROVINCIALE DI COMO. PROCEDURA APERTA, PER LA FORNITURA DI PARCOMETRI CON ALIMENTAZIONE A PANNELLO SOLARE, COMPRESIVA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E DI MANUTENZIONE IN GARANZIA, PER LA GESTIONE DELLA SOSTA NELLE AREE A PAGAMENTO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI COMO. CIG: 836431748E

Nota per la compilazione: inserire i dati nelle sole caselle di colore bianco.

Codice	Migliorie Tecniche dei Parcometri Offerti	Max Punti attribuibili	(*) Media coeff. V(a) più alta attribuita	Elementi valutati discrezionalmente dalla Commissione:			Raggiung. requisito	Punteggi Criteri, Subcriteri		
				Coefficienti V(a) attrib.				Media V(a)	(*) Media V(a) riparametrata	(*) Punteggi
				Matteo ACCARDI	Stilio Davide COTTININI	Lorenzo TETTAMANTI				
T01	I parcometri dotati dello scomparto resa moneta ben individuabile e con sportello in plastica trasparente	2	-				SI	-	2	
T02	I parcometri dotati della bocchetta uscita biglietto ben individuabile e con sportello in plastica trasparente	2	-				SI	-	2	
T03	Sistemi aggiuntivi di illuminazione del parcometro per agevolare la visibilità dello stesso	2	-				SI	-	2	
T04	Realizzazione di un basamento in CLS maggiorato del 15% rispetto alla scheda tecnica del parcometro stesso	4	-				SI	-	4	
T05	Schermo LCD, Touchscreen a colori di almeno 9"	5	-				NO	-	0	
T06	Assistenza e fornitura di ricambi per ulteriori 6 mesi dopo il collaudo dell'intera fornitura oltre ai 36 mesi già previsti dal capitolato (36 + 6 mesi) (2 punti) o per ulteriori 12 mesi (7 punti)	7	-	Mesi offerti:			12	-	7	
T07	Presentazione di un secondo parcometro Test (2) predisposto per il pagamento con banconote e monete, il lettore banconote non deve essere dotato di rendiresto, il parcometro deve essere configurato per l'emissione di un Ticket rimborsabile dalla stazione appaltante e/o riutilizzabile per una successiva transazione (la ditta offerente, prima della scadenza dei termini, dovrà presentare il Parcometro Test completo in tutte le sue parti in un pacco sigillato). La Commissione in fase di gara valuterà la soluzione proposta dall'operatore economico con un punteggio da zero a sei.	6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6,00	
T08	Protezione del vano monete del parcometro Test (1) con piastre supplementari di metallo con spessore minimo da 4 mm (quattro) a 8 mm (otto); le lamie devono essere posizionate nel vano cassaforte senza alterare lo stato di Omologazione del parcometro offerto. La Commissione in fase di gara valuterà la soluzione proposta con particolare riferimento al grado di effrazione con un punteggio da zero a sei	6	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
T09	Il Parcometro Test (1) dovrà essere programmato rispettando tutte le specifiche indicate nella Tariffa A	5	-				SI	-	5	
T10	Il Parcometro Test (1) dovrà essere programmato rispettando tutte le specifiche indicate nella Tariffa B	5	-				NO	-	0	
T11	Il Parcometro Test (1) dovrà essere programmato rispettando tutte le specifiche indicate nella Tariffa C	7	-				NO	-	0	
T12	Il Parcometro Test (1) dovrà essere programmato rispettando tutte le specifiche indicate nella Tariffa D, il software di Centralizzazione dei parcometri dovrà gestire tutti i movimenti contabili, comprensivo dei pagamenti con carte bancarie. Il software di centralizzazione deve integrare con le procedure del circuito bancario per le opportune verifiche, la contabilizzazione e l'addebito sui conti correnti indicati. La stazione appaltante comunica 3 (tre) numeri di conto corrente corrispondenti a 3 (tre) prodotti che dovranno essere erogati dal parcometro (biglietto sosta, biglietto bus, biglietto navigazione)	7	-				NO	-	0	
T13	Il Software del gestionale tessere offerto dovrà consentire ricarica On-line della tessera prepagata Contact-Less privativa di tipo RFID NXP Mifare C Ultralight ISO 14443. La ricarica potrà avvenire solo utilizzando carte di credito (Paypass, Paywave, Visa, Maestro e MasterCard), all'avvenuta conclusione della ricarica l'Utente richiedente dovrà ricevere a mezzo mail la ricevuta di avvenuto pagamento.	6	-				NO	-	0	
T14	L'operatore economico dovrà presentare una relazione scritta che descriva l'integrazione con il Pagamento Pago PA e l'Hardware/Software dei Parcometri offerti. Il documento dovrà contenere: le soluzioni offerte indicando l'elenco dei Prestatori di Servizi di Pagamento, il grado di integrazione con il sistema offerto, lo stato di avanzamento lavori di configurazione, relativi tempi di realizzazione ed eventuali costi per la stazione appaltante. La Commissione in fase di gara valuterà la soluzione proposta dall'operatore economico con un punteggio da zero a sei	6	0,80	0,60	0,60	0,60	0,60	0,75	4,50	

TOTALE Wi attribuibili:

70

Punteggio minimo per l'ammissione:

40

32,50

↑ ATTENZIONE: punteggio inferiore al minimo ↑

(*) Per i criteri soggetti al giudizio discrezionale della commissione, il punteggio è riparametrato, ossia si riporta a 1,0 la media dei coeff. V(a) più alta, e si proporzionano ad essa le altre medie.

CSU COMO. STAZIONE APPALTANTE PROVINCIALE DI COMO. PROCEDURA APERTA, PER LA FORNITURA DI PARCOMETRI CON ALIMENTAZIONE A PANNELLO SOLARE, COMPRESIVA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E DI MANUTENZIONE IN GARANZIA, PER LA GESTIONE DELLA SOSTA NELLE AREE A PAGAMENTO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI COMO. CIG: 83643174BE

		FLOWBIRD ITALIA S.r.l.
		Giudizio Commissione
T01	I parcometri dotati dello scomparto resa moneta ben individuabile e con sportello in plastica trasparente	CONFORME ALLA RICHIESTA
T02	I parcometri dotati della bocchetta uscita biglietto ben individuabile e con sportello in plastica trasparente	CONFORME ALLA RICHIESTA
T03	Sistemi aggiuntivi di illuminazione del parcometro per agevolare la visibilità dello stesso	CONSEGNA DOCUMENTAZIONE CONFORME ALLA RICHIESTA
T04	Realizzazione di un basamento in CLS maggiorato del 15% rispetto alla scheda tecnica del parcometro stesso	DICHIARAZIONE D'IMPEGNO ALL'ESECUZIONE CONFORME ALLA RICHIESTA
T05	Schermo LCD, Touchscreen a colori di almeno 9"	CONFORME ALLA RICHIESTA
T06	Assistenza e fornitura di ricambi per ulteriori 6 mesi dopo il collaudo dell'intera fornitura oltre ai 36 mesi già previsti dal capitolato (36 + 6 mesi) (2 punti) o per ulteriori 12 mesi (7 punti)	CONSEGNA DICHIARAZIONE D'IMPEGNO PER 12 MESI AGGIUNTIVI
T07	Presentazione di un secondo parcometro Test (2) predisposto per il pagamento con banconote e monete, il lettore banconote non deve essere dotato di rendiresto, il parcometro deve essere configurato per l'emissione di un Ticket rimborsabile dalla stazione appaltante e/o riutilizzabile per una successiva transazione (la ditta offerente, prima della scadenza dei termini, dovrà presentare il Parcometro Test completo in tutte le sue parti in un pacco sigillato). La Commissione in fase di gara valuterà la soluzione proposta dall'operatore economico con un punteggio da zero a sei.	FUNZIONALITA' PRESENTI E VERIFICATE CON L'ECCEZIONE DELL'ACCETTATORE BANCONOTE NON FUNZIONANTE
T08	Protezione del vano monete del parcometro Test (1) con piastre supplementari di metallo con spessore minimo da 4 mm (quattro) a 8 mm (otto); le lamiere devono essere posizionate nel vano cassaforte senza alterare lo stato di Omologazione del parcometro offerto. La Commissione in fase di gara valuterà la soluzione proposta con particolare riferimento al grado di effrazione con un punteggio da zero a sei	DICHIARATA LA POSSIBILITA DI AGGIUNGERE ELEMENTI CONFORMI ALLA RICHIESTA
T09	Il Parcometro Test (1) dovrà essere programmato rispettando tutte le specifiche indicate nella Tariffa A	FUNZIONALITA VERIFICATA SU C/C CSU
T10	Il Parcometro Test (1) dovrà essere programmato rispettando tutte le specifiche indicate nella Tariffa B	NON CONFORME ALLA RICHIESTA, NON SONO CONFLUITI I PAGAMENTI SU C/C DIFFERENZIATI SECONDO IL SERVIZIO
T11	Il Parcometro Test (1) dovrà essere programmato rispettando tutte le specifiche indicate nella Tariffa C	NON CONFORME ALLA RICHIESTA, NON SONO CONFLUITI I PAGAMENTI SU C/C DIFFERENZIATI SECONDO IL SERVIZIO
T12	Il Parcometro Test (1) dovrà essere programmato rispettando tutte le specifiche indicate nella Tariffa D. Il software di Centralizzazione dei parcometri dovrà gestire tutti i movimenti contabili, comprensivo dei pagamenti con carte bancarie. Il software di centralizzazione deve interagire con le procedure del circuito bancario per le opportune verifiche, la contabilizzazione e l'addebito sui conti correnti indicati. La stazione appaltante comunica 3 (tre) numeri di conto corrente corrispondenti a 3 (tre) prodotti che dovranno essere erogati dal parcometro (biglietto sosta, biglietto bus, biglietto navigazione)	NON CONFORME ALLA RICHIESTA, NON SONO CONFLUITI I PAGAMENTI SU C/C DIFFERENZIATI SECONDO IL SERVIZIO
T13	Il Software del gestionale tessere offerto dovrà consentire ricarica On-line della tessera prepagata Contact-Less privative di tipo RFID NXP Mifare C Ultralight ISO 14443. La ricarica potrà avvenire solo utilizzando carte di credito (Paypass, Paywave, Visa, Maestro e MasterCard), all'avvenuta conclusione della ricarica l'utente richiedente dovrà ricevere a mezzo mail la ricevuta di avvenuto pagamento.	FUNZIONALITA' VERIFICATE
T14	L'operatore economico dovrà presentare una relazione scritta che descriva l'integrazione con il Pagamento Pago PA e l'Hardware/Software dei Parcometri offerti. Il documento dovrà contenere: le soluzioni offerte indicando l'elenco dei Prestatori di Servizi di Pagamento, il grado di integrazione con il sistema offerto, lo stato di avanzamento lavori di configurazione, relativi tempi di realizzazione ed eventuali costi per la stazione appaltante. La Commissione in fase di gara valuterà la soluzione proposta dall'operatore economico con un punteggio da zero a sei	RELAZIONE DESCRITTIVA DI BUON LIVELLO

CSU COMO. STAZIONE APPALTANTE PROVINCIALE DI COMO. PROCEDURA APERTA, PER LA FORNITURA DI PARCOMETRI CON ALIMENTAZIONE A PANNELLO SOLARE, COMPRENSIVA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E DI MANUTENZIONE IN GARANZIA, PER LA GESTIONE DELLA SOSTA NELLE AREE A PAGAMENTO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI COMO. CIG: 83643174BE

		Ditech srl
		Giudizio Commissione
T01	I parcometri dotati dello scomparto resa moneta ben individuabile e con sportello in plastica trasparente	CONFORME ALLA RICHIESTA
T02	I parcometri dotati della bocchetta uscita biglietto ben individuabile e con sportello in plastica trasparente	CONFORME ALLA RICHIESTA
T03	Sistemi aggiuntivi di illuminazione del parcometro per agevolare la visibilità dello stesso	CONSEGNA DOCUMENTAZIONE CONFORME ALLA RICHIESTA
T04	Realizzazione di un basamento in CLS maggiorato del 15% rispetto alla scheda tecnica del parcometro stesso	DICHIARAZIONE D'IMPEGNO ALL'ESECUZIONE CONFORME ALLA RICHIESTA
T05	Schermo LCD, Touchscreen a colori di almeno 9"	NON CONFORME ALLA RICHIESTA LIMITATAMENTE ALLA DIMENSIONE
T06	Assistenza e fornitura di ricambi per ulteriori 6 mesi dopo il collaudo dell'intera fornitura oltre ai 36 mesi già previsti dal capitolato (36 + 6 mesi) (2 punti) o per ulteriori 12 mesi (7 punti)	CONSEGNA DICHIARAZIONE D'IMPEGNO PER 12 MESI AGGIUNTIVI
T07	Presentazione di un secondo parcometro Test (2) predisposto per il pagamento con banconote e monete, il lettore banconote non deve essere dotato di rendiresto, il parcometro deve essere configurato per l'emissione di un Ticket rimborsabile dalla stazione appaltante e/o riutilizzabile per una successiva transazione (la ditta offerente, prima della scadenza dei termini, dovrà presentare il Parcometro Test completo in tutte le sue parti in un pacco sigillato). La Commissione in fase di gara valuterà la soluzione proposta dall'operatore economico con un punteggio da zero a sei.	CONFORME ALLA RICHIESTA
T08	Protezione del vano monete del parcometro Test (1) con piastre supplementari di metallo con spessore minimo da 4 mm (quattro) a 8 mm (otto); le lamiere devono essere posizionate nel vano cassaforte senza alterare lo stato di Omologazione del parcometro offerto. La Commissione in fase di gara valuterà la soluzione proposta con particolare riferimento al grado di effrazione con un punteggio da zero a sei	DICHIARATA L'IMPOSSIBILITÀ DI AGGIUNGERE QUALSIVOGLIA PROTEZIONE SUPPLEMENTARE
T09	Il Parcometro Test (1) dovrà essere programmato rispettando tutte le specifiche indicate nella Tariffa A	FUNZIONALITÀ VERIFICATA SU C/C DEL CONCORRENTE
T10	Il Parcometro Test (1) dovrà essere programmato rispettando tutte le specifiche indicate nella Tariffa B	NON CONFORME ALLA RICHIESTA, NON SONO CONFLUITI I PAGAMENTI SU C/C DIFFERENZIATI SECONDO IL SERVIZIO
T11	Il Parcometro Test (1) dovrà essere programmato rispettando tutte le specifiche indicate nella Tariffa C	NON CONFORME ALLA RICHIESTA, NON SONO CONFLUITI I PAGAMENTI SU C/C DIFFERENZIATI SECONDO IL SERVIZIO
T12	Il Parcometro Test (1) dovrà essere programmato rispettando tutte le specifiche indicate nella Tariffa D, il software di Centralizzazione dei parcometri dovrà gestire tutti i movimenti contabili, comprensivo dei pagamenti con carte bancarie. Il software di centralizzazione deve interagire con le procedure del circuito bancario per le opportune verifiche, la contabilizzazione e l'addebito sui conti correnti indicati. La stazione appaltante comunica 3 (tre) numeri di conto corrente corrispondenti a 3 (tre) prodotti che dovranno essere erogati dal parcometro (biglietto sosta, biglietto bus, biglietto navigazione)	NON CONFORME ALLA RICHIESTA, NON SONO CONFLUITI I PAGAMENTI SU C/C DIFFERENZIATI SECONDO IL SERVIZIO
T13	Il Software del gestionale tessere offerto dovrà consentire ricarica On-line della tessera prepagata Contact-Less private di tipo RFID NXP Mifare C Ultralight ISO 14443. La ricarica potrà avvenire solo utilizzando carte di credito (Paypass, Paywave, Visa, Maestro e MasterCard), all'avvenuta conclusione della ricarica l'Utente richiedente dovrà ricevere a mezzo mail la ricevuta di avvenuto pagamento.	PROVA NON ESEGUITA IN QUANTO IL CONCORRENTE RITIENE DI NON ESSERE STATO MESSO NELLE CONDIZIONI DI EFFETTUARE LE PROVE
T14	L'operatore economico dovrà presentare una relazione scritta che descriva l'integrazione con il Pagamento Pago PA e l'Hardware/Software dei Parcometri offerti. Il documento dovrà contenere: le soluzioni offerte indicando l'elenco dei Prestatori di Servizi di Pagamento, il grado di integrazione con il sistema offerto, lo stato di avanzamento lavori di configurazione, relativi tempi di realizzazione ed eventuali costi per la stazione appaltante. La Commissione in fase di gara valuterà la soluzione proposta dall'operatore economico con un punteggio da zero a sei	RELAZIONE DESCRITTIVA DI SUFFICIENTE LIVELLO



PROVINCIA DI COMO

SAP

STAZIONE APPALTANTE PROVINCIALE

Via Borgo Vico, 148 – 22100 COMO
C.F. 80004650133 cod. AUSA 0000543078
Tel. 031 230356

e-mail: sapcomo@provincia.como.it

pec: sapcomo@pec.provincia.como.it

CSU – COMO SERVIZI URBANI. PROCEDURA APERTA, PER LA FORNITURA DI PARCOMETRI CON ALIMENTAZIONE A PANNELLO SOLARE, COMPRENSIVA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E DI MANUTENZIONE IN GARANZIA, PER LA GESTIONE DELLA SOSTA NELLE AREE A PAGAMENTO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI COMO. CIG: 83643174BE

VERBALE di GARA n. 11

L'anno **duemilaventuno**, il giorno **23** del mese di **aprile** alle ore **10:40**, presso la sede di questa Stazione Appaltante, in Como via Borgo Vico n. 148, nonché, mediante l'ausilio di collegamenti audio e video, si è riunita la Commissione di gara nominata con Determinazione n. **22/2021** della Provincia di Como e costituita dai sigg.:

- Dott. Matteo Accardi Presidente della Commissione di Gara
(Dirigente Responsabile Stazione Appaltante Provinciale di Como);
- Ing. Silvio Davide Cottinini Componente della Commissione di Gara
(Esperto);
- Sig. Lorenzo Tettamanti Componente della Commissione di Gara
(responsabile c/o C.S.U. srl);
- Arch. Antonio Talarico Segretario della Commissione
(Funzionario del Servizio Gare della Provincia di Como).

Alla seduta di gara sono stati ammessi, tramite collegamento da remoto, i rappresentanti degli operatori economici offerenti ai quali è stato inviato tramite la piattaforma Sintel preventivo avviso contenete il link di collegamento

Sono collegati telematicamente:

- Sig.ra Giada Bouabid per FLOWBIRD ITALIA SRL;

Premesso che:

- ✓ entro il termine previsto dal Bando per la presentazione delle offerte, fissato alle ore **18:00** del giorno **16.11.2020** sono pervenute alla piattaforma SINTEL n. **2** (due) offerte, e più precisamente:

N.	n. Protocollo SINTEL	Operatore economico partecipante
1	1605368469999	FLOWBIRD ITALIA SRL con sede in via Ripamonti n. 89, 20141 – MILANO – P.I 04065160964
2	1605519514022	DITECH SRL con sede in via TOPINO 3, 00199 – ROMA – P.I. 09043181008

- ✓ in data **17.11.2020**, si è tenuta la **I^a seduta di gara** finalizzata alla verifica della regolarità, correttezza formale e completezza della documentazione prodotta dagli offerenti ed all'accertamento circa il possesso dei requisiti di carattere generale (art. 80 del Codice) e speciali (art. 83 del Codice) richiesti dal bando e dal disciplinare di gara, in capo agli operatori economici partecipanti. Tale verifica si concludeva, giusta verbale n. **1**, con esito positivo, avendo riscontrato sia la presenza nella busta amministrativa di tutta la documentazione richiesta dal bando e dal disciplinare di gara, sia il deposito della campionatura prevista, per l'operatore economico **FLOWBIRD ITALIA SRL** e con l'invio, attraverso il canale comunicazioni di procedura della piattaforma SINTEL, della richiesta all'operatore economico **DITECH SRL**, del deposito della campionatura con le modalità previste al paragrafo 13 del disciplinare di gara;
- ✓ il giorno **10.12.2020**, si è tenuta la **II^a seduta di gara**, giusta verbale di gara n. **2**, finalizzata alla conclusione delle operazioni di verifica intraprese nella precedente seduta di gara sopra richiamata. Tale seduta si concludeva, con l'ammissione alla successiva fase di gara, anche per l'operatore economico **DITECH SRL**. Nel corso della medesima seduta di gara, si provvedeva altresì, allo scarico (*download*) ed all'apertura dei plichi telematici contenenti l'offerta tecnica degli operatori economici ammessi. Tale documentazione veniva messa a disposizione della Commissione giudicatrice per l'esame e la valutazione, da effettuarsi in più sedute riservate successive;
- ✓ in data **14.01.2021**, con **Determinazione n. 22/2021** della Provincia di Como, si è proceduto, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016, alla **nomina della Commissione di Gara** per la valutazione delle offerte, relativa all'appalto in oggetto.
- ✓ il giorno **27.01.2021** si è tenuta la **I^a seduta riservata di gara**, giusta verbale n. **3**, a cui si rimanda;
- ✓ in data **02.02.2021** si è tenuta la **II^a seduta riservata di gara**, giusta verbale n. **4**, a cui si rimanda;

- ✓ il giorno **03.02.2021** si è tenuta la **III^a seduta riservata di gara**, giusta verbale n. **5**, a cui si rimanda;
- ✓ in data **10.02.2021** si è tenuta la **IV^a seduta riservata di gara**, giusta verbale n. **6**, a cui si rimanda;
- ✓ per motivi tecnici, il calendario delle prove e verifiche sui parcometri TEST previste per i giorni 22, 23 e 24 febbraio 2021, è stato rinviato fissando le nuove date per i giorni 2, 4 e 5 marzo 2021, dandone dettagliata comunicazione agli operatori economici al fine di consentire la loro partecipazione ed eventuale collaborazione nelle prove previste;
- ✓ il giorno **02.03.2021** si è tenuta la **seduta di gara**, giusta verbale n. **7**, a cui si rimanda;
- ✓ in data **04.03.2021** si è tenuta la **seduta di gara**, giusta verbale n. **8**, a cui si rimanda;
- ✓ in data **16.03.2021** si è tenuta la **V^a seduta riservata di gara**, giusta verbale n. **9**, a cui si rimanda;
- ✓ il giorno **02.04.2021** si è tenuta la **VI^a seduta riservata di gara**, giusta verbale n. **10**, a cui si rimanda;

Tutto ciò premesso:

Il Presidente, accertata la valida costituzione della commissione, dichiara aperta la

Seduta pubblica di gara

finalizzata alla comunicazione del punteggio tecnico conseguito dagli operatori economici ammessi e alla valutazione delle offerte economiche presentate.

La seduta ha luogo mediante collegamento audio e video, in conformità a quanto previsto dall'art. 77, comma 2 del Codice dei Contratti, il quale dispone: *“La commissione è costituita da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, individuato dalla stazione appaltante e può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni”*.

Relativamente alle offerte tecniche, il Presidente, dopo aver dato lettura dei punteggi attribuiti, dà atto che l'operatore economico FLOWBIRD ITALIA SRL ha conseguito un punteggio superiore al limite minimo stabilito al punto 16.5.2 *“Soglia minima di sbarramento”* del Disciplinare di gara, di almeno **40** (quaranta) punti e pertanto, è ammesso alla successiva fase di gara. L'operatore economico DITECH SRL, che ha conseguito un punteggio inferiore alla suddetta soglia minima di sbarramento, come riportato nella tabella riepilogativa allegata al **verbale** di gara n. **10**, non viene ammesso alla successiva fase di gara.

Si procede all'inserimento nella piattaforma SINTEL del punteggio ottenuto dall'operatore economico FLOWBIRD ITALIA SRL nella valutazione tecnica come indicato nei verbali di gara dal n. **3** al n. **10** con particolare riferimento alla *Tabella riepilogativa* allegata al verbale n. **10**.

Di seguito si riporta il punteggio complessivo inserito nella Piattaforma SINTEL relativo all'**Offerta Tecnica**, ottenuto dall'operatore economico ammesso:



Offerta Tecnica

<i>Operatore economico</i>	<i>Punteggio Offerta Tecnica</i>
FLOWBIRD ITALIA SRL	48,00

Si procede con la verifica della documentazione costituente l'Offerta Economica.

Il Presidente, rimanda ai criteri per la valutazione dell'Offerta Economica previsti nel disciplinare di gara (punti 12.1.3, 16.1, 16.3, 16.4, 16.6), con particolare riferimento al punto 16.6 "Elementi economici dell'offerta e loro valutazione" ove si stabilisce che le componenti economiche dell'offerta sono riassunte nel prezzo offerto, in ribasso rispetto alla base d'asta, a cui è attribuito un punteggio massimo di **punti 30**:

Il Disciplinare di gara prevede che il punteggio economico finale relativo all'offerta verrà calcolato assegnando 30 punti all'offerta economica che presenta il prezzo più basso offerto e agli altri concorrenti verrà attribuito un punteggio calcolato secondo la formula interdipendente di SINTEL del minor prezzo.

Data la presenza di un solo operatore economico ammesso, al concorrente FLOWBIRD ITALIA SRL vengono assegnati i 30 punti previsti per l'offerta economica.

Offerta Economica

<i>Operatore economico</i>	<i>Punteggio Offerta Economica</i>
FLOWBIRD ITALIA SRL	30,00

Il punteggio complessivo delle **offerte Tecnica ed Economica** generato dalla graduatoria provvisoria di gara è di seguito riportato:

Offerta Tecnica ed Economica

<i>Operatore economico</i>	<i>Punteggio Offerta Tecnica</i>	<i>Punteggio Offerta Economica</i>	<i>Punteggio complessivo</i>
FLOWBIRD ITALIA SRL	48,00	30,00	78,00

Il presidente, nel prendere atto del punteggio complessivo conseguito dall'operatore economico ammesso alla fase di apertura dell'offerta economica, evidenzia che i documenti costituenti l'offerta economica risultano completi, coerenti e conformi alle richieste del Disciplinare di gara.

Il Presidente di gara prende atto del punteggio conseguito dall'unica offerta risultata ammessa, presentata da:





FLOWBIRD ITALIA SRL

con sede in via Ripamonti n. 89, 20141 – MILANO – P.I 04065160964

ed evidenza che, poiché il numero delle offerte ammesse é inferiore a tre, ai sensi di quanto stabilito dall'art.17 del Disciplinare di gara, si dispone di non procedere alla verifica dell'anomalia dell'offerta ai sensi dell'art 97, comma 3 del Codice.

Il Presidente, alle ore **11:00** dichiara quindi conclusa la Seduta di gara.

Di quanto sopra è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto come segue:

Dott. Matteo Accardi	 _____
Ing. Silvio Davide Cottinini	 _____
Sig. Lorenzo Tettamanti	 _____
Arch. Antonio Talarico	 _____

Report della Procedura STAZIONE APPALTANTE PROVINCIALE DI COMO. PROCEDURA APERTA, PER LA FORNITURA DI PARCOMETRI CON ALIMENTAZIONE A PANNELLO SOLARE, COMPRENSIVA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E DI MANUTENZIONE IN GARAN... n. 127581824 effettuata da Provincia di Como

Sommario

Documentazione della Procedura	1
Configurazione della Procedura	3
Partecipanti alla Procedura	8
Gara aggregata	8
Riepilogo Offerte	8
Attribuzione dei Punteggi	12
Proposta di Graduatoria	16
Aggiudicazione	17
Registro di controllo	17
Comunicazioni di Procedura	22
Verbali intermedi	59

Documentazione della Procedura

Questo capitolo contiene la documentazione della procedura, gli allegati relativi al bando della procedura e gli atti amministrativi dell'amministrazione aggiudicatrice. Per ogni allegato viene specificato il nome e la descrizione.

Allegato

ALLEGATO A2 - DGUE - Linee Guida per la compilazione
prot n 3 del 18-07-2016.pdf

Documento Pubblicato

Allegato

Bando europeo - CSU Parcometri - 2020-08-18.pdf

Documento Pubblicato

<i>Allegato</i>	ALLEGATO B - Offerta Economica in bollo - .doc
<i>Documento disattivato il</i>	18/08/2020 13:05:17
<i>Allegato</i>	Disciplinare di gara - CSU Parcometri.pdf.p7m
<i>Documento disattivato il</i>	18/08/2020 13:05:06
<i>Allegato</i>	avviso di rettifica e sostituzione documenti di gara.pdf.p7m
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	Disciplinare di gara - CSU Parcometri - 2020-08-18.pdf
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	Disciplinare di gara - CSU Parcometri.pdf
<i>Documento disattivato il</i>	18/08/2020 13:05:11
<i>Allegato</i>	ALLEGATO A1 - DGUE - Dichiarazione requisiti - .docx
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	avviso di rettifica e sostituzione documenti di gara.pdf
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	Disciplinare di gara - CSU Parcometri - 2020-08-18.pdf.p7m
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	Capitolato Tecnico CSU Rev 16.pdf
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	ALLEGATO B - Offerta Economica in bollo - .doc
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	Bando europeo - CSU Parcometri - 2020-08-18.pdf.p7m

<i>Allegato</i>	Capitolato Speciale CSU.pdf
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	Allegato A del Capitolato Tecnico.pdf
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	Disciplinare di gara - CSU Parcometri - 2020-08-18.pdf.p7m
<i>Documento disattivato il</i>	18/08/2020 13:29:18
<i>Allegato</i>	Bando europeo - CSU Parcometri - 2020-08-18.pdf.p7m
<i>Documento disattivato il</i>	18/08/2020 13:27:00
<i>Allegato</i>	ALLEGATO C - Patto di integrità contratti e concessioni Provincia di Como.pdf
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	Bando europeo - CSU Parcometri.pdf
<i>Documento disattivato il</i>	18/08/2020 13:04:57
<i>Allegato</i>	Bando europeo - CSU Parcometri.pdf.p7m
<i>Documento disattivato il</i>	18/08/2020 13:05:01

Configurazione della Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

<i>Id Procedura</i>	127581824
<i>Nome Procedura</i>	STAZIONE APPALTANTE PROVINCIALE DI COMO. PROCEDURA APERTA, PER LA FORNITURA DI PARCOMETRI CON ALIMENTAZIONE A PANNELLO SOLARE, COMPRENSIVA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E DI MANUTENZIONE IN GARANZIA, PER LA GE-

Report della Procedura STAZIONE APPALTANTE PROVINCIALE DI COMO. PROCEDURA APERTA, PER LA FORNITURA DI PARCOMETRI CON ALIMENTAZIONE A PANNELLO SOLARE, COMPRENSIVA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E DI MANUTENZIONE IN GARAN. STAZIONE DELLA AFFIDATA PUBBLICA BAGAMENTO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI COMO

<i>Codice CIG</i>	83643174BE
<i>Informazioni aggiuntive sulla natura/finalità della procedura</i>	Nessun indicazione aggiuntiva
<i>Num. Protocollo Interno</i>	1678686
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Codice CPV principale</i>	34926000-4 - Attrezzature per il controllo dei parcheggi
<i>Inclusione delle offerte sopra la base dasta:</i>	Le offerte sopra la base dasta non sono incluse
 <i>Delegati alla gestione della Procedura</i>	
<i>Nome</i>	Costanzo Gabriella
<i>Login</i>	user_122026
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Provincia di Como (00606750131)
<i>Indirizzo email</i>	sapcomo@pec.provincia.como.it
<i>Num. telefono</i>	031230272
<i>Nome</i>	Arcidiacono Erminia
<i>Login</i>	user_125903
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Provincia di Como (00606750131)
<i>Indirizzo email</i>	sapcomo@provincia.como.it
<i>Num. telefono</i>	031230462
 <i>Responsabile Unico del Procedimento</i>	
<i>Nome</i>	Accardi Matteo
<i>Login</i>	user_64916
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Provincia di Como (00606750131)
<i>Indirizzo email</i>	sapcomo@pec.provincia.como.it
<i>Num. telefono</i>	031230294
 <i>Informazioni sul tipo di Procedura</i>	
<i>Tipo di Procedura</i>	Procedura Aperta
<i>Modalità offerta economica?</i>	Valore economico
<i>Valuta di riferimento</i>	EUR

Informazioni sulle tempistiche della Procedura

<i>Data di avvio della Procedura</i>	martedì 4 agosto 2020 15.19.20 CEST
<i>Data di chiusura della fase di accettazione offerte</i>	lunedì 16 novembre 2020 18.00.00 CET

Informazioni sulle modalità di valutazione ed i parametri di trattativa

<i>La gestione dell'offerta offline è abilitata ?</i>	No
<i>Giustificativo all'Offerta economica?</i>	No
<i>L'allegato dettaglio prezzi unitari offerti è abilitato ?</i>	No
<i>La richiesta di dichiarazione di impegni è abilitata ?</i>	No
<i>La valutazione del 10% dei fornitori è attivata ?</i>	No
<i>L'inserimento offerta economica in lettere è attivata ?</i>	No
<i>Base d'asta</i>	326.667,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	4.533,00000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	0,00000 EUR
<i>Importo negoziabile su cui presentare offerta</i>	322.134,00000 EUR
<i>Criteri di aggiudicazione</i>	Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
<i>Ordine di apertura della busta tecnica ed economica</i>	La valutazione tecnica ha preceduto la valutazione economica
<i>Il cripting delle offerte è attivato?</i>	Si
<i>La gestione delle offerte anomale è attivata?</i>	Si
<i>Formula usata per il calcolo dei punteggi</i>	Prezzo minimo
<i>La funzione di Firma delle Offerte è attivata?</i>	Si
<i>I fornitori vedono la classifica completa al termine della procedura</i>	

Informazioni sui parametri di trattativa

Tabella N.1. Parametri della trattativa

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
Dichiarazione di accettazione termini e condizioni	Il Concorrente dichiara di accettare integralmente la documentazione di gara, i relativi allegati e tutti i termini e le condizioni ivi previste.	Amministrativo	Vincolato a risposta singola			Dichiaro di accettare termini e condizioni
Requisiti amministrativi	Si prega di allegare tutta la documentazione amministrativa richiesta nel Disciplinare di gara al punto 12.1.1. Tutti i documenti dovranno essere firmati digitalmente ed essere allegati in un unico file di archivio di dati (cartella compressa, in formato digitale .zip o equivalente). Il file di archivio di dati (.zip o equiv.) contenente tutti i documenti, NON dovrà essere firmato digitalmente.	Amministrativo	Libero		Allegato	
Caratteristiche tecniche dell'offerta	Si prega di allegare tutta la documentazione necessaria per illustrare le	Tecnico	Libero	Max: 70,00 Min: 40,00	Allegato	

Report della Procedura STAZIONE APPALTANTE PROVINCIALE DI COMO. PROCEDURA APERTA, PER LA FORNITURA DI PARCOMETRI CON ALIMENTAZIONE A PANNELLO SOLARE, COMPRENSIVA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E DI MANUTENZIONE IN GARANZIA n. 177581834 effettuata da Provincia di Como

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	caratteristiche tecniche dell'offerta, secondo le modalità illustrate al punto 12.1.2 del Disciplinare di gara. Laddove fosse necessario allegare piu' di un file, questi dovranno essere allegati in un unico file di archivio di dati (cartella compressa, in formato digitale .zip o equivalente). Tutti i documenti inseriti dovranno essere firmati digitalmente. Il file di archivio di dati (.zip o equiv.) contenente tutti i documenti, NON dovrà essere firmato digitalmente.					
Giustificativo all'offerta economica	Allegare il file "Offerta economica in bollo", inserito dalla Stazione Appaltante nella documentazione di gara unitamente alla documentazione indicata al pun-	Economico	Libero		Allegato	

Nome	Descrizione	Temco / In- formativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	to 12.1.3 del Disciplinare di gara, attenendosi alle modalità ivi illustrate.					

Partecipanti alla Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori che hanno partecipato alla trattativa

<i>Ragione sociale</i>	FLOWBIRD ITALIA S.r.l.
<i>Login</i>	user_71354
<i>Indirizzo e-mail</i>	flowbirditalia@legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	04065160964
<i>Indirizzo</i>	Via Giuseppe Ripamonti,89, 20141 MILANO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	025250141
<i>Ragione sociale</i>	Ditech srl
<i>Login</i>	user_124377
<i>Indirizzo e-mail</i>	info@pec.ditechsrl.com
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	09043181008
<i>Indirizzo</i>	Via Topino, 3, 00199 ROMA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0766842679

Gara aggregata

Questo capitolo contiene l'elenco degli enti aggregati alla procedura.

Questa gara non è di tipo aggregato

Riepilogo Offerte

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad incominciare dalla più recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

<i>Id Offerta</i>	1605519514022
<i>Num. Protocollo Interno</i>	2405353
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	Ditech srl
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta non valida, busta tecnica rifiutata
<i>Data</i>	lunedì 16 novembre 2020 10.38.34 CET
<i>Offerta economica</i>	Informazione riservata
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	Informazione riservata
<i>di cui costi del personale</i>	Informazione riservata
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	Informazione riservata
<i>Offerta economica complessiva</i>	Informazione riservata
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	Documentazione Amministrativa.zip
	Dimensioni: 7 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): +jTWK6+r5sIP03VCKHWtDQ==

Report della Procedura STAZIONE APPALTANTE PROVINCIALE DI COMO. PROCEDURA APERTA, PER LA FORNITURA DI PARCOMETRI CON ALIMENTAZIONE A PANNELLO SOLARE, COMPRENSIVA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E DI MANUTENZIONE IN GARAN. n. 123581824 effettuata da Provincia di Como

	12556844f2cb3d9762c981b0c2047950cb029802
	Hash(SHA-1-Hex): aad51024eecd495844705d1d8f08343-f540e901c6d96a40d020ba73b233ee9e3
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Caratteristiche tecniche dell'offerta (Parametro Tecnico)</i>	Busta Tecnica.zip
	Dimensioni: 23 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): wQyIYr9shZR5BS/5LPLqoA==
	Hash(SHA-1-Hex): 8daa8669d9fd322629312ab2ccb4f7b974a197b4
	Hash(SHA-256-Hex): 9866361bb5c657bc0563a5365f48774-249d6c4c23d2b9186c8f315b68c9afb1e
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Giustificativo all'offerta economica (Parametro Economico)</i>	Informazione riservata
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	Informazione riservata
<i>Offerta anomala?</i>	Informazione riservata
<i>Id Offerta</i>	1605368469999
<i>Num. Protocollo Interno</i>	2403489
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	FLOWBIRD ITALIA S.r.l.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola

<i>Data</i>	sabato 14 novembre 2020 16.41.09 CET
<i>Offerta economica</i>	306.027,30000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	1.193,51000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	15.139,68000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	4.533,00000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	310.560,30000 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	BUSTA AMMINISTRATIVA.zip
	Dimensioni: 8 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): Sy+pL6PsKHYL+IS/awV+wg==
	Hash(SHA-1-Hex): 26b262767f3094d483817da87471a2261a9d2fb3
	Hash(SHA-256-Hex): f5eb49b863690953aab134382fbf3ac-01b28bdc34c013a8483f9f40dff64947d
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Caratteristiche tecniche dell'offerta (Parametro Tecnico)</i>	OFFERTA TECNICA.zip
	Dimensioni: 94 MB

	<p>Hash(MD5-Base64): PZ13FblmntPZkeCnzXnxCA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 56a30cac567cd9a60aac8276fcd05115bda43ea6</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 6bf274648eb56c49927db43479b257f-2fa6d8b8465fe763dd6f52aaa32d82732</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Giustificativo all'offerta economica (Parametro Economico)</i>	<p>Offerta Economica in bollo.zip</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): g5skEozMXp3CGBudWU5G6Q==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 07c87faefa3c9530b02670b125028027b5be3c81</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 0541956626cbca7190ec96160770642-11854cc033d637a6fa0550b00fc8dd682</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No

Attribuzione dei Punteggi

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti i punteggi assegnati alle offerte dei Fornitori. Le offerte sono ordinate dalla più recente alla meno recente.

Tabella 4. Punteggi

<i>Id Offerta</i>	1605519514022
<i>Fornitore</i>	Ditech srl
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola

<i>Data</i>	lunedì 16 novembre 2020 10.38.34 CET
<i>Offerta economica</i>	Informazione riservata
<i>Punteggio economico</i>	Informazione riservata
<i>Punteggio tecnico</i>	32,5
<i>Punteggio totale</i>	Informazione riservata
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	Documentazione Amministrativa.zip
	Dimensioni: 7 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): +jTWK6+r5slP03VCKHWtDQ==
	Hash(SHA-1-Hex): 12556844f2cb3d9762c981b0c2047950cb029802
	Hash(SHA-256-Hex): aad51024eecd495844705d1d8f08343-f540e901c6d96a40d020ba73b233ee9e3
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Caratteristiche tecniche dell'offerta (Parametro Tecnico)</i>	Busta Tecnica.zip
	Dimensioni: 23 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): wQyIYr9shZR5BS/5LPLqoA==

Report della Procedura STAZIONE APPALTANTE PROVINCIALE DI COMO. PROCEDURA APERTA, PER LA FORNITURA DI PARCOMETRI CON ALIMENTAZIONE A PANNELLO SOLARE, COMPRENSIVA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E DI MANUTENZIONE IN GARAN. n. 127581824 effettuata da Provincia di Como

	8daa8669d9fd322629312ab2ccb4f7b974a197b4
	Hash(SHA-256-Hex): 9866361bb5c657bc0563a5365f48774- 249d6c4c23d2b9186c8f315b68c9afb1e
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	32,50
<i>Punteggio massimo</i>	70,00
<i>Commento Valutazione</i>	si rinvia ai verbali di gara
<i>Punteggio tecnico</i>	32,5
<i>Punteggio economico</i>	- **
<i>Giustificativo all'offerta economica (Parametro Economico)</i>	Informazione riservata
<i>Id Offerta</i>	1605368469999
<i>Fornitore</i>	FLOWBIRD ITALIA S.r.l.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta vincente
<i>Data</i>	sabato 14 novembre 2020 16.41.09 CET
<i>Offerta economica</i>	306.027,30000 EUR
<i>Punteggio economico</i>	30,00
<i>Punteggio tecnico</i>	48
<i>Punteggio totale</i>	78,00

<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	BUSTA AMMINISTRATIVA.zip Dimensioni: 8 MB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): Sy+pL6PsKHYL+IS/awV+wg== Hash(SHA-1-Hex): 26b262767f3094d483817da87471a2261a9d2fb3 Hash(SHA-256-Hex): f5eb49b863690953aab134382fb3ac-01b28bdc34c013a8483f9f40dff64947d Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Caratteristiche tecniche dell'offerta (Parametro Tecnico)</i>	OFFERTA TECNICA.zip Dimensioni: 94 MB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): PZ13FblmntPZkeCnzXnxCA== Hash(SHA-1-Hex): 56a30cac567cd9a60aac8276fcd05115bda43ea6 Hash(SHA-256-Hex): 6bf274648eb56c49927db43479b257f-2fa6d8b8465fe763dd6f52aaa32d82732 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	48,00
<i>Punteggio massimo</i>	70,00
<i>Commento Valutazione</i>	si rinvia ai verbali di gara

<i>Punteggio tecnico</i>	48
<i>Punteggio economico</i>	30,00
<i>Giustificativo all'offerta economica (Parametro Economico)</i>	<p>Offerta Economica in bollo.zip</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): g5skEozMXp3CGBudWU5G6Q==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 07c87faefa3c9530b02670b125028027b5be3c81</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 0541956626cbca7190ec96160770642- 11854cc033d637a6fa0550b00fc8dd682</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

* Punteggio attribuito alle offerte sopra/sotto base dasta

Proposta di Graduatoria

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di graduatoria. Le offerte sono ordinate da quella con il punteggio più alto, a quella con un punteggio più basso.

Tabella 5. Proposta di Graduatoria

<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	1
<i>Società di appartenenza</i>	FLOWBIRD ITALIA S.r.l.
<i>Punteggio tecnico</i>	48,00
<i>Punteggio economico</i>	30,00
<i>Punteggio totale</i>	78,00
<i>Prezzo offerto</i>	306.027,30000 EUR
<i>Offerta anomala?</i>	No

Aggiudicazione

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti l'aggiudicazione della Procedura.

Tabella 6. Responsabile di procedimento

<i>Nome</i>	Accardi Matteo
<i>Login</i>	user_64916
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Provincia di Como (00606750131)
<i>Indirizzo email</i>	sapcomo@pec.provincia.como.it
<i>Num. telefono</i>	031230294

Tabella 7. Fornitore a cui è stata aggiudicata la procedura.

<i>Nome</i>	FLOWBIRD ITALIA S.r.l.
<i>Login</i>	user_71354
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	FLOWBIRD ITALIA S.r.l. (04065160964)
<i>Indirizzo email</i>	flowbirditalia@legalmail.it
<i>Num. telefono</i>	025250141
<i>Commento all'aggiudicazione</i>	SI AGGIUDICA

Registro di controllo

Questo capitolo contiene l'elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più recente al meno recente.

Tabella 8. Registro di controllo

Data	Oggetto	Testo
venerdì 14 maggio 2021 10.59.34 CEST	Proposta di Aggiudicazione	La fase di valutazione del Mercato STAZIONE APPALTANTE PROVINCIALE DI COMO. PROCEDURA APERTA, PER LA FORNITURA DI PARCOMETRI CON ALIMENTAZIONE A PANNELLO SOLARE, COMPRENSIVA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E DI MANUTENZIONE IN GARANZIA, PER LA GESTIONE DELLA SOSTA NELLE AREE A PAGAMENTO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI COMO (ID

Report della Procedura STAZIONE APPALTANTE PROVINCIALE DI COMO. PROCEDURA APERTA, PER LA FORNITURA DI PARCOMETRI CON ALIMENTAZIONE A PANNELLO SOLARE, COMPRENSIVA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E DI MANUTENZIONE IN GARANZIA, PER LA GESTIONE DELLA SOSTA NELLE AREE A PAGAMENTO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI COMO (ID 127581824) effettuata dalla Provincia di Como

Data	Oggetto	Testo
		127581824) è stata completata. La graduatoria provvisoria è ora disponibile.
venerdì 23 aprile 2021 10.52.21 CEST	Apertura buste economiche	La apertura delle buste economiche della procedura STAZIONE APPALTANTE PROVINCIALE DI COMO. PROCEDURA APERTA, PER LA FORNITURA DI PARCOMETRI CON ALIMENTAZIONE A PANNELLO SOLARE, COMPRENSIVA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E DI MANUTENZIONE IN GARANZIA, PER LA GESTIONE DELLA SOSTA NELLE AREE A PAGAMENTO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI COMO (ID 127581824) è iniziata.
venerdì 23 aprile 2021 10.52.14 CEST	Terminata Valutazione Tecnica	La valutazione tecnica del Mercato STAZIONE APPALTANTE PROVINCIALE DI COMO. PROCEDURA APERTA, PER LA FORNITURA DI PARCOMETRI CON ALIMENTAZIONE A PANNELLO SOLARE, COMPRENSIVA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E DI MANUTENZIONE IN GARANZIA, PER LA GESTIONE DELLA SOSTA NELLE AREE A PAGAMENTO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI COMO (ID 127581824) è stata completata.
venerdì 23 aprile 2021 10.52.14 CEST	Offerta Tecnica rifiutata	La Busta Tecnica (ID 1605519514022) della Procedura STAZIONE APPALTANTE PROVINCIALE DI COMO. PROCEDURA APERTA, PER LA FORNITURA DI PARCOMETRI CON ALIMENTAZIONE A PANNELLO SOLARE, COMPRENSIVA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E DI MANUTENZIONE IN GARANZIA, PER LA GESTIONE DELLA SOSTA NELLE AREE A PAGAMENTO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI COMO (ID 127581824) è stata esclusa con la seguente motivazione: l'offerta viene esclusa in quanto la valutazione tecnica non raggiunge

Report della Procedura STAZIONE APPALTANTE PROVINCIALE DI COMO. PROCEDURA APERTA, PER LA FORNITURA DI PARCOMETRI CON ALIMENTAZIONE A PANNELLO SOLARE, COMPRESIVA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E DI MANUTENZIONE IN GARANZIA, ID 127581824 effettuata dalla Provincia di Como

Data	Oggetto	Testo
		il punteggio minimo previsto dal disciplinare di gara stabilito nella soglia di sbarramento pari a 40 punti..
venerdì 23 aprile 2021 10.52.14 CEST	Offerta Tecnica accettata	La Busta Tecnica (ID 1605368469999) della Procedura STAZIONE APPALTANTE PROVINCIALE DI COMO. PROCEDURA APERTA, PER LA FORNITURA DI PARCOMETRI CON ALIMENTAZIONE A PANNELLO SOLARE, COMPRESIVA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E DI MANUTENZIONE IN GARANZIA, PER LA GESTIONE DELLA SOSTA NELLE AREE A PAGAMENTO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI COMO (ID 127581824) è stata accettata con la seguente motivazione: .
giovedì 10 dicembre 2020 10.34.39 CET	Apertura buste tecniche	La apertura delle buste tecniche della procedura STAZIONE APPALTANTE PROVINCIALE DI COMO. PROCEDURA APERTA, PER LA FORNITURA DI PARCOMETRI CON ALIMENTAZIONE A PANNELLO SOLARE, COMPRESIVA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E DI MANUTENZIONE IN GARANZIA, PER LA GESTIONE DELLA SOSTA NELLE AREE A PAGAMENTO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI COMO (ID 127581824) è iniziata.
giovedì 10 dicembre 2020 10.34.33 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1605519514022) della Procedura STAZIONE APPALTANTE PROVINCIALE DI COMO. PROCEDURA APERTA, PER LA FORNITURA DI PARCOMETRI CON ALIMENTAZIONE A PANNELLO SOLARE, COMPRESIVA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E DI MANUTENZIONE IN GARANZIA, PER LA GESTIONE DELLA SOSTA NELLE AREE A PAGAMENTO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI COMO (ID 127581824) è stata accettata

Report della Procedura STAZIONE APPALTANTE PROVINCIALE DI COMO. PROCEDURA APERTA, PER LA FORNITURA DI PARCOMETRI CON ALIMENTAZIONE A PANNELLO SOLARE, COMPRENSIVA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E DI MANUTENZIONE IN GARANZIA, PER LA GESTIONE DELLA SOSTA NELLE AREE A PAGAMENTO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI COMO (ID 127581824) effettuata da Provincia di Como

Data	Oggetto	Testo
		con la seguente motivazione: Si prende atto che l'operatore economico ha provveduto, entro il termine indicato del 2.12.2020, alla consegna della campionatura richiesta e si ammette pertanto alla successiva fase di gara..
giovedì 10 dicembre 2020 10.34.33 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1605368469999) della Procedura STAZIONE APPALTANTE PROVINCIALE DI COMO. PROCEDURA APERTA, PER LA FORNITURA DI PARCOMETRI CON ALIMENTAZIONE A PANNELLO SOLARE, COMPRENSIVA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E DI MANUTENZIONE IN GARANZIA, PER LA GESTIONE DELLA SOSTA NELLE AREE A PAGAMENTO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI COMO (ID 127581824) è stata accettata con la seguente motivazione: .
martedì 17 novembre 2020 10.21.32 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_71354 sulla Procedura con ID 127581824 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
martedì 17 novembre 2020 10.21.32 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_124377 sulla Procedura con ID 127581824 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
lunedì 16 novembre 2020 18.00.04 CET	Termine ultimo per la presentazione delle offerte	È decorso il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la procedura STAZIONE APPALTANTE PROVINCIALE DI COMO. PROCEDURA APERTA, PER LA FORNITURA DI PARCOMETRI CON ALIMENTAZIONE A PANNELLO SOLARE, COMPRENSIVA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E DI MANUTENZIONE IN GARANZIA, PER LA GESTIONE DELLA SOSTA NELLE AREE A PAGAMENTO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI COMO (ID 127581824).
lunedì 16 novembre 2020 10.38.34 CET	Invio Offerta	L'offerente Ditech srl ha inviato con successo un'offerta nel Mer-

Report della Procedura STAZIONE APPALTANTE PROVINCIALE DI COMO. PROCEDURA APERTA, PER LA FORNITURA DI PARCOMETRI CON ALIMENTAZIONE A PANNELLO SOLARE, COMPRENSIVA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E DI MANUTENZIONE IN GARANZIA, PER LA GESTIONE DELLA POSTA NELLE AREE A PAGAMENTO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI COMO (ID 127581824) effettuata dalla Provincia di Como

Data	Oggetto	Testo
		cato STAZIONE APPALTANTE PROVINCIALE DI COMO. PROCEDURA APERTA, PER LA FORNITURA DI PARCOMETRI CON ALIMENTAZIONE A PANNELLO SOLARE, COMPRENSIVA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E DI MANUTENZIONE IN GARANZIA, PER LA GESTIONE DELLA POSTA NELLE AREE A PAGAMENTO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI COMO (ID 127581824).
sabato 14 novembre 2020 16.41.09 CET	Invio Offerta	L'offerente FLOWBIRD ITALIA S.r.l. ha inviato con successo un'offerta nel Mercato STAZIONE APPALTANTE PROVINCIALE DI COMO. PROCEDURA APERTA, PER LA FORNITURA DI PARCOMETRI CON ALIMENTAZIONE A PANNELLO SOLARE, COMPRENSIVA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E DI MANUTENZIONE IN GARANZIA, PER LA GESTIONE DELLA POSTA NELLE AREE A PAGAMENTO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI COMO (ID 127581824).
martedì 18 agosto 2020 14.05.22 CEST	Modifica base d'asta	La Stazione Appaltante ha determinato la Modifica di Base d'asta della procedura in oggetto STAZIONE APPALTANTE PROVINCIALE DI COMO. PROCEDURA APERTA, PER LA FORNITURA DI PARCOMETRI CON ALIMENTAZIONE A PANNELLO SOLARE, COMPRENSIVA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E DI MANUTENZIONE IN GARANZIA, PER LA GESTIONE DELLA POSTA NELLE AREE A PAGAMENTO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI COMO (ID 127581824).
martedì 18 agosto 2020 13.04.47 CEST	Modifica base d'asta	La Stazione Appaltante ha determinato la Modifica di Base d'asta della procedura in oggetto STAZIONE APPALTAN-

Report della Procedura STAZIONE APPALTANTE PROVINCIALE DI COMO. PROCEDURA APERTA, PER LA FORNITURA DI PARCOMETRI CON ALIMENTAZIONE A PANNELLO SOLARE, COMPRENSIVA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E DI MANUTENZIONE IN GARANZIA, PER LA GESTIONE DELLA SOSTA NELLE AREE A PAGAMENTO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI COMO (ID 127581824) effettuata da Provincia di Como

Data	Oggetto	Testo
		TE PROVINCIALE DI COMO. PROCEDURA APERTA, PER LA FORNITURA DI PARCOMETRI CON ALIMENTAZIONE A PANNELLO SOLARE, COMPRENSIVA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E DI MANUTENZIONE IN GARANZIA, PER LA GESTIONE DELLA SOSTA NELLE AREE A PAGAMENTO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI COMO (ID 127581824).
martedì 4 agosto 2020 15.19.20 CEST	Inizio Processo	Benvenuto al Mercato STAZIONE APPALTANTE PROVINCIALE DI COMO. PROCEDURA APERTA, PER LA FORNITURA DI PARCOMETRI CON ALIMENTAZIONE A PANNELLO SOLARE, COMPRENSIVA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E DI MANUTENZIONE IN GARANZIA, PER LA GESTIONE DELLA SOSTA NELLE AREE A PAGAMENTO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI COMO (ID 127581824). Le tempistiche del Mercato (nel Vostro fuso orario) sono disponibili nel dettaglio del Mercato.

Comunicazioni di Procedura

Questo capitolo contiene l'elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall'utente che ha richiesto il report.

Tabella 9. Elenco delle Comunicazioni di Procedura

<i>Id Messaggio</i>	135326765
<i>Data di invio</i>	venerdì 19 febbraio 2021 17.10.56 CET
<i>Mittente</i>	FLOWBIRD ITALIA S.r.l. (FLOWBIRD ITALIA S.r.l.)
<i>Destinatari</i>	Accardi Matteo (Accardi Matteo), non ricevuto; Costanzo Gabriella (Costanzo Gabriella), ricevuto in data giovedì 18 marzo 2021 12.55.07 CET; Arcidiacono Erminia (Arcidiacono Erminia), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: Comunicazione del calendario delle verifiche e prove.- invio delega per incaricati FLOWBIRD

in oggetto e convocazione prove tecniche per i seguenti giorni: 22.02.2021 alle ore 9:30 24.02.2021 dalle ore 10:00 alle ore 11:00 inviamo in allegato delega per gli incaricati delegati dalla Scrivente ai fini test da eseguire. rimanendo a disposizione per qualsiasi ulteriore e/o eventuale necessità, Distinti saluti FLOWBIRD ITALIA SRL ----- Testo del messaggio originale: Con la presente si comunica che il giorno: 22.02.2021 alle ore 9:30 è convocata la seduta della Commissione di gara in oggetto, finalizzata all'effettuazione dei test e delle prove previste dal disciplinare di gara, secondo le modalità contenute nel Capitolato Tecnico allegato alla documentazione della suddetta procedura. La sede ove verranno effettuati i test è presso: FONDAZIONE "GABRIELE CASTELLINI" – SCUOLA D'ARTI E MESTIERI Centro di Istruzione e Formazione Professionale Via Sirtori, 10 - 22100 COMO Si precisa che le operazioni si svolgeranno sino all'ultimazione delle prove previste che, se necessario, potrebbero protrarsi per l'intera giornata. Alla seduta di cui sopra dovranno partecipare rappresentanti dell'operatore economico in indirizzo, invitati a collaborare nelle operazioni della Commissione, muniti di tutto l'occorrente necessario per l'effettuazione delle prove, come indicato alla sezione 8 del Capitolato Tecnico, oltre ai gettoni e tessere "Test" necessari per le verifiche dei lettori di Card Microchip e Contact-Less. Inoltre, il giorno: 24.02.2021 dalle ore 10:00 alle ore 11:00 è convocata la seduta della Commissione di gara in oggetto, finalizzata all'effettuazione delle verifiche di avvenuta trasmissione dal Parcometro Test 1 (no banconote) al Software di Centralizzazione Demo. Alla suddetta seduta di verifiche potranno partecipare rappresentanti dell'operatore economico in indirizzo. Infine, eventuali richieste di chiarimenti in merito alle sedute fissate ed alle modalità di svolgimento delle operazioni di verifica potranno essere presentate da parte degli operatori economici tramite la piattaforma telematica SINTEL e con le modalità illustrate nel disciplinare di gara, entro o non oltre il giorno 16.02.2021. Il Presidente della Commissione di gara Dr. Matteo Accardi

Allegato

DELEGA PER INCARICATI FLOWBIRD ITALIA SRL x prova tecnica del 22-02 e 24-02-21.pdf.p7m

Dimensioni: 135 KB

Firmatari: MAGGIONI VEZIO PIETRO MARIA

Hash(MD5-Base64): h/26aOQ78wUVkcXyKhZiCA==

Hash(SHA-1-Hex):
bfcd395eeab89dd635d6866c37eea1735512009d

Hash(SHA-256-Hex): 1e01fa9709cd6d4098b52db147ab22eaa9dfb49816f5332c065757528e9feaf0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Report della Procedura STAZIONE APPALTANTE PROVINCIALE DI COMO. PROCEDURA APERTA, PER LA FORNITURA DI PARCOMETRI CON ALIMENTAZIONE A PANNELLO SOLARE, COMPRENSIVA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E DI MANUTENZIONE IN GARAN. n. 127581824 effettuata da Provincia di Como

Marca temporale: Documento non firmato	
<i>Id Messaggio</i>	135455294
<i>Data di invio</i>	mercoledì 24 febbraio 2021 17.09.33 CET
<i>Mittente</i>	FLOWBIRD ITALIA S.r.l. (FLOWBIRD ITALIA S.r.l.)
<i>Destinatari</i>	Accardi Matteo (Accardi Matteo), non ricevuto; Arcidiacono Erminia (Arcidiacono Erminia), non ricevuto; Costanzo Gabriella (Costanzo Gabriella), ricevuto in data giovedì 18 marzo 2021 12.55.12 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: Comunicazione del calendario delle verifiche e prove. INVIO DELEGA INCARICATI
<i>Testo del Messaggio</i>	Buonasera, si trasmette in allegato delega per i ns. incaricati con le nuove date indicate per le prove, rimanendo a disposizione, Cordiali saluti Flowbird Italia Srl ----- Testo del messaggio originale: Con riferimento alla NS. precedente comunicazione in data odierna avente pari oggetto (ID 135439073) si comunica che la data indicata per un refuso del 05.02.2021 (già trascorsa) è da intendersi 05.03.2021.
<i>Allegato</i>	DELEGA PER INCARICATI FLOWBIRD ITALIA SRL x prova tecnica del 02-03- e 05-03-21.pdf Dimensioni: 407 KB Firmatari: Documento non firmato Hash(MD5-Base64): rpvtbUK0KDadH68dt86SrA== Hash(SHA-1-Hex): 5f558b10578266e1641aedd356f6da36d1d315a5 Hash(SHA-256-Hex): 0af1d1ede60fafd609a156eef4eb333-6969285d72eb94457df2dcd2204633093 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Documento non marcato
<i>Id Messaggio</i>	134577055
<i>Data di invio</i>	mercoledì 27 gennaio 2021 17.30.25 CET
<i>Mittente</i>	Provincia di Como (Costanzo Gabriella)
<i>Destinatari</i>	Ditech srl (Ditech srl), ricevuto in data giovedì 28 gennaio 2021 9.44.41 CET

	<p><i>Oggetto del Messaggio</i></p> <p>comunicazione codici di programmazione per test funzionalità</p> <p><i>Testo del Messaggio</i></p> <p>Si comunica che in data odierna si è riunita la Commissione di gara per la prima seduta riservata ai fini della valutazione delle offerte tecniche relative alla procedura in oggetto. Pertanto si trasmette, in allegato, la nota del Direttore di CSU contenente i codici per la necessaria configurazione dei parcometri. Si avvisa altresì che la data di convocazione per il test di funzionalità verrà notificata con separata successiva comunicazione. Distinti saluti.</p> <p><i>Allegato</i></p> <p>Ditech s.r.l_ Trasmissione codici.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 224 KB</p> <p>Firmatari: POZZONI ANGELO</p> <p>Hash(MD5-Base64): +zZcWJFSY0ULQvmDB9JyCA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 8b5889bc793efa26bbdc4157adf31b7d1590bdf1</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): efaccfc1e270be5afa3ae4bacbe1280-8b80f23e519cd5b59d039b89fb86eaab4</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Documento non marcato</p>
	<p><i>Id Messaggio</i></p> <p>134577118</p> <p><i>Data di invio</i></p> <p>mercoledì 27 gennaio 2021 17.31.17 CET</p> <p><i>Mittente</i></p> <p>Provincia di Como (Costanzo Gabriella)</p> <p><i>Destinatari</i></p> <p>FLOWBIRD ITALIA S.r.l. (FLOWBIRD ITALIA S.r.l.), ricevuto in data venerdì 19 febbraio 2021 17.07.12 CET</p> <p><i>Oggetto del Messaggio</i></p> <p>comunicazione codici di programmazione per test funzionalità</p> <p><i>Testo del Messaggio</i></p> <p>Si comunica che in data odierna si è riunita la Commissione di gara per la prima seduta riservata ai fini della valutazione delle offerte tecniche relative alla procedura in oggetto. Pertanto si trasmette, in allegato, la nota del Direttore di CSU contenente i codici per la necessaria configurazione dei parcometri. Si avvisa altresì che la data di convocazione per il test di funzionalità verrà notificata con separata successiva comunicazione. Distinti saluti.</p> <p><i>Allegato</i></p> <p>Flowbird - Trasmissione codici.pdf.p7m</p>

	<p>Firmatari: POZZONI ANGELO</p> <p>Hash(MD5-Base64): gvksWED1Be3VB4aRKFTTyA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): a3a572ff96daf184a1a0ae045e52fb69408a6ed2</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): d036b41fe2f90f6a32e6a98f7e63b4fc917660875fd01dc24a074beec81c32bf</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Documento non marcato</p>
<i>Id Messaggio</i>	135337423
<i>Data di invio</i>	domenica 21 febbraio 2021 11.39.05 CET
<i>Mittente</i>	Ditech srl (Ditech srl)
<i>Destinatari</i>	Arcidiacono Erminia (Arcidiacono Erminia), non ricevuto; Costanzo Gabriella (Costanzo Gabriella), ricevuto in data giovedì 18 marzo 2021 12.55.09 CET; Accardi Matteo (Accardi Matteo), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Ritiro Parcometri di test
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, siamo a chiedervi se, finite le prove di martedì 23 febbraio p.v., i due parcometri in test potranno essere da noi prelevati. Ringraziando sin da adesso porgiamo cordiali saluti Leggiero Raffaele
<i>Id Messaggio</i>	135300410
<i>Data di invio</i>	venerdì 19 febbraio 2021 9.54.58 CET
<i>Mittente</i>	Ditech srl (Ditech srl)
<i>Destinatari</i>	Costanzo Gabriella (Costanzo Gabriella), ricevuto in data giovedì 18 marzo 2021 12.55.04 CET; Accardi Matteo (Accardi Matteo), non ricevuto; Arcidiacono Erminia (Arcidiacono Erminia), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: Comunicazione del calendario delle verifiche e prove
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, con riferimento alla vostra comunicazione del 11 febbraio 2021 vi comunichiamo che saremo lieti di presentarvi il prodotto il giorno da voi comunicato. Porteremo con noi la comunicazione email di ente terzo attestante l'impossibilità di eseguire i test secondo la UNI EN 14450. La nuova norma UNI EN 12414, emessa nel settembre 2020, finalmente

definito in maniera inequivocabile i parametri di test di resistenza allo scasso dell'intero parcometro e quindi anche delle casseforti contenute negli stessi. I nostri parcometri saranno testati a breve secondo quanto previsto dalla norma suddetta, l'Istituto abilitato a tale prova, da noi interpellato, ha definito quanto necessario ai test previsti. Ricordiamo altresì che non sono sufficienti i parametri fornitoci per i POS e per le card, purtroppo non avendo esperienza sul vostro specifico territorio legata ai vostri dati bancari, siamo impossibilitati a programmare le nostre periferiche. Provvederemo quindi a mostrare tutte le potenzialità del prodotto cercando di trasmettere la passione con cui viene costruito, implementato, aggiornato continuamente. Cordiali saluti. Raffaele Leggiero ----- Testo del messaggio originale: Con la presente si comunica che il giorno: 23.02.2021 alle ore 9:30 è convocata la seduta della Commissione di gara in oggetto, finalizzata all'effettuazione dei test e delle prove previste dal disciplinare di gara, secondo le modalità contenute nel Capitolato Tecnico allegato alla documentazione della suddetta procedura. La sede ove verranno effettuati i test è presso: FONDAZIONE "GABRIELE CASTELLINI" – SCUOLA D'ARTI E MESTIERI Centro di Istruzione e Formazione Professionale Via Sirtori, 10 - 22100 COMO Si precisa che le operazioni si svolgeranno sino all'ultimazione delle prove previste che, se necessario, potrebbero protrarsi per l'intera giornata. Alla seduta di cui sopra dovranno partecipare rappresentanti dell'operatore economico in indirizzo, invitati a collaborare nelle operazioni della Commissione, muniti di tutto l'occorrente necessario per l'effettuazione delle prove, come indicato alla sezione 8 del Capitolato Tecnico, oltre ai gettoni e tessere "Test" necessari per le verifiche dei lettori di Card Microchip e Contact-Less. Si informa l'operatore economico che le operazioni di verifica lasciano impregiudicate le valutazioni della Commissione circa il possesso delle caratteristiche tecniche minime dei parcometri previste dal capitolato. In particolare la Commissione ritiene, allo stato, non integrato il requisito previsto dalla sezione 2 del Capitolato Tecnico consistente nel possesso della "Certificazione/Classificazione UNI EN CEI 14450/2018 (casseforti rispondenti alle prove distruttive di effrazione Classe S2) o VDS P1 – P2 – P3 – P4 in corso di validità in lingua Italiana o Certificazioni che attestino la sicurezza delle casseforti, rilasciate da Enti Certificatori e che dimostrino attraverso prove, i requisiti di resistenza all'effrazione, alla manomissione ed allo scasso". La dichiarazione prodotta in luogo delle certificazioni, peraltro richieste in via alternativa, non risponde – ad una prima valutazione – alle richiamate prescrizioni di capitolato che la Commissione è chiamata ad applicare. Fra i rappresentanti dell'operatore economico che parteciperanno alla seduta sopra indicata, dovrà essere presente un soggetto titolato a fornire le opportune giustificazioni relative al possesso di una delle certificazioni di cui sopra ed ai contenuti della dichiarazione inserita nella documentazione di gara. Inoltre, il giorno: 24.02.2021 dalle ore 11:00 alle ore 12:00 è convocata la seduta della Commissione di gara in oggetto, finalizzata all'effettuazione delle verifiche di avvenuta trasmissione dal Parcometro Test 1 (no banconote) al Software di Centralizza-

Report della Procedura STAZIONE APPALTANTE PROVINCIALE DI COMO. PROCEDURA APERTA, PER LA FORNITURA DI PARCOMETRI CON ALIMENTAZIONE A PANNELLO SOLARE, COMPRENSIVA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E DI MANUTENZIONE IN GARANZIA. n. 127581824

	<p>zione Demo. Alle suddette sedute di verifica potranno partecipare rappresentanti dell'operatore economico in indirizzo. Infine, eventuali richieste di chiarimenti in merito alle sedute di cui sopra, potranno essere presentate da parte degli operatori economici tramite la piattaforma telematica SINTEL e con le modalità illustrate nel disciplinare di gara, entro o non oltre il giorno 16.02.2021. Il Presidente della Commissione di gara Dr. Matteo Accardi</p>
<i>Id Messaggio</i>	132541677
<i>Data di invio</i>	martedì 15 dicembre 2020 16.41.50 CET
<i>Mittente</i>	Provincia di Como (Arcidiacono Erminia)
<i>Destinatari</i>	Ditech srl (Ditech srl), non ricevuto; FLOWBIRD ITALIA S.r.l. (FLOWBIRD ITALIA S.r.l.), ricevuto in data martedì 19 gennaio 2021 16.34.14 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	AVVISO AI CANDIDATI DELLE ESCLUSIONI E AMMISSIONI ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO RELATIVO ALL'ESITO DELLE VERIFICHE DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA PRODOTTA IN PIATTAFORMA SINTEL DAGLI O.E. PARTECIPANTI
<i>Testo del Messaggio</i>	Si rimanda a quanto in allegato. Distinti saluti
<i>Allegato</i>	<p>VERBALE_di_GARA_n_1 -2_1 -2a_Seduta__Buste_Amministrative_CSU_parcometri.pdf</p> <p>Dimensioni: 729 KB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): 8eKib6UWCuKh7q8b2IY5MA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): c1dd0dec9fda29a6aaefc876fb88ebdb62a3d542</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): bbde3db8104f8bb6c693bfc3712a03c-900ee576817471dafdd48d8f3392cdea8</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Documento non marcato</p>
<i>Id Messaggio</i>	132478972
<i>Data di invio</i>	lunedì 14 dicembre 2020 17.46.51 CET
<i>Mittente</i>	FLOWBIRD ITALIA S.r.l. (FLOWBIRD ITALIA S.r.l.)
<i>Destinatari</i>	Costanzo Gabriella (Costanzo Gabriella), ricevuto in data mercoledì 27 gennaio 2021 17.31.51 CET; Accardi Matteo

<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: RE: RICHIESTA INFORMAZIONI PER PROVE SU CAMPIONATURA
<i>Testo del Messaggio</i>	<p>Buonasera, in riferimento alla Vs. comunicazione per quanto in oggetto, relativamente all'invio da parte Vostra dei TERM ID per la verifica tecnica di funzionamento da eseguire in presenza della Commissione di gara, a seguito anche della seduta tenutasi in data 10/12/20, siamo a chiederVi gentilmente, se sono già disponibili i TERM ID necessari per eseguire le prove previste, e se possibile riceverli in anticipo, ancor prima della Vs. eventuale convocazione in modo da completare lato nostro le configurazioni tecniche necessarie a tale scopo. in attesa di un cortese riscontro ed un aggiornamento in merito a quanto sopra, Cordiali saluti FLOWBIRD ITALIA SRL</p> <p>----- Testo del messaggio originale: Si comunica che i dati di programmazione POS (collegamento TERM-ID con contro correnti bancari di accredito per CSU) hanno rilevanza ai soli fini delle attività di verifica delle offerte sui parcometri consegnati a titolo di campionatura. Tali dati potranno essere inseriti anche successivamente alla consegna dei parcometri stessi, direttamente in fase di verifica a tecnica alla presenza della Commissione di Gara e dei tecnici incaricati da parte del soggetto concorrente e verranno comunicati anticipatamente a tutti i partecipanti al momento della convocazione per l'effettuazione delle suddette prove di funzionamento. Distinti saluti. -----</p> <p>Testo del messaggio originale: In riferimento alle prove previste da specifiche di gara su Vs. convocazione inerenti il servizio bancario, al fine di eseguire le prove di pagamento richieste, a seconda del tipo di tariffa, Vi chiediamo di indicarci i TERM_ID collegati ai 3 (tre) numeri di conto corrente corrispondenti ai servizi che dovranno essere erogati dai parcometri. in attesa di un Vs. cortese e sollecito riscontro, Distinti saluti Flowbird Italia Srl</p>
<i>Id Messaggio</i>	135439200
<i>Data di invio</i>	mercoledì 24 febbraio 2021 12.05.48 CET
<i>Mittente</i>	Provincia di Como (Costanzo Gabriella)
<i>Destinatari</i>	Ditech srl (Ditech srl), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Comunicazione del calendario delle verifiche e prove.
<i>Testo del Messaggio</i>	<p>Spett.le Ditech srl Con la presente si comunica che a seguito del rinvio delle sedute per l'effettuazione dei test e delle prove previste dal disciplinare di gara, convocate con precedente comunicazione inoltrata tramite la piattaforma telematica SINTEL (ID comunicazione 135049811), in data 11 febbraio 2021, che si richiama e alla quale si rinvia per dettagli, è fissato il nuovo seguente calendario: • il giorno 04.03.2021 alle ore 9:30 - seduta della Commissione di gara</p>

Report della Procedura STAZIONE APPALTANTE PROVINCIALE DI COMO. PROCEDURA APERTA, PER LA FORNITURA DI PARCOMETRI CON ALIMENTAZIONE A PANNELLO SOLARE, COMPRENSIVA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E DI MANUTENZIONE IN GARAN. n. 127581824 effettuata da Provincia di Como per l'effettuazione dei test e delle prove. Il giorno 05.02.2021

	dalle ore 11:00 alle ore 12:00 - seduta della Commissione di gara per l'effettuazione delle verifiche di avvenuta trasmissione dal Parcometro Test 1 (no banconote) al Software di Centralizzazione Demo. Il Presidente della Commissione di gara Dr. Matteo Accardi
<i>Id Messaggio</i>	135440139
<i>Data di invio</i>	mercoledì 24 febbraio 2021 12.18.16 CET
<i>Mittente</i>	Provincia di Como (Costanzo Gabriella)
<i>Destinatari</i>	Ditech srl (Ditech srl), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Comunicazione del calendario delle verifiche e prove. ERRA-TA CORRIGE
<i>Testo del Messaggio</i>	Con riferimento alla NS. precedente comunicazione in data odierna avente pari oggetto (ID 135439200) si comunica che la data indicata per un refuso del 05.02.2021 (già trascorsa) è da intendersi 05.03.2021.
<i>Id Messaggio</i>	135049350
<i>Data di invio</i>	giovedì 11 febbraio 2021 12.19.11 CET
<i>Mittente</i>	Provincia di Como (Costanzo Gabriella)
<i>Destinatari</i>	FLOWBIRD ITALIA S.r.l. (FLOWBIRD ITALIA S.r.l.), ricevuto in data venerdì 19 febbraio 2021 17.07.13 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Comunicazione del calendario delle verifiche e prove.
<i>Testo del Messaggio</i>	Con la presente si comunica che il giorno: 22.02.2021 alle ore 9:30 è convocata la seduta della Commissione di gara in oggetto, finalizzata all'effettuazione dei test e delle prove previste dal disciplinare di gara, secondo le modalità contenute nel Capitolato Tecnico allegato alla documentazione della suddetta procedura. La sede ove verranno effettuati i test è presso: FONDAZIONE "GABRIELE CASTELLINI" – SCUOLA D'ARTI E MESTIERI Centro di Istruzione e Formazione Professionale Via Sirtori, 10 - 22100 COMO Si precisa che le operazioni si svolgeranno sino all'ultimazione delle prove previste che, se necessario, potrebbero protrarsi per l'intera giornata. Alla seduta di cui sopra dovranno partecipare rappresentanti dell'operatore economico in indirizzo, invitati a collaborare nelle operazioni della Commissione, muniti di tutto l'occorrente necessario per l'effettuazione delle prove, come indicato alla sezione 8 del Capitolato Tecnico, oltre ai gettoni e tessere "Test" necessari per le verifiche dei lettori di Card Microchip e Contact-Less. Inoltre, il giorno: 24.02.2021 dalle ore 10:00 alle ore 11:00 è convocata la seduta della Commissione di gara in oggetto, finalizzata all'effettuazione delle verifiche di avvenuta trasmissione dal Parcometro Test 1 (no banconote) al Software di Centralizzazione Demo. Alla

Report della Procedura STAZIONE APPALTANTE PROVINCIALE DI COMO. PROCEDURA APERTA, PER LA FORNITURA DI PARCOMETRI CON ALIMENTAZIONE A PANNELLO SOLARE, COMPRENSIVA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E DI MANUTENZIONE IN GARAN.

	<p>in 127581824 effettuata da Provincia di Como su detta seduta di verifiche potranno partecipare rappresentanti dell'operatore economico in indirizzo. Infine, eventuali richieste di chiarimenti in merito alle sedute fissate ed alle modalità di svolgimento delle operazioni di verifica potranno essere presentate da parte degli operatori economici tramite la piattaforma telematica SINTEL e con le modalità illustrate nel disciplinare di gara, entro o non oltre il giorno 16.02.2021. Il Presidente della Commissione di gara Dr. Matteo Accardi</p>
<i>Id Messaggio</i>	135049811
<i>Data di invio</i>	giovedì 11 febbraio 2021 12.27.43 CET
<i>Mittente</i>	Provincia di Como (Costanzo Gabriella)
<i>Destinatari</i>	Ditech srl (Ditech srl), ricevuto in data venerdì 19 febbraio 2021 9.52.14 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Comunicazione del calendario delle verifiche e prove
<i>Testo del Messaggio</i>	<p>Con la presente si comunica che il giorno: 23.02.2021 alle ore 9:30 è convocata la seduta della Commissione di gara in oggetto, finalizzata all'effettuazione dei test e delle prove previste dal disciplinare di gara, secondo le modalità contenute nel Capitolato Tecnico allegato alla documentazione della suddetta procedura. La sede ove verranno effettuati i test è presso: FONDAZIONE "GABRIELE CASTELLINI" – SCUOLA D'ARTI E MESTIERI Centro di Istruzione e Formazione Professionale Via Sirtori, 10 - 22100 COMO Si precisa che le operazioni si svolgeranno sino all'ultimazione delle prove previste che, se necessario, potrebbero protrarsi per l'intera giornata. Alla seduta di cui sopra dovranno partecipare rappresentanti dell'operatore economico in indirizzo, invitati a collaborare nelle operazioni della Commissione, muniti di tutto l'occorrente necessario per l'effettuazione delle prove, come indicato alla sezione 8 del Capitolato Tecnico, oltre ai gettoni e tessere "Test" necessari per le verifiche dei lettori di Card Microchip e Contact-Less. Si informa l'operatore economico che le operazioni di verifica lasciano impregiudicate le valutazioni della Commissione circa il possesso delle caratteristiche tecniche minime dei parcometri previste dal capitolato. In particolare la Commissione ritiene, allo stato, non integrato il requisito previsto dalla sezione 2 del Capitolato Tecnico consistente nel possesso della "Certificazione/Classificazione UNI EN CEI 14450/2018 (casseforti rispondenti alle prove distruttive di effrazione Classe S2) o VDS P1 – P2 – P3 – P4 in corso di validità in lingua Italiana o Certificazioni che attestino la sicurezza delle casseforti, rilasciate da Enti Certificatori e che dimostrino attraverso prove, i requisiti di resistenza all'effrazione, alla manomissione ed allo scasso". La dichiarazione prodotta in luogo delle certificazioni, peraltro richieste in via alternativa, non risponde – ad una prima valutazione – alle richiamate prescrizioni di capitolato che la Commissione è chiamata ad applicare. Fra i rappresentanti dell'operatore economico che parteciperanno alla seduta sopra indicata, dovrà essere presente un soggetto titolato a fornire le opportune</p>

Report della Procedura STAZIONE APPALTANTE PROVINCIALE DI COMO. PROCEDURA APERTA, PER LA FORNITURA DI PARCOMETRI CON ALIMENTAZIONE A PANNELLO SOLARE, COMPRENSIVA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E DI MANUTENZIONE IN GARANZIA. n. 127581824 effettuata da Provincia di Como

	<p>giustificazioni relative al possesso di una delle certificazioni di cui sopra ed ai contenuti della dichiarazione inserita nella documentazione di gara. Inoltre, il giorno: 24.02.2021 dalle ore 11:00 alle ore 12:00 è convocata la seduta della Commissione di gara in oggetto, finalizzata all'effettuazione delle verifiche di avvenuta trasmissione dal Parcometro Test 1 (no banconote) al Software di Centralizzazione Demo. Alla suddetta seduta di verifiche potranno partecipare rappresentanti dell'operatore economico in indirizzo. Infine, eventuali richieste di chiarimenti in merito alle sedute di cui sopra, potranno essere presentate da parte degli operatori economici tramite la piattaforma telematica SINTEL e con le modalità illustrate nel disciplinare di gara, entro o non oltre il giorno 16.02.2021. Il Presidente della Commissione di gara Dr. Matteo Accardi</p>
<i>Id Messaggio</i>	135439073
<i>Data di invio</i>	mercoledì 24 febbraio 2021 12.03.46 CET
<i>Mittente</i>	Provincia di Como (Costanzo Gabriella)
<i>Destinatari</i>	FLOWBIRD ITALIA S.r.l. (FLOWBIRD ITALIA S.r.l.), ricevuto in data mercoledì 24 febbraio 2021 17.04.24 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Comunicazione del calendario delle verifiche e prove.
<i>Testo del Messaggio</i>	Spett.le FLOWBIRD ITALIA S.r.l. Con la presente si comunica che a seguito del rinvio delle sedute per l'effettuazione dei test e delle prove previste dal disciplinare di gara, convocate con precedente comunicazione inoltrata tramite la piattaforma telematica SINTEL (ID comunicazione 135049350), in data 11 febbraio 2021, che si richiama e alla quale si rinvia per dettagli, è fissato il nuovo seguente calendario: • il giorno 02.03.2021 alle ore 9:30 - seduta della Commissione di gara per l'effettuazione dei test e delle prove. • il giorno 05.02.2021 dalle ore 10:00 alle ore 11:00 - seduta della Commissione di gara per l'effettuazione delle verifiche di avvenuta trasmissione dal Parcometro Test 1 (no banconote) al Software di Centralizzazione Demo. Il Presidente della Commissione di gara Dr. Matteo Accardi
<i>Id Messaggio</i>	135312238
<i>Data di invio</i>	venerdì 19 febbraio 2021 12.19.46 CET
<i>Mittente</i>	Ditech srl (Ditech srl)
<i>Destinatari</i>	Accardi Matteo (Accardi Matteo), non ricevuto; Arcidiacono Erminia (Arcidiacono Erminia), non ricevuto; Costanzo Gabriella (Costanzo Gabriella), ricevuto in data venerdì 19 febbraio 2021 13.13.12 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Tessere RFID

Report della Procedura STAZIONE APPALTANTE PROVINCIALE DI COMO. PROCEDURA APERTA, PER LA FORNITURA DI PARCOMETRI CON ALIMENTAZIONE A PANNELLO SOLARE, COMPRENSIVA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA EDI MANUTENZIONE IN GARAN. n. 127581824 effettuata da Provincia di Como

<i>Testo del Messaggio</i>	<p>Di giorno, con riferimento alla comunicazione di questa mattina , vi comunichiamo che abbiamo ricevuto alle 11:40 circa nr.3 tessere come da indicazione del capitolato di scambio. I tempi ridotti non ci permettono la lavorazione delle stesse in maniera adeguata,le ricordiamo l'assenza dei dati del protocollo di scambio. Rimaniamo a disposizione per chiarimenti. Cordiali saluti Raffaele Leggiero</p>
<i>Allegato</i>	<p>S25C-921021913200.pdf</p> <p>Dimensioni: 83 KB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): EH5fNZndaxSnDR3grOCSbQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 81e4f0a6bf41cfe4612ae11d81f462a4dd619684</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): e9c869d8fb104e243406952cef42960-30c0c890d9fcbcd534af087fb3633c3ad</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Documento non marcato</p>
<i>Id Messaggio</i>	135439980
<i>Data di invio</i>	mercoledì 24 febbraio 2021 12.16.18 CET
<i>Mittente</i>	Provincia di Como (Costanzo Gabriella)
<i>Destinatari</i>	FLOWBIRD ITALIA S.r.l. (FLOWBIRD ITALIA S.r.l.), ricevuto in data mercoledì 24 febbraio 2021 17.04.26 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Comunicazione del calendario delle verifiche e prove. ERRA-TA CORRIGE
<i>Testo del Messaggio</i>	Con riferimento alla NS. precedente comunicazione in data odierna avente pari oggetto (ID 135439073) si comunica che la data indicata per un refuso del 05.02.2021 (già trascorsa) è da intendersi 05.03.2021.
<i>Id Messaggio</i>	134589237
<i>Data di invio</i>	giovedì 28 gennaio 2021 9.54.13 CET
<i>Mittente</i>	Ditech srl (Ditech srl)
<i>Destinatari</i>	Arcidiacono Erminia (Arcidiacono Erminia), non ricevuto; Costanzo Gabriella (Costanzo Gabriella), ricevuto in data giovedì 18 marzo 2021 12.54.35 CET; Accardi Matteo (Accardi Matteo), non ricevuto

Report della Procedura STAZIONE APPALTANTE PROVINCIALE DI COMO. PROCEDURA APERTA, PER LA FORNITURA DI PARCOMETRI CON ALIMENTAZIONE A PANNELLO SOLARE, COMPRENSIVA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA EDI MANUTENZIONE IN GARAN. n. 127581824 effettuata da Provincia di Como

<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: comunicazione codici di programmazione per test funzionalità
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, con riferimento alla comunicazione datata il 30 novembre 2020, ricevuta con pec e sulla piattaforma sintel nella giornata di ieri 27 gennaio 2021. Vi comunichiamo che i codici descritti, probabilmente TERM-ID, sono incompleti mancanti dei dati per la connessione. Ringraziandovi anticipatamente cogliamo l'occasione per porgere, cordiali saluti Leggero Raffaele ----- Testo del messaggio originale: Si comunica che in data odierna si è riunita la Commissione di gara per la prima seduta riservata ai fini della valutazione delle offerte tecniche relative alla procedura in oggetto. Pertanto si trasmette, in allegato, la nota del Direttore di CSU contenente i codici per la necessaria configurazione dei parcometri. Si avvisa altresì che la data di convocazione per il test di funzionalità verrà notificata con separata successiva comunicazione. Distinti saluti.
<i>Id Messaggio</i>	131565965
<i>Data di invio</i>	venerdì 20 novembre 2020 17.29.02 CET
<i>Mittente</i>	Ditech srl (Ditech srl)
<i>Destinatari</i>	Costanzo Gabriella (Costanzo Gabriella), ricevuto in data mercoledì 25 novembre 2020 12.26.27 CET; Accardi Matteo (Accardi Matteo), non ricevuto; Arcidiacono Erminia (Arcidiacono Erminia), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: RICHIESTA PRESENTAZIONE CAMPIONATURA DELLA FORNITURA PARCOMETRI
<i>Testo del Messaggio</i>	Buonasera, alleghiamo risposta alla vostra comunicazione. Cordiali saluti
<i>Allegato</i>	ns.20176_Sap.pdf.p7m Dimensioni: 55 KB Firmatari: LEGGIERO RAFFAELE Hash(MD5-Base64): gfPLJmV2SVJICPDkq7nNYw== Hash(SHA-1-Hex): b693c3e2b598f691505b2f2b51d32bd725eccc20 Hash(SHA-256-Hex): 2082580bb8066da5dcd57074723f2b5-55cc1275503024bb8c4e2205e33b773b5 Controllo alterazione file: Controllo non previsto

<i>Id Messaggio</i>	130230430
<i>Data di invio</i>	lunedì 19 ottobre 2020 13.07.31 CEST
<i>Mittente</i>	IEM S.P.S. ITALIA S.r.l. (IEM S.P.S. ITALIA S.r.l.)
<i>Destinatari</i>	Costanzo Gabriella (Costanzo Gabriella), ricevuto in data lunedì 19 ottobre 2020 13.33.16 CEST; Accardi Matteo (Accardi Matteo), non ricevuto; Arcidiacono Erminia (Arcidiacono Erminia), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	CIG: 83643174BE Richiesta chiarimenti Art. 16.5 DISCIPLINARE
<i>Testo del Messaggio</i>	<p>Con riferimento alla procedura in oggetto, si richiede a codesta Spett. SA chiarimento in merito al punto T08 degli “Elementi tecnico-qualitativi dell’offerta e loro valutazione” (Migliorie Tecniche), art. 16.5 del disciplinare, ed in particolare quando si richiede, come elemento premiante: “Presentazione di un secondo parcometro Test (2) predisposto per il pagamento con banconote e monete, il lettore banconote non deve essere dotato di rendiresto, il parcometro deve essere configurato per l’emissione di un Ticket rimborsabile dalla stazione appaltante e/o riutilizzabile per una successiva transazione (la ditta offerente, prima della scadenza dei termini, dovrà presentare il Parcometro Test completo in tutte le sue parti in un pacco sigillato)” Trattandosi di elemento determinante nel computo del punteggio sia tecnico (considerata anche la riparametrizzazione della valutazione tecnica) che economico (appurata l’elevata incidenza di costo aggiuntivo per tale soluzione opzionale), si chiede quanto segue: 1. Se l’offerta proposta dal concorrente, nel caso si presentasse anche il secondo campione demo con lettore banconote (o comunque predisposto, tramite apposita carpenteria ed opportune dotazioni di sicurezza), automaticamente deve prevedere, in caso di aggiudicazione dell’appalto, l’effettiva fornitura di tale modello opzionale per i 60 terminali previsti (e quindi diventare specifica tecnica vincolante d’offerta e fornitura del concorrente). 2. Viste le elevate specifiche tecniche richieste a capitolato, sia HW che SW, con previsione sinteticamente di: • centralizzazione real time e connessione on-line per ogni transazione; • pagamenti con carte bancarie sia con lettore chip+pin che lettore contactless NFC online; • comunicazione bidirezionale con la centrale ed interfacciamento con sistema in essere presso Como Servizi; • schermo LCD, Touchscreen a colori di almeno 7” (migliorativo fino a 9”) • gestione e ricarica delle carte Contact-Less distribuite Como Servizi Urbani Srl tipo Mifare Ultralight C • Eventuali sistemi di illuminazione aggiuntivi (migliorativa) • Interfacciamento per pagamenti piattaforma PagoPA (migliorativa) il semplice inserimento di un lettore banconote, che ha consumi energetici elevatissimi, non sarebbe in alcun modo funzionale (per non dire assolutamente “incompatibile”) con il parcometro richiesto (ed il relativo elevato livello operativo) che da capitolato deve essere tassa-</p>

Report della Procedura STAZIONE APPALTANTE PROVINCIALE DI COMO. PROCEDURA APERTA, PER LA FORNITURA DI PARCOMETRI CON ALIMENTAZIONE A PANNELLO SOLARE, COMPRENSIVA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E DI MANUTENZIONE IN GARAN.

	<p>n. 127581824 effettuata da Provincia di Como, tipicamente in configurazione con alimentazione a pannello solare e batteria ricaricabile. La proposta tecnica in tal caso dovrebbe essere almeno supportata da parte del concorrente da una valida analisi dei consumi ed assorbimento di energia del dispositivo nella configurazione proposta, sia in fase di stand by (con tutti i componenti previsti quali lettori carte bancarie chip+pin+NFC, display touch, lettori carte Mifare, Modem 4G, lettore banconote, eventuali sistemi di illuminazione aggiuntivi etc) sia in fase di utilizzo (con continue comunicazioni alla centrale tramite il modem 4G, sia per i dati che per i pagamenti online, di utilizzo del touch a colori come previsto a capitolato e soprattutto dei picchi di consumo per attivazione del lettore banconote), con relativa attestazione di sostenibilità per il funzionamento del terminale alimentato con pannello solare. Tale richiesta di cui al punto T08 del disciplinare, premiata negli elementi qualitativi dell'offerta, se ci è permesso sottolinearlo, potrebbe essere al contrario controproducente in termini di operatività del sistema stesso per i motivi sopra esposti; andrebbe comunque contro l'attuale tendenza sia per la digitalizzazione delle transazioni che di massima agevolazione dei i pagamenti cashless con carte bancarie contactless (soprattutto in ottica di tutela e sicurezza sanitaria per il Covid e di sicurezza stessa del dispositivo, più esposto a rischi di effrazione, se dotato di lettore banconote). Si chiede pertanto a Codesta Spettabile SA cortese chiarimento al quesito di cui al punto 1) e contestualmente possibile ri-valutazione in merito ai punti tecnici sopra-esposti nel disciplinare, con richiesta di considerazione in termini positivi dei sistemi innovativi e digitali, comunque correttamente già richiamati nei documenti di gara, piuttosto che di obsoleti e non funzionali sistemi di pagamento premiati al punto T08. Si ringrazia in anticipo per la cortese attenzione e collaborazione. Distinti saluti. IEM SPS ITALIA SRL</p> <p><i>Allegato</i></p> <p>Prot. 16-20 SAP Provincia Como .pdf</p> <p>Dimensioni: 650 KB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): webWbuaVwk/SqxM19OivHA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 8b4178395bb4463f6e77d8feeb4e5bb01ed2ae60</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): fc196db76b315f0821e63dc3935c431-367737949a25ffc5d166a74454d761b9d</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Documento non marcato</p> <p><i>Id Messaggio</i></p> <p>130630561</p> <p><i>Data di invio</i></p> <p>mercoledì 28 ottobre 2020 11.05.00 CET</p>
--	---

<i>Mittente</i>	Provincia di Como (Costanzo Gabriella)
<i>Destinatari</i>	FLOWBIRD ITALIA S.r.l. (FLOWBIRD ITALIA S.r.l.), ricevuto in data mercoledì 28 ottobre 2020 16.26.11 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: CIG 83643174BE - RICHIESTA TESSERE
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, Si trasmette in allegato la risposta al quesito riportato in calce. Cordiali saluti. ----- Testo del messaggio originale: Buonasera, in riferimento alla gara in oggetto, come riportato a pagina 26 del CSA relativamente alle "PROVE FUNZIONALI DEL SOFTWARE DI RICARICA TESSERE (RIF. T 13)", ai fini esecuzione prima prova richiesta nello stesso, si richiede tessera Mifare Ultralight C ISO 14443. Cordiali saluti Flowbird Italia Srl
<i>Allegato</i>	Prot 833 Flowbird Italia Risposta alQuesito_Rif._Procedura_130230430.pdf.signed.pdf Dimensioni: 487 KB Firmatari: POZZONI ANGELO Hash(MD5-Base64): IxGXG1hhBVE7ot7RGJjwLw== Hash(SHA-1-Hex): 8a9bca89a032eb8ce4866ec7bffeabc46370a0a53 Hash(SHA-256-Hex): 54a0c5da86c38225e75fdc3947dfb38-b1087059228f94ecb933bb96d7c8e26ad Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Documento non marcato
<i>Id Messaggio</i>	131306599
<i>Data di invio</i>	venerdì 13 novembre 2020 23.36.02 CET
<i>Mittente</i>	FLOWBIRD ITALIA S.r.l. (FLOWBIRD ITALIA S.r.l.)
<i>Destinatari</i>	Arcidiacono Erminia (Arcidiacono Erminia), non ricevuto; Accardi Matteo (Accardi Matteo), non ricevuto; Costanzo Gabriella (Costanzo Gabriella), ricevuto in data lunedì 16 novembre 2020 11.14.41 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	APPUNTAMENTO CONSEGNA CAMPIONATURA il 16/11/20 Ore 11.00
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, si trasmette in allegato delega del ns. incaricato per la consegna in oggetto. cordiali saluti

	<p>Dimensioni: 820 KB</p> <p>Firmatari: MAGGIONI VEZIO PIETRO MARIA</p> <p>Hash(MD5-Base64): guCMhV760RtL0YA4AR2CdQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 81ee2b8481dfaec14fa4d164de4fe611cddd9e6d</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 1db20d6f4258f4204278835c9809580-a9199f31dc280a64268534a204b1d32e7</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Documento non marcato</p>
<i>Id Messaggio</i>	132064616
<i>Data di invio</i>	giovedì 3 dicembre 2020 14.55.36 CET
<i>Mittente</i>	Provincia di Como (Costanzo Gabriella)
<i>Destinatari</i>	Ditech srl (Ditech srl), non ricevuto; FLOWBIRD ITALIA S.r.l. (FLOWBIRD ITALIA S.r.l.), ricevuto in data giovedì 10 dicembre 2020 11.15.21 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	COMUNICAZIONE PROSSIMA SEDUTA DI GARA
<i>Testo del Messaggio</i>	Si comunica che la prossima seduta di gara, per l'ammissione dei concorrenti e l'apertura delle offerte tecniche - a titolo ricognitorio della documentazione contenuta nelle buste telematiche, si terrà giovedì 10.12.2020 p.v. alle ore 10:00. Stante il permanere dell'emergenza sanitaria, come indicato nell'avviso pubblicato sul sito della Provincia di Como (sezione bandi di gara e contratti) la seduta verrà effettuata a porte chiuse senza previsione di alcuna fase pubblica, conformemente a quanto disciplinato dall'art. 58 del Codice dei Contratti. Gli operatori economici verranno informati, tramite l'apposita funzione di Sintel "comunicazioni procedura". Distinti saluti.
<i>Id Messaggio</i>	131462559
<i>Data di invio</i>	mercoledì 18 novembre 2020 17.15.02 CET
<i>Mittente</i>	FLOWBIRD ITALIA S.r.l. (FLOWBIRD ITALIA S.r.l.)
<i>Destinatari</i>	Arcidiacono Erminia (Arcidiacono Erminia), non ricevuto; Costanzo Gabriella (Costanzo Gabriella), ricevuto in data mercoledì 25 novembre 2020 12.26.28 CET; Accardi Matteo (Accardi Matteo), non ricevuto

<i>Testo del Messaggio</i>	NATURA In riferimento alle prove previste da specifiche di gara su Vs. convocazione inerenti il servizio bancario, al fine di eseguire le prove di pagamento richieste, a seconda del tipo di tariffa, Vi chiediamo di indicarci i TERM_ID collegati ai 3 (tre) numeri di conto corrente corrispondenti ai servizi che dovranno essere erogati dai parcometri. in attesa di un Vs. cortese e sollecito riscontro, Distinti saluti Flowbird Italia Srl
<i>Id Messaggio</i>	130652897
<i>Data di invio</i>	mercoledì 28 ottobre 2020 16.41.22 CET
<i>Mittente</i>	FLOWBIRD ITALIA S.r.l. (FLOWBIRD ITALIA S.r.l.)
<i>Destinatari</i>	Accardi Matteo (Accardi Matteo), non ricevuto; Costanzo Gabriella (Costanzo Gabriella), ricevuto in data lunedì 2 novembre 2020 10.11.48 CET; Arcidiacono Erminia (Arcidiacono Erminia), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: RE: CIG 83643174BE - RICHIESTA TESSERE-Conferma ritiro per domani 29/10/20
<i>Testo del Messaggio</i>	Buon pomeriggio, confermiamo ritiro domani mattina tramite il Sig. Gianpietro Petito Cordiali saluti Flowbird Italia Srl ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno, Si trasmette in allegato la risposta al quesito riportato in calce. Cordiali saluti. ----- Testo del messaggio originale: Buonasera, in riferimento alla gara in oggetto, come riportato a pagina 26 del CSA relativamente alle "PROVE FUNZIONALI DEL SOFTWARE DI RICARICA TESSERE (RIF. T 13)", ai fini esecuzione prima prova richiesta nello stesso, si richiede tessera Mifare Ultralight C ISO 14443. Cordiali saluti Flowbird Italia Srl
<i>Id Messaggio</i>	131778701
<i>Data di invio</i>	giovedì 26 novembre 2020 12.29.42 CET
<i>Mittente</i>	Provincia di Como (Costanzo Gabriella)
<i>Destinatari</i>	Ditech srl (Ditech srl), ricevuto in data giovedì 26 novembre 2020 12.34.56 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: RE: RICHIESTA PRESENTAZIONE CAMPIONATURA DELLA FORNITURA PARCOMETRI
<i>Testo del Messaggio</i>	Come anticipato telefonicamente si conferma che i dati di programmazione POS (collegamento TERM-ID con contro correnti bancari di accredito per CSU) hanno rilevanza ai soli fini delle attività di verifica delle offerte sui parcometri consegnati a titolo di campionatura. Tali dati potranno essere inseriti anche successivamente alla consegna dei parcometri stes-

Report della Procedura STAZIONE APPALTANTE PROVINCIALE DI COMO. PROCEDURA APERTA, PER LA FORNITURA DI PARCOMETRI CON ALIMENTAZIONE A PANNELLO SOLARE, COMPRENSIVA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E DI MANUTENZIONE IN GARANZIA. n. 127581824 effettuato da Provincia di Como

	<p>si, direttamente in fase di verifica a tecnica alla presenza della Commissione di Gara e dei tecnici incaricati da parte del soggetto concorrente e verranno comunicati anticipatamente a tutti i partecipanti al momento della convocazione per l'effettuazione delle suddette prove di funzionamento. Pertanto, in considerazione di quanto sopra, si comunica che il termine ultimo per la consegna della campionatura viene prorogato a mercoledì 2 dicembre 2020; si precisa che la consegna dovrà avvenire alle stesse condizioni di cui al disciplinare di gara (preavviso almeno 48 ore prima per appuntamento). Distinti saluti. ----- Testo del messaggio originale: Buonasera, alleghiamo risposta alla vostra comunicazione. Cordiali saluti</p>
<p><i>Id Messaggio</i></p> <p><i>Data di invio</i></p> <p><i>Mittente</i></p> <p><i>Destinatari</i></p> <p><i>Oggetto del Messaggio</i></p> <p><i>Testo del Messaggio</i></p>	<p>131224443</p> <p>giovedì 12 novembre 2020 18.05.25 CET</p> <p>FLOWBIRD ITALIA S.r.l. (FLOWBIRD ITALIA S.r.l.)</p> <p>Accardi Matteo (Accardi Matteo), non ricevuto; Costanzo Gabriella (Costanzo Gabriella), ricevuto in data lunedì 16 novembre 2020 11.14.38 CET; Arcidiacono Erminia (Arcidiacono Erminia), non ricevuto</p> <p>COMUNICAZIONE PER CONFERMA APPUNTAMENTO CONSEGNA CAMPIONATURA</p> <p>Buonasera, come da accordi telefonici intercorsi con il Geom. Orlando Ventimiglia, così come indicato nel Disciplinare, la presente per confermare la consegna della campionatura prevista dalle specifiche di gara in data 16/11 alle ore 11.00 presso l'indirizzo da Voi indicato: FONDAZIONE "GABRIELE CASTELLINI" – SCUOLA D'ARTI E MESTIERI Centro di Istruzione e Formazione Professionale Via Sirtori, 10 - 22100 COMO Distinti saluti Flowbird Italia Srl</p>
<p><i>Id Messaggio</i></p> <p><i>Data di invio</i></p> <p><i>Mittente</i></p> <p><i>Destinatari</i></p> <p><i>Oggetto del Messaggio</i></p> <p><i>Testo del Messaggio</i></p>	<p>130466229</p> <p>venerdì 23 ottobre 2020 16.26.00 CEST</p> <p>FLOWBIRD ITALIA S.r.l. (FLOWBIRD ITALIA S.r.l.)</p> <p>Costanzo Gabriella (Costanzo Gabriella), ricevuto in data martedì 27 ottobre 2020 13.46.55 CET; Accardi Matteo (Accardi Matteo), non ricevuto; Arcidiacono Erminia (Arcidiacono Erminia), non ricevuto</p> <p>CIG 83643174BE - RICHIESTA TESSERE</p> <p>Buonasera, in riferimento alla gara in oggetto, come riportato a pagina 26 del CSA relativamente alle "PROVE FUNZIONALI DEL SOFTWARE DI RICARICA TESSERE (RIF. T 13)", ai fini esecuzione prima prova richiesta nello stesso, si richiede tessera Mifare Ultralight C ISO 14443. Cordiali saluti Flowbird Italia Srl</p>

<i>Data di invio</i>	mercoledì 28 ottobre 2020 16.58.33 CET
<i>Mittente</i>	FLOWBIRD ITALIA S.r.l. (FLOWBIRD ITALIA S.r.l.)
<i>Destinatari</i>	Arcidiacono Erminia (Arcidiacono Erminia), non ricevuto; Accardi Matteo (Accardi Matteo), non ricevuto; Costanzo Gabriella (Costanzo Gabriella), ricevuto in data lunedì 2 novembre 2020 10.11.45 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	CIG 83643174BE - invio Delega per ritiro Tessere
<i>Testo del Messaggio</i>	Buonasera, in riferimento alla ns. conferma per ritiro tessere, trasmettiamo in allegato per i Vs. atti Delega dell'incaricato per il ritiro. Cordiali saluti, Flowbird Italia Srl
<i>Allegato</i>	<p>DELEGA X Petito- ritiro tessere.pdf</p> <p>Dimensioni: 975 KB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): wG1g7B3JTvrt6nlZKYhZ0g==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 6a7129ec9c5ad064e3f38b1d0ca56ab0b5a5b3be</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): fd6b8584b5fbc023e434e5c9c1ac41c-d7aad892f12c53f8200d8354714717548</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Documento non marcato</p>
<i>Id Messaggio</i>	131388320
<i>Data di invio</i>	martedì 17 novembre 2020 11.41.26 CET
<i>Mittente</i>	Provincia di Como (Accardi Matteo)
<i>Destinatari</i>	Ditech srl (Ditech srl), ricevuto in data venerdì 20 novembre 2020 17.14.35 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RICHIESTA PRESENTAZIONE CAMPIONATURA DELLA FORNITURA PARCOMETRI
<i>Testo del Messaggio</i>	Si comunica che dalle informazioni ricevute in data 16.11.2020 dal RUP della Società CSU srl, per conto della quale la gara di fornitura dei parcometri viene svolta, non risulta depositato al termine della scadenza per la presentazione delle offerte il campione della medesima fornitura secondo le modalità previste al paragrafo 13 del Disciplinare di ga-

Report della Procedura STAZIONE APPALTANTE PROVINCIALE DI COMO. PROCEDURA APERTA, PER LA FORNITURA DI PARCOMETRI CON ALIMENTAZIONE A PANNELLO SOLARE, COMPRENSIVA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E DI MANUTENZIONE IN GARAN. n. 127581824 effettuata da Provincia di Como

	<p>ra. Poiché il campione della fornitura del parcometro test” costituisce elemento necessario per la valutazione dell’offerta tecnica, nonché per l’effettuazione dei test di funzionalità e l’attribuzione del punteggio tecnico, si richiede di provvedere entro 10 giorni dal ricevimento della presente (entro venerdì 27 novembre 2020) al deposito della campionatura con le modalità previste dal disciplinare di gara che qui si intende integralmente richiamato. Si comunica che il mancato adempimento a quanto richiesto nel termine assegnato costituirà causa di esclusione dalla gara essendo impossibile procedere alla valutazione dell’offerta tecnica presentata. Distinti saluti.</p>
<i>Id Messaggio</i>	130411686
<i>Data di invio</i>	giovedì 22 ottobre 2020 17.29.16 CEST
<i>Mittente</i>	Provincia di Como (Costanzo Gabriella)
<i>Destinatari</i>	IEM S.P.S. ITALIA S.r.l. (IEM S.P.S. ITALIA S.r.l.), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: CIG: 83643174BE Richiesta chiarimenti Art. 16.5 DISCIPLINARE
<i>Testo del Messaggio</i>	<p>Si allega il documento inviato da CSU a chiarimento dei quesiti posti. Cordiali saluti. ----- Testo del messaggio originale: Con riferimento alla procedura in oggetto, si richiede a codesta Spett. SA chiarimento in merito al punto T08 degli “Elementi tecnico-qualitativi dell’offerta e loro valutazione” (Migliorie Tecniche), art. 16.5 del disciplinare, ed in particolare quando si richiede, come elemento premiante: “Presentazione di un secondo parcometro Test (2) predisposto per il pagamento con banconote e monete, il lettore banconote non deve essere dotato di rendiresto, il parcometro deve essere configurato per l’emissione di un Ticket rimborsabile dalla stazione appaltante e/o riutilizzabile per una successiva transazione (la ditta offerente, prima della scadenza dei termini, dovrà presentare il Parcometro Test completo in tutte le sue parti in un pacco sigillato)” Trattandosi di elemento determinante nel computo del punteggio sia tecnico (considerata anche la ri-parametrizzazione della valutazione tecnica) che economico (appurata l’elevata incidenza di costo aggiuntivo per tale soluzione opzionale), si chiede quanto segue: 1. Se l’offerta proposta dal concorrente, nel caso si presentasse anche il secondo campione demo con lettore banconote (o comunque predisposto, tramite apposita carpenteria ed opportune dotazioni di sicurezza), automaticamente deve prevedere, in caso di aggiudicazione dell’appalto, l’effettiva fornitura di tale modello opzionale per i 60 terminali previsti (e quindi diventare specifica tecnica vincolante d’offerta e fornitura del concorrente). 2. Viste le elevate specifiche tecniche richieste a capitolato, sia HW che SW, con previsione sinteticamente di: • centralizzazione real time e connessione on-line per ogni transazione; • pagamenti con carte bancarie sia con lettore chip +pin che lettore contactless NFC online; • comunicazione bidirezionale con la centrale ed interfacciamento con sistema in</p>

colori di almeno 7" (migliorativo fino a 9") • gestione e ricarica delle carte Contact-Less distribuite Como Servizi Urbani Srl tipo Mifare Ultralight C • Eventuali sistemi di illuminazione aggiuntivi (migliorativa) • Interfacciamento per pagamenti piattaforma PagoPA (migliorativa) il semplice inserimento di un lettore banconote, che ha consumi energetici elevatissimi, non sarebbe in alcun modo funzionale (per non dire assolutamente "incompatibile") con il parcometro richiesto (ed il relativo elevato livello operativo) che da capitolato deve essere tassativamente in configurazione con alimentazione a pannello solare e batteria ricaricabile. La proposta tecnica in tal caso dovrebbe essere almeno supportata da parte del concorrente da una valida analisi dei consumi ed assorbimento di energia del dispositivo nella configurazione proposta, sia in fase di stand by (con tutti i componenti previsti quali lettori carte bancarie chip+pin+NFC, display touch, lettori carte Mifare, Modem 4G, lettore banconote, eventuali sistemi di illuminazione aggiuntivi etc) sia in fase di utilizzo (con continue comunicazioni alla centrale tramite il modem 4G, sia per i dati che per i pagamenti online, di utilizzo del touch a colori come previsto a capitolato e soprattutto dei picchi di consumo per attivazione del lettore banconote), con relativa attestazione di sostenibilità per il funzionamento del terminale alimentato con pannello solare. Tale richiesta di cui al punto T08 del disciplinare, premiata negli elementi qualitativi dell'offerta, se ci è permesso sottolinearlo, potrebbe essere al contrario controproducente in termini di operatività del sistema stesso per i motivi sopra esposti; andrebbe comunque contro l'attuale tendenza sia per la digitalizzazione delle transazioni che di massima agevolazione dei i pagamenti cashless con carte bancarie contactless (soprattutto in ottica di tutela e sicurezza sanitaria per il Covid e di sicurezza stessa del dispositivo, più esposto a rischi di effrazione, se dotato di lettore banconote). Si chiede pertanto a Codesta Spettabile SA cortese chiarimento al quesito di cui al punto 1) e contestualmente possibile ri-valutazione in merito ai punti tecnici sopra-esposti nel disciplinare, con richiesta di considerazione in termini positivi dei sistemi innovativi e digitali, comunque correttamente già richiamati nei documenti di gara, piuttosto che di obsoleti e non funzionali sistemi di pagamento premiati al punto T08. Si ringrazia in anticipo per la cortese attenzione e collaborazione. Distinti saluti. IEM SPS ITALIA SRL

Allegato

Risposta a quesiti di gara - Procedura n. 130230430 avente adoggetto la fornitura di parcometri.pdf

Dimensioni: 118 KB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): XKoMKuvLm2/EFfUdIgTR4Q==

Hash(SHA-1-Hex):

1b8ac421e4a1763679bb0f55e4f431b99196201c

Report della Procedura STAZIONE APPALTANTE PROVINCIALE DI COMO. PROCEDURA APERTA, PER LA FORNITURA DI PARCOMETRI CON ALIMENTAZIONE A PANNELLO SOLARE, COMPRENSIVA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E DI MANUTENZIONE IN GARAN. In 127581824 effettuata da Provincia di Como Hash(SHA-256 Hex)

	4ed0839d04dbf6b53c3698640547413-f75db78bfc6ad62e0178bed5aea3ee712
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Documento non marcato
<i>Id Messaggio</i>	131900186
<i>Data di invio</i>	lunedì 30 novembre 2020 15.09.42 CET
<i>Mittente</i>	Ditech srl (Ditech srl)
<i>Destinatari</i>	Costanzo Gabriella (Costanzo Gabriella), ricevuto in data venerdì 4 dicembre 2020 12.18.47 CET; Accardi Matteo (Accardi Matteo), non ricevuto; Arcidiacono Erminia (Arcidiacono Erminia), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: RE: RE: RICHIESTA PRESENTAZIONE CAMPIONATURA DELLA FORNITURA PARCOMETRI
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno in riferimento alla vostra comunicazione id 131778701 del 26.11.2020 , ringraziandovi per quanto concessoci, vi comuniciamo che provvederemo a consegnare i due parcometri entro le ore 18.00 di mercoledì 02 dicembre 2020 . Richiediamo altresì il campione di tessera Mifare Ultralight C ISO 14443, protocollo di scambio , come richiesto dal capitolato tecnico. Cordiali saluti. ----- Testo del messaggio originale: Come anticipato telefonicamente si conferma che i dati di programmazione POS (collegamento TERM-ID con contro correnti bancari di accredito per CSU) hanno rilevanza ai soli fini delle attività di verifica delle offerte sui parcometri consegnati a titolo di campionatura. Tali dati potranno essere inseriti anche successivamente alla consegna dei parcometri stessi, direttamente in fase di verifica a tecnica alla presenza della Commissione di Gara e dei tecnici incaricati da parte del soggetto concorrente e verranno comunicati anticipatamente a tutti i partecipanti al momento della convocazione per l'effettuazione delle suddette prove di funzionamento. Pertanto, in considerazione di quanto sopra, si comunica che il termine ultimo per la consegna della campionatura viene prorogato a mercoledì 2 dicembre 2020; si precisa che la consegna dovrà avvenire alle stesse condizioni di cui al disciplinare di gara (preavviso almeno 48 ore prima per appuntamento). Distinti saluti. ----- Testo del messaggio originale: Buonasera, alleghiamo risposta alla vostra comunicazione. Cordiali saluti
<i>Id Messaggio</i>	131779049
<i>Data di invio</i>	giovedì 26 novembre 2020 12.34.13 CET
<i>Mittente</i>	Provincia di Como (Costanzo Gabriella)

<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: RICHIESTA INFORMAZIONI PER PROVE SU CAMPIONATURA
<i>Testo del Messaggio</i>	Si comunica che i dati di programmazione POS (collegamento TERM-ID con contro correnti bancari di accredito per CSU) hanno rilevanza ai soli fini delle attività di verifica delle offerte sui parcometri consegnati a titolo di campionatura. Tali dati potranno essere inseriti anche successivamente alla consegna dei parcometri stessi, direttamente in fase di verifica a tecnica alla presenza della Commissione di Gara e dei tecnici incaricati da parte del soggetto concorrente e verranno comunicati anticipatamente a tutti i partecipanti al momento della convocazione per l'effettuazione delle suddette prove di funzionamento. Distinti saluti. ----- Testo del messaggio originale: In riferimento alle prove previste da specifiche di gara su Vs. convocazione inerenti il servizio bancario, al fine di eseguire le prove di pagamento richieste, a seconda del tipo di tariffa, Vi chiediamo di indicarci i TERM_ID collegati ai 3 (tre) numeri di conto corrente corrispondenti ai servizi che dovranno essere erogati dai parcometri. in attesa di un Vs. cortese e sollecito riscontro, Distinti saluti Flowbird Italia Srl
<i>Id Messaggio</i>	139337005
<i>Data di invio</i>	venerdì 23 aprile 2021 17.00.06 CEST
<i>Mittente</i>	FLOWBIRD ITALIA S.r.l. (FLOWBIRD ITALIA S.r.l.)
<i>Destinatari</i>	Arcidiacono Erminia (Arcidiacono Erminia), non ricevuto; Costanzo Gabriella (Costanzo Gabriella), non ricevuto; Accardi Matteo (Accardi Matteo), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: richiesta ed invio documentazione a comprova dei requisiti dichiarati in sede di gara
<i>Testo del Messaggio</i>	Buonasera, si trasmette in allegato i bilanci richiesti a comprova della capacità economica e finanziaria 2017-2018-2019. Con l'occasione, segnaliamo che per il bilancio 2017 la Società aveva ancora come denominazione "PARKEON SPA", a questo proposito alleghiamo documentazione inerente il cambio denominazione con evidenza di tutti i passaggi sia di cambio ragione sociale iniziale che della denominazione società in Flowbird Italia Srl rimanendo a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione e/o eventuale integrazione, Cordiali saluti FLOWBIRD ITALIA SRL ----- Testo del messaggio originale: Si comunica che la Vostra Spett.le Impresa è risultata aggiudicataria, in via provvisoria, della procedura di che trattasi. Ai fini del perfezionamento dell'aggiudicazione si richiede, ai sensi dell'allegato XVII al D. Lgs. 50/2016, la trasmissione dei documenti comprovanti i requisiti di partecipazione dichiarati in sede di gara come di seguito

Report della Procedura STAZIONE APPALTANTE PROVINCIALE DI COMO. PROCEDURA APERTA, PER LA FORNITURA DI PARCOMETRI CON ALIMENTAZIONE A PANNELLO SOLARE, COMPRENSIVA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E DI MANUTENZIONE IN GARANZIA. n. 12758182019/2021/ST/PROVINCIA DI COMO

	<p>CA E FINANZIARIA: - presentazione dei bilanci o di estratti di bilancio del triennio 2017-2018-2019; La documentazione dovrà pervenire tramite la funzionalità di Sintel "comunicazioni procedura" entro il giorno 10.05.2021. Distinti saluti.</p> <p><i>Allegato</i></p> <p>INVIO BILANCI.zip</p> <p>Dimensioni: 6 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): wFFj+WbLI1g4w9r6it6AYQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): ded0b9e3aac648f7a28c1085a59ad2bd43b93e3b</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): ec4bebe351fc0968906c960b98fd9a4-7298b08b19113ea216e6d9d7e9ff7ff37</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Documento non marcato</p>
<p><i>Id Messaggio</i></p> <p><i>Data di invio</i></p> <p><i>Mittente</i></p> <p><i>Destinatari</i></p> <p><i>Oggetto del Messaggio</i></p> <p><i>Testo del Messaggio</i></p>	<p>139229711</p> <p>mercoledì 21 aprile 2021 11.29.32 CEST</p> <p>Provincia di Como (Costanzo Gabriella)</p> <p>Ditech srl (Ditech srl), non ricevuto; FLOWBIRD ITALIA S.r.l. (FLOWBIRD ITALIA S.r.l.), ricevuto in data venerdì 23 aprile 2021 16.39.38 CEST</p> <p>Trasmissione LINK per il collegamento telematico seduta di gara del giorno 23 aprile 2021</p> <p>Alla c.a. degli operatori economici concorrenti. Con la presente si trasmette il LINK ed il codice di accesso per la partecipazione a distanza tramite collegamento telematico alla seduta di gara del giorno venerdì 23 aprile 2021 prevista per le ore 10:30. CSU – Fornitura parcometri ven 23 apr 2021 10:30 - 11:00 (CEST) Partecipa alla mia riunione da computer, tablet o smartphone. https://global.gotomeeting.com/join/825244813 Puoi accedere anche tramite telefono. Italia: +39 0 230 57 81 42 Codice accesso: 825-244-813 È la prima volta che usi GoToMeeting? Scarica subito l'app e preparati all'inizio della tua prima riunione: https://global.gotomeeting.com/install/825244813</p>
<p><i>Id Messaggio</i></p> <p><i>Data di invio</i></p>	<p>135633998</p> <p>martedì 2 marzo 2021 17.55.33 CET</p>

<i>Mittente</i>	Ditech srl (Ditech srl)
<i>Destinatari</i>	Costanzo Gabriella (Costanzo Gabriella), ricevuto in data giovedì 18 marzo 2021 12.55.13 CET; Arcidiacono Erminia (Arcidiacono Erminia), non ricevuto; Accardi Matteo (Accardi Matteo), ricevuto in data mercoledì 3 marzo 2021 9.01.24 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	CONFERMA VERIFICA PARCOMETRO
<i>Testo del Messaggio</i>	Buonasera, VISTO LE CONDIZIONI COVID 19, SIAMO A RICHIEDERE SE IL GIORNO 05.03.2021 RIMANE CONFERMATO PER LA PRESENTAZIONE DEL PARCOMETRO IN TEST. CORDIALI SALUTI RAFFAELE LEGGIERO
<i>Id Messaggio</i>	136148318
<i>Data di invio</i>	giovedì 18 marzo 2021 11.26.52 CET
<i>Mittente</i>	Provincia di Como (Costanzo Gabriella)
<i>Destinatari</i>	Ditech srl (Ditech srl), ricevuto in data martedì 23 marzo 2021 11.19.24 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Segnalazione elementi occorrenti alla conclusione delle verifiche e prove sui Parcometri Test
<i>Testo del Messaggio</i>	Spett.le Ditech Con riferimento alla gara d'appalto in oggetto, al fine di procedere all'integrazione delle prove di verifica effettuate in data 04.03.2021, si segnala quanto segue: 1. I pagamenti bancari di tutte le tariffe A, B, C, D devono confluire sui conti correnti indicati nel capitolato Tecnico. Al momento, le prove effettuate relative alle suddette tariffe, non possono essere considerate concluse in quanto i pagamenti bancari di prova effettuati sono stati fatti confluire tutti sul C/C della Società Ditech. 2. Con riguardo al requisito minimo indicato al punto 2 del Capitolato Tecnico che recita: "[...] Inoltre il parcometro deve rilasciare anche un "Ticket TEST" di verifica dei lettori Microchip e Contact-Less, il costo della transazione TEST non dovrà essere superiore a 3 Centesimi di Euro.", non è stato possibile effettuare la prova con la tessera test. 3. Tutte le prove funzionali del software di ricarica tessere non sono state eseguite, né con le tessere di proprietà di CSU, né con le tessere di proprietà Ditech, e di conseguenza, non è stato possibile controllare le eventuali ricevute di pagamento come previsto dal Capitolato Tecnico. Atteso che Ditech ha dichiarato di non essere in grado di eseguire le suddette prove per mancanza di informazioni tecniche, si chiede di comunicare in modo analitico e dettagliato tutte le indicazioni utili e necessarie, occorrenti per concludere i test previsti dal Capitolato Tecnico. Tale comunicazione dovrà pervenire entro e non oltre mercoledì 24 marzo p.v. attraverso la funzionalità "comunicazioni della procedura" di SINTEL. La stazione appaltante, anche per tramite di CSU, provvederà a trasmettere

Report della Procedura STAZIONE APPALTANTE PROVINCIALE DI COMO. PROCEDURA APERTA, PER LA FORNITURA DI PARCOMETRI CON ALIMENTAZIONE A PANNELLO SOLARE, COMPRENSIVA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E DI MANUTENZIONE IN GARAN. n. 127581824 effettuata da Provincia di Como

	le informazioni e fatti quanto occorrente allo scopo di cui sopra, fissando successivamente la data per la conclusione delle verifiche e prove. Cordiali saluti. Il Presidente della Commissione di Gara Dott. Matteo Accardi
<i>Id Messaggio</i>	137087234
<i>Data di invio</i>	giovedì 15 aprile 2021 11.35.04 CEST
<i>Mittente</i>	Provincia di Como (Costanzo Gabriella)
<i>Destinatari</i>	FLOWBIRD ITALIA S.r.l. (FLOWBIRD ITALIA S.r.l.), ricevuto in data giovedì 15 aprile 2021 11.53.56 CEST; Ditech srl (Ditech srl), ricevuto in data lunedì 19 aprile 2021 10.08.54 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Comunicazione relativa alla conclusione delle prove e verifiche sui parcometri TEST
<i>Testo del Messaggio</i>	Con la presente si comunica che, a seguito dei riscontri forniti dai concorrenti in data 23 marzo 2021 riguardanti la richiesta formulata da questa SAP in data 18 marzo 2021, di segnalazione analitica e dettagliata degli elementi occorrenti al fine di concludere le prove di verifica sui parcometri TEST effettuate nelle date del 02.03.2021 e 04.03.2021, risultate incomplete, la Commissione di gara, dopo avere esaminato i contenuti dei sopraccitati riscontri, nonché aver acquisito la valutazione del RUP della procedura, ritiene che i dati e le informazioni indicate dai concorrenti in risposta alla richiesta di cui sopra, non siano indispensabili alla conclusione delle prove sui parcometri TEST, rispetto ai dati ed alle informazioni già contenute nella documentazione di gara, con particolare riferimento al Capitolato Tecnico, al Capitolato Speciale e al Disciplinare di gara, (requisiti del Modulo POS per i pagamenti con carte bancarie, ID dei terminali fornito dall'istituto bancario della stazione appaltante, codice IBAN ove eseguire l'accreditamento) nonché, i dati e le informazioni integrative trasmesse ai concorrenti nel corso della gara d'appalto. Pertanto la Commissione dispone di non procedere ad ulteriori prove e verifiche sui parcometri TEST e dà comunicazione ai concorrenti dell'avvenuta conclusione del procedimento di valutazione delle offerte tecniche. Le risultanze delle prove eseguite saranno allegate ai verbali di gara. Il Presidente della Commissione di gara Dr. Matteo Accardi
<i>Id Messaggio</i>	136148665
<i>Data di invio</i>	giovedì 18 marzo 2021 11.31.05 CET
<i>Mittente</i>	Provincia di Como (Costanzo Gabriella)
<i>Destinatari</i>	FLOWBIRD ITALIA S.r.l. (FLOWBIRD ITALIA S.r.l.), ricevuto in data martedì 23 marzo 2021 16.59.58 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Segnalazione elementi occorrenti alla conclusione delle verifiche e prove sui Parcometri Test

Report della Procedura STAZIONE APPALTANTE PROVINCIALE DI COMO. PROCEDURA APERTA, PER LA FORNITURA DI PARCOMETRI CON ALIMENTAZIONE A PANNELLO SOLARE, COMPRENSIVA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA EDI MANUTENZIONE IN GARAN. sp. 127581824, effettuata da Provincia di Como. Spett.le Flowbird con riferimento alla gara d'appalto in oggetto, al fine di procedere all'integrazione delle prove di verifica effettuate in data 02.03.2021, si segnala quanto segue:

	<p>1. I pagamenti bancari delle tariffe B, C, D sono confluiti unicamente sul conto corrente di CSU e non sugli altri conti indicati dal Capitolato Tecnico. Per poter considerare complete le suddette prove andrà integrato quanto manca. (La tariffa A, che prevedeva il pagamento sul C/C di CSU, può essere invece considerata completa). 2. Il parcometro "test 2" non è risultato funzionale nella parte di pagamento con le banconote. Si chiede di comunicare e specificare in modo analitico e dettagliato tutte le indicazioni utili e necessarie, occorrenti a Flowbird, per realizzare quanto manca e quindi concludere i test previsti dal Capitolato Tecnico. La stazione appaltante, anche per tramite di CSU, provvederà a trasmettere le informazioni e tutto quanto occorrente allo scopo di cui sopra, fissando successivamente la data per la conclusione delle verifiche e prove. Tale comunicazione dovrà pervenire entro e non oltre mercoledì 24 marzo p.v. attraverso la funzionalità "comunicazioni della procedura" di SINTEL. Cordiali saluti. Il Presidente della Commissione di Gara Dott. Matteo Accardi</p>
<i>Id Messaggio</i>	135743978
<i>Data di invio</i>	venerdì 5 marzo 2021 14.29.22 CET
<i>Mittente</i>	Provincia di Como (Costanzo Gabriella)
<i>Destinatari</i>	Ditech srl (Ditech srl), ricevuto in data lunedì 8 marzo 2021 15.29.54 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	IMPORTANTE: Richiesta documentazione
<i>Testo del Messaggio</i>	<p>Con riferimento alla procedura di gara in oggetto, a seguito delle prove effettuate nel corso della seduta di gara svolta in data odierna 04.03.2021, alla presenza del Sig. Egidio Giuseppe Leggiero, che hanno consentito di effettuare verifiche sostanziali sui parcometri test 1 e 2 presentati, si rileva, tuttavia, che non è stato possibile effettuare tutte le prove previste a causa dell'assenza dei parametri di configurazione necessari per testare il pagamento mediante utilizzo delle carte ricaricabili. La Commissione – prima di procedere con l'eventuale l'integrazione delle prove di verifica - deve, in via preliminare, completare le operazioni di accertamento della sussistenza delle caratteristiche minime dei parcometri richieste dall'art. 2 e seguenti del capitolato speciale d'appalto e tra questi – come anticipato con precedente comunicazione – il possesso della Certificazione/Classificazione UNI EN CEI 14450/2018 (casseforti rispondenti alle prove distruttive di effrazione Classe S2) o VDS P1 – P2 – P3 – P4 in corso di validità in lingua Italiana o Certificazioni che attestino la sicurezza delle casseforti, rilasciate da Enti Certificatori e che dimostrino attraverso prove, i requisiti di resistenza all'effrazione, alla manomissione ed allo scasso. L'effettuazione delle prove di test è stata effettuata – infatti – con riserva di procedere – anche attraverso il contraddittorio diretto con l'operatore – all'accertamento di</p>

Report della Procedura STAZIONE APPALTANTE PROVINCIALE DI COMO. PROCEDURA APERTA, PER LA FORNITURA DI PARCOMETRI CON ALIMENTAZIONE A PANNELLO SOLARE, COMPRENSIVA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E DI MANUTENZIONE IN GARAN. n. 127581824 effettuata da Provincia di Como

	<p>le quali la Commissione si riservava una valutazione a seguito dell'esame diretto del parcometro test (non essendo chiara o totalmente esaustiva la descrizione contenuta nella relazione tecnica di offerta) e del cui risultato si darò conto nei verbali di gara. I riscontri pervenuti alle precedenti richieste in merito non appaiono dare certezza circa il possesso delle predette certificazioni che, si ribadisce, costituiscono – per espressa qualificazione del capitolato speciale – caratteristiche minime, la cui assenza non può essere surrogata da valutazioni di equivalenza con altre caratteristiche da parte della Commissione di gara. Si richiede, pertanto, di trasmettere lunedì 9 marzo p.v., in via alternativa: • Copia della Certificazione/Classificazione UNI EN CEI 14450/2018 (casseforti rispondenti alle prove distruttive di effrazione Classe S2) • Copia della certificazione VDS P1 – P2 – P3 – P4 in corso di validità in lingua Italiana • Copia delle certificazioni che attestino la sicurezza delle casseforti, rilasciate da Enti Certificatori e che dimostrino attraverso prove, i requisiti di resistenza all'effrazione, alla manomissione ed allo scasso. La mancata trasmissione, nel termine, della documentazione richiesta sarà valutata quale assenza della caratteristica minima. Cordiali saluti. Il Presidente della Commissione di gara Dott. Matteo Accardi</p>
<i>Id Messaggio</i>	139161104
<i>Data di invio</i>	lunedì 19 aprile 2021 16.08.29 CEST
<i>Mittente</i>	Provincia di Como (Costanzo Gabriella)
<i>Destinatari</i>	Ditech srl (Ditech srl), non ricevuto; FLOWBIRD ITALIA S.r.l. (FLOWBIRD ITALIA S.r.l.), ricevuto in data lunedì 19 aprile 2021 16.20.20 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Seduta di gara apertura offerte economiche
<i>Testo del Messaggio</i>	Agli operatori economici partecipanti. Con la presente si comunica che in data 23 aprile 2021 alle ore 10:30 è fissata la seduta di gara finalizzata alla comunicazione dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche e all'apertura dei plichi telematici contenenti le offerte economiche degli operatori economici partecipanti, risultati ammessi a tale fase e alla loro valutazione. Si comunica altresì, che a causa del periodo emergenziale dovuto alla pandemia da COVID 19, la partecipazione in presenza è limitata. Tutti gli operatori economici concorrenti potranno partecipare solo a distanza tramite collegamento telematico. Prima dell'inizio della seduta di cui sopra, questa SAP provvederà a comunicare in tempo utile, il LINK necessario al collegamento. Cordiali saluti.
<i>Id Messaggio</i>	137965510
<i>Data di invio</i>	lunedì 19 aprile 2021 10.09.58 CEST
<i>Mittente</i>	Ditech srl (Ditech srl)

<i>Destinatari</i>	Accardi Matteo (Accardi Matteo), non ricevuto; Costanzo Gabriella (Costanzo Gabriella), ricevuto in data martedì 20 aprile 2021 11.15.00 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: Comunicazione relativa alla conclusione delle prove e verifiche sui parcometri TEST
<i>Testo del Messaggio</i>	<p>Buongiorno, leggiamo con incredulità quanto scrittoci con vostra pec del 15 aprile 2021 alle ore 11:35. Eravamo sicuri, visto la nostra ultima comunicazione, dell'epilogo. Immaginiamo a questo punto che la commissione ed il RUP non abbiano prontezza delle richieste tecniche da noi scritte in fase di gara, ci fermiamo quindi qui senza continuare a dare e richiedere info tecniche. Faremo effettuare subito perizie tecniche da più tecnici bancari e ci riserviamo di tutelare gli interessi della Ditech e della collettività, nelle sedi opportune. Vi richiediamo di ritirare al più presto i campioni inutilmente portati c/o i vostri magazzini. Cordialità. Raffaele Leggiero</p> <p>----- Testo del messaggio originale:</p> <p>Con la presente si comunica che, a seguito dei riscontri forniti dai concorrenti in data 23 marzo 2021 riguardanti la richiesta formulata da questa SAP in data 18 marzo 2021, di segnalazione analitica e dettagliata degli elementi occorrenti al fine di concludere le prove di verifica sui parcometri TEST effettuate nelle date del 02.03.2021 e 04.03.2021, risultate incomplete, la Commissione di gara, dopo avere esaminato i contenuti dei sopraccitati riscontri, nonché aver acquisito la valutazione del RUP della procedura, ritiene che i dati e le informazioni indicate dai concorrenti in risposta alla richiesta di cui sopra, non siano indispensabili alla conclusione delle prove sui parcometri TEST, rispetto ai dati ed alle informazioni già contenute nella documentazione di gara, con particolare riferimento al Capitolato Tecnico, al Capitolato Speciale e al Disciplinare di gara, (requisiti del Modulo POS per i pagamenti con carte bancarie, ID dei terminali fornito dall'istituto bancario della stazione appaltante, codice IBAN ove eseguire l'accreditamento) nonché, i dati e le informazioni integrative trasmesse ai concorrenti nel corso della gara d'appalto. Pertanto la Commissione dispone di non procedere ad ulteriori prove e verifiche sui parcometri TEST e dà comunicazione ai concorrenti dell'avvenuta conclusione del procedimento di valutazione delle offerte tecniche. Le risultanze delle prove eseguite saranno allegate ai verbali di gara. Il Presidente della Commissione di gara Dr. Matteo Accardi</p>
<i>Id Messaggio</i>	135790402
<i>Data di invio</i>	lunedì 8 marzo 2021 15.32.24 CET
<i>Mittente</i>	Ditech srl (Ditech srl)
<i>Destinatari</i>	Costanzo Gabriella (Costanzo Gabriella), ricevuto in data giovedì 18 marzo 2021 12.55.15 CET; Arcidiacono Erminia (Arcidiacono Erminia), non ricevuto; Accardi Matteo (Accardi Matteo), non ricevuto

Testo del Messaggio

Buongiorno, con riferimento alla vostra pec del 5 marzo 2021 delle ore 14e14, ribadiamo che le norme a cui si fa riferimento in gara e nella vostra ultima non sono applicabili, confermiamo che: a) le casseforti dei parcometri non possono essere certificate secondo la normativa CEI EN 14450. Alleghiamo nostro attestato già inserito in gara e attestazione email di un Istituto terzo attestante quanto da noi dichiarato. b) il test VDS P1, P2, P3, P4 non è applicabile su casseforti aventi serrature di tipo a leva. Dovremmo produrre internamente una dichiarazione come quella in allegato e riferita alla norma UNI EN 14450 (i test interni risultano positivi). In questi giorni abbiamo comunicato il via libera all'istituto Giordano per eseguire i test sul parcometro, oggetto di gara, secondo la nuova normativa UNI EN 12414/2020. La normativa è recentissima (settembre 2020), sono pochi i laboratori attrezzati. Appena siamo venuti a conoscenza che l'Istituto Giordano si è attrezzato per tali test abbiamo dato via libera agli stessi. Sarà depositato a breve un nostro campione di parcometro. Nota importante: la norma UNI EN 12414/2020 prevede il test sull'intero parcometro e non solo sulla cassaforte. Rimaniamo a disposizione per quanto possa necessitare, cordialità.

Raffaele Leggiero ----- Testo del messaggio originale: Con riferimento alla procedura di gara in oggetto, a seguito delle prove effettuate nel corso della seduta di gara svolta in data odierna 04.03.2021, alla presenza del Sig. Egidio Giuseppe Leggiero, che hanno consentito di effettuare verifiche sostanziali sui parcometri test 1 e 2 presentati, si rileva, tuttavia, che non è stato possibile effettuare tutte le prove previste a causa dell'assenza dei parametri di configurazione necessari per testare il pagamento mediante utilizzo delle carte ricaricabili. La Commissione – prima di procedere con l'eventuale l'integrazione delle prove di verifica - deve, in via preliminare, completare le operazioni di accertamento della sussistenza delle caratteristiche minime dei parcometri richieste dall'art. 2 e seguenti del capitolato speciale d'appalto e tra questi – come anticipato con precedente comunicazione – il possesso della Certificazione/Classificazione UNI EN CEI 14450/2018 (casseforti rispondenti alle prove distruttive di effrazione Classe S2) o VDS P1 – P2 – P3 – P4 in corso di validità in lingua Italiana o Certificazioni che attestino la sicurezza delle casseforti, rilasciate da Enti Certificatori e che dimostrino attraverso prove, i requisiti di resistenza all'effrazione, alla manomissione ed allo scasso. L'effettuazione delle prove di test è stata effettuata – infatti – con riserva di procedere – anche attraverso il contraddittorio diretto con l'operatore – all'accertamento di tale caratteristica minima e di altre caratteristiche minime delle quali la Commissione si riservava una valutazione a seguito dell'esame diretto del parcometro test (non essendo chiara o totalmente esaustiva la descrizione contenuta nella relazione tecnica di offerta) e del cui risultato si darò conto nei verbali di gara. I riscontri pervenuti alle precedenti richieste in merito non appaiono dare certezza circa il possesso delle predette certificazioni che, si ribadisce, costituiscono – per espressa qualificazione del capitolato speciale – caratteristiche minime, la cui assenza non può essere surro-

Report della Procedura STAZIONE APPALTANTE PROVINCIALE DI COMO. PROCEDURA APERTA, PER LA FORNITURA DI PARCOMETRI CON ALIMENTAZIONE A PANNELLO SOLARE, COMPRENSIVA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E DI MANUTENZIONE IN GARANZIA.

<p><i>Allegato</i></p>	<p>177581824 effettuata da Provincia di Como gata da valutazioni per equivalenza con altre caratteristiche da parte della Commissione di gara. Si richiede, pertanto, di trasmettere lunedì 9 marzo p.v., in via alternativa: • Copia della Certificazione/Classificazione UNI EN CEI 14450/2018 (casseforti rispondenti alle prove distruttive di effrazione Classe S2) • Copia della certificazione VDS P1 – P2 – P3 – P4 in corso di validità in lingua Italiana • Copia delle certificazioni che attestino la sicurezza delle casseforti, rilasciate da Enti Certificatori e che dimostrino attraverso prove, i requisiti di resistenza all'effrazione, alla manomissione ed allo scasso. La mancata trasmissione, nel termine, della documentazione richiesta sarà valutata quale assenza della caratteristica minima. Cordiali saluti. Il Presidente della Commissione di gara Dott. Matteo Accardi</p> <p>Conformità alla UNI EN 14450 TICKER 2_0.pdf</p> <p>Dimensioni: 1012 KB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): yYPvuVc8AtC03I030HCQbg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 53db03616b88d7dcc57a4bab0ee1832216ea0e5</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 02ba8cd2185199e1c17821c6ca5c8d4a4a2c636238771c03ecda63f552b70e27</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Documento non marcato</p>
<p><i>Id Messaggio</i></p>	<p>135790438</p>
<p><i>Data di invio</i></p>	<p>lunedì 8 marzo 2021 15.33.23 CET</p>
<p><i>Mittente</i></p>	<p>Ditech srl (Ditech srl)</p>
<p><i>Destinatari</i></p>	<p>Costanzo Gabriella (Costanzo Gabriella), ricevuto in data giovedì 18 marzo 2021 12.55.17 CET; Accardi Matteo (Accardi Matteo), non ricevuto; Arcidiacono Erminia (Arcidiacono Erminia), non ricevuto</p>
<p><i>Oggetto del Messaggio</i></p>	<p>RE: IMPORTANTE: Richiesta documentazione</p>
<p><i>Testo del Messaggio</i></p>	<p>Buonasera, in allegato UNI 14450. Cordiali Saluti Raffele Leggiero ----- Testo del messaggio originale: Con riferimento alla procedura di gara in oggetto, a seguito delle prove effettuate nel corso della seduta di gara svolta in data odierna 04.03.2021, alla presenza del Sig. Egidio Giuseppe Leggiero, che hanno consentito di effettuare verifiche sostanziali sui parcometri test 1 e 2 presentati, si rileva, tuttavia, che non è stato possibile effettuare tutte le pro-</p>

	<p>ne necessari per testare il pagamento mediante utilizzo delle carte ricaricabili. La Commissione – prima di procedere con l’eventuale l’integrazione delle prove di verifica - deve, in via preliminare, completare le operazioni di accertamento della sussistenza delle caratteristiche minime dei parcometri richieste dall’art. 2 e seguenti del capitolato speciale d’appalto e tra questi – come anticipato con precedente comunicazione – il possesso della Certificazione/Classificazione UNI EN CEI 14450/2018 (casseforti rispondenti alle prove distruttive di effrazione Classe S2) o VDS P1 – P2 – P3 – P4 in corso di validità in lingua Italiana o Certificazioni che attestino la sicurezza delle casseforti, rilasciate da Enti Certificatori e che dimostrino attraverso prove, i requisiti di resistenza all’effrazione, alla manomissione ed allo scasso. L’effettuazione delle prove di test è stata effettuata – infatti – con riserva di procedere – anche attraverso il contraddittorio diretto con l’operatore – all’accertamento di tale caratteristica minima e di altre caratteristiche minime delle quali la Commissione si riservava una valutazione a seguito dell’esame diretto del parcometro test (non essendo chiara o totalmente esaustiva la descrizione contenuta nella relazione tecnica di offerta) e del cui risultato si darò conto nei verbali di gara. I riscontri pervenuti alle precedenti richieste in merito non appaiono dare certezza circa il possesso delle predette certificazioni che, si ribadisce, costituiscono – per espressa qualificazione del capitolato speciale – caratteristiche minime, la cui assenza non può essere surrogata da valutazioni di equivalenza con altre caratteristiche da parte della Commissione di gara. Si richiede, pertanto, di trasmettere lunedì 9 marzo p.v., in via alternativa: • Copia della Certificazione/Classificazione UNI EN CEI 14450/2018 (casseforti rispondenti alle prove distruttive di effrazione Classe S2) • Copia della certificazione VDS P1 – P2 – P3 – P4 in corso di validità in lingua Italiana • Copia delle certificazioni che attestino la sicurezza delle casseforti, rilasciate da Enti Certificatori e che dimostrino attraverso prove, i requisiti di resistenza all’effrazione, alla manomissione ed allo scasso. La mancata trasmissione, nel termine, della documentazione richiesta sarà valutata quale assenza della caratteristica minima. Cordiali saluti. Il Presidente della Commissione di gara Dott. Matteo Accardi</p>
<i>Id Messaggio</i>	135790514
<i>Data di invio</i>	lunedì 8 marzo 2021 15.34.45 CET
<i>Mittente</i>	Ditech srl (Ditech srl)
<i>Destinatari</i>	Costanzo Gabriella (Costanzo Gabriella), ricevuto in data giovedì 18 marzo 2021 12.54.36 CET; Arcidiacono Erminia (Arcidiacono Erminia), non ricevuto; Accardi Matteo (Accardi Matteo), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: IMPORTANTE: Richiesta documentazione

<p>Testo del Messaggio</p> <p><i>Allegato</i></p>	<p>----- Testo del messaggio originale: Con riferimento alla procedura di gara in oggetto, a seguito delle prove effettuate nel corso della seduta di gara svolta in data odierna 04.03.2021, alla presenza del Sig. Egidio Giuseppe Leggiero, che hanno consentito di effettuare verifiche sostanziali sui parcometri test 1 e 2 presentati, si rileva, tuttavia, che non è stato possibile effettuare tutte le prove previste a causa dell'assenza dei parametri di configurazione necessari per testare il pagamento mediante utilizzo delle carte ricaricabili. La Commissione – prima di procedere con l'eventuale l'integrazione delle prove di verifica - deve, in via preliminare, completare le operazioni di accertamento della sussistenza delle caratteristiche minime dei parcometri richieste dall'art. 2 e seguenti del capitolato speciale d'appalto e tra questi – come anticipato con precedente comunicazione – il possesso della Certificazione/Classificazione UNI EN CEI 14450/2018 (casseforti rispondenti alle prove distruttive di effrazione Classe S2) o VDS P1 – P2 – P3 – P4 in corso di validità in lingua Italiana o Certificazioni che attestino la sicurezza delle casseforti, rilasciate da Enti Certificatori e che dimostrino attraverso prove, i requisiti di resistenza all'effrazione, alla manomissione ed allo scasso. L'effettuazione delle prove di test è stata effettuata – infatti – con riserva di procedere – anche attraverso il contraddittorio diretto con l'operatore – all'accertamento di tale caratteristica minima e di altre caratteristiche minime delle quali la Commissione si riservava una valutazione a seguito dell'esame diretto del parcometro test (non essendo chiara o totalmente esaustiva la descrizione contenuta nella relazione tecnica di offerta) e del cui risultato si darò conto nei verbali di gara. I riscontri pervenuti alle precedenti richieste in merito non appaiono dare certezza circa il possesso delle predette certificazioni che, si ribadisce, costituiscono – per espressa qualificazione del capitolato speciale – caratteristiche minime, la cui assenza non può essere surrogata da valutazioni di equivalenza con altre caratteristiche da parte della Commissione di gara. Si richiede, pertanto, di trasmettere lunedì 9 marzo p.v., in via alternativa: • Copia della Certificazione/Classificazione UNI EN CEI 14450/2018 (casseforti rispondenti alle prove distruttive di effrazione Classe S2) • Copia della certificazione VDS P1 – P2 – P3 – P4 in corso di validità in lingua Italiana • Copia delle certificazioni che attestino la sicurezza delle casseforti, rilasciate da Enti Certificatori e che dimostrino attraverso prove, i requisiti di resistenza all'effrazione, alla manomissione ed allo scasso. La mancata trasmissione, nel termine, della documentazione richiesta sarà valutata quale assenza della caratteristica minima. Cordiali saluti. Il Presidente della Commissione di gara Dott. Matteo Accardi</p> <p>UNI14450.pdf</p> <p>Dimensioni: 119 KB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p>
---	---

	<p>Hash(SHA-1-Hex): 7b05032de44064353b72a087c391b2bdd32b7489</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 1e757bd22232187486b2bb858978e7-92a7d871d45b39766f117dc937345a4fc</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Documento non marcato</p>
<i>Id Messaggio</i>	135643678
<i>Data di invio</i>	mercoledì 3 marzo 2021 9.08.35 CET
<i>Mittente</i>	Provincia di Como (Accardi Matteo)
<i>Destinatari</i>	Ditech srl (Ditech srl), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: CONFERMA VERIFICA PARCOMETRO
<i>Testo del Messaggio</i>	<p>Si conferma il calendario delle prove e dei test , come di seguito riportato il giorno 04.03.2021 alle ore 9:30 - seduta della Commissione di gara per l'effettuazione dei test e delle prove. • il giorno 05.03.2021 dalle ore 11:00 alle ore 12:00 - seduta della Commissione di gara per l'effettuazione delle verifiche di avvenuta trasmissione dal Parcometro Test 1 (no banconote) al Software di Centralizzazione Demo. Ovviamente i soggetti che partecipano alla seduta dovranno essere muniti di dispositivi di protezione idonei (preferibilmente mascherine FFP2) ----- Il Presidente della Commissione di gara Dott. Matteo Accardi</p> <p>Testo del messaggio originale: Buonasera, VISTO LE CONDIZIONI COVID 19, SIAMO A RICHIEDERE SE IL GIORNO 05.03.2021 RIMANE CONFERMATO PER LA PRESENTAZIONE DEL PARCOMETRO IN TEST. CORDIALI SALUTI RAFFAELE LEGGIERO</p>
<i>Id Messaggio</i>	136309954
<i>Data di invio</i>	martedì 23 marzo 2021 11.27.39 CET
<i>Mittente</i>	Ditech srl (Ditech srl)
<i>Destinatari</i>	Arcidiacono Erminia (Arcidiacono Erminia), non ricevuto; Accardi Matteo (Accardi Matteo), non ricevuto; Costanzo Gabriella (Costanzo Gabriella), ricevuto in data mercoledì 24 marzo 2021 11.02.56 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: Segnalazione elementi occorrenti alla conclusione delle verifiche e prove sui Parcometri Test

Cordialità Raffaele Leggiero Raffaele Leggiero

----- Testo del messaggio originale:

Spett.le Ditech Con riferimento alla gara d'appalto in oggetto, al fine di procedere all'integrazione delle prove di verifica effettuate in data 04.03.2021, si segnala quanto segue: 1. I pagamenti bancari di tutte le tariffe A, B, C, D devono confluire sui conti correnti indicati nel capitolato Tecnico. Al momento, le prove effettuate relative alle suddette tariffe, non possono essere considerate concluse in quanto i pagamenti bancari di prova effettuati sono stati fatti confluire tutti sul C/C della Società Ditech. 2. Con riguardo al requisito minimo indicato al punto 2 del Capitolato Tecnico che recita: "[...] Inoltre il parcometro deve rilasciare anche un "Ticket TEST" di verifica dei lettori Microchip e Contact-Less, il costo della transazione TEST non dovrà essere superiore a 3 Centesimi di Euro.", non è stato possibile effettuare la prova con la tessera test. 3. Tutte le prove funzionali del software di ricarica tessere non sono state eseguite, né con le tessere di proprietà di CSU, né con le tessere di proprietà Ditech, e di conseguenza, non è stato possibile controllare le eventuali ricevute di pagamento come previsto dal Capitolato Tecnico. Atteso che Ditech ha dichiarato di non essere in grado di eseguire le suddette prove per mancanza di informazioni tecniche, si chiede di comuni-

Report della Procedura STAZIONE APPALTANTE PROVINCIALE DI COMO. PROCEDURA APERTA, PER LA FORNITURA DI PARCOMETRI CON ALIMENTAZIONE A PANNELLO SOLARE, COMPRENSIVA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E DI MANUTENZIONE IN GARAN. n. 127581824 effettuata da Provincia di Como

	<p>comunicazioni utili e necessarie, occorrenti per concludere i test previsti dal Capitolato Tecnico. Tale comunicazione dovrà pervenire entro e non oltre mercoledì 24 marzo p.v. attraverso la funzionalità "comunicazioni della procedura" di SINTEL. La stazione appaltante, anche per tramite di CSU, provvederà a trasmettere le informazioni e tutto quanto occorrente allo scopo di cui sopra, fissando successivamente la data per la conclusione delle verifiche e prove. Cordiali saluti. Il Presidente della Commissione di Gara Dott. Matteo Accardi</p>
<i>Id Messaggio</i>	139326297
<i>Data di invio</i>	venerdì 23 aprile 2021 13.30.44 CEST
<i>Mittente</i>	Provincia di Como (Costanzo Gabriella)
<i>Destinatari</i>	FLOWBIRD ITALIA S.r.l. (FLOWBIRD ITALIA S.r.l.), ricevuto in data venerdì 23 aprile 2021 16.39.40 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	richiesta documentazione a comprova dei requisiti dichiarati in sede di gara
<i>Testo del Messaggio</i>	<p>Si comunica che la Vostra Spett.le Impresa è risultata aggiudicataria, in via provvisoria, della procedura di che trattasi. Ai fini del perfezionamento dell'aggiudicazione si richiede, ai sensi dell'allegato XVII al D. Lgs. 50/2016, la trasmissione dei documenti comprovanti i requisiti di partecipazione dichiarati in sede di gara come di seguito specificato: * PER I REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA: - presentazione dei bilanci o di estratti di bilancio del triennio 2017-2018-2019; La documentazione dovrà pervenire tramite la funzionalità di Sintel "comunicazioni procedura" entro il giorno 10.05.2021. Distinti saluti.</p>
<i>Id Messaggio</i>	136331195
<i>Data di invio</i>	martedì 23 marzo 2021 17.01.21 CET
<i>Mittente</i>	FLOWBIRD ITALIA S.r.l. (FLOWBIRD ITALIA S.r.l.)
<i>Destinatari</i>	Costanzo Gabriella (Costanzo Gabriella), ricevuto in data mercoledì 24 marzo 2021 11.02.53 CET; Accardi Matteo (Accardi Matteo), non ricevuto; Arcidiacono Erminia (Arcidiacono Erminia), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: Segnalazione elementi occorrenti alla conclusione delle verifiche e prove sui Parcometri Test
<i>Testo del Messaggio</i>	<p>Buonasera, in riferimento alla Vs. segnalazione per quanto in oggetto, Vi comunichiamo che siamo pronti ad effettuare i test per il completamento dei pagamenti relativi alle tariffe di cui al punto 1, a decorrere dalla data di domani 24/03/21 e/o nei prossimi 7 giorni. la presente comunicazione è stata trasmessa in risposta anche alla vs. PEC: sapcomo@pec.provincia.como.it. Cordiali saluti Flow-</p>

Questo del messaggio originale: Spett.le Flowbird Con riferimento alla gara d'appalto in oggetto, al fine di procedere all'integrazione delle prove di verifica effettuate in data 02.03.2021, si segnala quanto segue: 1. I pagamenti bancari delle tariffe B, C, D sono confluiti unicamente sul conto corrente di CSU e non sugli altri conti indicati dal Capitolato Tecnico. Per poter considerare complete le suddette prove andrà integrato quanto manca. (La tariffa A, che prevedeva il pagamento sul C/C di CSU, può essere invece considerata completa). 2. Il parcometro "test 2" non è risultato funzionale nella parte di pagamento con le banconote. Si chiede di comunicare e specificare in modo analitico e dettagliato tutte le indicazioni utili e necessarie, occorrenti a Flowbird, per realizzare quanto manca e quindi concludere i test previsti dal Capitolato Tecnico. La stazione appaltante, anche per tramite di CSU, provvederà a trasmettere le informazioni e tutto quanto occorrente allo scopo di cui sopra, fissando successivamente la data per la conclusione delle verifiche e prove Tale comunicazione dovrà pervenire entro e non oltre mercoledì 24 marzo p.v. attraverso la funzionalità "comunicazioni della procedura" di SINTEL. Cordiali saluti. Il Presidente della Commissione di Gara Dott. Matteo Accardi

Verbalì intermedi

Questo capitolo contiene l'elenco delle richieste di verbalì intermedi di procedura già esaurite, ordinate per data, dalla più recente alla meno recente.

Non è presente alcun report intermedio per questa procedura.



OGGETTO: Procedura aperta per la fornitura di parcometri con alimentazione a pannello solare, comprensiva del servizio di assistenza tecnica e di manutenzione in garanzia, per la gestione della sosta nelle aree a pagamento nel territorio del Comune di Como – CIG **83643174BE**

IL RUP

VISTA la determina a contrarre n. 548 del 27.07.2020 con la quale è stato disposto l'espletamento di una procedura aperta di rilevanza comunitaria ai sensi degli artt. 35 e 60 del d.lgs. n. 50/2016, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 – comma 3 – del citato decreto legislativo, per l'affidamento della fornitura di parcometri con alimentazione a pannello solare, comprensiva del servizio di assistenza tecnica e di manutenzione in garanzia, per la gestione della sosta nelle aree a pagamento nel territorio del Comune di Como;

VISTA la Determina 22/202 del 14 gennaio 2021 con veniva nominata la Commissione di gara;

VISTI gli undici verbali delle sedute della Commissione;

CONSIDERATO quanto previsto dall'Art. 16.5.2 del Disciplinare di gara e precisamente che "Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 40 Punti su 70 massimi attribuibili, per il punteggio tecnico complessivo. Saranno ritenute idonee e quindi ammesse alla fase successiva della gara (valutazione dell'offerta economica) solo le offerte che avranno ottenuto dalla Commissione il punteggio minimo sopra indicato, prima della riparametrazione finale (riparametrazione a 70 punti). Il concorrente che consegua un punteggio, dopo la prima riparametrazione, inferiore alla predetta soglia sarà escluso dalla gara."

CONSIDERATO quanto emerge dal verbale n. 10 ed in particolare che l'operatore economico Ditech Srl ha ottenuto per l'offerta tecnica un punteggio di 32,50 punti su un massimo assegnabile di 70 punti e che "L'operatore economico DITECH Srl, che ha conseguito un punteggio inferiore alla suddetta soglia minima di sbarramento, come riportato nella tabella riepilogativa allegata al verbale di gara n. 10, non viene ammesso alla successiva fase di gara";

TENUTO CONTO che, per le motivazioni di cui sopra, la Commissione, rilevato il mancato raggiungimento della soglia minima di sbarramento da parte dell'operatore economico DITECH Srl, ha deliberato di non

COMO SERVIZI URBANI srl a Socio Unico- sede legale: 22100 COMO Via Giulini 15 tel. 031.262256 – fax 031.330911 – e-mail: info@csusrl.it

capitale sociale € 100.000 i.v. – c.f./p.iva 02323170130 – REA n. 254975 – www.csusrl.it

"Nel rispetto della normativa Privacy (Regolamento Europeo 679/2016), Le comunichiamo che può prendere visione dell'informativa relativa al trattamento dei Suoi dati effettuato da Como Servizi Urbani S.r.l. a socio unico al seguente link <http://www.csusrl.it/italian/gliorganisociali.php?Expand1=21>"



ammettere lo stesso operatore economico alle successive fasi di gara, come risulta dal verbale n. 11 ed in particolare che "L'operatore economico DITECH Srl, che ha conseguito un punteggio inferiore alla suddetta soglia minima di sbarramento, come riportato nella tabella riepilogativa allegata al verbale di gara n. 10, non viene ammesso alla successiva fase di gara";

VISTA l'offerta economica presentata dall'operatore economico FLOWBIRD ITALIA Srl, ammesso alle successive fasi di gara, nella quale è indicato il costo della manodopera;

CONSIDERATO che, nel frattempo, prima di aggiudicare definitivamente la gara, occorre procedere alla verifica dei costi della manodopera, come disposto dall'art. 95 c. 10 del D.Lgs 50/2016.

TENUTO CONTO, ai fini della predetta verifica, delle giustificazioni presentate dall'operatore Flowbird Italia Srl a supporto del valore indicato in offerta per il costo della manodopera e riscontrato che da tali giustificazioni si evince il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lettera d) del Codice dei Contratti

DISPONE

- di approvare i verbali di gara trasmessi dalla Commissione giudicatrice a conclusione delle operazioni di competenza;
- di prendere atto e condividere, in particolare, il risultato delle operazioni di gara rassegnato dalla medesima Commissione all'esito del procedimento di analisi e valutazione delle offerte presentate dagli operatori economici Ditech srl e Flowbird srl, confermando anche la non ammissione alla fase di valutazione dell'offerta economica dell'operatore DITECH S.r.l per le motivazioni ampiamente esposte nel verbale di gara n. 10;
- di proporre alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Como l'aggiudicazione definitiva della fornitura a favore dell'operatore economico FLOWBIRD ITALIA Srl

Como, 14.05.2021

Prot. 332/2021

Il RUP
Dott. Angelo Pozzoni