

Provincia di Como

Provincia di Como

Servizio Tutela acque e suolo - Ufficio Derivazioni - Domanda presentata dal signor Rocchi Franco Walter in qualità di amministratore unico dell'Hotel Regina Olga s.r.l. per ottenere la concessione di derivazione d'acqua da lago di Como (DER 0130650042) per uso pompa di calore ed innaffiamento aree a verde in comune di Cernobbio

La dr.^{ssa} Paola Bassoli, Responsabile del Servizio Tutela Acque e Suolo della Provincia di Como, Autorità competente per l'istruttoria e il rilascio del provvedimento di concessione,

RENDE NOTO

che il sig. Rocchi Franco Walter, in qualità di Amministratore Unico dell'Hotel Regina Olga s.r.l., con sede legale in comune di Cantù, Piazza Garibaldi n. 5, ha presentato domanda il 21 ottobre 2021, agli atti prot. n. 4176, per ottenere la concessione di derivazione di acqua da Lago di Como (DER 0130650042), in area demaniale prospiciente il mappale n. 1035 e fg. 904 del censuario del Comune di Cernobbio, alle coordinate metriche WGS84/UTMzone32N-EPG:32632: Long = 506106,649 e Lat = 5076284,728 ad uso pompa di calore e innaffiamento aree a verde, per una portata media di 30,9 l/s (0,309 moduli medi), portata massima di 61,7 l/s (0,617 moduli massimi), volume di prelievo annuo di 974.500 mc.

Le domande tecnicamente incompatibili con la presente, prodotte entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul BURL, verranno considerate concorrenti.

Trascorsi trenta giorni dalla pubblicazione, chiunque abbia interesse potrà visionare, previa richiesta scritta di accesso agli atti, la documentazione tecnica depositata presso la Provincia di Como - Servizio Tutela Acque e Suolo, dal lunedì al venerdì dalle ore 9:30 alle ore 12:00, oppure presso il comune di Cernobbio.

Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul BURL potranno essere presentate alla Provincia o al Comune, memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni.

Como, 7 febbraio 2022

Il responsabile del servizio
Paola Bassoli

Provincia di Como

Servizio Tutela acque e suolo - Ufficio Derivazioni - Domanda presentata dal Condominio Residence Cadorna 30 per ottenere la concessione di derivazione d'acqua tramite escavazione di n. 2 pozzi (POZ 0132270013) per uso pompa di calore con restituzione in falda tramite n. 2 pozzi di resa in comune di Turate

La dr.^{ssa} Paola Bassoli, Responsabile del Servizio Tutela Acque e Suolo della Provincia di Como, Autorità competente per l'istruttoria e il rilascio del provvedimento di concessione,

RENDE NOTO

che il sig. Alberto Francesco Alfonso Oliverio, in qualità di Amministratore cond. del Condominio Residence Cadorna 30, con sede legale in comune di Turate, via Luigi Cadorna 30, ha presentato domanda il 11 agosto 2021, agli atti prot. n. 44239 del 8 novembre 2021, conformata per l'avvio del procedimento in data 15 dicembre 2021 agli atti prot. n. 50042, per ottenere la concessione di derivazione di acqua sotterranea tramite escavazione n. 2 pozzi di presa (POZ 0132270013 - POZ 0132270014), su terreno di sua proprietà distinto in mappale n. 4784 e fg. 13 del censuario del Comune di Turate, alle coordinate metriche WGS84/UTMzone32N-EPG:32632: Long = 500250 / 500251 e Lat = 5055072 / 5055070 ad uso pompa di calore, per una portata media totale dell'impianto di 1,2 l/s (0,012 moduli medi), portata massima totale dell'impianto di 7,2 l/s (0,072 moduli massimi), volume di prelievo annuo di 38.112 mc. I pozzi saranno utilizzati in modo alternato.

La restituzione delle acque da pompa di calore avviene nella stessa falda di prelievo tramite n. 2 pozzi di resa alle coordinate metriche WGS84/UTMzone32N-EPG:32632: Long = 500237 / 500234 e Lat = 5055036 / 5055034.

Le domande tecnicamente incompatibili con la presente, prodotte entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul BURL, verranno considerate concorrenti.

Trascorsi trenta giorni dalla pubblicazione, chiunque abbia interesse potrà visionare, previa richiesta scritta di accesso agli atti, la documentazione tecnica depositata presso la Provincia di Como - Servizio Risorse Territoriali, dal lunedì al venerdì dalle ore 9:30 alle ore 12:00, oppure presso il comune di Turate.

Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul BURL potranno essere presentate alla Provincia o al Comune, memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni.

Como, 3 febbraio 2022

Il responsabile del servizio
Paola Bassoli

Comune di Bellagio (CO)

Avviso di avvio del procedimento per la redazione di modifiche puntuali al piano delle regole ed individuazione di aree da destinare a servizi pubblici, precisazione del testo delle norme tecniche di attuazione e relativa procedura di valutazione ambientale strategica (VAS)

IL RESPONSABILE DEL

SERVIZIO URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

Premesso che il Comune di Bellagio è dotato di Piano di Governo del Territorio (PGT)

RENDE NOTO

che con deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 31 gennaio 2022 è stato avviato il procedimento di variante parziale agli atti del piano di governo del territorio (PGT), come meglio precisato in oggetto ed alla relativa procedura di valutazione ambientale strategica (VAS);

AVVISA

che chiunque abbia interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, può presentare in forma scritta e in carta semplice, proposte e suggerimenti entro il 18 marzo 2022, con le seguenti modalità:

- a mano presso l'Ufficio Protocollo - Via Giuseppe Garibaldi, 1 - 22021 Bellagio;
- con raccomandata A/R: Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata - Via Giuseppe Garibaldi, 1 - 22021 Bellagio;
- tramite posta elettronica certificata all'indirizzo: comune.bellagio.co@halleycert.it.

Bellagio, 16 febbraio 2022

Il responsabile del servizio urbanistica ed edilizia privata
Massimo Valerio

Comune di Crema (CO)

Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti l'interpretazione autentica degli atti del piano di governo del territorio (PGT) non costituenti variante

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 14bis della l.r. 11 marzo 2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni

SI AVVISA CHE:

- con d.c.c. n. 27 del 29 novembre 2021 è stata definitivamente approvata l'interpretazione autentica degli atti di PGT non costituenti variante;

- gli atti costituenti l'interpretazione autentica del PGT sono depositati presso la Segreteria comunale per consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse;

- gli atti assumono efficacia dalla data della presente pubblicazione.

Crema, 16 febbraio 2022

Il responsabile area tecnica
Anna Ragni

Comune di Longone al Segrino (CO)

Decreto di sdemanializzazione residuo stradale ex via Beldosso

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 22 dicembre 2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata disposta la sdemanializzazione e riclassificazione del residuo stradale della ex Via Beldosso, ricompreso tra la viabilità comunale e i terreni identificati ai mappali 585, 1749 e 1746 del foglio 904 C.T, avente una superficie catastale di circa 54 mq, ai sensi