

**Soggetto: PROVINCIA DI COMO**

**OGGETTO: Domanda presentata dal COMUNE DI SENNA COMASCO per ottenere il  
Rinnovo con variante della concessione di derivazione d'acqua da n. 2 punti di presa  
(POZ 0132120006 - POZ 0132120007) per uso INDUSTRIALE < 3MC/S in Comune di  
Senna Comasco, con aggiunta di un nuovo punto di captazione da sorgente (SOR  
0132120010).**

La dr.<sup>ssa</sup> Paola Bassoli, Responsabile del Servizio Risorse Territoriali della Provincia di  
Como, Autorità competente per l'istruttoria e il rilascio del provvedimento di concessione,

**RENDE NOTO**

che la sig.ra Francesca Curtale, in qualità di sindaco pro-tempore del COMUNE DI SENNA  
COMASCO, con sede legale in comune di SENNA COMASCO, VIA Roma 3, ha presentato  
domanda il 20/03/2018, agli atti prot. n. 10505 del 20/03/2018, per ottenere il rinnovo con  
variante alla concessione di derivazione di acqua da n. 2 pozzi (POZ 0132120006 - POZ  
0132120007), in Comune di Senna Comasco:

POZZO "SOFIA" (POZ 0132120006): mappale n. 840 fg. 9; coordinate Gauss Boaga:  
Long=508735 e Lat=5067685 / UTM32 WGS84: Long= 508708,45 e Lat= 5067665,08 ad  
uso INDUSTRIALE < 3MC/S, per una portata media di 0,7 l/s (0,007 moduli medi), portata  
massima di 2,0 l/s (0,02 moduli massimi), volume di prelievo annuo di 22.500 mc.

POZZO "TINA" (POZ 0132120007): mappale n. 321 fg. 9; coordinate Gauss Boaga:  
Long=1508831 e Lat=5068061 / UTM32 WGS84: Long=508804,45 e Lat=5068041,08 ad  
uso INDUSTRIALE < 3MC/S, per una portata media di 1,5 l/s (0,015 moduli medi), portata  
massima di 4,2 l/s (0,042 moduli massimi), volume di prelievo annuo di 47.304 mc.

La variante consiste nell'aggiunta di un nuovo punto di captazione da sorgente (SOR  
0132120010), da destinare al medesimo uso, ubicata in area di demanio fluviale; coordinate  
Gauss Boaga: Long=1508863 e Lat=5068031 / UTM32 WGS84: Long=508840 e

Lat=5068020, per una portata media di 0,8 l/s (0,008 moduli medi), portata massima di 2,3

l/s (0,023 moduli massimi), volume di prelievo annuo di 25.229 mc

Le domande tecnicamente incompatibili con la presente, prodotte entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.L., verranno considerate concorrenti.

Trascorsi trenta giorni dalla pubblicazione, chiunque abbia interesse potrà visionare, previa richiesta scritta di accesso agli atti, la documentazione tecnica depositata presso la Provincia di Como - Servizio Risorse Territoriali, dal lunedì al venerdì dalle ore 9:30 alle ore 12:00, oppure presso il comune di Senna Comasco.

Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.L. potranno essere presentate alla Provincia o al Comune, memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni.

Como, 04/10/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

dr.<sup>ssa</sup> Paola Bassoli