

	Soggetto: PROVINCIA DI COMO - Settore Tutela Ambientale e Pianificazione del	
	Territorio	
	OGGETTO: Concessione rilasciata alla Società VILLA D'ESTE S.P.A. di derivazione	
	d'acqua da Pozzi (POZ 0130750118 - POZ 0130750119 - POZ 0130750120) per uso	
	POMPA DI CALORE in Comune di Como, con restituzione in corpo idrico superficiale	
	(Darsena privata).	
	La dr. ^{ssa} Paola Bassoli, Responsabile del Servizio Servizio Tutela Acque e Suolo - Ufficio	
	Derivazioni Idriche, della Provincia di Como, Autorità competente per l'istruttoria e il rilascio	
	del provvedimento di concessione,	
	RENDE NOTO	
	che con Provvedimento Dirigenziale n. 181/2019 del 24/05/2019 è stata rilasciata alla Società	
	VILLA D'ESTE S.P.A., con sede legale in comune di CERNOBBIO, VIA REGINA 40, nella	
	persona del sig. Danilo Zucchetti, in qualità di Presidente Cons. Amm., la concessione di	
	derivazione di acqua da Pozzi (POZ 0130750118 - POZ 0130750119 - POZ 0130750120), su	
	terreno di proprietà della Vega Immobiliare S.p.A. distinto in mappale n. 151b e fg. 2 del	
	censuario del Comune di Como, ad uso POMPA DI CALORE, per una portata media di 2,435	
	l/s (0,02435 moduli medi), portata massima di 20 l/s (0,20 moduli massimi), volume di prelievo	
	annuo di 76.800 mc.	
	P1:	
	⇒ codice captazione provinciale "POZ0130750118";	
	⇒ codice captazione regionale "CO03CO01307500118"	
	⇒ coordinate geografiche: Gauss-Boaga/UTM32 WGS84: Longitudine = 1506397,353	
	/ 5073409,57 e Latitudine = 506370,97/ 5073389,62.	
	P2:	
	⇒ codice captazione provinciale "POZ0130750119";	
	Pagina 1 di 2	

⇒ codice captazione regionale "CO03CO01307500119"

⇒ coordinate geografiche: Gauss-Boaga/UTM32 WGS84: Longitudine = 1506420,37/

5073406,06 e Latitudine = 506393,99/ 5073386,1.

P3:

⇒ codice captazione provinciale "POZ0130750120";

⇒ codice captazione regionale "CO03CO01307500120"

⇒ coordinate geografiche: Gauss-Boaga/UTM32 WGS84: Longitudine = 1506453,71/

5073426,76 e Latitudine = 506427,33 / 5073406,8.

La derivazione è concessa per 15 anni a partire dal 24/05/2019, con scadenza quindi il

24/05/2034, subordinatamente alle condizioni del Disciplinare n. 142/2019 del 30/04/2019

Como, 05/06/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

dr.^{ssa} Paola Bassoli