

Tipologie di squadre di pronto intervento gestite a livello di Coordinamento Provinciale

Tipo di squadra	Composizione	Profili operatori richiesti	Tipologia di interventi possibile	Attrezzature richieste
Di pronto intervento specializzata per la gestione della segreteria	2 - 5 operatori	Tutti gli operatori devono far parte del nucleo segreteria Almeno uno di loro deve essere un operatore esperto In talune circostanze potrebbe essere richiesta la presenza di almeno un operatore che sia anche un membro esperto del nucleo telecomunicazioni e di un operatore che sia anche un esperto di ICT Per la gestione di un campo potrebbe essere richiesta la presenza di almeno un operatore che sia anche un esperto di CAD	Attività di segreteria per la gestione di un qualsiasi evento che preveda la partecipazione di una significativa aliquota di volontari di protezione civile o per la gestione di una struttura di prima accoglienza	Almeno 1 PC portatile, 1 multifunzione, 1 access-point, materiale di segreteria Apparati radio Automezzo idoneo al trasporto di tali attrezzature
Di pronto intervento specializzata per la gestione delle telecomunicazioni	Minimo 2 - 3 operatori	Tutti gli operatori devono far parte del nucleo telecomunicazioni Almeno uno di loro deve essere un operatore esperto	Allestimento di una postazione mobile satellitare completa al bisogno della parte VOIP/ROIP	Apparecchiature SAT/VOIP/ROIP Automezzo idoneo al trasporto delle attrezzature richieste
Di pronto intervento specializzata per il dispiego del PMA di I livello dislocato presso la S.O.R.E.U. dei Laghi	3 - 5 operatori ¹	Tutti gli operatori devono essere addetti all'allestimento del PMA Almeno uno di loro deve essere un operatore esperto Almeno un operatore ² deve essere autista patente BE	Allestimento del PMA di I livello in dotazione alla S.O.R.E.U. di Como	Automezzi dotati di ganci traino compatibili con i carrelli logistici per il trasporto del PMA
Di pronto intervento specializzata per la movimentazione di beni culturali	5 - 8 operatori	Tutti gli operatori devono essere addetti alla movimentazione di beni culturali Almeno uno di loro deve essere un operatore esperto	Movimentazione di beni culturali sotto la supervisione ed il coordinamento di un referente MIBAC	Casse, materiale da imballo, automezzi per il trasporto

¹ Preferibilmente 4/5.

² Meglio 2.

PIANO DI PROTEZIONE CIVILE PROVINCIALE
MODELLO ORGANIZZATIVO E DI COORDINAMENTO DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE

Tipo di squadra	Composizione	Profili operatori richiesti	Tipologia di interventi possibile	Attrezzature richieste
Di pronto intervento specializzata per la gestione del rischio idraulico - arginature	Minimo 3 operatori	Tutti gli operatori devono far parte del nucleo gestione rischio idraulico arginature Almeno uno di loro deve essere un operatore esperto	Predisposizione di arginature temporanee tradizionali, con barriere noaq o con barriere water-gate	Arginature delle diverse tipologie Automezzo idoneo al trasporto delle diverse tipologie di arginature
Di pronto intervento avanzata per la gestione del rischio idraulico - medio/alto pompaggio	Minimo 3 operatori	Tutti gli operatori devono far parte del nucleo gestione rischio idraulico medio/alto pompaggio Almeno uno di loro deve essere un operatore esperto di idraulica	Utilizzo di pompe per acque sporche di medio/alte portate e/o prevalenza	Pompa medio/alto volume per acque sporche Tubazioni Automezzo idoneo al trasporto delle stesse
Di pronto intervento avanzata per la gestione del rischio idrogeologico - impiego macchine movimento terra	Minimo 3 operatori	Tutti gli operatori devono far parte del nucleo gestione rischio idrogeologico Almeno un operatore deve essere esperto nell'uso delle macchine movimento terra, gru e sollevatori telescopici Almeno un operatore deve essere autista di bilici	Svuotamento di garage, scantinati, sottopassi Pulizia di strade invase da fango e detriti Pulizia di tombotti fluviali occlusi per effetto di rilevante trasporto solido	Autocarro, mini escavatore, sollevatore telescopico

PIANO DI PROTEZIONE CIVILE PROVINCIALE
MODELLO ORGANIZZATIVO E DI COORDINAMENTO DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE

Tipo di squadra	Composizione	Profili operatori richiesti	Tipologia di interventi possibile	Attrezzature richieste
Di pronto intervento avanzata per l'allestimento e la gestione di una struttura di prima accoglienza	12 - 20 operatori	<p>Tutti gli operatori devono far parte del nucleo prima accoglienza</p> <p>Almeno due, meglio tre, devono far parte del nucleo segreteria</p> <p>Almeno uno di loro deve essere un operatore esperto</p> <p>Almeno un operatore deve essere un esperto del nucleo telecomunicazioni</p> <p>Almeno un operatore deve essere un esperto di ICT</p> <p>In talune circostanze potrebbe essere richiesta la presenza di almeno un operatore radio</p> <p>Almeno due, meglio tre, devono far parte del nucleo impiantistica elettrica</p> <p>Almeno uno di loro deve essere un operatore esperto</p> <p>Almeno uno, meglio due, devono far parte del nucleo impiantistica idraulica</p> <p>Almeno uno di loro deve essere un operatore esperto</p> <p>Almeno due, meglio tre, devono far parte del nucleo cucina</p> <p>Almeno uno di loro deve essere un operatore esperto</p> <p>Almeno un operatore deve essere autista di rimorchi</p>	<p>Allestimento rapido³ e successiva gestione di una palestra o di altro tipo di struttura comunque dotata di servizi igienici da adibire a struttura temporanea di prima accoglienza di un centinaio di persone</p>	<p>Container prima assistenza, container letti, brandine e veicoli attrezzati per il traino ed il trasporto di queste attrezzature</p>

³ La squadra in questione deve essere in grado di partire entro 1 ora dalla chiamata e di allestire e rendere usufruibile la struttura entro 1 ora al massimo dall'arrivo in posto.

PIANO DI PROTEZIONE CIVILE PROVINCIALE
MODELLO ORGANIZZATIVO E DI COORDINAMENTO DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE

Tipo di squadra	Composizione	Profili operatori richiesti	Tipologia di interventi possibile	Attrezzature richieste
<p style="text-align: center;">Di pronto intervento avanzata per l'allestimento e la gestione di un campo soccorritori</p>	<p style="text-align: center;">36-42 operatori</p>	<p>Tutti gli operatori devono far parte del nucleo gestione ed allestimento di un campo soccorritori Tre, devono far parte del nucleo segreteria Almeno uno di loro deve essere un operatore esperto Due devono far parte del nucleo telecomunicazioni Almeno uno di loro deve essere un operatore esperto Almeno un operatore⁴ tra segreteria e telecomunicazioni deve essere anche un esperto di ICT Almeno un operatore sarebbe opportuno che fosse un operatore radio Due, meglio quattro, devono far parte del nucleo impiantistica elettrica Due, meglio quattro, devono far parte del nucleo impiantistica idraulica Almeno uno per ciascuno dei due nuclei deve essere un operatore esperto Otto, meglio dieci, devono far parte del nucleo cucina e almeno uno di loro deve essere un operatore esperto Quattro, meglio cinque, devono far parte del nucleo logistica pesante e almeno uno⁵ di loro deve essere un operatore esperto Quattro, meglio otto, operatori devono essere autisti di bilici e rimorchi e cinque, meglio dieci, devono essere autisti di rimorchi Almeno due, meglio quattro, operatori devono essere abilitati o esperti di igienizzazione e sanificazione Almeno 16-20 operatori devono essere esperti di montaggio tende</p>	<p style="text-align: center;">Allestimento e gestione di un campo tendato in grado di ospitare fino ad un massimo di 45-50 soccorritori</p>	<p>Almeno 2, meglio 4, veicoli pesanti dotati di gancio traino Almeno 7 pick-up in grado di trainare carrelli da 28 q.li Almeno 1 dei Ducato regionali, il Daily, il camper e almeno altri 2- 4 pick-up I container cucina, dispensa, prima assistenza doccia e bagno I 2 carrelli da 20' con le tende PNM regionali Il carrello AREU con le relative tende I generatori, le casse con il materiale elettrico, il materiale idraulico, i vari gazebo completi di pesi, faretti e riscaldatori ad infrarossi, 6 riscaldatori a gasolio, i tavoli e le panche, le pedane passacavo, gli estintori e quanto altro previsto dalla check-list di carico Vettovaglie per 72 ore Ove possibile, 1 camion frigorifero, 1 sollevatore telescopico, 1 modulo AIB e almeno 2, meglio 4, cisterne in acciaio inox per acqua potabile</p>

⁴ Meglio 2.

⁵ Meglio 2.