



Provincia di Como

S1.04 SETTORE TUTELA AMBIENTALE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO
S3.13 UFFICIO AIA

Class. p_CO 09.03 - Fascicolo n. 2018/87

AUTORIZZAZIONE N. 171 / 2021

**OGGETTO: COMO ACQUA S.R.L. CON SEDE LEGALE IN COMO, VIA BORGOVICO 148
E IMPIANTO SITO IN COMUNE DI CARIMATE, VIA COLOMBIROLO SNC.
MODIFICA DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
RILASCIATA CON P.D. N. 317/2019 DEL 15/05/2019.**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TUTELA AMBIENTALE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

VISTI:

- Le Decisioni n° 2000/532/CE del 3 maggio 2000 e n. 2014/955/UE del 18 dicembre 2014 della Commissione delle Comunità Europee;
- la Direttiva 9 aprile 2002 del Ministro dell' Ambiente;
- Il Regolamento (UE) N. 1357/2014 del 18 dicembre 2014;
- la Legge 7 agosto 1990 n° 241 e s.m.i.;
- la Legge 15 maggio 1997 n° 127;
- il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
- il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387;
- il D.lgs. 3 aprile 2006 n° 152 e s.m.i.;
- la L.R. 12 dicembre 2003 n° 26 e s.m.i.;
- la L.R. 11 dicembre 2006 n° 24 e s.m.i.;
- il D.lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e s.m.i.;
- la L.R. 5 gennaio 2000 n° 1 e s.m.i.;
- la D.G.R. 19461 del 19 novembre 2004;
- il Regolamento Regionale 24 marzo 2006 n. 4;
- la D.G.R. 8831 del 30 dicembre 2008;
- il D.M. 24 aprile 2008;
- la D.G.R. 3018 del 15 febbraio 2012;
- la DGR n° 3934 del 6 agosto 2012;
- la DGR 4696 del 28 dicembre 2012;
- il Regolamento Regionale 29 marzo 2019 n. 6;

- la DGR n.4107 del 21/12/2020;
- la DGR 4174 del 30/12/2020;
- la DGR n. 4268 del 08/02/2021;

RAMMENTATO che le Province risultano titolari delle funzioni amministrative in materia di autorizzazione integrata ambientale sulla base di quanto disposto dalla L.R. 11 dicembre 2006 n° 24 e s.m.i., con esclusione delle autorizzazioni relative alle attività di cui all'allegato VIII punto 5.2 alla parte seconda del D. Lgs 152/06 e s.m.i. di competenza regionale;

RICHIAMATO il provvedimento del Dirigente del Settore Tutela Ambientale e Pianificazione del Territorio n. 317/2019 del 15/05/2019 di Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciato al Gestore Como Acqua Srl per l'impianto sito in Carimate, Via del Colombirolo s.n.c., esercente l'attività IPPC di cui al punto 5.3 A) dell'Allegato VIII alla parte seconda del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;

ATTESO che il Gestore Como Acqua Srl ha presentato, con nota in atti provinciali prot. 5637 del 15/02/2021, istanza di modifica dell'autorizzazione integrata ambientale concernente l'inserimento di un nuovo codice EER nell'elenco dei rifiuti che possono essere conferiti all'impianto di che trattasi;

ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica da parte dei competenti uffici del Settore Tutela Ambientale e Pianificazione del Territorio, precisando che:

- le modifiche richieste sono da considerarsi non sostanziali in base ai criteri di cui all'art. 5 comma 1 lettera l) del D.Lgs 152/06 e smi e della DGR 4268 del 08/02/2021;
- la modifica non sostanziale consiste nell'inserimento del rifiuto di cui al codice EER 19.12.12 (limitatamente a rifiuti liquidi e/o pompabili costituiti da matrici organiche ad elevata biodegradabilità) nell'elenco dei rifiuti autorizzati in ingresso all'impianto;
- l'istruttoria tecnica si è conclusa con valutazione favorevole alle modifiche, ferme restando le prescrizioni circa le limitazioni sulla natura e sullo stato fisico del rifiuto di cui sopra;
- le condizioni di esercizio dell'impianto e le prescrizioni relative, qualora non esplicitamente modificate con il presente atto, così come la durata dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, restano invariate rispetto a quanto riportato nel P.D. n. 317/2019 del 15/05/2019;

VISTO infine l'art. 107 commi 2 e 3 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000: "Testo unico leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

DETERMINA

1. di approvare la seguente modifica (evidenziata in **rosso**) alla tabella B.5 del paragrafo B.2 dell'allegato tecnico al P.D. n. 317/2019 del 15/05/2019 di Autorizzazione Integrata Ambientale:

EER	Operazione				Identificazione punti di ricezione								
	R1	R12	R13	D8	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02 01 01	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
02 01 06				x						x		x	x
02 02 01	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
02 02 03	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

EER	Operazione				Identificazione punti di ricezione								
	R1	R12	R13	D8	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02 02 04	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
02 03 01	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
02 03 03	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
02 03 04	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
02 03 05	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
02 04 02	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
02 04 03	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
02 05 01	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
02 05 02	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
02 06 01	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
02 06 03	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
02 07 01	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
02 07 02	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
02 07 03	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
02 07 04	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
02 07 05	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
03 03 02	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
03 03 09	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
03 03 10	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
03 03 11	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
04 02 10	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
04 02 20	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
07 01 12	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
07 02 12	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
07 03 12	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
07 05 12	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
07 06 12	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
07 07 12	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16 01 15	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16 03 06	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16 10 02	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16 10 04	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
19 05 01	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
19 05 02	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
19 06 03	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
19 06 04	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
19 06 05	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
19 06 06	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
19 07 03	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
19 08 01				x						x		x	x
19 08 02				x						x		x	x
19 08 05	x	x		x	x	x		x	x	x	x	x	x
19 08 09	x	x		x	x	x		x	x	x	x	x	x
19 08 12	x	x		x	x	x		x	x	x	x	x	x

EER	Operazione				Identificazione punti di ricezione								
	R1	R12	R13	D8	1	2	3	4	5	6	7	8	9
19 08 14	x	x		x	x	x		x	x	x	x	x	x
19 12 12⁽¹⁾	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
20 01 08	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
20 01 25	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
20 02 01	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
20 03 02	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
20 03 04				x						x		x	x
20 03 06				x						x		x	x

Tabella B5 – Codici EER e operazioni autorizzate

(1) limitatamente a rifiuti liquidi e/o pompabili costituiti da matrici organiche ad elevata biodegradabilità

- di mantenere inalterate tutte le condizioni e prescrizioni indicate nel P.D. n. 317/2019 del 15/05/2019, ad eccezione di quelle espressamente variate con il presente atto;
- di fare salve eventuali ulteriori concessioni, autorizzazioni, prescrizioni e/o disposizioni di altri Enti ed Organi di controllo per quanto di rispettiva competenza, in particolare in materia igienico-sanitaria, di prevenzione incendi, sicurezza e tutela nell'ambito dei luoghi di lavoro.

DISPONE

la notifica del presente atto al Gestore Como Acqua Srl, al Comune di Carimate, ad A.R.P.A – Dipartimento di Como e ad ATS Insubria;

la messa a disposizione del pubblico del presente provvedimento presso i competenti uffici provinciali e la sua pubblicazione sul sito istituzionale della Provincia di Como.

DÀ ATTO

che ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90 avverso al presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 giorni dalla data di notifica, ovvero ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notifica.

Lì, 09/03/2021

IL DIRIGENTE
BINAGHI FRANCO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)